

1885.

Haupt-Verzeichniss

der

Samen-Handlung

von

ERNST BENARY

in

ERFURT.

Druck von G. A. Koenig in Erfurt.

Bemerkungen.

I. Preise, Gewicht und Zahlungsmittel.

Preise. Die Preise sind in Mark (M.) und Pfennigen (Pf.), 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.) = Francs 1. 25. = 1 Shilling Englisch. Oesterreichische und russische Banknoten werden zum Course angenommen.

Gewicht. Das Gewicht ist das gesetzlich in Deutschland allein gültige: 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm = 2 Pfund, 100 Gramm = $\frac{1}{2}$ Pfund oder 6 alte Loth, 20 Gramm = $1\frac{1}{2}$ alte Loth. **Es wird dringend gebeten, nur nach diesem Gewicht zu bestellen.** Bei denjenigen Artikeln, für welche die Preise nach Kilo und 20 Grm. angesetzt sind, wird der Kilo-Preis bei Abnahme von 200 Grm. berechnet.

Post-Anweisungen werden als bequemstes und wohlfeilstes Zahlungsmittel ganz besonders empfohlen; die Gebühren im Postgebiete des deutschen Reiches betragen bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige. Post-Anweisungen werden an allen Postanstalten des deutschen Reiches ausgefertigt, wie auch in Belgien, Dänemark, Egypten, Frankreich mit Algerien, Grossbritannien und Irland, Helgoland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Oesterreich-Ungarn, Portugal (nur Lissabon und Oporto), Rumänien, Schweden, der Schweiz, Türkei, den Vereinigten Staaten von Amerika, Süd-Australien, Queensland (Australien) und Ostindien.

Post-Vorschuss oder Nachnahme ist bis zur Höhe von M. 150. —. zulässig. Nach Russland und Polen sind Nachnahmen nicht gestattet; wenn solche aber dahin vorgeschrieben werden, so wird die Sendung durch einen Spediteur vermittelt und die Nachnahme durch diesen bewirkt.

Wechsel und Anweisungen auf Bankplätze und Bankhäuser werden von Auftraggebern, welche im Auslande wohnen, in Zahlung angenommen.

Brief-Marken werden zur Erleichterung des Verkehrs bei kleineren Summen bis zur Höhe von M. 3. —. angenommen.

Mit der deutschen Reichsbank stehe ich in Giro-Verkehr, und nimmt jede Reichsbankstelle Einzahlungen für mich von 100 Mark an kostenfrei entgegen.

II. Briefe, Telegramme, Adressen und Bestellnoten.

Briefe und Geldsendungen (volle Werthangabe wird bei letzteren zur Verhütung von Verlusten empfohlen) erwarte ich franko, sowie auch ich alle meine Briefe frankire.

Telegramme. Bei Aufgabe derselben genügen zur Adresse die zwei Worte: „Benary, Erfurt“.

Adressen bitte ich recht genau anzugeben, namentlich deutliche Namensunterschrift, genaue Bezeichnung des Wohnortes sowie der nächsten Post- und Eisenbahn-Station.

Bestellungen bitte ich auf die einliegende Bestell-Note oder auf ein besonderes Blatt zu schreiben. Kleinere Bestellungen können auf Postkarten oder bei Einsendung von Post-Anweisungen auf diese geschrieben werden. (Durch Verwendung einer vollen Zeile für jeden Artikel wird die Ausführung der Bestellungen wesentlich erleichtert.)

III. Verpackung, Transport-Modus und Porto für Pakete.

Die Ausführung der Samen-Aufträge geschieht durch ein zahlreiches, sachkundiges, seit einer langen Reihe von Jahren eingearbeitetes Personal möglichst prompt; wenn die Ausführung eine Verzögerung durch die Anhäufung von Aufträgen, namentlich im Monat Februar, erleiden sollte, so wird der Empfang der Bestellung durch eine gedruckte Anzeige bestätigt; Aufträge auf Pflanzen und Knollengewächse werden stets zur geeigneten Zeit, und wenn die Witterung die Versendung gestattet, ausgeführt.

Die Verpackung wird auf das Sorgfältigste bewirkt; für Kisten, Säcke, Fässer etc. wird der Selbstkostenpreis berechnet.

Transport. Die Versendung geschieht stets nach Vorschrift des Auftraggebers, entweder per Post, per Eisenbahn gewöhnlich Gut oder Eilgut; bleibt der Transport-Modus meinem Ermessen überlassen, so wähle ich denjenigen, welcher mir für jede Sendung als der vortheilhafteste und angemessenste erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

Das Porto für Pakete beträgt im gesammten Verkehr des deutschen Reichs-Postgebiets für Pakete bis 5 Kilogramm auf Entfernungen bis 10 Meilen 25 Pf., auf alle weiteren Entfernungen 50 Pf.; bei Paketen über 5 Kilo für die ersten 5 Kilo die vorstehenden Sätze und für jedes weitere Kilogramm 5 Pf. bis 50 Pf., je nach der Entfernung. Nach Oesterreich-Ungarn beträgt das Porto M. —. 50., nach Belgien M. —. 80., Dänemark M. —. 80., England M. 2. 85., London M. 2. —., Schottland und Irland M. 3. 55., Griechenland M. 1. 40., Helgoland M. —. 75., Holland M. —. 80., Luxemburg M. —. 70., Schweiz M. —. 80. für Pakete bis 5 Kilogr.; nach Alexandrien M. 2. —., Egypten M. 2. 20., Bulgarien M. 1. 80., Constantinopel M. 2. 20., Frankreich und Algerien M. —. 80., Italien M. 1. 40., Montenegro M. 1. 40., Norwegen M. 1. 60., Rumänien M. 1. 40., Schweden M. 1. 80., Serbien M. 1. 40. für Pakete bis 3 Kilogramm.



IV. Cataloge.

Die Cataloge werden gratis und franko versendet. — Es erscheinen:

- 1) das Haupt-Samen-Verzeichniss Mitte Januar;
- 2) das Engros-Samen-Verzeichniss (welches nur an Wiederverkäufer abgegeben wird), Mitte December;
- 3) das Blumenzwiebel-Verzeichniss Anfang August.

Gemüse-, Gras-, Feld- und Wald-Samen.

Diejenigen Sorten, bei welchen die Bemerkung „(Alb. .)“ sich befindet, sind auf den durch die beigesetzten Nummern bezeichneten Tafeln des *Album Benary* abgebildet.

 **Quantitäten unter $\frac{1}{5}$ Kilo (200 Grm.) werden nach dem 20 Grm. Preise berechnet, die per 100 Kilo angesetzten Preise kommen nur bei Abnahme von mindestens 20 Kilo einer Sorte zur Anwendung. Kein Gewichtstheil wird unter 10 Pfennigen abgegeben.** 

Um die dem Laien oft schwierige Auswahl der passenden Gemüsesorten zu erleichtern, habe ich fertige Sortimente für kleine und grössere Gärten zusammengestellt. (Siehe Seite 18.)

Kohl-Sorten.

| No. | | Kilo | | 20 Grm. | |
|---------------------------------|---|------|-----|---------|-----|
| | | M. | Pf. | M. | Pf. |
| Blumenkohl und Broccoli. | | | | | |
| 1 | Blumenkohl, asiatischer später | 11 | — | 30 | |
| 3 | " cyprischer früher | 11 | — | 30 | |
| 5 | " " später grosser | 11 | — | 30 | |
| 7 | " Erfurter grosser früher, ganz vorzüglich für das freie Land | 80 | — | 200 | |
| 9 | " " Zwerg-, der früheste; gleich vorzüglich zum Treiben wie zu frühen und späten Aussaaten für das freie Land. Mit blendend weissen, sehr grossen und festen Köpfen, welche sich auch bei grösster Hitze sehr lange halten. 1. Qualität, ganz echt $\frac{1}{4}$ Kilo M. 130. —, 20 Grm. M. 12. —, 100 Korn M. —. 50. | 100 | — | 260 | |
| 11 | " " Zwerg-, gute Qualität | 100 | — | 260 | |
| 13 | " " kleinblättriger allerfrühester Treib-, der niedrigste; nur 40 Ctm. hoch, ganz gleichmässig im Wuchs, mit blendend weissen, sehr festen Köpfen. Ganz ausgezeichnet zum Treiben 100 Korn M. —. 30. | — | — | 640 | |
| 15 | " Zwerg-, holländischer nachgezogener | 24 | — | 60 | |
| 17 | " englischer früher | 11 | — | 30 | |
| 19 | " Walcheren grosser, extra | 12 | — | 40 | |
| 21 | " Standholder später, extra | 12 | — | 40 | |
| 23 | " Algier, bekannte Sorte, welche während des Winters in grossen Quantitäten auf den europäischen Markt kommt und sehr grosse, weisse Köpfe liefert | 36 | — | 90 | |
| 25 | " italienischer früher Riesen- (Veitch's Autumn Giant, Frankfurter Riesen-). Mit grossen, weissen Köpfen. Frühe Herbstsorte, welche sich ausserordentlich bewährt hat. Vorzüglich für das freie Land; im März auszusäen und weit auseinander zu pflanzen | 22 | — | 60 | |
| 29 | " " Non plus ultra (Riesen-), extra grosse, früheste Herbstsorte, sehr zu empfehlen | 32 | — | 80 | |
| 31 | " Kaiser- (Impérial), frühester. Französische Sorte mit grossen, reinweissen Köpfen | 42 | — | 100 | |
| 33 | " Lenormand grosser französischer .. | 30 | — | 80 | |
| 35 | " " mit niedrigem Strunk, bildet schöne, weisse Köpfe | 26 | — | 70 | |
| 37 | " Pariser zarter oder Salomon | 36 | — | 90 | |
| 39 | " " halbharter (demi-dur) | 26 | — | 70 | |
| 46 | Broccoli oder Spargelkohl, französischer weisser | 8 | — | 30 | |
| 48 | " " " " violetter | 9 | — | 30 | |
| Englische Sorten. | | | | | |
| 50 | " Purple Sprouting, violetter Sprossen | 9 | — | 30 | |
| 52 | " Cattell's Eclipse, weiss | 18 | — | 50 | |
| 54 | " Chappell's Cream, gelblich weiss | 18 | — | 50 | |
| 56 | " Early White Spring, weiss, früh | 15 | — | 40 | |
| 58 | " Knight's Protecting, weiss, zart | 15 | — | 40 | |
| 60 | " Late White, weiss, spät | 15 | — | 40 | |
| 62 | " Leamington, grosse weisse Köpfe, spät | 21 | — | 60 | |
| 64 | " Monk's Hall Mammoth, weiss, spät .. | 18 | — | 50 | |
| 66 | " Osborn's White Winter | 18 | — | 50 | |
| 68 | " Sulphur or Portsmouth, gelblich weiss .. | — | — | 50 | |

| No. | | 1 Kilo | | 20 Grm. | |
|-----|---|--------|-----|---------|-----|
| | | M. | Pf. | M. | Pf. |
| 70 | Broccoli, White Mammoth, der grösste .. | 15 | — | 40 | |
| 72 | " Wilcove's Fine White | — | — | 60 | |
| 74 | " 10 Sorten. . . à 1 Portion M. 1. —. | — | — | — | |

Kraut oder Kopfkohl (Kappus).

| | | | | | |
|-----------------------------|---|----|----|----|--|
| 81 | Kraut, Amager dänisches Winter, gross, rund, sehr fest | 6 | — | 20 | |
| 83 | " Bleichfelder grosses frühes (Alb. 25.), sehr fest und lange haltend | 16 | — | 50 | |
| 85 | " Braunschweiger grösstes weisses (Alb. 1.), 1. Qualität, vorzüglich gute Qualität | 6 | — | 20 | |
| 87 | " " grösstes weisses nachgebautes, 1. Qualität | 3 | — | 15 | |
| 89 | " Bronski frühes spitzes russisches, neu .. | 28 | — | 70 | |
| 91 | " Casseler kegelförmiges. Bildet äusserst feste Köpfe, früh, kurzstrunkig, im Geschmack sehr zart. Vorzügliche Marktsorte | 6 | 40 | 20 | |
| 93 | " Colomenskisches Riesen-, späte russische, sehr gerühmte Sorte | 12 | — | 30 | |
| 95 | " Erfurter weisses grösstes festes .. | 6 | — | 20 | |
| 97 | " " " mittelgrosses festes .. | 5 | — | 20 | |
| 99 | " " " kleines festes frühes (Alb. 1.) | 4 | 40 | 20 | |
| 101 | " Fildersspitzes weisses, in Süddeutschland sehr geschätzte Sorte und für hohe Lagen besonders zu empfehlen (Alb. 25.) | 7 | 20 | 25 | |
| 103 | " Gratscheff's plattes Riesen- ^{vorzügliche} .. | 13 | — | 40 | |
| 105 | " " rundes Riesen- ^{russ. Sorten} .. | 15 | — | 40 | |
| 107 | " griechisches Centner- (Alb. 25.), sehr gross | 5 | 60 | 20 | |
| 108 | " Hendersons frühes Sommer, sehr empfohlene amerikanische Sorte mit mittelgrossen festen runden Köpfen .. | 5 | 60 | 20 | |
| 109 | " holländisches grosses weisses niedriges | 2 | 80 | 15 | |
| 111 | " Lamerdinger- spätes rundes weisses Bergkraut, sehr fest | 6 | 40 | 20 | |
| 113 | " Lübecker (Lippe'sches) mittelgrosses plattes weisses festes .. | 3 | — | 15 | |
| 115 | " Magdeburger grosses weisses plattes (Sauerkraut). Diese Sorte eignet sich besonders zum Einmachen .. | 3 | 40 | 15 | |
| 117 | " Nürnberger grosses weisses Herbst- | 4 | 60 | 20 | |
| 119 | " pommersches spitzes festes | 7 | 20 | 25 | |
| 121 | " Schlitzer blaurandiges (Alb. 25.) .. | 8 | — | 25 | |
| 123 | " Schweinfurter (Alb. 1.), früh, sehr gross und zart | 7 | — | 20 | |
| 125 | " Strasburger grosses weisses Centner- | 5 | 60 | 20 | |
| 127 | " Ulmer grosses spätes Centner- | 7 | — | 20 | |
| 129 | " Utrechter weisses mit blauem Rande .. | 5 | 60 | 20 | |
| 131 | " Winnigstädter oder Windelsteiner weisses spitzes (Alb. 1.), extra .. | 3 | 40 | 15 | |
| 133 | " Zucker- oder Maispitz frühestes, sehr gut | 4 | 80 | 20 | |
| Französische Sorten. | | | | | |
| 141 | " Baccalaner | 7 | — | 25 | |
| 143 | " Burgunder rundes roth marmorirtes .. | 7 | — | 25 | |
| 144 | " Étampes. Ebenso früh wie Joanet, mit kleinen, spitzen Köpfen, sehr zart .. | 6 | 40 | 25 | |
| 145 | " Joanet (Johannis) frühestes rundes, weisses, sehr fest, extra | 4 | — | 15 | |
| 147 | " Ochsenherz grosses weisses frühes .. | 4 | — | 15 | |
| 149 | " St. Denis, mittelfrüh, kurzstämmig .. | 3 | 60 | 15 | |

| No. | Englische Sorten. | 1 Kilo | | 20 Grm. | |
|-----|--|--------|-----|---------|-----|
| | | M. | Pf. | M. | Pf. |
| 155 | Kraut, Battersea frühes niedriges | 7 | — | 25 | — |
| 157 | " Cocosnuss, sehr früh, extra | 5 | 60 | 20 | — |
| 159 | " Drumhead grosses spätes Futter-... | 3 | 60 | 15 | — |
| 161 | " Enfield Market frühes | 5 | — | 20 | — |
| 163 | " Kaiser frühes | 5 | 40 | 20 | — |
| 164 | " London Market | 5 | 40 | 20 | — |
| 165 | " Nonpareil frühes | 5 | 40 | 20 | — |
| 169 | " Yorksches weisses frühes | 4 | — | 15 | — |
| 171 | " " grosses weisses | 4 | — | 15 | — |
| 175 | Strunkkraut, bestes Altenburger | 8 | — | 25 | — |
| 177 | " verbessertes dunkelrothes, neu, mit festem Kopfe, sehr zartes Salatkraut Port. M. —, 30., | — | — | 100 | — |
| 179 | Kohl von Burghley. Neue Kohlart, welche die Vorzüge des Kopfkohls mit denen des Blumenkohls vereinigt, indem sie im Innern der spitzen, krautartigen Köpfe blumenkohlartige Sprossen ansetzt Port. M. —, 50. | 10 | — | 30 | — |
| 181 | Seekohl oder Meerkohl (Crambe maritima) (Cultur-Anweisung wird beigelegt.) | 10 | — | 30 | — |

Rothkraut.

| | | | | | |
|-----|---|----|---|----|---|
| 185 | Kraut, Erfurter blutrothes festes frühestes Salat (Alb. 1.), ganz extra | 7 | — | 25 | — |
| 187 | " Berliner mittelfrühes dunkelrothes, fest (Alb. 25.) | 8 | — | 25 | — |
| 189 | " frühes schwarzrothes Salat | 5 | — | 20 | — |
| 191 | " holländisches grosses blutrothes spätes (Alb. 1.) | 4 | — | 15 | — |
| 193 | " Ulmer spätes blutrothes | 14 | — | 40 | — |
| 195 | " Utrechter kleines schwarzrothes | 4 | — | 15 | — |

Wirsing (Savoyer, Börskohl) und Rosenkohl.

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----|----|-----|---|
| 201 | Wirsing, Blumenthaler gelber früher (Alb. 2.) | 3 | 60 | 15 | — |
| 202 | " Braunschweiger grüner mittelfrüher, vorzüglich Marktsorte | — | — | 30 | — |
| 203 | " Chou Marcelin, niedrig, ausdauernd | 4 | — | 15 | — |
| 205 | " englischer Drumhead (Alb. 2.), gross | 3 | 40 | 15 | — |
| 207 | " " grünte krauser (Alb. 2.) | 4 | 40 | 20 | — |
| 209 | " " King Coffee, klein, dunkelgrün | 5 | 60 | 20 | — |
| 211 | " " Victoria später, feingekraust | 4 | 40 | 20 | — |
| 213 | " " Waterloo, feingekraust | 4 | 40 | 20 | — |
| 215 | " Erfurter grosser gelber Winter | 3 | 20 | 15 | — |
| 217 | " Frankfurter früher gelber Zuckerhut, extra | 5 | 60 | 20 | — |
| 219 | " Groot's Liebling, sehr früh, extra | 4 | 80 | 20 | — |
| 221 | " Kitzinger allerfrühester spitzer, die früheste Landsorte, ganz vorzüglich | 13 | — | 40 | — |
| 223 | " mittelfrüher grüner krauser | 2 | 60 | 15 | — |
| 225 | " norwegischer grosser später | 6 | 40 | 20 | — |
| 227 | " Nürnberger früher Kapuziner | 4 | 20 | 20 | — |
| 229 | " " grosser später | 4 | 20 | 20 | — |
| 231 | " später grüner krauser | 2 | 60 | 15 | — |
| 233 | " Sutton's Tom Thumb, ganz kleine dunkelgrüne, feinstgenarbte Sorte, sehr gut | 5 | — | 20 | — |
| 235 | " Ulmer allerfrühester niedrigster Treib-, ganz vorzüglich | 5 | 60 | 20 | — |
| 237 | " " niedriger früher Kopf- (Alb. 2.) | 3 | 60 | 15 | — |
| 239 | " " grosser später (Alb. 2.) | 6 | 40 | 20 | — |
| 241 | " Vertus krauser grösster grüner später (Alb. 2.) | 4 | 80 | 20 | — |
| 243 | " Wiener niedriger frühester Treib-, extra | 3 | 60 | 15 | — |
| 245 | " " früher krauser grüner, gute Qual. | 3 | 20 | 15 | — |
| 261 | Rosenkohl, Brüsseler oder Sprossen-, hoher (Alb. 3.), vorzüglich | 3 | — | 15 | — |
| 263 | " Brüsseler niedriger, extra | 5 | 20 | 20 | — |
| 265 | " Erfurter halbhocher verbesserter | 7 | — | 20 | — |
| Vorzügliche englische Sorten: | | | | | |
| 267 | " Bangholm | 7 | 60 | 25 | — |
| 269 | " Covent Garden | 7 | 60 | 25 | — |
| 271 | " Dalkeith | 6 | — | 20 | — |
| 273 | " Non plus ultra, neu. Liefert ungewöhnlich grosse, sehr feste Rosen. Weit auseinander zu pflanzen Port. M. —, 30. | — | — | 120 | — |

| No. | | 1 Kilo | | 20 Grm. | |
|-----|--|--------|-----|---------|-----|
| | | M. | Pf. | M. | Pf. |
| 275 | Rosenkohl, Scrymger's Giant, mittelhoch, sehr gut | 6 | 40 | 20 | — |
| 277 | " Sutton's Matchless, mit sehr grossen, festen Rosen | 14 | — | 40 | — |
| 279 | " Victoria, mit festen Rosen, früh | 11 | — | 30 | — |

Blätterkohl.

| | | | | | |
|-----|---|----|----|----|---|
| 291 | Kohl, niedriger grüner feinstgekrauter Winter- (Alb. 3.), extra schön | 2 | 40 | 10 | — |
| 293 | " niedriger grüner krauser Winter- | 1 | 80 | 10 | — |
| 295 | " " schwarzbrauner feingekrauter Winter- (Alb. 3.) | 3 | — | 15 | — |
| 297 | " " Erfurter Dreienbrunnen gelbgrüner feinstgekrauter Winter-, vorzüglich | 3 | 60 | 15 | — |
| 299 | " hoher grüner feinstgekrauter Winter- (Alb. 3.), schön | 4 | 40 | 15 | — |
| 301 | " " " krauser Winter-, gute Qualität | 3 | — | 15 | — |
| 303 | " hoher schwarzbrauner feingekrauter Winter- (Alb. 3.) | 4 | — | 15 | — |
| 305 | " halbhocher grüner mooskrauser Winter-, neu, ganz ausgezeichnet | 4 | 60 | 15 | — |
| 307 | " Mosbacher halbhocher hellgrüner Winter-, extra kraus | 5 | 40 | 20 | — |
| 309 | " Schnitt-, grüner | 1 | 80 | 10 | — |
| 311 | " " brauner Frühlings- | 1 | 80 | 10 | — |
| 313 | " " gelber Butter-, zart (Alb. 3.) | 3 | — | 15 | — |
| 315 | " " " selbstschliessender, sehr zart | 4 | — | 15 | — |
| 317 | " Baum- oder Kuckkohl, hoher grüner | 2 | 40 | 10 | — |
| 319 | " Couve Tronchouda, dickrippiger grüner | 4 | 20 | 20 | — |
| 321 | " Jerusalem (Delaware), krausblättriger mittelhoher | 3 | — | 15 | — |
| 323 | " Mark- hoher grüner | 4 | 80 | 20 | — |
| 325 | " " brauner | 6 | — | 20 | — |
| 327 | " Poitou verzweigter hoher grüner | 2 | — | 10 | — |
| 329 | " Riesen- oder Baum-, " blauer | 4 | — | 15 | — |
| 331 | " Tausendköpfiger (Polo, mille-têtes), bis 120 cm hoch, verzweigt sich stark Nr. 317—331 sind gute Futterkohle. | 2 | — | 10 | — |
| 341 | " Palmbaum-, sehr zierend (Alb. 21.) | 6 | — | 20 | — |
| 343 | " Plumage- rothgescheckter | 9 | — | 30 | — |
| 345 | " " weissgescheckter (Alb. 21.) | 9 | — | 30 | — |
| 347 | " " gemischt | 6 | — | 20 | — |
| 349 | " geschlitztblättriger rother (Alb. 21.) | 12 | — | 30 | — |
| 351 | " bunter prolifirender (Alb. 21.) | 18 | — | 50 | — |
| 353 | " von Neapel (Alb. 21.), extra feingekraust, weissrippig, breitblättrig | 5 | — | 20 | — |
| 355 | " 6 Sorten Zierkohle à 1 Port. M. —, 80. Nr. 341—355 sind decorative Sorten, welche, im Herbst in Töpfe gepflanzt, bis tief in den Winter hinein den Garten zieren. | — | — | — | — |

Glaskohlrabi.

| | | | | | |
|-----|---|----|----|----|---|
| 361 | Glaskohlrabi, englischer früher weisser | 3 | 60 | 15 | — |
| 363 | " englischer früher blauer (Alb. 18.) | 3 | 60 | 15 | — |
| 365 | " Erfurter Dreienbrunnen früher weisser, ganz ausgezeichnet für das freie Land, sehr fein | 9 | — | 30 | — |
| 367 | " Wiener weisser feinst- allerfrühester Mistbeet- (Wiener Originalsaat) | 14 | — | 40 | — |
| 369 | " " blauer feinst- allerfrühester Mistbeet- (Originalsaat) | 16 | — | 50 | — |
| 371 | " " kleinblättriger niedriger früher weisser (Alb. 18.), extra fein | 6 | 40 | 20 | — |
| 373 | " " niedriger früher weisser, II. Qual. | 4 | 20 | 15 | — |
| 375 | " " kleinblättriger niedriger früher blauer (Alb. 18.), extra fein | 9 | — | 30 | — |
| 379 | " grosser weisser später | 3 | 20 | 15 | — |
| 381 | " " blauer | 3 | 60 | 15 | — |
| 383 | " blauer Riesen- (Alb. 18.) | 5 | 60 | 20 | — |
| 385 | " weisser Riesen- (Alb. 18.) | 5 | 60 | 20 | — |
| 387 | " Goliath, neue, blaue Sorte, deren Knollen ein Gewicht von 10—12 Kilo erreichen, ohne holzig oder hohl zu werden | 11 | — | 35 | — |

Kohlrüben, Unterkohlrabi oder Wrucken.

| N ^o . | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. Pf. |
|------------------|---|------------------|----------------|
| 401 | Kohlrüben, grosse weisse | | |
| | 100 Kilo M. 80. —. | 1 — | 10 |
| 403 | " grosse gelbe ... 100 " " 96. —. | 1 20 | 10 |
| 405 | " " " rothgrauhäutige Riesen- | | |
| | 100 Kilo M. 108. —. | 1 40 | 10 |
| 407 | " " " Riesen-, engl. Saat | 1 70 | 10 |
| 409 | " " " violetköpfige (Laing's Improved), englische Saat. | 1 70 | 10 |
| 411 | " Hoffmann's Riesen-, grosse gelbe, sehr zu empfehlen | 1 70 | 10 |
| 413 | " weisse Riesen- | 1 70 | 10 |
| 415 | " " " blauköpfige (rothgrauhäutig), extra | 1 20 | 10 |
| 417 | " " Pommersche Kannen- | 1 60 | 10 |
| 419 | " kleine plattrunde gelbe frühe Apfel- | 2 80 | 10 |
| 421 | " gelbe Schmalz-, vorzüglich | 1 30 | 10 |
| 423 | " weisse " kurzlaubig, extra | 1 20 | 10 |
| 425 | " Bangholm rothköpf. gelbe, engl. Saat | 2 — | 10 |
| 427 | " Bronze-top grünköpfig. " " " | 2 — | 10 |
| 429 | " schwedische grosse gelbe grünköpfige, aus Originalsaat nachgebaut | 1 70 | 10 |
| 431 | " schwedische grosse gelbe grünköpfige, Originalsaat | 7 — | 20 |

Wurzel- und Rüben-Sorten.

| | | | |
|-----|--|------|----|
| 441 | Carotten oder Möhren, holländische rothe kurze frühe Treib- | 3 — | 15 |
| 443 | " Duwicker frühe feine rothe kurze, (Alb. 4.), zum Treiben. | 3 — | 15 |
| 445 | " Pariser kürzeste früheste runde rothe Treib- (Grelot) (Alb. 4.), für Beet und Land. | 3 60 | 20 |
| 447 | " " abgeriebene Saat | 4 80 | 20 |
| 449 | " halblange rothe stumpfe Treib- (Alb. 4.) | 2 40 | 15 |
| 451 | " " Carentan, scharlachrothe Treib-, neue, sehr gute Sorte. | — — | 20 |
| 453 | " " Münchener rothe spitze Treib-, sehr gut | 3 — | 15 |
| 455 | " Frankfurter dunkelrothe mittellange (Alb. 4.) | 2 — | 10 |
| 457 | " " abgeriebene Saat | 3 — | 15 |
| 459 | " Nantes (sans cœur) (Alb. 4.), mittellange rothe stumpfe Treib-, früh, cylinderförmig, für Beet und Land gleich empfehlenswerth | 2 40 | 10 |
| 461 | " " abgeriebene Saat | 4 — | 20 |
| 463 | " Altringham, längste rothe | | |
| | 100 Kilo M. 130. —. | 1 60 | 10 |
| 465 | " " verbesserte längste rothe mit grünem Kopf (Alb. 4.) | 2 80 | 15 |
| 467 | " Braunschweiger lange rothe (Alb. 4.) | | |
| | 100 Kilo M. 108. —. | 1 30 | 10 |
| 469 | " Erfurter lange rothgelbe (Alb. 4.) | 1 30 | 10 |
| 471 | " Hamburger lange rothe stumpspe, eine der besten Marktsorten | 4 — | 20 |
| 473 | " Hornsche frühe lange rothe kurz-krautige (Alb. 4.) | 2 — | 10 |
| 475 | " lange rothe stumpfe ohne Herz, vorzügl. | 4 — | 20 |
| 477 | " Nymwegener lange dunkelrothe, vorzüglich | 2 — | 10 |
| 485 | " Saalfelder blassgelbe dicke | | |
| | 100 Kilo M. 100. —. | 1 20 | 10 |
| 487 | " gelbe halblange spitze (Yellow Intermediate) | 2 — | 10 |
| 489 | " " lange Weseler (Alb. 4.), abgeriebene Saat | 1 70 | 10 |
| 491 | " orangegelbe (rothe) grünköpfige Riesen- (Alb. 4.), extra | | |
| | 100 Kilo M. 108. —. | 1 30 | 10 |
| 493 | " " (rothe) grünköpfige Riesen-, abgeriebene Saat | 2 20 | 15 |
| 495 | " violette lange | 3 60 | 15 |
| 497 | " vogesische halblange dicke weisse | 3 — | 15 |
| 503 | " weisse grünköpfige Riesen- grosse verbesserte (Alb. 4.) | | |
| | 100 Kilo M. 90. —. | 1 20 | 10 |

| N ^o . | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. Pf. |
|------------------|--|------------------|----------------|
| 505 | Carotten, weisse grünköpfige Riesen-, grosse verbesserte, abgeriebene Saat. | 1 70 | 10 |
| | 100 Kilo M. 140. —. | | |
| 507 | " weisse Riesen-, gewöhnliche | | |
| | 100 Kilo M. 78. —. | 1 — | 10 |
| 509 | " " durchsichtige feine (Alb. 4.) | 2 — | 10 |
| 531 | Wurzeln, Cichorien-, lange spitzköpfige Magdeburger (Alb. 12.) | | |
| | 100 Kilo M. 130. —. | 1 60 | 10 |
| 533 | " Cichorien- cylinderförmige Riesen- | 1 80 | 10 |
| 535 | " " dicke Braunschweiger (Alb. 12.) | 2 20 | 10 |
| 537 | " " halblange dicke schlesische | 2 20 | 10 |
| 539 | " Hafer- lange (Alb. 12.) | 3 — | 15 |
| 541 | " Kerbelrüben (Alb. 12.), sehr delicat | 3 60 | 15 |
| 543 | " " sibirische (Prescott) | 5 60 | 20 |
| 545 | " Pastinak- lange weisse grosse (Alb. 12.) | | |
| | 100 Kilo M. 54. —. | — 80 | 10 |
| 547 | " " Guernsey lange glatte | 1 — | 10 |
| 549 | " " runde weisse (Alb. 12.) | 1 — | 10 |
| 551 | " " Student grosse dicke | 1 — | 10 |
| 553 | " Petersilien- kurze dicke (Alb. 12.) | 1 — | 10 |
| 555 | " " lange (Alb. 12.) | — 80 | 10 |
| 557 | " Rapontica- grosse gelbe Salat- | 2 — | 10 |
| 559 | " Rapunzel- feine weisse (Campanula Rapunculus), (Alb. 12.) | 32 — | 80 |
| 561 | " Scolymus hispanicus, Wurzelgemüse | — — | 40 |
| 563 | " Scorzon- oder Schwarzwurzel (Alb. 12.) | 4 — | 15 |
| 565 | " " russische Riesen- | 11 — | 30 |
| 567 | " Zucker- feine | — — | 40 |
| 569 | " Sellerie-, Knollen-, Erfurter grosser weisser früher, extra | 5 40 | 20 |
| 571 | " " Erfurter grosser kurzlaubiger, sehr fein und früh | 6 40 | 20 |
| 573 | " " Erfurter Tom Thumb. 15 Ctm. hoch, für Einfassungen im Küchengarten geeignet | | |
| | Port. M. —. 30. | | |
| 575 | " " Knollen- grosser glatter weisser | 4 — | 15 |
| 579 | " " Naumburger Riesen- | 6 — | 20 |
| 581 | " " Prager Riesen-, neu. Liefert riesige Knollen mit zartem, reinweissen Fleisch | 12 — | 35 |
| 583 | " " " runder kurzlaubiger Apfel-, ganz vorzüglich | 5 40 | 20 |
| 585 | " " glatter krausblättriger | 5 60 | 20 |
| 591 | " " gewöhnlicher Schnitt- | 2 — | 10 |
| 593 | Sellerie-, Bleich- Baillie's rosenrother Riesen- | 6 — | 20 |
| 595 | " Bleich- Cole's Crystal, silberweiss | 4 60 | 20 |
| 597 | " " farnkrautblättriger, neu | — — | 60 |
| 599 | " " Golden Heart, amerikanischer gelbrüppiger | 8 — | 25 |
| 601 | " " niedriger weisser breitrippiger | 7 20 | 25 |
| 603 | " " rosenrother englischer | 4 60 | 20 |
| 605 | " Sandringham's niedriger weisser, sehr fein | 6 — | 20 |
| 607 | " " violetter von Tours | 4 — | 20 |
| 609 | " " weisser englischer | 4 — | 20 |
| 611 | " " Wright's verbesserter rosenrother | 9 — | 30 |
| 612 | " " " verbesserter weisser | 9 — | 30 |
| | Vom Bleichsellerie geniesst man die Blattstengel. | | |
| 614 | Rhabarber, St. Martin, rothstielig | — — | 50 |
| 615 | " Linnaeus, sehr geschätzte Sorte | — — | 50 |
| 617 | " Queen Victoria | 5 — | 20 |
| 619 | " Royal Albert | — — | 50 |
| | Die jungen Blattstengel des Rhabarber, geschält und in Zucker gekocht, geben ein schmackhaftes Compot. | | |
| 623 | Rüben, All the year round gelbe grünköpfige, neu, sehr gut | 2 — | 10 |
| 625 | " amerikanische frühe weisse rothköpfige platte, sehr schmackhaft | 1 60 | 10 |
| 627 | " Bortfelder gelbe lange | 1 — | 10 |

| No. | | 1 | 20 |
|-----|---|--------|------|
| | | Kilo | Grm. |
| | | M. Pf. | Pf. |
| 629 | Rüben, Croissy mittelfrühe länglichrunde weisse, <i>feine Pariser Marktsorte</i> . | 2 40 | 10 |
| 631 | " des Vertus (race Marteau), halblange weisse stumpfe, <i>beliebte Pariser Marktsorte</i> . | 2 40 | 10 |
| 633 | " finländische platte gelbe . | 3 60 | 15 |
| 635 | " Freneuse, <i>mittelfrüh</i> . | 3 60 | 15 |
| 637 | " ganzblättrige platte weisse (White stone), <i>sehr früh</i> . | 2 40 | 10 |
| 639 | " " platte weisse rothköpfige, <i>sehr früh</i> . | 2 — | 10 |
| 641 | " Goldball (Robertson's), goldgelbe runde, <i>extra</i> . | 2 40 | 10 |
| 643 | " lange schwarze, <i>sehr zart</i> . | 3 — | 15 |
| 645 | " Mai- runde frühe weisse . | 1 — | 10 |
| 647 | " " " gelbe . | 1 20 | 10 |
| 649 | " " Mailänder, runde weisse rothköpfige, <i>neu. Früher als die Münchener Mairübe, vorzüglich</i> . | 3 20 | 15 |
| 651 | " " Münchener Treib-, <i>platt, weiss, rothköpfig, 3 Wochen früher als die runde weisse Mairübe. Sehr zart, ganz vorzüglich</i> . | 2 — | 10 |
| 653 | " Malteser gelbe glatte kleine frühe . | 2 40 | 15 |
| 655 | " Montmagny goldgelbe rothköpfige, <i>sehr fein</i> . | 3 — | 15 |
| 657 | " Ottersberger lange gelbe, <i>sehr fein</i> . | 2 80 | 15 |
| 659 | " Petrowski'sche, <i>in Form der Egyptischen Salatrübe ähnlich, platt, dunkelgelb, sehr zart</i> . | — — | 45 |
| 661 | " runde schwarze, <i>sehr zart</i> . | 1 40 | 10 |
| 663 | " Schneeball (Snowball), <i>früheste, weisse englische</i> . | 2 20 | 10 |
| 665 | " Teltower oder Märkische, kleine, <i>echt zum Einmachen (Originalsaat)</i> . | 2 — | 10 |
| 667 | " Wilhelmsburger gelbe runde . | 1 20 | 10 |
| 681 | " Herbst-, Acker- oder Stoppelweisse lange 100 Kilo <i>M. 84.</i> . | 1 10 | 10 |
| 683 | " " weisse lange grünköpfige Ulmer 100 Kilo <i>M. 90.</i> . | 1 20 | 10 |
| 685 | " " " lange, rothköpfige Bamberger 100 Kilo <i>M. 90.</i> . | 1 20 | 10 |
| 687 | " " " lange, rothköpfige Ulmer, <i>extra</i> 100 Kilo <i>M. 90.</i> . | 1 20 | 10 |
| 689 | " " " runde 100 " " <i>64.</i> . | — 90 | 10 |
| 691 | " " " " grünköpfige 100 Kilo <i>M. 90.</i> . | 1 20 | 10 |
| 693 | " " " " rothköpfige 100 Kilo <i>M. 90.</i> . | 1 20 | 10 |

Futter-Rüben, englische.

Der Samen (gleich dem der Kohlarten) ist direct aus Schottland bezogen.



| No. | | 1 | 20 |
|-----|---|--------|------|
| | | Kilo | Grm. |
| | | M. Pf. | Pf. |
| 701 | Altringham Yellow, <i>gelb, grünköpfig</i> . | 2 20 | 10 |
| 703 | Dale's Hybrid, " " . | 1 80 | 10 |
| 705 | Fosterton Hybrid, " " . | 1 80 | 10 |
| 707 | Green-top Yellow Bullock, " " . | 1 80 | 10 |
| 709 | Grey Stone, <i>weisslich grau</i> , " " . | 2 — | 10 |
| 711 | Orange Jelly, <i>orange gelb</i> , " " . | 2 20 | 10 |
| 713 | Purple-top Yellow Bullock, <i>gelb, violett köpfig</i> . | 1 80 | 10 |
| 715 | Skirving's Purple-top, " " " . | 1 80 | 10 |
| 717 | Tankard White, <i>weiss, kannenförmig</i> . | 1 50 | 10 |
| 719 | " " Green-top, <i>weiss, grünköpfig</i> . | 1 60 | 10 |
| 721 | " " Red-top, <i>weiss, rothköpfig</i> . | 1 60 | 10 |
| 723 | " Yellow Green-top, <i>gelb, grünköpfig, kannenförmig</i> . | 2 20 | 10 |
| 725 | White Globe, <i>weisse Kugel</i> . | 1 80 | 10 |
| 727 | " Globe Lincolnshire, <i>weiss, rothköpfig, rund</i> . | 1 80 | 10 |
| 729 | " Green-top Norfolk, <i>weiss, grünköpfig</i> . | 1 80 | 10 |
| 731 | " Red-top Globe, <i>weiss, rothköpfig</i> . | 1 80 | 10 |
| 733 | " Pomeranian Globe, <i>weiss</i> . | 1 80 | 10 |
| 735 | " Purple-top Mammoth, <i>weiss, rothköpfig</i> . | 2 — | 10 |
| 737 | Dieselben gemischt . 100 Kilo <i>M. 138.</i> . | 1 60 | 10 |
| 739 | Sortiment von 16 Sorten à 10 Grm. <i>M. 1.</i> . | | |

(Gedruckte Culturabweisung wird beigelegt.)

| No. | | 1 | 20 |
|-----|---|---|--------|
| | | Kilo | Grm. |
| | | M. Pf. | Pf. |
| 751 | Beete (Salatrübe), Erfurter schwarzrothe lange (Alb. 10.), <i>extra fein</i> . | 1 40 | 10 |
| 753 | " Erfurter schwarzrothe lange dunkellaubige (Alb. 10.) . | 2 — | 10 |
| 755 | " rothe runde frühe (Alb. 10.) . | 1 40 | 10 |
| 757 | " aegyptische dunkelrothe plattrunde (Benary) (Alb. 10.), <i>sehr früh</i> . | 1 80 | 10 |
| 759 | " Bassano, <i>rothgeringelt, plattrund</i> . | 1 80 | 10 |
| 761 | " Belvoir Castle, <i>schwarzrothe, kurze Belaubung, halblange Rübe mit schwarzem Fleisch</i> . | 6 — | 20 |
| 763 | " Castelnandry halblange gelbe . | 3 60 | 20 |
| 765 | " Chelsea halblange schwarzfleischige, <i>schöne, dunkle Belaubung</i> . | 5 — | 20 |
| 767 | " Crapaudine rauhhaütige (Alb. 10.) . | 2 40 | 10 |
| 769 | " Dell's schwarzblättrige, <i>tief schwarzrothe Belaubung, schön für Einfassungen</i> . | 3 20 | 15 |
| 771 | " gelbe runde frühe (Alb. 10.) . | 2 80 | 15 |
| 773 | " Kronprinz, <i>Belaubung blutroth, Rübe glatt, halblang, dunkelroth</i> . | 2 80 | 15 |
| 775 | " Non plus ultra, <i>der Victoria-Beete ähnlich, Belaubung leuchtend dunkelcarmoisin, Rübe halblang, schwarzroth</i> . | 2 — | 10 |
| 777 | " Nutting's Selected Dwarf, <i>dunkelroth, niedrig</i> . | 4 40 | 20 |
| 778 | " Omega, <i>werthvolle neue englische Sorte, halblange Rübe, mit carmoisinrothem Fleisch, kurze, dunkle Belaubung</i> . | 8 — | 30 |
| 779 | " Osborn's feinste lange schwarzrothe dunkellaubige, <i>extra</i> . | 3 20 | 15 |
| 780 | " Strassburger birnförmige, <i>glatt, schwarzroth</i> . | 3 20 | 15 |
| 781 | " Vertus grösste lange schwarzrothe, <i>neu, blutrothe Belaubung</i> . | 4 80 | 20 |
| 783 | " Victoria, <i>Rübe birnförmig, Fleisch schwarzroth, ganz dunkle, metallisch glänzende Blätter</i> . | 6 — | 20 |
| 785 | " Zucker-, lange gelbe . | 2 80 | 15 |
| 801 | Mangold oder Beisskohl, <i>grosser breitblättriger gelber (Alb. 28.)</i> . | 1 30 | 10 |
| 803 | " carmoisin geader (Alb. 28.) . | 2 — | 15 |
| 805 | " goldgelb " (Alb. 28.) . | 2 — | 15 |
| 807 | " scharlach " . | 2 — | 15 |
| 809 | " chilenischer gelber (Alb. 28.) | } mit gekrausten und genarbt Blättern, höchst decorativ | 4 — 20 |
| 811 | " " rosenrother, <i>neu</i> | | — — 40 |
| 813 | " " scharlachrother (Alb. 28.) | | 4 — 20 |
| 815 | " " weisser, <i>neu</i> | | — — 50 |
| 817 | " Schweizer, <i>extra krauser gelbgrüner</i> | 2 — | 10 |
| 819 | " Silber- (Poirée à cardes blanches), <i>die Blattrippen werden als Gemüse verspeist</i> . | 1 40 | 10 |
| 821 | " " mit gekraustem Blatte (Alb. 28.) | 1 80 | 10 |

Runkel- und Zucker-Runkel-Rüben.

| No. | | 100 | 1 |
|-----|---|--------|--------|
| | | Kilo | Kilo |
| | | M. Pf. | M. Pf. |
| 831 | Runkelrüben, lange rothe (Alb. 14.) . | 52 | — 70 |
| 832 | " lange rothe verbesserter Erfurter . | 64 | — 90 |
| 833 | " " gelbe (Alb. 14.) . | 53 | — 70 |
| 834 | " " " verbesserte Erfurter . | 64 | — 90 |
| 835 | " " weisse . | 70 | — 90 |
| 837 | " rothe Erfurter Pfahl- (Alb. 14.), <i>extra</i> . | 66 | — 90 |
| 838 | " " gelbe feinblättrige Erfurter Pfahl, <i>kleinlaubig, sehr zu empfehlen</i> . | 66 | — 90 |
| 839 | " " gelbe Erfurter Pfahl- (Alb. 14.) . | 56 | — 80 |
| 840 | " " weisse, feinblättrige Erfurter Pfahl, <i>neu</i> . | 120 | 1 50 |
| 841 | " Mammoth, <i>verbesserte längste dicke rothe (Alb. 14.), die beste Sorte zum Abblatten</i> . | 68 | — 90 |
| 842 | " " neue goldgelbe gelbfleischige, <i>siehe Neuheiten</i> . | — | 8 — |
| 843 | " rothe Riesen-Pfahl- (Alb. 14.) . | 56 | — 80 |

| №. | | 100 | 1 |
|-----|---|--------|--------|
| | | Kilo | Kilo |
| | | M. Pf. | M. Pf. |
| 845 | Runkelrüben, gelbe Riesen-Pfahl... | 56 | — 80 |
| 851 | " Flaschen-, ovale gelbe Riesen- (Alb. 14.), extra | 50 | — 70 |
| 853 | " " ovale goldgelbe (Golden Tankard, goldgelbe Walzen) (Alb. 13.), gelbfleischig, glatt | 70 | — 90 |
| 855 | " " ovale Riesen-, rothe olivenförmige Erfurter (Alb. 14.), vorzügliche I. Qualität | 52 | — 70 |
| | <i>Die Flaschen-Runkelrüben sind ganz besonders zu empfehlen.</i> | | |
| 861 | " Leutowitzer gelbe runde.... | 64 | — 90 |
| 863 | " Oberndorfer gelbe runde (Alb. 13.) vorzüglich, echt | 75 | 1 — |
| 865 | " " rotherunde (Alb. 13.), ganz vorzüglich | 75 | 1 — |
| 867 | " " weisse runde | 90 | 1 20 |
| 871 | " Berkshire Prize Yellow Globe, hellgelbe Sorte, von schöner Kugelform | 86 | 1 10 |
| 873 | " Champion Yellow Globe, gelbe runde verbesserte (Alb. 13.), glatte schöne Form, frei von Nebenzurzeln | 64 | — 90 |
| 875 | " Dobito's verbesserte Kugel-, gelb, glatt, sehr gross und schwer, extra  Nr. 837—875 liefern sehr hohe Erträge an grossen, schön geformten Rüben und sind deshalb besonders zu empfehlen. | 64 | — 90 |
| 881 | Zucker-Runkelrüben, echte reinweisse (Alb. 13.), ganz in der Erde wachsend | 47 | — 70 |
| 883 | " Runkelrüben, Klein Wanzlebener, reinweisse, zuckerreiche Sorte, mit gleichmässigem gekräuselten Blattwuchs | 58 | — 80 |
| 885 | " " weisse mit rosa Anflug | 64 | — 90 |
| 887 | " " silberweisse Imperial (Alb. 13.), extra | 50 | — 70 |
| 889 | " " Vilmorin's verbesserte, liefern 5% mehr Zuckerstoff als andere Sorten | 64 | — 90 |
| |  Die Preise für Runkel- und Zucker- rüben sind veränderlich; es stehen davon Samenmuster sowie Specialofferte bei Ent- nahme grosser Quantitäten zu Diensten. | | |

Salat-Arten.

| (Kopfsalat, Schnittsalat, Pflücksalat, Rabinschen, Kresse, Cichoriensalat.) (Bei den Salat-Sorten bedeutet w weisser, s schwarzer, g gelber Samen.) | | 1 | 20 |
|--|---|--------|------|
| | | Kilo | Grm. |
| | | M. Pf. | Pf. |
| 901 | Kopfsalat, Bruine geel (Broy-geel), früher | 4 | — 20 |
| 904 | " Commodore Nutt grüner, früh, fest und zart | 8 | — 30 |
| 907 | " Eier-, gelber früher | 6 | — 20 |
| 910 | " Erfurter Dreienbrunnen- gelber, sehr zart, ganz extra | 5 60 | 20 |
| 913 | " Kaiser Treib- neuer gelber, die früheste Sorte, zum Treiben sehr zu empfehlen, aber nicht für das freie Land geeignet. | 4 40 | 20 |
| 916 | " Prinzenkopf gelber rothkantiger (Alb. 9.) | 4 | — 20 |
| 919 | " Steinkopf- gelber früher (Alb. 9.) w | 6 | — 20 |
| 922 | " " goldgelber früher (Alb. 26.) Von längerer Dauer als die erste Sorte, bildet sehr feste, dunkelgelbe Köpfe | 6 40 | 20 |
| 925 | " " grüner früher | 8 | — 30 |
| 928 | " Sutton's brauner Treib-, neu, bildet kleine, braunrothe Köpfe, sehr früh w | 11 | — 30 |
| 931 | " Wheeler's Tom Thumb (Alb. 26.), zarte, sehr lange in Köpfen andauernde, kleine, frühe Sorte ... s | 9 | — 30 |
| | Vorstehende 11 Sorten sind die besten zum Treiben. | | |

| №. | | 1 | 20 |
|------|--|--------|------|
| | | Kilo | Grm. |
| | | M. Pf. | Pf. |
| 941 | Kopfsalat, All the year round grosser gelber | 5 20 | 20 |
| 944 | " amerikanischer Riesen-, gelb mit bräunlichen Kanten | 9 | — 30 |
| 947 | " asiatischer grosser gelber (Alb. 9.), extra | 3 60 | 15 |
| 950 | " Berliner gelber Königs- (Alb. 26.) s | 4 | — 20 |
| 953 | " Bossin's Riesen-, sehr gross, fein und zart | 8 | — 30 |
| 956 | " Chavigné, früher gelbgrüner, neu, von gedrunenem Bau, sehr zart ... w | 6 | — 20 |
| 959 | " Chou de Naples, krausblättrig ... w | 6 40 | 20 |
| 962 | " Cyrius oder Mogul- grösster gelber (Alb. 9.), extra | 4 | — 20 |
| 965 | " Dresdener grosser gelber, sehr fein w | 4 | — 20 |
| 968 | " Drumhead oder Trommelkopf, gross w | 3 40 | 15 |
| 971 | " festköpfiger gelber, sehr gross und zart, von langer Dauer | 4 80 | 20 |
| 974 | " Forellen- kleiner blutrother ... s | 6 | — 20 |
| 977 | " " grosser bunter (rothgesprenkelter) (Alb. 26.) | 4 | — 20 |
| 980 | " " grosser blutrother (Alb. 5.) s | 5 60 | 20 |
| 983 | " " Goldforellen (Benary). (Alb. 26.) Neu. Bildet feste Köpfe, deren goldgelbe Blätter braunroth gesprenkelt sind. Diese sehr zarte, wohlschmeckende und für die Tafel höchst decorative Sorte hat allgemeine Anerkennung gefunden | 8 | — 30 |
| 986 | " " Vollblut- (Alb. 9.), extra ... w | 5 60 | 20 |
| 989 | " Fürchtenichts (Passe Partout), grosser gelber fester (Alb. 26.), sehr guter Wintersalat | 6 | — 20 |
| 992 | " Grüner Fett- (Alb. 26.), glänzend dunkelgrün, dick und grossblättrig, sehr zart | 5 60 | 20 |
| 995 | " Koblenzer brauner (Haarlemer Blanckopf), widersteht der Hitze gut | 4 | — 20 |
| 998 | " Mailänder Kaiserkopf (Alb. 9.) ... g | 6 40 | 20 |
| 1001 | " Merveille (Besson rouge.) Neu, dunkelgrün mit bronzeroth gesprenkelt; vorzüglich, auch gut als Wintersalat | 8 40 | 30 |
| 1004 | " Montrée grosser gelber später (Batavia frisée d'Allemagne) ... w | 4 60 | 20 |
| 1007 | " " grosser gelber rothkantiger, später (Batavia blonde) (Alb. 5.) | 4 60 | 20 |
| 1010 | " New Orleans, amerikanische Sorte, dunkelgrün, sehr gross | 6 40 | 20 |
| 1013 | " Nonpareil gelber krausblättriger amerikanischer | 6 | — 20 |
| 1016 | " Non plus ultra, sehr fest | 7 | — 25 |
| 1019 | " Pariser Zucker-, sehr gross, zart und gelb, ausgezeichnet | 5 60 | 20 |
| 1022 | " Pelletier, neu. Französische Sorte mit tief gezackten Blättern ... w | 6 40 | 20 |
| 1025 | " Perpignanener Dauerkopf (Alb. 5.), von der grössten Festigkeit ... w | 5 | — 20 |
| 1028 | " " Dauerkopf, verbesserter. Diese Sorte hält sich am längsten, bringt aber selbst in günstigen Jahren wenig Samen. Sehr zart | 24 | — 60 |
| 1031 | " " Dauerkopf rothkantiger, extra ... w | 5 60 | 20 |
| 1034 | " Prinzenkopf grosser gelber ... w | 4 | — 20 |
| 1037 | " Sanct Angelo, neu. Im Bau wie Choude-Naples-Salat, etwas dunkler in Farbe | 7 | — 25 |
| 1040 | " Schwedenkopf brauner (Alb. 5.), früh s | 4 | — 20 |
| 1043 | " Schweizer grosser, extra | 4 80 | 20 |
| 1046 | " Seeländer hellgrüner holländischer, sehr gut | 5 60 | 20 |
| 1049 | " Silberkopf. Mit silberweiss glänzenden, grossen, festen Köpfen, feinschmeckend | 6 40 | 20 |
| 1052 | " Simpson's früher zarter | 4 80 | 20 |

| No. | | 1 Kilo | 20 |
|------|---|--------|----------|
| | | M. Pf. | Grm. Pf. |
| 1055 | Kopfsalat, spät aufschliessender grosser gelber. <i>Neu, langdauernd, sehr gut w</i> | 6 40 | 20 |
| 1056 | " Standwell , grosser grüner, <i>neu, hält sich sehr lange.</i> s | 8 — | 30 |
| 1058 | " Trotzkopf grosser gelber (Alb. 5.), <i>einer der besten, grössten, zartesten und dauerhaftesten.</i> w | 5 — | 20 |
| 1061 | " " grosser brauner (Alb. 5.), <i>sehr gross und festköpfig, hält sich lange, extra</i> w | 6 40 | 20 |
| 1064 | " westindischer gelber , <i>fest und zart, sehr zu empfehlen.</i> s | 9 — | 30 |
| 1067 | " Winter- , gelber bester dauernder w | 4 — | 20 |
| 1070 | " " brauner " " w | 4 — | 20 |
| 1073 | " " blutrother , <i>neu.</i> w | 5 — | 20 |
| 1076 | " " grüner , <i>hält sich lange.</i> w | 6 — | 20 |
| 1079 | " " Roquette , <i>vorzüglich. Grüne, roth gerandete, kleine Köpfe, sehr fest und zart. Für das Freie und zum Treiben.</i> w | 5 40 | 20 |
| 1082 | " " Silberball , <i>neu, von langer Dauer, ganz vorzüglich.</i> | 6 — | 20 |
| 1085 | " Zucker oder Schwedenkopf , brauner, mit weissem Korn. w | 4 — | 20 |
| 1088 | " viele Sorten Kopfsalat gemischt .. | 4 — | 20 |
| 1090 | " alter Salatsamen zu Vogelfutter , weiss Korn..... | 2 — | 10 |
| 1091 | " " " schwarz Korn | 1 60 | 10 |
| 1100 | Pflücksalat, amerikanischer. Mit braunen Kanten. <i>Von grossem Werthe, da die Blätter vom Frühjahr bis zum Herbst gepflückt werden können, zart und wohlschmeckend.</i> w | 7 20 | 25 |
| 1103 | " australischer gelber , <i>neu. Sehr zart und wohlschmeckend.</i> w | 11 — | 30 |
| 1106 | " californischer gelbgrüner. <i>Sehr decorativ, mit gelbgrünen, feingekrausten, dachziegelförmig über einander liegenden Blättern.</i> w | 8 — | 30 |
| 1109 | " obige Sorten gemischt | 7 20 | 25 |
| 1121 | Schnittsalat, Frühlattig oder Latuke , gelber runder..... w | 2 40 | 10 |
| 1124 | " gelber krausblättriger s | 2 80 | 15 |
| 1127 | " " (à crêpe blanche) w | 5 60 | 20 |
| 1130 | " " feiner mooskrauser s | 5 60 | 20 |
| 1133 | " " hohlblättriger Butter- w | 4 — | 20 |
| 1136 | Spargelsalat, Lactuca Angustana s | 6 — | 20 |
| 1139 | Endivien, Winter- , <i>feine krause grüne</i> | 3 60 | 15 |
| 1142 | " " gelbe krause | 6 — | 20 |
| 1145 | " " courte à cloche , <i>neue, niedrige Sorte von gedrunenem, gewölbten Bau, fein gekraust, sehr zart</i> | 16 — | 50 |
| 1148 | " " Guilande <i>neu, extra fein, vollherzig, sehr zu empfehlen.</i> .. | 8 — | 30 |
| 1151 | " Imperial <i>feinstgekrauste gelbgrüne, neu.</i> | 7 — | 25 |
| 1154 | " " italienische frühe feinstgekrauste grüne | 5 60 | 20 |
| 1157 | " Meaux <i>feinstgekrauste hellgrüne.</i> | 5 20 | 20 |
| 1160 | " Moos- <i>sehr feingekrauste, extra</i> | 6 40 | 20 |
| 1163 | " Pencalière <i>grosse grüne breitblättrige krauserandete, neu, sehr gut.</i> | 7 — | 25 |
| 1166 | " " Ruffec <i>gelbgrüne feingekrauste</i> | 7 — | 25 |
| 1169 | " Rouen <i>hirschhornblättrige grüne</i> | 7 — | 25 |
| 1172 | " Escariol- <i>breite grüne vollherzige</i> | 3 60 | 15 |
| 1175 | " " gelbe breite vollherzige | 4 40 | 20 |
| 1178 | " " Pariser breite grüne verbesserte | 5 — | 20 |
| 1181 | " Sommer-, oder römischer Bindsalat (Cos), <i>grüne</i> w | 5 — | 20 |
| 1184 | " " blutrothe (Romaine rouge). s | 5 — | 20 |
| 1187 | " " bunte Forellen w | 5 — | 20 |

| No. | | 1 Kilo | 20 |
|------|--|--------|----------|
| | | M. Pf. | Grm. Pf. |
| 1190 | Endivien, Sommer- , Florence Cos (Victoria), <i>gelb</i> w | 8 — | 30 |
| 1193 | " Sommer- , <i>gelbe Sachsenhäuser, selbstschliessend</i> w | 5 60 | 20 |
| 1196 | " " Nonsuch , <i>grosse hellgrüne</i> | 8 — | 30 |
| 1199 | " " Pariser gelbe <i>selbstschliessend.</i> w | 5 60 | 20 |
| 1202 | " " " grüne <i>ganz vorzüglich</i> w | 5 60 | 20 |
| 1205 | " " Walker's Sugarloaf , <i>braunroth</i> | 8 — | 30 |
| 1220 | Rabinschen (Feldcrop, Feldsalat oder Schafmälchen)..... | 1 — | 10 |
| 1222 | " breitblättrige , <i>holländische Saat.</i> ... | 1 40 | 10 |
| 1224 | " dunkelgrüne breitblättrige vollherzige , <i>neu. Von gedrunenem Wuchse, bildet kleine Köpfe.</i> | 4 — | 15 |
| 1226 | " italienische (Régence)..... | 3 40 | 20 |
| 1230 | Kresse , <i>Brunnen- oder Wasser-</i> | 16 — | 50 |
| 1232 | " " Erfurter , <i>echte zarte, aus den hiesigen berühmten Dreienbrunnen-Culturen gewonnener Samen.</i> Port. M. —. 20. | — — | 100 |
| 1234 | " Kapuziner , Tropaeolum majus ... | 2 50 | 20 |
| 1240 | Gartenkresse , <i>gewöhnliche einfache.</i> .. | — 70 | 10 |
| 1242 | " gefüllte oder krause | — 80 | 10 |
| 1244 | " goldgelbe echte englische | 1 — | 10 |
| 1246 | " amerikanische Winter- , <i>perennirend</i> | 2 40 | 10 |
| 1248 | " ampferblättrige grösstblättrige gelbgrüne | 1 20 | 10 |
| 1252 | Cichoriensalat , <i>buntblättrige Forellen-, verbesserte.</i> | 4 40 | 20 |
| 1254 | " grossblättrige verbesserte | 8 — | 30 |
| 1256 | " Brüsseler „Witloof“. <i>Wird in Belgien in grossem Maassstabe cultivirt und in den Wintermonaten sowohl gekocht wie auch als Salat genossen</i> | 3 40 | 15 |
| 1260 | Löwenzahn (Pissenlit, Taraxacum hortense) <i>cultivirter</i> | 12 — | 40 |
| 1262 | " grossblättriger , <i>neu</i> Port. M. —. 30. | — — | 100 |
| 1264 | " mooskrauser verbesserter , <i>ganz neu</i> Port. M. —. 50. | — — | 100 |


Zwiebeln und Porree.

| | | | |
|------|---|-------|----|
| 1270 | Zwiebel , Erfurter <i>blassrothe plattrunde harte Kopf-</i> (Alb. 16.)..... | 4 40 | 15 |
| 1273 | " schwefelgelbe plattrunde, harte Kopf- (Alb. 16.)..... | 7 20 | 25 |
| 1274 | " strohgelbe oder hellgelbe plattrunde harte | 5 40 | 20 |
| 1276 | " Birn- , <i>gelbe süsse</i> (Alb. 16.), <i>gross</i> | 5 — | 20 |
| 1279 | " Braunschweiger dunkelrothe plattrunde (Alb. 16.)..... | 6 60 | 20 |
| 1282 | " Como (Golden Queen), <i>neu. Klein, plattrund, rötlichgelb. Von langer Dauer, vorzüglich zum Einmachen</i> | 16 — | 50 |
| 1285 | " Danvers <i>runde gelbe, ganz vorzüglich</i> (Alb. 22.)..... | 5 60 | 20 |
| 1288 | " des Vertus <i>plattrunde hellgelbe, extra</i> | 5 60 | 20 |
| 1291 | " holländische blutrothe plattrunde (Alb. 16.)..... | 6 — | 20 |
| 1294 | " gelbe runde harte | 4 — | 15 |
| 1297 | " James's ovale gelbe (Alb. 16.) <i>gross, fein, sehr haltbar</i> | 6 40 | 20 |
| 1300 | " Magnum Bonum , <i>neue, sehr gute Sorte, gross, rund, rothgelb, von langer Dauer</i> | 8 — | 30 |
| 1303 | " russische gelbe runde harte, Zwiebel mittelgross, sehr haltbar...... | 6 40 | 20 |
| 1306 | " silberweisse plattrunde frühe (Alb. 16.)..... | 12 50 | 35 |
| 1309 | " " plattrunde Pariser , <i>sehr früh</i> | 9 — | 30 |
| 1312 | " " Valence , <i>etwas später als die vorhergehende.</i> .. | 6 — | 20 |
| 1315 | " " von Nocera , <i>früheste</i> | 11 — | 30 |
| 1318 | " Wethersfield <i>braunrothe frühe</i> (Alb. 16), <i>von feinem Geschmack, sehr zu empfehlen.</i> | 6 — | 20 |

| No. | | 1 Kilo | 20 |
|------|--|--------|----------|
| | | M. Pf. | Grm. Pf. |
| 1320 | Zwiebel, WhiteGlobe amerikanische runde silberweisse, <i>gross und haltbar</i> .. | 15 — | 40 |
| 1321 | " Yellow Globe amerikanische runde gelbe | 7 50 | 25 |
| 1324 | " Zittauer runde gelbe Riesen- (Alb. 16.) <i>Von gefälliger, kugelig</i> <i>Form, schöner gelber Farbe, feinstem</i> <i>Geschmacke und ausserordentlicher</i> <i>Haltbarkeit (bis zum Juni)</i> | 7 40 | 25 |
| 1330 | " französische oder spanische, weisse (Alb. 22.) | 4 40 | 20 |
| 1333 | " " oder spanische, rothe | 4 — | 20 |
| 1336 | " Madeira grösste runde Riesen- (Alb. 22.) | 4 80 | 20 |
| 1339 | " " grösste platte Riesen- (Alb. 22.) | 5 60 | 20 |
| 1342 | " Tripoli, Bassano oder Genua blass- rothe Riesen- | 8 — | 30 |
| 1345 | " " frühe rothe Riesen- (Alb. 22.) | 8 — | 30 |
| 1348 | " " frühe weisse Riesen- (Alb. 22.) | 8 — | 30 |
| 1351 | " " Giant Rocca braungelbe kugel- förmige Riesen- (Alb. 22.) .. | 7 20 | 25 |
| 1354 | " " Giant Rocca goldgelbe, <i>neu</i> .. | 10 — | 30 |
| 1357 | " " Mammuth , platte weisse, <i>neu, die grösste unter den</i> <i>weissen Sorten</i> | 15 — | 40 |
| 1360 | " " Neapolitan Marzajola , silber- weisse platte, <i>später als Queen,</i> <i>extra</i> | 10 — | 30 |
| 1363 | " " Queen früheste kleinste weisse, (Alb. 22.) <i>im Juli reif</i> | 11 — | 30 |
| 1366 | " " Vesuvius , <i>neu, dunkelblutroth,</i> <i>grosse birnförmige Zwiebel.</i> <i>Obige italienische Sorten (1342 bis</i> <i>1366) sind gleich den Madeira-Zwiebeln</i> <i>von ganz ausgezeichnete Qualität und</i> <i>von sehr mildem Geschmack.</i> | — — | 40 |
| 1369 | " Teneriffa (Alb. 16.), <i>sehr früh,</i> <i>hellbraun, ganz glatt und zart</i> <i>hellbraun, ganz glatt und zart</i> <i>hellbraun, ganz glatt und zart</i> .. | 12 — | 35 |
| 1372 | " " weisse | 16 — | 50 |
| 1375 | Schalotten-Samen Port. <i>M. — 30.</i> | | |
| 1378 | Schnittlauch-Samen 100 Korn " — 30. <i>Nr. 1330—1378 sind in das Mistbeet</i> <i>auszusäen und später zu verpflanzen.</i> | | |
| 1384 | Winterhecke-Zwiebel | 3 60 | 15 |
| 1390 | Porree oder Lauch , Sommer-, fran- zösischer dicker | 2 40 | 10 |
| 1393 | " Sommer-, Poitou grosser gelber .. | 6 40 | 20 |
| 1396 | " Winter- dicker Erfurter | 6 — | 20 |
| 1399 | " " " Brabanter | 6 — | 20 |
| | <i>No. 1396 und 1399 sind die</i> <i>härtesten Sorten.</i> | | |
| 1402 | " Bangholm's Prizetaker , <i>verbes-</i> <i>serter Musselburgh, extra</i> .. | 11 — | 30 |
| 1405 | " " Carentan , Riesen- <i>distinct,</i> <i>sehr zu empfehlen</i> | 6 — | 20 |
| 1408 | " Coldstream Giant , <i>neue englische</i> <i>Sorte</i> | 16 — | 50 |
| 1411 | " " Musselburgh , <i>grösste englische</i> <i>Sorte, vorzüglich</i> | 7 — | 25 |
| 1414 | " " Rouen- oder monströser kurzer dicker, <i>sehr gross</i> | 5 60 | 20 |
| | Steckzwiebeln. | | |
| 1420 | Steckzwiebeln , gemischt 100 Kilo <i>M. 70. —.</i> | 1 — | — |
| 1423 | Knoblauch , gewöhnlicher | 1 20 | — |
| 1426 | Schalotten , dänische | 1 40 | — |
| 1429 | " gewöhnliche braune deutsche | 1 80 | — |
| 1432 | Kartoffelzwiebeln , <i>sehr haltbar</i> | 1 80 | — |
| 1435 | Rockambol | 5 — | — |

Radies und Rettige.

| | | | |
|--------|--|------|----|
| 1441 | Radies , runde weisse Treib- | 2 — | 10 |
| 1443 * | " " " feinste kurzlaubige Treib- (Alb. 20.) | 2 60 | 10 |
| 1445 | " " " rosenrothe Treib- (Alb. 20.) .. | 2 — | 10 |
| 1447 * | " " " kurzlaubige Treib- , <i>extra fein</i> | 2 40 | 10 |

| No. | | 1 Kilo | 20 |
|--------|--|--------|----------|
| | | M. Pf. | Grm. Pf. |
| 1449 | Radies , runde scharlachrothe Treib- (Alb. 20.), <i>extra</i> | 2 20 | 10 |
| 1451 * | " " " kurzlaubige Erfurter Dreienbrunnen- , (Alb. 20) <i>ganz vorzüglich zum Treiben</i> <i>wie für's freie Land</i> | 3 20 | 15 |
| 1453 | " " carminrothe kurzlaub- ige Treib- , <i>extra</i> | 3 — | 15 |
| 1455 | " " violetrothe Treib- (Alb. 20.) .. | 2 20 | 10 |
| 1457 | " " gelbe Wiener Treib- (Alb. 20.) | 2 20 | 10 |
| 1459 * | " " rosenrothe mit weissem Knollenende (Alb. 20.) | 2 60 | 10 |
| 1461 | " " violette mit weissem Knollenende (Benary), <i>neu</i> <i>violette mit weissem</i> .. | 4 — | 20 |
| 1471 * | " kegelförmige scharlachrothe , <i>neue, zum Treiben ausgezeichnete</i> <i>Sorte. Kurzlaubig, tief scharlachroth,</i> <i>mit reinweissem, feinen Fleisch</i> .. | 4 — | 20 |
| 1480 | " ovale rosenrothe (Alb. 20.) | 2 40 | 10 |
| 1482 * | " " mit weissem Knollenende (Alb. 20.), <i>extra</i> | 2 40 | 10 |
| 1484 | " " violette mit weissem Knollen- ende (Benary), (Alb. 20.) | 3 60 | 15 |
| 1486 | " " scharlachrothe Treib- (Alb. 20.), <i>sehr fein</i> .. | 2 40 | 10 |
| 1488 * | " " Pariser Treib- , <i>sehr früh,</i> <i>vorzüglich</i> | 2 80 | 15 |
| 1490 | " " weisse Treib- (Alb. 20.) .. | 3 — | 15 |
| 1498 | " runde und ovale Sorten gemischt. | 2 40 | 10 |
| 1501 | " lange, Beck's scharlachrothe Treib- (Alb. 20.) | 2 80 | 15 |
| 1503 | " " weisse grünköpfige (Alb. 20.) .. | 2 60 | 15 |
| 1505 | " " rosenrothe | 2 80 | 15 |
| 1507 | " " violette (Alb. 20.) | 2 80 | 15 |
| 1509 * | " " Wood's feine carminrothe Treib- | 2 60 | 15 |
| 1511 | " " gedrehte Le Mans , <i>sehr</i> <i>eigenhümlich</i> | 7 — | 25 |
| |  Der Samen obiger Radies-Sorten ist von verpflanzten Exemplaren, nicht von gedrillter Aussaat, geerntet und von feinsten Qualität. <i>Die mit einem * bezeichneten sind die</i> <i>besten Tafelsorten.</i> | | |
| 1515 | Rettig, Winter-, Erfurter langer schwarzer | 1 80 | 10 |
| 1517 | " Winter-, Erfurter, runderschwarzer | 1 40 | 10 |
| 1519 | " " " halblanger, weisser | 1 40 | 10 |
| 1521 | " " Augsburger langer weisser | 2 60 | 10 |
| 1523 | " " grauer Laon, sehr gross | 4 — | 20 |
| 1525 | " " Münchener, runder weisser, <i>ganz vorzüglich</i> | 1 80 | 10 |
| 1527 | " " Pariser langer kohlschwarzer, <i>cylinderförmig, Schale tief-</i> <i>schwarz, Fleisch rein weiss;</i> <i>beliebte Pariser Marktsorte</i> .. | 3 — | 15 |
| 1529 | " " schwarzrother länglicher runder | 3 — | 15 |
| 1531 | " " violetter langer von Gournay | 4 — | 20 |
| 1540 | " Sommer-, runder schwarzer fein- laubiger verbesserter .. | 1 40 | 10 |
| 1542 | " " runder weisser feinlaubiger verbesserter (Alb. 8.) .. | 1 80 | 10 |
| 1544 | " " halblanger weisser, sehr gut .. | 1 80 | 10 |
| 1546 | " " Forellen halblanger, mit röth- lich genetzter Haut | 3 60 | 15 |
| 1548 | " " Stuttgarter weisser Riesen- .. | 5 60 | 20 |
| 1550 | " " Wiener runder gelber (Alb. 8.) .. | 1 40 | 10 |
| 1561 | " Mai-, Dresdener runder gelber (Alb. 8.) | 1 80 | 10 |
| 1563 | " " ovaler goldgelber (Benary), (Alb. 8.), <i>neu, als vorzüglich</i> <i>anerkannt</i> | 2 — | 10 |
| 1565 | " " Stuttgarter runder weisser Treib- , <i>der allerfrüheste; kurzlaubig</i> <i>und sehr zart</i> | 2 20 | 10 |
| | <i>Obige Mairettige sind gleich gut</i> <i>zum Treiben wie zur Freiland-Cultur.</i> | | |

| No. | | 1 | 20 |
|------|---|--------|------|
| | | Kilo | Grm. |
| 1569 | Rettig, Herbst-, rothschaliger | M. Pf. | Pf. |
| 1573 | " chinesischer rosenrother (Alb. 8.), sehr schön | 1 60 | 10 |
| 1577 | " russischer langer weisser Treib- (Alb. 8.) Im Mistbeet so früh wie Radies und im freien Lande in 5—6 Wochen entwickelt. Sehr zart | 3 — | 15 |
| 1579 | Raphanus caudatus, Schlangennettig, mit 60 bis 90 Ctm. langen, essbaren Schoten | 7 20 | 25 |
| | | 15 — | 40 |

Küchen-Kräuter.

| | | | |
|------|---|---------------------------------|-----|
| 1590 | Alant (Inula Helenium) | — — | 30 |
| 1592 | Angelica (Angelica Archangelica) | 4 40 | 20 |
| 1594 | Basilikum, grosser grüner | — — | 20 |
| 1596 | " " violetter | 4 80 | 20 |
| 1598 | " feinblättriger krauser grüner | 5 — | 20 |
| 1600 | " " " violetter | 6 — | 20 |
| 1602 | " sehr grossblättriger grüner Löffel- | 7 — | 20 |
| 1604 | Bohnen- oder Pfefferkraut (Köle) | 1 40 | 10 |
| 1606 | " " perennirendes Winter- (Satoreja montana) | 7 20 | 25 |
| 1608 | Boretsch od. Gurkenkraut (Borago officinalis) | 2 20 | 10 |
| 1610 | Cardobenedicten (Centaurea benedicta) | 1 60 | 10 |
| 1612 | Chenille, grosse u. kleine gemischt (Verschiedene Arten von Scorpiurus, Medicago etc. mit raupen-, würmer- und schneckenartigen Schoten, deren man sich in Frankreich als unschädlicher, zierlicher Attrapen zur Garnirung von Salaten etc. bedient.) | 15 — | 40 |
| 1614 | Dill (Anethum graveolens) | 1 60 | 10 |
| 1618 | Eierfrucht (Solanum Melongena), lange blaue | 8 — | 30 |
| 1620 | " lange schwarzviolette Palermo | — — | 120 |
| 1622 | " " weisse | 16 — | 50 |
| 1624 | " runde | 16 — | 50 |
| 1626 | " " blaue | 18 — | 50 |
| 1628 | " panachirte Guadeloupe | — — | 50 |
| 1630 | " liebesfrüchtige scharlachrothe | — — | 50 |
| 1632 | " violette New-York | — — | 120 |
| 1634 | " riesenfrüchtige grüne Thibet | — — | 120 |
| 1636 | " " violette | — — | 120 |
| 1638 | " " weisse | — — | 80 |
| 1640 | " schwarze Peking, mit schwarzen grossen Früchten, schöne Decorationspflanze | — — | 60 |
| 1644 | " Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. M. —. 60. | — — | 60 |
| 1646 | Eiskraut (Mesembryanthemum crystallinum), im gekochten Zustande ebenso zart wie Spinat | 12 — | 40 |
| 1648 | Erdmandeln (Cyperus esculentus) | 4 40 | 20 |
| 1650 | Erdnuss (Arachis hypogaea) | 3 — | 15 |
| 1652 | Esdragon (Artemisia Dracunculus), russischer | — — | 800 |
| 1654 | " Pflanzen der echten deutschen Sorte, starkkriechend, trägt keinen Samen (nur bei gelinder Witterung versendbar) | 12 St. M. 4. —, à St. M. —. 40. | |
| 1658 | Fenchel (Foeniculum vulgare) | 1 20 | 10 |
| 1660 | " grosser süsser Bologneser | 1 80 | 10 |
| 1662 | " Florentiner, echt (hier von werden die jungen Stengel verspeist) | 9 — | 30 |
| 1666 | Gartenmelde, gelbe (Atriplex hortensis) | 2 — | 10 |
| 1668 | " rothe | 2 — | 10 |
| 1670 | " dunkelblutrothe, leuchtendes Colorit, sehr decorativ | 3 — | 15 |
| 1672 | " Lee's grüne Riesen, 2—2½ Meter hoch | 3 60 | 15 |
| 1676 | Isop (Hyssopus officinalis) | 4 — | 20 |
| 1678 | Kerbel, gewöhnlicher (Anthriscus Cerefolium) | — 80 | 10 |
| 1680 | " extra mooskrauser, sehr fein | 1 — | 10 |
| 1682 | " grosser spanischer wohlriechender (Myrrhis odorata) | 12 — | 30 |
| 1686 | Lavendel oder Spike (Lavandula Spica) | 3 — | 15 |
| 1688 | Liebstock (Levisticum officinale) | 6 40 | 20 |
| 1690 | Löffelkraut (Cochlearia officinalis) | 4 — | 20 |

| No. | | 1 | 20 |
|--|---|--------|------|
| | | Kilo | Grm. |
| 1700 | Majoran, französischer echter | M. Pf. | Pf. |
| 1702 | " perennirender (Origanum vulgare) | 15 — | 50 |
| 1710 | Melisse, Citronen- (Melissa officinalis) | 7 — | 25 |
| 1720 | Petersilie, einfache gewöhnliche Schnitt- | — 90 | 10 |
| 1722 | " Schnitt-, verbesserte dichtlaubige | 1 20 | 10 |
| 1724 | " gefüllte oder krause | 1 20 | 10 |
| 1726 | " neapolitanische Riesen-, grossblättrig | 6 — | 20 |
| 1728 | " spanische feingekraute Zwerg- (Myatt's) | 1 50 | 10 |
| 1730 | " feinste englische mooskrause (Moss curled) | 1 80 | 10 |
| 1732 | " farnblättrige, neu, sehr zierend | 2 40 | 15 |
| Spanischer Pfeffer, Capsicum annuum. | | | |
| 1740 | Pfeffer, rother langer (Alb. 17.) | 3 60 | 20 |
| 1742 | " grosser eckiger milder oder mon- ströser rother (Alb. 17.) | 7 20 | 25 |
| 1744 | " Golden Dawn. Eine der schönsten Sorten, mit zahlreichen, grossen, intensiv goldgelben Früchten von mildem, feinen Geschmack. Die kräftigen Pflanzen sind sehr decorativ Port. M. —. 30. | — — | 140 |
| 1746 | " kirsCHFörmiger gelber (Alb. 17.) | — — | 50 |
| 1748 | " " rother (Alb. 17.) | — — | 50 |
| 1750 | " langer gelber (Alb. 17.) | — — | 50 |
| 1752 | " rother Cayenne (Alb. 17.) | — — | 50 |
| 1754 | " " Chili (Alb. 17.) | — — | 50 |
| 1756 | " liebesfrüchtiger gelber (Alb. 17.) | — — | 50 |
| 1758 | " rother (Alb. 17.) | — — | 50 |
| 1760 | " Riesen-, sehr grosser rother (Alb. 17.), cylinderförmige Frucht | — — | 60 |
| Vorzügliche milde italienische Sorten: | | | |
| 1766 | " Maddoloni scharlachrother Port. M. —. 25. | — — | 100 |
| 1768 | " Nocera gelber. " " —. 25. | — — | 100 |
| 1770 | " Palermo rother. " " —. 25. | — — | 100 |
| 1776 | " Sortiment von 8 Sorten à 1 Port. M. —. 70. | — — | 100 |
| 1780 | Pimpinelle, feine Garten- | 3 — | 15 |
| 1784 | Portulak, grüner | 2 80 | 10 |
| 1786 | " gelber | 4 — | 20 |
| 1788 | " " mit breiten Blättern | 5 — | 20 |
| 1794 | Reseda odorata, wohlriechende Reseda | 3 50 | 20 |
| 1796 | " " grandiflora | 3 50 | 20 |
| 1800 | Rosmarin (Rosmarinus officinalis) | 16 — | 50 |
| 1806 | Salbei (Salvia officinalis) | 4 — | 20 |
| 1808 | Sauerampfer, deutscher grossblättriger | 1 60 | 10 |
| 1810 | " von Belleville, sehr grosser | 2 80 | 15 |
| 1820 | Spinat, grosser rundblättriger, rundsamig 100 Kilo M. 46. —. | — 70 | 10 |
| 1822 | " Gaudry, sehr grosser rundblättriger | — 70 | 10 |
| 1824 | " grösster gelber aus Savoyen | — 80 | 10 |
| 1826 | " " rundblättriger Riesen- (Viroflay) | — 80 | 10 |
| 1828 | " grosser langblättriger, scharfsamig | — 80 | 10 |
| 1829 | " " spitzblättriger, rundsamig | — 90 | 10 |
| 1830 | " spät aufschliessender dunkelgrüner (lente à monter), neu. Hält sich lange, breitblättrig, rundsamig | — 90 | 10 |
| 1832 | " Bloomsdale, neu. Amerikanische Sorte, sehr grossblättrig, rundsamig | 1 — | 10 |
| 1836 | " cubanischer (Claytonia cubensis) wird wie Portulak genossen, sehr feiner Samen. Port. M. —. 30. | — — | 10 |
| 1840 | " neuseeländischer (Tetragonia expansa), schmackhaftes Gemüse | 2 — | 10 |
| 1842 | " englischer perennirender (Rumex patientia) | 1 60 | 10 |
| 1844 | " peruanischer Reis- (Chenopodium Quinoa) | 2 80 | 15 |
| 1854 | Thymian, französischer Sommer- | 18 — | 50 |
| 1856 | " deutscher Winter- | 6 — | 20 |
| 1860 | Tomate od. Liebesapfel (Solanum Lycopersicum), grossfrüchtige rothe (Alb. 24.) | — 20 | 10 |
| 1862 | " birnförmige rothe (Alb. 24.) | — 50 | 10 |
| 1864 | " grossfrüchtige gelbe (Alb. 24.) | — 50 | 10 |

| No. | | 20 Grm. | | Pri- se. |
|------|--|---------|-----|-------------|
| | | M. | Pr. | |
| 1866 | Tomate, kirschförmige gelbe (Alb. 24.) | — | 50 | 10 |
| 1868 | " " rothe (Alb. 24.) | — | 50 | 10 |
| 1870 | " monströse Riesen mit rosa Früchten (Alb. 24.) | 1 | 20 | 20 |
| 1875 | " pflaumenfrüchtige gelbe | — | 60 | 10 |
| 1880 | " Acme, glatte, violetterothe Früchte, fein | 1 | 20 | 20 |
| 1883 | " Apfel- weisse, neu | — | 90 | 20 |
| 1886 | " Belle de Leuville, violetterothe | — | 80 | 20 |
| 1888 | " Cardinal, siehe Neuheiten | — | — | 50 |
| 1889 | " Carter's Green Gage, neu. Runde, citronengelbe Frucht, sehr fein | — | 80 | 20 |
| 1892 | " Conqueror, Trophy-T. ähnlich, extra | — | 80 | 20 |
| 1895 | " Criterion, ovale, lachsrothe Früchte. | — | 80 | 20 |
| 1898 | " Grenier's à tige raide de Laye, Stamm aufrecht, grosse Früchte | 1 | 20 | 20 |
| 1901 | " Hathaway's Excelsior, grösste runde rothe; glatt, äusserst fein | — | 80 | 20 |
| 1904 | " japanischen niedrige gestreifte, neu, sehr fein und zierlich (Alb. 24.) | 1 | 20 | 20 |
| 1907 | " Johannisbeer- (Solanum racemigerum) (Alb. 24.), rothfrüchtig | — | 60 | 20 |
| 1910 | " König Humbert, neue, sehr frühe, im Ertrag unübertroffene Sorte mit grossen, pflaumenförmigen, scharlachrothen Früchten | 1 | 60 | 25 |
| 1913 | " Little Gem, neu, sehr frühe Sorte | — | 60 | 20 |
| 1916 | " Livingston's Favourite, neu. Runde, blutrothe Früchte, sehr fein | 1 | — | 20 |
| 1919 | " Mayflower, neu. Glänzend kirschrothe, grosse Früchte, reichtragend | 1 | 20 | 20 |
| 1922 | " Nisbet's Victoria, neu. Die grossen, pflaumenförmigen Früchte wachsen in Bündeln. Ungemein reichtragend | 1 | — | 20 |
| 1925 | " Paragon, neu, sehr früh. Mit runden, leuchtend carmoisinrothen Früchten, ganz vorzüglich | 1 | — | 20 |
| 1928 | " Perfection. Glatte, grosse rothe Frucht | 1 | — | 20 |
| 1931 | " President Garfield. Diese neue Sorte liefert riesige rothe Früchte; Exemplare von 1—1½ Kilo Schwere sind durchaus nichts Seltenes | 2 | 40 | 30 |
| 1934 | " scharlachrothe Türkenbund (Benary), neu. Unterscheidet sich durch ihre Form von allen bekannten Sorten. Äusserst früh, sehr reichtragend | 3 | — | 30 |
| 1937 | " Trophy, die früheste und mildeste Sorte; ihre rothen Früchte sind von enormer Grösse und sehr wohlschmeckend | 1 | 20 | 20 |
| 1940 | " " neue goldgelbe, extra | 1 | 20 | 20 |
| 1943 | " Zwerg-, früheste rothe, sehr reichtragend, Früchte mittl. gross | 1 | — | 20 |
| 1950 | " Sortiment von 10 Sorten à 1 Priese M. 1. — | — | — | — |
| 1960 | Waldmeister (Asperula odorata), dient zur Bereitung des Matrankens. (Liebt schattigen Standort) | 1 | 20 | 20 |
| 1965 | Weinraute (Ruta graveolens) Kilo M. 2. 80. | — | 10 | — |
| 1967 | Wermuth (Artemisia Absinthium) Kilo M. 7. 20. | — | 25 | — |

Gurken-, Melonen-, Kürbis- und Kernsorten.

| | 1 Kilo | | 20 Grm. |
|------|---|-----|---------|
| | M. | Pr. | |
| 1980 | Artischocken, französische grosse grüne | 18 | — 50 |
| 1982 | " französische grosse violette | 16 | — 50 |
| 1984 | " grösste grüne Laon | — | 120 |
| 1986 | " " Athener weisslich grüne | 22 | — 60 |
| 1988 | " " violette | 22 | — 60 |
| 1990 | " grüne Neapel, von feinstem Geschmack, sehr zu empfehlen | — | 120 |
| 1992 | Carden, spanische (Cynara Cardunculus) | 4 | 60 20 |
| 1994 | " grosse Tours, mit vollen Rippen | 6 | 40 20 |
| 1996 | " " siciliane | 10 | — 30 |
| 1998 | " Puvis breitrippige | 6 | 40 20 |
| 2000 | " rothrippige, } ohne Stacheln | — | 30 |
| 2002 | " vollrippige | — | 30 |

| No. | | 1 Kilo | | 20 Grm. |
|------|---|--------|-----|---------|
| | | M. | Pr. | |
| 2004 | Spargel, Erfurter grosser | 2 | — | 10 |
| 2006 | " früher Argentuil, feinste französische Sorte, extra | 8 | — | 25 |
| 2008 | " Erfurter Riesen-, extra Qualität | 2 | 80 | 10 |
| 2010 | " Connover's Colossal. Der schnellst-wüchsige und stärkste Spargel; 14 Tage früher als alle übrigen Sorten. Importirte Saat | 4 | 40 | 20 |

Landgurken.

| | | | | |
|--|---|----|----|-----|
| 2015 | Gurken, mittellange grüne frühe, sehr volltragend, extra | 10 | — | 30 |
| 2017 | " gewöhnliche halblange grüne, mit etwas kürzerer und dickerer Frucht als die vorhergehende | 7 | — | 25 |
| 2019 | " früheste mittellange grünbleibende weisstachelige, die früheste Landgurke, sehr zu empfehlen | 9 | — | 30 |
| 2021 | " lange grüne volltragende (Alb. 6.), vorzügliche Qualität | 12 | — | 35 |
| 2023 | " " grüne Schlangen- verbesserte (Alb. 6.), extra | 14 | — | 40 |
| 2025 | " " grüne Goliath. Allerlängste grüne Schlangengurke mit 50—65 Ctm. langen Früchten von schöner cylindrischer Form. Gleich vorzüglich für das Land und Beet. Port. M. — 20. | 52 | — | 140 |
| 2027 | " " Chinesische grünbleibende Schlangen- (Alb. 6.), ertragreiche Sorte, mit sehr langen Früchten | 13 | — | 40 |
| 2029 | " " grüne Schlangen-, vorzüglich | 15 | — | 50 |
| 2027 und 2029 sind für Beet und Land gleich empfehlenswerth und befallen selten. | | | | |
| 2031 | " " grüne griechische Walzen- von Athen (Alb. 6.), äusserst harte, sehr volltragende Gurke für das freie Land, bis 50 Ctm. lang, sehr zu empfehlen | 14 | — | 40 |
| 2033 | " " weisse Schlangen- | 14 | — | 40 |
| 2035 | " " " holländische frühe | 8 | — | 30 |
| 2041 | " kurze grüne volltragende frühe Trauben- | 4 | — | 20 |
| 2043 | " " grünbleibende Trauben-, ganz vorzüglich | 14 | — | 40 |
| 2045 | " " weisse Trauben- (Alb. 6.), von feinstem Geschmack, vorzüglich zum Einmachen | 9 | — | 30 |
| 2047 | " " Netz- aus Chiwa (Alb. 6.), braungelb, weiss genetzt | 12 | — | 35 |
| 2049 | " " russische frühe grüne (Alb. 6.), sehr reichtragend | 3 | 40 | 20 |
| 2051 | " " " Muromsche, früheste und kleinste | 5 | 60 | 20 |
| 2053 | " " " Netz-, mittl. gross, dunkelbraun, weiss genetzt | 12 | — | 35 |
| 2057 | " französische kurze grüne | 4 | — | 20 |
| 2059 | " " lange grüne Schlangen- | 7 | — | 25 |
| 2061 | " " Pariser Trauben- (Cornichon), vorzüglich | 6 | 40 | 20 |
| 2063 | " " Bonneau, dicke weisse | 14 | — | 40 |
| 2065 | " englische lange grüne schwarzstachelige | 6 | 40 | 20 |
| Nr. 2057—2065 eignen sich besonders für warme Gegenden. | | | | |

Treibgurken.

| | 20 Grm. | | Pri- se. |
|------------------|---|-----|-------------|
| | M. | Pr. | |
| 2070 | Aal, weisse grüngestreifte Schlangen-, Neuheit, regelmässig grün gestreift, weiss, wird 60—75 Ctm. lang | — | — |
| Port. von 8 Korn | | | 30 |
| 2073 | Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, ganz ausgezeichnet, 60—75 Ctm. lang | 4 | — |
| 2076 | " schneeweisse Riesen-, früh und reichtragend | 4 | — |

Treibgurken (Fortsetzung).

| No. | | 20 Grm. | Prise. Pf. |
|------|---|------------|---------------|
| 2079 | Ayre's Perpetual Black Spine, <i>trefflich</i> | 6 — | 30 |
| 2082 | Berliner Aal, <i>feine lange dicke grüne, auch für das freie Land</i> | 2 40 | 20 |
| 2085 | Blue Gown, <i>vorzügliche englische Sorte, 70 Ctm. lang</i> | 5 — | 25 |
| 2087 | Cluster, <i>siehe Neuheiten</i> | — — | 50 |
| | 100 Korn <i>M. 6. —, 6 Korn</i> | — — | 50 |
| 2088 | Conqueror of the West, <i>neue englische Sorte von grosser Tragbarkeit</i> | 12 — | 30 |
| 2091 | Duke of Edinburgh, <i>Eine der besten Treibgurken, sehr reichtragend und feinschmeckend. Die Frucht ist grünbleibend, perlweiss gestachelt und in Bezug auf Grösse und symmetrische Form unerreicht</i> | — — | 50 |
| | 6 Korn | — — | 50 |
| 2094 | Duke of Edinburgh, <i>weisse (Benary), ebenso gut wie die vorhergehende Sorte</i> | — — | 40 |
| | 8 Korn | — — | 40 |
| 2097 | Empress of India, <i>neue englische Sorte; blassgrün, lang, weissstachelig, sehr fein</i> | 9 — | 30 |
| 2100 | frühe grüne lange reichtragende Mistbeet | 2 40 | 20 |
| 2103 | Gladiator, <i>reichtragend, für Beet und Land</i> | 1 — | 15 |
| 2106 | hellgrüne weissstachelige kleinlaubige lange, <i>sehr zart und reichtragend</i> | 4 — | 20 |
| 2109 | Himalaya <i>lange grüne glatte, sehr gut</i> | — — | 30 |
| 2112 | " <i>weisse, eine der besten</i> | — — | 30 |
| 2114 | Königsdürffer's unermüdliche, <i>neu, grüne, hellgestreifte, weissstachelige Früchte. 50—60 Ctm. lang. Diese vortreffliche Sorte trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht</i> | — — | 30 |
| | 100 Korn <i>M. 2. 20., 10 Korn</i> | — — | 30 |
| 2115 | Man of Kent, <i>bekannte, vorzügliche Sorte</i> | 1 — | 15 |
| 2118 | Marquis of Lorne, <i>von schöner Form, eignet sich vorzüglich zur Cultur an Spalieren im Glashaus</i> | — — | 40 |
| | 8 Korn | — — | 40 |
| 2121 | Model, <i>Sehr früh und ungemein ertragreich; glatte dunkelgrüne, bis 80 Ctm. lange Früchte, sehr fein</i> | — — | 30 |
| | 10 Korn | — — | 30 |
| 2124 | Noas Treib-, <i>Sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit</i> | 5 — | 25 |
| 2127 | Non plus ultra <i>grüne, extra</i> | 1 40 | 20 |
| 2133 | Rollisson's Telegraph, <i>60—75 Ctm. lang, schwarzgrün, weissstachelig, eine der besten und reichsttragenden Treib-Gurken; ganz echt</i> | — — | 40 |
| | 100 Korn <i>M. 2. 20., 15 Korn</i> | — — | 40 |
| 2136 | " <i>gute Qualität, nachgebaut</i> | 4 — | 25 |
| 2139 | Roman Emperor, <i>für Beet und Land</i> | 1 20 | 20 |
| 2142 | Ruhm von Erfurt <i>weisse Riesen-</i> | 4 — | 25 |
| 2145 | Sillig's <i>weisse, altbewährte Sorte</i> | 3 — | 25 |
| 2148 | Sion House Improved, <i>60—75 Ctm. lang, grün, etwas genetzt, sehr fein</i> | 6 — | 30 |
| 2151 | Schwanenhals, <i>Eine der besten Salatgurken, 80 Ctm. lang, grünbleibend, mit zartem, wohlchmeckenden Fleisch. Gleich gut zum Treiben wie für das freie Land</i> | 2 40 | 20 |
| 2160 | Mehrere Sorten Treibgurken <i>gemischt</i> | 1 60 | 20 |
| 2163 | Ein Sortiment von 12 vorzüglichen Sorten à 1 Preise <i>M. 2. 50.</i> | — — | — |

Melonen.

| | | | |
|------|--|------|----|
| 2172 | französische gelbe Land- Kilo <i>M. 7. —</i> | — 30 | 10 |
| 2175 | " <i>weisse Land- " " 7. —</i> | — 30 | 10 |
| 2178 | ungarische Land-, <i>gemischt " " 7. —</i> | — 30 | 10 |
| 2181 | amerikanische für das freie Land, <i>reift im August</i> | 1 20 | 15 |
| 2184 | Ananas-, <i>amerikanische, grünfleischig</i> | 1 60 | 20 |
| 2187 | " <i>rothfleischige</i> | 1 20 | 15 |
| 2193 | Cantaloup von Algier (Alb. 19.) | 2 20 | 20 |
| 2196 | " <i>von Archangel</i> | — — | 20 |
| 2199 | " Consul Schiller, <i>grösste genetzte gelbe, wird bis 10 Kilo schwer, sehr feinschmeckend</i> | 2 40 | 20 |
| | | 3 — | 25 |
| 2202 | " d'Épinal | — 60 | 10 |
| 2205 | " <i>grosse gelbe</i> | 1 60 | 20 |
| 2208 | " <i>Orange</i> | — — | — |
| 2211 | " de Paris (Prescott de Paris) (Alb. 19.) <i>Pariser Marktmelone, eine der vorzüglichsten Sorten</i> | 1 60 | 20 |

Melonen (Fortsetzung).

| No. | | 20 Grm. | Prise. Pf. |
|------|---|------------|---------------|
| 2214 | Cantaloup von Portugal | 1 80 | 20 |
| 2217 | " Prescott weissfleischige | 2 20 | 20 |
| 2220 | " Praesident Greig, <i>Neue, prämierte, russische Sorte mit carmoisinrothem Fleisch, grünlich, sehr fein 6 K.</i> | — — | 40 |
| 2223 | " <i>schwarze Carnes, rothfleischig</i> | 2 20 | 20 |
| 2226 | " <i>" kleinfrüchtige, neu</i> | 2 40 | 20 |
| 2229 | " <i>" holländische</i> | 1 60 | 20 |
| 2232 | " <i>" Java</i> | 1 60 | 20 |
| 2235 | " <i>Victoria, weiss, dünnschalig</i> | 2 40 | 20 |
| 2238 | " <i>Wiener Mai-, grosse, ovale Frucht, Fleisch röhlich gelb, dauerhaft</i> | 3 — | 25 |
| 2241 | " <i>Woldemar Gratscheff, als Marktsorte sehr zu empfehlen, rothfleischig, genetzt</i> | 3 — | 25 |
| | | 1 60 | 20 |
| 2244 | " <i>diverse Sorten gemischt</i> | — 80 | 10 |
| 2247 | Cavaillon <i>gelbe genetzte (Alb. 19.)</i> | 1 60 | 20 |
| 2250 | Chito <i>riesenfrüchtige von Neapel</i> | — 80 | 10 |
| 2256 | Citronen-, <i>grüne</i> | — 80 | 10 |
| 2259 | Composite (Hérault), <i>neu, dunkelgrün, oval, rothfleischig, sehr fein</i> | 1 80 | 20 |
| 2262 | De Pierre-Bénite, <i>neu, rothfleischig. Eine Pflanze trägt 20—30 Früchte</i> | — — | 20 |
| | 100 Korn <i>M. 1. 60., 10 Korn</i> | — — | 20 |
| 2265 | Gurken-Melone, <i>neu. Im unreifen Zustande als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden, reichtragend</i> | 4 — | 20 |
| 2268 | Honfleur <i>grosse rothfleischige</i> | 1 60 | 20 |
| 2271 | Japanische <i>weisse</i> | 1 20 | 15 |
| 2274 | Jenny Lind | — 90 | 15 |
| 2277 | Klettermelone, <i>grüne. An freistehenden, sonnig gelegenen Spalieren zu cultiviren; sehr reichtragend</i> | — 90 | 15 |
| 2280 | Malta <i>grünfleischige</i> | — 80 | 10 |
| 2283 | " <i>rothfleischige</i> | — 80 | 10 |
| 2286 | " <i>weissfleischige</i> | — 80 | 10 |
| 2289 | Muskat Orange | 1 — | 15 |
| 2292 | " <i>Surprise</i> | 1 — | 15 |
| 2295 | " <i>Turk's Cap, extra</i> | 1 — | 15 |
| 2298 | Netz-, <i>Berliner, extra gross, rund, stark genetzt, reichtragend</i> | 4 — | 25 |
| 2301 | " <i>Golden Gem. Grünfleischig, Schale goldgelb, stark genetzt, sehr fein</i> | 4 — | 25 |
| 2304 | " <i>Pariser gestrickte gelbe</i> | 1 80 | 20 |
| 2307 | " <i>persische feine</i> | — 90 | 15 |
| 2310 | " <i>runde grosse</i> | — 80 | 10 |
| 2313 | " <i>Siam ovale grüne rothfleischige</i> | 1 80 | 20 |
| 2316 | " <i>Skillmann's feine (Alb. 19.)</i> | 1 20 | 15 |
| 2319 | " <i>gemischt</i> | — 90 | 15 |
| 2322 | " <i>Nutmeg feine</i> | — 90 | 15 |
| 2325 | " <i>Pomegranate</i> | — 90 | 15 |
| 2328 | " <i>Preis von Erfurt</i> | — — | 25 |
| 2331 | " <i>Spanische Winter-</i> | — 80 | 10 |
| 2334 | " <i>Valparaiso grosse grüne</i> | — 90 | 15 |
| 2340 | Zucker-, <i>grünfleischige neapolitan. Dauer-</i> | 1 — | 15 |
| 2343 | " <i>weissfleischige " "</i> | 1 — | 15 |
| | <i>Obige beide Sorten sind vorzüglich zum Einmachen.</i> | — — | 20 |
| 2346 | " <i>Mazé, gute Marktsorte</i> | 1 — | 15 |
| 2349 | " <i>Tours, rothfleischig</i> | 1 60 | 20 |
| 2352 | " <i>Turkestan, grossfrüchtig</i> | — 80 | 10 |
| 2355 | " <i>weissfleischige kleine ovale</i> | — 80 | 10 |
| 2358 | " <i>viele Sorten Melonen gemischt</i> | — 80 | 10 |

Vorzüglichste englische Sorten.

| | | | | |
|------|--|------------------------------------|-----|----|
| 2372 | Blenheim Orange, <i>neu. Die rothfleischige, dünnschalige, stark genetzte Frucht wird bis 2 Kilo schwer, ist äusserst gewürzreich und wohlchmeckend.</i> | 100 Korn <i>M. 1. 80., 10 Korn</i> | — — | 25 |
| 2375 | Bloxholm Hall, <i>extra fein</i> | | 3 — | 25 |
| 2378 | Climax, <i>mittelgross, grün, schwach genetzt, rothfleischig.</i> 100 K. <i>M. 1. 60., 10 K.</i> | | — — | 20 |
| 2381 | Cuthill's Scarlet Flesh, <i>rothfleischig</i> | 100 Korn <i>M. 1. 60., 10 Korn</i> | — — | 20 |
| 2384 | Duke of Edinburgh (Alb. 19.), <i>gross, oval, grün, schön genetzt, rothfleischig</i> | | 6 — | 30 |
| 2387 | Eastnor Castle, <i>genetzt, grünfleischig</i> | | 6 — | 30 |

Melonen (Fortsetzung).

| No. | | 20 Grm. | | Pri-se. |
|------|---|---------|-----|---------|
| | | M. | Pf. | |
| 2390 | Gilbert's Green Flesh , oval, goldgelb, grünfleischig | 2 | 40 | 20 |
| 2393 | Golden Champion . Oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig, sehr fein 100 Korn M. 2. —, 10 K. | — | — | 30 |
| 2396 | Hero of Bath , rund, fein genetzt und gestrickt, rothfleischig | — | — | 30 |
| 2399 | " Lockinge , neu. Frucht mittelgross, rund, mit goldgelber, weiss genetzter Schale, grünfleischig. Sehr fein 100 Korn M. 1. 80., 10 K. | — | — | 25 |
| 2402 | Hybrid Scarlet Flesh (Alb. 19.), grün, rund, fein genetzt, rothfleischig | 3 | — | 25 |
| 2403 | Invincible Scarlet . Neueste Einführung. Feingenetzte, orangerothe, runde Frucht mit scharlachrothem, sehr wohlschmeckenden Fleisch 6 Korn | — | — | 40 |
| 2405 | Little Heath (Alb. 19.), stark genetzt, rothfleischig, sehr fein | 2 | — | 20 |
| 2408 | Lord Beaconsfield , dünnchalig, schwach genetzt und gerippt, grünfleischig, sehr fein 100 Korn M. 2. 20., 10 K. | — | — | 30 |
| 2414 | Prince of Wales Hybrid , sehr früh, blassgelb, schön genetzt, grünfleischig .. | 1 | 80 | 20 |
| 2417 | Royal Horticultural Prize , rund, genetzt, grünfleischig, trägt äusserst reich | — | — | 30 |
| 2432 | Sortiment von 30 guten Sorten à 1 Preise M. 4. —. | — | — | — |
| 2435 | " " 12 guten Sorten à 1 Preise M. 1. 50. | — | — | — |
| 2438 | " " 10 Sorten Cantaloupen à 1 Preise M. 1. 50. | — | — | — |
| 2442 | " " 12 neuen englischen Sorten à 1 Preise M. 2. —. | — | — | — |

Wassermelonen.

| | | | | |
|------|--|---|----|----|
| 2451 | Apple-seeded | 1 | 20 | 30 |
| 2454 | Astrachan, rothfleischig | — | 70 | 20 |
| 2457 | Castellamare , rothfleischige italienische .. | — | 70 | 20 |
| 2460 | Citron for preserves (zum Einmachen) .. | — | 70 | 20 |
| 2463 | Excelsior | — | 70 | 20 |
| 2466 | Ice Cream | — | 70 | 20 |
| 2469 | Mountain Sprout | — | 70 | 20 |
| 2472 | Orange | — | 70 | 20 |
| 2475 | Sculptured-seeded Japan | — | 80 | 20 |
| 2478 | Strawberry | — | 80 | 20 |
| 2484 | mit rothem Korn | — | 30 | 10 |
| 2487 | " schwarzem Korn | — | 30 | 10 |
| 2490 | Sortiment von 8 Sorten à 1 Preise M. 1. —. | — | — | — |
| 2493 | gemischt | — | 50 | 10 |

Kürbis.

a. Speise-Kürbisse.

| | | | | |
|------|--|---|----|----|
| 2500 | grosser gelber Riesenmelonen-genetzt, echt, der beste zum Einmachen, wird 50 bis 100 Kilo schwer | 1 | 80 | 30 |
| 2503 | " gelber Centner | — | 70 | 20 |
| 2506 | " grüner " | 1 | 60 | 30 |
| 2509 | " Potiron jaune , dunkelgelb, genetzt, Fleisch äusserst fein .. | — | 70 | 20 |
| 2512 | " scharlachrother Centner - schöne Frucht, zartes Fleisch | — | 90 | 20 |
| 2515 | " gelber Speise- bis 25 Kilo M. 4. —. | — | 20 | 10 |
| 2518 | " grüner " schwer " " 4. —. | — | 20 | 10 |
| 2521 | Aubergine langer weisser | — | 50 | 15 |
| 2524 | Boston Marrow , oval, gelbfleischig, dünnchalig, zum Einmachen vorzüglich .. | — | 50 | 15 |
| 2527 | Butman Squash , gestreift und gefleckt .. | — | 90 | 20 |
| 2530 | Cashaw | — | 80 | 20 |
| 2533 | Citrouille de Tourraine grosser | — | 60 | 15 |
| 2536 | Cocosnuss (Cocoonut), amerikanische Sorte .. | — | 80 | 20 |
| 2539 | Cococelle , italienische Sorte ohne Ranken .. | — | 60 | 15 |
| 2542 | Connecticut Field-Pumpkin | — | 20 | 10 |
| 2545 | Courge gauffrée , ausgezeichnet sowohl für die Küche wie als Zierfrucht | 1 | 20 | 25 |

Speise-Kürbisse (Fortsetzung).

| No. | | 20 Grm. | | Pri-se. |
|------|--|---------|-----|---------|
| | | M. | Pf. | |
| 2548 | Cyclanthera pedata , Scheibengurke, grün oder eingemacht zu verspeisen | — | 60 | 15 |
| 2551 | Hubbard Squash , sehr schön, hält sich eingemacht am längsten | — | 60 | 15 |
| 2554 | Japanischer , neu; Frucht mittelgross, grün, orange punctirt, hält sich lange | 2 | — | 30 |
| 2557 | Large Cheese | — | 50 | 15 |
| 2560 | Mammoth Pumpkin , gelber grosser amerikanischer, wird bis 100 Kilo schwer .. | 1 | — | 25 |
| 2563 | Mantelsack , neapolitanischer, grosser schwarzgrüner | — | 40 | 15 |
| 2566 | Marblehead Squash, marmorirt | 1 | 20 | 25 |
| 2569 | Ohio, länglichrunder grosser gelber | — | 60 | 15 |
| 2572 | Perfect Gem , neu. Kleine milchweisse Früchte, sehr wohlschmeckend | 1 | 80 | 25 |
| 2575 | runder gewarzter Marrow, sehr fein .. | — | 80 | 20 |
| 2578 | Valparaiso gelber | — | 60 | 15 |
| 2581 | " grün weiss gestreift | — | 60 | 15 |
| 2584 | " rosa grün | — | 80 | 20 |
| 2587 | " rother | — | 80 | 20 |
| 2590 | " weisser | — | 80 | 20 |
| 2593 | Vegetable Marrow engl. gelber Schmeer- .. | — | 50 | 15 |
| 2596 | " " grüner | — | 50 | 15 |
| 2599 | " " langer weisser | — | 40 | 10 |
| 2602 | " " Moore's Cream | — | 40 | 10 |
| 2611 | Sortiment von 12 guten Sorten à 1 Preise M. 2. —. | — | — | — |
| 2614 | Viele Sorten Speise-Kürbis gemischt Kilo M. 15. —. | — | 40 | 10 |
| 2617 | Küchen- oder Feld-Kürbis " " 2. 80. | — | 20 | 10 |

b. Zier-Kürbisse,

sämmtlich sehr schön.

Jede der folgenden Sorten à Preise M. —. 15.

| No. | | 20 Grm. | | Pri-se. |
|------|---|---------|-----|---------|
| | | M. | Pf. | |
| 2621 | Angurien (Alb. 15.) gefleckt, schön zu Lauben, auch vortrefflich zum Einmachen | 50 | — | — |
| 2624 | Herkuleskeulen- | 40 | — | — |
| 2627 | Flaschen- | 40 | — | — |
| 2628 | " doppel- bäuchiger | 90 | — | — |
| 2630 | Poire à poudre | 40 | — | — |
| 2633 | Bischofsmütze, gelbe (Alb. 15.) | 60 | — | — |
| 2636 | " weisse | 60 | — | — |
| 2639 | " " grün gestreift .. | 60 | — | — |
| 2642 | Crookneck, Sommer- .. | 80 | — | — |
| 2645 | " Winter- (Alb. 15.) .. | 80 | — | — |
| 2648 | Glocken- | 50 | — | — |
| 2651 | Kanten- (Walzen-), gelber | 60 | — | — |
| 2654 | Kaisermütze orange (Alb. 15.) | 60 | — | — |
| 2657 | " reinweisse | 60 | — | — |
| 2660 | " weisse grün gestreifte | 60 | — | — |
| 2663 | La Galeuse, gewarzter (Alb. 15.) .. | 60 | — | — |
| 2666 | Regenschirm- | 50 | — | — |
| 2669 | Straussenei | 60 | — | — |
| 2672 | Türkenbund buntfarbiger | 90 | — | — |
| 2675 | " chamois roth gestreifter .. | 90 | — | — |
| 2678 | " grüner (Alb. 15.) .. | 80 | — | — |
| 2681 | " " weiss gestreift .. | 90 | — | — |
| 2682 | " kleiner chinesischer , platt, rund, lebhaft roth mit gelb u. grün gestreift .. | 50 | — | — |
| 2684 | " rother (Alb. 15.) .. | 50 | — | — |
| 2687 | " weisser roth gestreifter .. | 90 | — | — |
| 2690 | " gemischt | 60 | — | — |
| 2693 | Yokohama | 90 | — | — |
| 2699 | Viele Sorten gemischt Kilo M. 18. —. 50 | — | — | — |

Kleine und kleinste Sorten Zier-Kürbisse.

Jede der folgenden Sorten à Preise M. —. 15.

| No. | | 20 Grm. | | Pri-se. |
|------|---|---------|-----|---------|
| | | M. | Pf. | |
| 2703 | Apfel-, blassgelber, weiss gestreifter .. | 50 | — | — |
| 2706 | " chinesischer .. | 50 | — | — |
| 2709 | " gelber | 50 | — | — |
| 2712 | " gestreifter | 50 | — | — |
| 2715 | " orange mit Warzen | 60 | — | — |
| 2718 | " weisser | 80 | — | — |
| 2721 | " gemischt | 50 | — | — |
| 2724 | Apfelsinen-, kleiner, echt | 50 | — | — |
| 2727 | Birn-, blassgelb, weiss gestreift .. | 60 | — | — |
| 2730 | Birn-, gelber | 60 | — | — |
| 2733 | " grün u. weiss gestreifter, der zierlichste (Columbe poire rayée) .. | 60 | — | — |
| 2736 | Birn-, gestreifter .. | 60 | — | — |
| 2739 | " grüner | 60 | — | — |
| 2742 | " halb grün halb gelber | 60 | — | — |
| 2745 | " marmorirt | 60 | — | — |
| 2748 | " weisser | 60 | — | — |
| 2751 | " gemischt | 50 | — | — |

Kleine und kleinste Sorten Zier-Kürbisse.

Jede der folgenden Sorten à Preise M. — 15.

| N ^o . | 20 Grm. Pf. | N ^o . | 20 Grm. Pf. |
|---|-------------|--|-------------|
| 2754 Coloquinte kleiner bunter | 50 | 2772 Ringel- zweifarbig 60 | |
| 2757 Eier- gelber | 50 | 2775 Stachelbeer- al- lerkleinster | 100 |
| 2760 " gestreifter | 80 | 2778 Zwiebel-, blassgelber | 50 |
| 2763 " weisser | 100 | 2781 " gelber | 50 |
| 2766 Glocken- gestreifter | 80 | 2784 " weisser | 80 |
| 2769 Pomeranzen- klein- ster gelber (Colo- quinte miniature). | 60 | 2787 Kleine Sorten ge- mischt Kilo M. 18.—, | |
| 2790 Sortiment Zierkürbis von 25 schönen Sorten | 2.— | 20 Grm. M. — 50 | |
| 2793 " " " 12 " " " 1.— | | | |
| 2796 " " " 6 " " " — 60 | | | |
| 2799 " " " 12 kleinste " " 1.— | | | |
| 2802 " " " 6 " " " — 60 | | | |

Einige andere Species sind unter Blumen-Samen,
Abtheilung Sommergewächse, aufgeführt.

Zucker-Erbesen.

| | Höhe Mtr. | 1 Kilo |
|---|--------------|-----------|
| 2810 grosse weisse Schwert-, früh (Alb. 23.) | 1,30 | 1 20 |
| 2813 " " holländische | 1,60 | 1 20 |
| 2816 " grüne | 1,50 | 1 40 |
| 2819 allerfrüheste einblumige | 0,30 | 2 60 |
| 2822 früheste Heinrich | 0,90 | 2 — |
| 2819 u. 2822 sind äusserst reichtragend und die frühesten aller Zuckerebsen. | | |
| 2825 frühe niedrige graue, ungemein volltragend, ganz vorzüglich | 0,40 | 1 30 |
| 2828 früheste niedrige 1 Fuss hohe volltragende (Alb. 23.) | 0,32 | — 80 |
| 2831 de Grace oder Buchsbaum, zum Treiben | 0,16 | 3 60 |
| 2834 grosse graue breitschotige Florentiner | 1,30 | 1 40 |
| 2837 " Riesen-Schwert- (Alb. 23.) | 1,80 | 1 50 |
| 2840 krummschotige mit wachsgelben Schoten (Alb. 23.) | 1,30 | 1 80 |
| 2843 niedrige volltragende (1½—2' hohe) | 0,70 | — 80 |
| 2846 russische früheste halbohe. Sehr werth- voll, ungemein reichtragend | 0,65 | 2 40 |
| 2849 Vilmorin's Knight's Marrow, niedrige weisse Mark- (Alb. 23.) | 0,70 | 1 40 |

Kneifel- oder Pahl-Erbesen.

Frühe und früheste Sorten:

| | | |
|---|------|------|
| 2855 Bishop's frühe, extra | 0,50 | — 70 |
| 2858 " langschatige, sehr früh | 0,50 | — 70 |
| 2861 Carter's First Crop (Sutton's Ringleader), früheste Maierbse, extra | 0,80 | — 80 |
| 2864 de Grace oder Buchsbaum, zum Treiben, früheste, extra (Alb. 27.) | 0,25 | — 80 |
| 2867 Daniel O'Rourke, früh 100 Kilo M. 46.— | 0,80 | — 70 |
| 2870 Dickson's Favourite, früh, ausgezeichnet | 1,20 | — 80 |
| 2873 " First and Best, sehr früh und gut | 0,50 | — 90 |
| 2876 Dillistone's Prolific, früh | 0,90 | — 90 |
| 2879 Early Wonder, früh, volltragend | 0,60 | — 80 |
| 2882 Emerald Gem, sehr früh, smaragdgrün | 0,70 | — 90 |
| 2883 Express, neu, allerfrüheste grünbleibende niedrige Mai-, ganz vorzüglich | 0,60 | 2 40 |
| 2885 grünbleibende Folger, mittelfrüh, aus- gezeichnet zum Einmachen | 0,90 | — 80 |
| 2888 Gold vom Blocksberge, mit wachsgelben Schoten, vorzüglich | 0,90 | — 80 |
| 2891 Harrison's Glory Prolific, früh, ausgezeichnet | 0,75 | — 90 |
| 2894 Kentish Invicta, grünschotig, ebenso früh wie Daniel O'Rourke, reichtragend | 0,90 | — 80 |
| 2897 Laxton's immergrüne, mit dunkelgrünen Erbesen, sehr ertragreich | 0,80 | 1 — |
| 2900 " Prolific Early Long Pod, die längst- schotige aller frühen Erbsen | 0,90 | — 70 |
| 2903 " Supreme, grüne Mai-Erbse, mit sehr langen, grünen, gebogenen Schoten | 1,10 | — 80 |
| 2906 Leopold II., früh, grossschotig, niedrig, weiss; vorzügliche Sorte | 0,60 | — 80 |
| 2909 Mai-, allerfrüheste niedrige weisse, extra (Alb. 27.) 100 Kilo M. 70.— | 0,60 | — 90 |
| 2912 " frühe, vorzüglich 100 " " 46.— | 0,90 | — 70 |
| 2915 Prince Albert, früh 100 " " 46.— | 0,80 | — 70 |

Kneifel- oder Pahl-Erbesen

(Fortsetzung).

| | Höhe Mtr. | 1 Kilo |
|---|------------------|-----------|
| 2918 Remontant grüne | 0,90 | 1 20 |
| 2921 " weisse | 0,80 | 1 30 |
| Die letzten 2 Sorten sind früh, sehr er- giebig und 2—3 Monate lang zu pflücken. | | |
| 2924 Ruhm von Cassel grossschotige frühe, sehr ertragreich 100 Kilo M. 56.— | 1,30 | — 70 |
| Mittelfrühe und späte Sorten: | | |
| 2930 Erfurter grosse grüne Klunker | 0,90 | — 80 |
| 2933 " " gelbe " " | 0,90 | — 70 |
| 2936 Gold- oder Wachs-, späte | 1,20 | — 80 |
| 2939 Hohe graue Capuziner, vorzüglich | 1,20 | — 80 |
| 2942 Malaga oder spanische Kicher | 0,30 | 1 — |
| 2945 Mit purpurrothen Schoten (Alb. 27.) | 1,20 | 1 — |
| 2948 Niedrige grünbleibende Kaper, eignet sich besonders gut zum Einmachen | 0,70 | — 80 |
| 2951 Paradies-, sehr langschatig, volltragend | 1,50 | — 80 |
| 2954 Princess Royal, sehr volltragend | 0,60 | — 80 |
| 2957 Schnabel- oder Säbel-, grossschotig, sehr gut | 100 Kilo M. 52.— | 1,30 — 70 |
| 2960 " grünbleibende Pariser, neu, gross- schotig, ganz vorzüglich | 1,60 | 1 60 |
| 2966 Spargel- oder Flügel-Erbse, rothblühend | 0,30 | 1 80 |
| 2969 Victoria-, grosse englische, ausgezeichnet für Garten und Feld 100 Kilo M. 44.— | 1,50 | — 60 |

Mark-Erbesen.

Die Mark-Erbesen sind sehr feinschmeckend
und eignen sich sowohl zu frühen wie zu
späten Aussaaten.

| | | |
|---|------|------|
| 2986 Abundance. Diese vorzügliche ameri- kanische Sorte ist von dem Züchter der von mir vor 4 Jahren auf dem Continent eingeführten Mark-Erbse „Wunder von Amerika“ gewonnen. Sie wird 1½ Fuss hoch und ist ungemein ertragfähig; die 8—10 Ctm. langen Schoten enthalten je 6—8 Erbsen von feinster Qualität. Erhielt ein Certificat erster Classe von der Royal Horticul- tural Society in London. (Amerikanische Saat) | 0,50 | 3 60 |
| 2990 Alliance (Eugénie), niedrig weiss | 0,90 | — 80 |
| 2993 Champion of England, grün, äusserst voll- tragend | 1,30 | — 80 |
| 2996 Climax (Napoleon), niedrig, grün | 0,90 | — 90 |
| 2999 Dr. Maclean (Turner). Von kräftigem, robusten Bau. Ungemein reichtragend | 0,80 | — 90 |
| 3002 Dwarf Mammoth, niedrig, grossschotig | 0,60 | 1 — |
| 3005 hohe volltragende weisse | 1,60 | — 90 |
| 3008 Hundredfold, neu, grün | 0,75 | — 90 |
| 3011 Jenny Lind, hoch, weiss | 1,30 | — 90 |
| 3014 Laxton's Alpha, die allerfrüheste; niedrig, grün, vorzüglich | 0,75 | — 80 |
| 3017 " Dr. Hogg, sehr früh, grün | 0,90 | 1 30 |
| 3020 " Nr. I, früh, niedrig, grün, extra | 0,75 | 1 30 |
| 3023 " Omega. Von niedrigem Wuchse, mittelfrüh, äusserst ergiebig | 0,60 | 1 50 |
| 3026 " Popular, grossschotig, grün | 1,20 | 1 — |
| 3029 " Superlative, die grösstschotige, äusserst reichtragend. Von aus- gezeichnetem Geschmack | 1,80 | 1 — |
| 3032 " Wilhelm I, früheste, niedrige, lang- dauernde Sorte, mit grossen, ge- drängt gefüllten, dunkelgrünen Schoten (Alb. 27.) | 0,80 | — 90 |
| 3035 Mc. Lean's Best of All, eine der besten | 1,10 | 1 — |
| 3038 " Little Gem, früheste Zwerg-, sehr zu empfehlen | 0,30 | 1 20 |
| 3041 niedrige volltragende weisse | 0,90 | — 80 |
| 3044 " grünbleibende | 0,90 | — 90 |
| 3047 Peabody Zwerg-, reichtragend | 0,40 | — 80 |
| 3050 Pride of the Market (Stolz des Marktes), neu. Mittelfrüh, grün, langschatig. Von robustem Wuchs und ungemein reichtragend. Eine vorzügliche Tafelerbse | 0,60 | 1 20 |
| 3053 Prince of Wales, reichtragend | 1,10 | — 80 |

| No. | Mark-Erbesen (Fortsetzung). | Höhe Mtr. | Kilo | |
|------|---|--------------|------|-----|
| | | | M. | Pf. |
| 3056 | Stratagem, neu, mittelfrüh, grossschotig .. | 0,60 | 1 | 20 |
| 3059 | Supplanter, mit sehr grossen, in Paaren stehenden Schoten | 0,90 | 1 | 60 |
| 3062 | Telephon, neu. Aussergewöhnlich gross- schotige und reichtragende Sorte. Erhielt ein Certificat erster Klasse der Königl. Gartenbau-Gesellschaft in London (Alb. 27.) | 1,20 | 2 | — |
| 3065 | Telegraph. Kreuzung zwischen Veitch's Perfection und Laxton's Prolific, sehr gut | 0,90 | 1 | 40 |
| 3068 | The First Crop Blue, sehr früh, grün, reichtragend | 0,30 | 1 | — |
| 3071 | Veitch's Perfection, vorzüglich | 0,75 | 1 | — |
| 3074 | White Gem, niedrig, sehr früh | 0,60 | — | 90 |
| 3077 | William's Emperor of the Marrows | 1,20 | 1 | — |
| 3080 | Wunder von Amerika. Neue Einfüh- rung, welche sich allgemein bewährt hat. Die früheste, niedrigste, ertrag- reichste Markerbse zum Treiben wie für das freie Land. (Alb. 27.) | 0,18 | 1 | 40 |

Stangen-Bohnen

| | | | | | |
|------|---|----------|--------|---|----|
| 3100 | arabische oder türkische Feuer-, rothblühende (Alb. 11.) | 100 Kilo | M. 56. | — | 80 |
| 3103 | " zweifarbige oder buntblühende (Alb. 11.) | | | — | 80 |
| 3106 | " weisse (Alb. 11.), weissblühend | | | — | 90 |
| 3109 | Champion, völlig constant rothblühend, schnellwüchsig | | | — | 90 |
| 3112 | blauschotige Speck- (Alb. 11.), sehr zart | | | 1 | 60 |
| 3115 | Riesen-Butter-, leberfarbige Japan, neu, sehr gut. Trägt ungemein reich und andauernd vom Juli bis zum Herbst | | | 2 | 80 |
| 3118 | " Schwert, Phaseolus ensiformis gigas, 60—80 Ctm. lange Schoten, nur für sehr warme, südliche Lagen | | | 3 | 40 |
| 3121 | " Zucker-Brech- (Alb. 11.) mit wachsgel- ben Schoten, früh, äusserst ergiebig | | | 2 | — |
| 3124 | " weisse russische. Eine ungemein ertragreiche und widerstandsfähige Sorte, welche der arabischen Bohne ähnlich ist, sie jedoch an Feinheit des Geschmacks übertrifft. Für rauhe Gegenden von grossem Werthe | | | 1 | 20 |
| 3127 | Schlachtschwert-, allgrösste breite weisse (Alb. 11.), extra | | | 1 | 50 |
| 3130 | Siebenbürgener Speck- (Benary), neu. Mit sehr breiten, 20—25 Ctm. langen Schoten, welche ungemein fleischig, von gutem Ge- schmack und ganz ohne Fäden sind. Die Pflanze wächst sehr hoch, setzt bis in die Spitze der Ranken Schoten an und ist noch dadurch empfehlenswerth, dass sie weder durch Hitze noch Nässe leidet, sondern un- unterbrochen von Mitte August an bis zum Eintritt stärkeren Frostes im Spätherbst sehr reich trägt | | | 2 | 40 |
| 3131 | Soissons, weisse römische Schwert-, sehr reich- tragend | | | 1 | 20 |
| 3133 | Wachs, Elfenbein-, neu. Mit reinweissen, sehr fleischigen Schoten | | | 3 | 40 |
| 3136 | " Flageolet. Diese neue Einführung besitzt alle guten Eigenschaften der Buschbohne gleichen Namens, ist sehr früh und trägt ununterbrochen bis zum Herbst. Die schö- nen, wachsgelben, etwa 26—28 Ctm. langen Schoten sind von feinsten Qualität, ohne Fäden und bleiben auch bei nass- kalter Witterung ohne Flecken | | | 3 | 60 |
| 3139 | " grosse weisschalige Alger (Alb. 11.) mit schwarzen Bohnen | | | 1 | 60 |
| 3142 | " Mont d'or goldgelbe, äusserst reich- tragend, sehr zart, feinschmeckend und ohne Fäden | | | 1 | 30 |
| 3145 | " schwarze gelbschotige römische Speck- (Alb. 11.) | | | 1 | 40 |
| 3148 | " weisse gelbschotige | | | 2 | 40 |
| 3151 | " Zucker (Intestin), mit fleischigen, sehr zarten Schoten, ganz ohne Fäden, extra | | | 3 | 20 |

| No. | Stangenbohnen (Fortsetzung). | Kilo | |
|------|---|------|-----|
| | | M. | Pf. |
| 3154 | Zucker-Brech-, rheinische dickschotige Speck- oder Blasen-, grünschalig | 1 | 40 |
| 3157 | " " früheste, Mitte August völlig reif, sehr gut | 2 | — |
| 3159 | " Butter- grosse feine weisse | 1 | 50 |
| 3162 | " Perl- oder Prinzess ohne Fäden kleine weisse (Alb. 11.) | 1 | 60 |
| 3165 | " " Prédome rose, ohne Fäden, äusserst reichtragend, sehr zu empfehlen | 1 | 60 |
| 3166 | " " Van Celst, neu, längtschotige Perl- bohne, ohne Fäden, ganz vorzüglich | 4 | 40 |
| 3168 | " " Wachs-, neue gelbschotige, ohne Fä- den, sehr ergiebig | 2 | 60 |
| 3171 | " Spargel, feine graue | 1 | 80 |
| 3174 | " " weisse | 1 | 80 |

Busch- oder Krupbohnen.

| | | | | |
|------|--|--|---|----|
| 3180 | früheste weisse holländische Schwert- (Alb. 7.), vorzüglich zum Treiben wie auch für das Freie | | — | 90 |
| 3183 | " gelbe englische Treib- | | — | 80 |
| 3186 | " " Prinzess- | | — | 80 |
| 3189 | " Ilseburger bunte, volltragend | | — | 80 |
| 3192 | " " weisse, neu | | 1 | — |
| 3195 | Kaiser Wilhelm, neu. Allerfrüheste, weisse Schlachtschwert-Bohne, sehr zart, ganz vorzüglich sowohl zum Treiben als auch für das freie Land | | 1 | — |
| 3198 | " Mac Millan, neu, mit fleischigen, langen Schoten, sehr zart | | — | 90 |
| 3201 | " Neger-, schwarze (Alb. 6.), zum Treiben, sehr gut | | — | 80 |
| 3204 | " " langschotige, vorzüglich | | — | 80 |
| 3207 | " rothe Adler- (Alb. 7.) | | — | 80 |
| 3210 | Flageolet-, rothe (Alb. 7.), (rothe Pariser), sehr gut | | — | 80 |
| 3212 | " blaue (mit violetter Samen), vorzügliche Marktsorte | | — | 80 |
| 3213 | " Chevrier's grünbleibende, neu. Feinste französische Sorte, hat sich sehr bewährt. Die Bohnen bleiben nach dem Kochen grün | | 1 | 60 |
| 3215 | " Merveille de France (Wunder von Frank- reich). Eine Verbesserung der Chevrier's Buschbohne. Sehr frühe und ungemein reichtragende Sorte mit dunkelgrünen, zarten Schoten | | 5 | 60 |
| 3216 | " Wachs-, mit wachsgelben, sehr zarten, flei- schigen und langen Schoten. Sehr früh, besonders reichtragend | | 1 | 30 |
| 3219 | " weisse, äusserst fein und zart, die echte französische Sorte | | — | 90 |
| 3222 | Hundert für Eine, mit gelbem Korn | | — | 90 |
| 3225 | Kafferländer oder Nonpareil, sehr ergiebig | | — | 90 |
| 3228 | Krebs- lange rothe frühe (Alb. 7.) | | — | 80 |
| 3231 | Nieren- weisse | | — | 80 |
| 3234 | Pariser gelbe (Alb. 7.) | | — | 90 |
| 3237 | Schlachtschwert- grosse weisse, extra breit und lang | | — | 90 |
| 3239 | Valentins früheste rothe, siehe Neuheiten. Portion von 50 Grm. | | — | 50 |
| | 10 Portionen " 50 " | | 4 | 40 |
| 3240 | Wachs-Dattel-, neu. Die Schoten sind ebenso gross wie die der Wachs-Flageolet-Bohne, reifen früher und befallen nicht. Ganz ohne Fäden, vorzüglich | | 1 | 20 |
| 3243 | " Neger- allerfrüheste gelbschotige, mit lan- ger, schwarzer Bohne, neu | | 1 | 30 |
| 3246 | " Mont d'or, neue goldgelbe (Benary), ganz ohne Fäden, sehr gut | | 2 | 80 |
| 3249 | " rothbunte gelbschotige, sehr zart | | 1 | 20 |
| 3252 | " Schirmer's gelbschotige (Casseler). Dick- fleischig, früh, volltragend, sehr fein | | 1 | 20 |
| 3255 | " Schlachtschwert- extra lange und breite gelbschotige, neu | | 1 | 40 |
| 3258 | " schwarze gelbschotige } ohne | | 1 | 30 |
| 3261 | " weisse " } Ranken | | 1 | 50 |

| Busch- od. Krupbohnen (Fortsetzung). | | 1 |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| No. | | Kilo |
| | | M. Pf. |
| 3264 | Zucker-Brech- Schwanecke's (Alb. 7.) | 1 20 |
| 3267 | " " Hinrich's Riesen-, sehr gross- und langschotige, frühe, äusserst reich- tragende Sorte. Zum Grünkochen be- sonders zart | — 90 |
| 3270 | " Butter-, grosse feine weisse, extra | 1 — |
| 3273 | " Perl- feine weisse | — 90 |
| 3276 | " " allerfrüheste feinschalige weisse. Ist drei Wochen früher als die alte Sorte, nur 30 Ctm. hoch und rankt nicht. Sehr zart und reichtragend | 1 40 |
| 3279 | " " rosenrothe, sehr ergiebig | — 90 |
| 3282 | " " 8" hohe weisschalige Treib-, extra | — 90 |
| Vorzügliche englische Sorten: | | |
| 3300 | Black-speckled, hochstaudig | — 80 |
| 3303 | Liver-colored, " | — 80 |
| 3306 | Newington Wonder, früh, ergiebig | — 80 |
| 3309 | Osborn's frühe Treib-, vorzüglich zum Treiben | — 80 |
| 3312 | Sion House, sehr früh, volltragend | — 70 |
| 3315 | Wilmot's Treib-, hochstaudig | — 80 |
| 3330 | Puffbohnen, gewöhnliche Erfurter, die besten zum Gemüse | 100 Kilo M. 40. — |
| 3333 | " Mazagan- frühe niedrige | — 80 |
| 3336 | " Windsor-, grosse weisse | — 80 |
| 3339 | " " grosse grüne | — 80 |
| 3348 | " Mailänder, grünbleibend | — 80 |
| 3351 | " Monarch-, mit sehr grossen Schoten | — 80 |
| 3354 | " Handdown, hängend | — 80 |
| 3357 | " Johnson's Wonderful, extra | — 80 |
| 3360 | " Sevilla, längstschotige, von grosser Ertrag- fähigkeit und feinstem Geschmack, sehr zu empfehlen | 1 20 |

Gras-Arten.

| Samen-Muster auf Wunsch. | | 100 | 1 |
|--------------------------|---|--------|--------|
| No. | | Kilo | Kilo |
| | | M. Pf. | M. Pf. |
| 3400 | Agrostis capillaris, Haargras | 98 | 1 20 |
| 3403 | " stolonifera, Fioringras | 98 | 1 20 |
| 3406 | " " feinste Qualität, ganz reiner Samen | 190 | 2 20 |
| 3409 | Aira caespitosa, Rasenschmiele | 56 | — 80 |
| 3412 | " flexuosa (Avena flavescens), falscher Goldhafer, Flitterschmiele | 44 | — 60 |
| 3415 | Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz | 192 | 2 30 |
| 3418 | Anthoxanthum odoratum, Geruchgras | 140 | 1 80 |
| 3421 | " " feinste Qualität, schwarzsamig (Giebt dem Heu den bekannten Wohlgeruch.) | 480 | 5 20 |
| 3424 | Arundo arenaria, süsser Sandhafer, zur Befestigung des Flugsandes | — | 3 20 |
| 3427 | Avena elatior, französisches Raigras I. Qualität | 120 | 1 40 |
| 3430 | Brachypodium sylvaticum, Waldzwenke, vorzüglich für schattige Plätze | — | 2 40 |
| 3433 | Bromus giganteus, Futtertrespe | 72 | 1 — |
| 3436 | " inermis, neues, sehr empfohlenes Fut- tergras, auch für mageren Boden. Liefert gleiche Erträge wie Luzerne | 178 | 2 20 |
| 3439 | " mollis, weiche Trespe | 46 | — 70 |
| 3442 | " pratensis, Wiesentrespe | 76 | 1 10 |
| 3445 | Ceratocloa australis (Bromus Schraderi), sehr ergiebig, mit breiten, saftigen Blättern | 124 | 1 60 |
| 3448 | Cynosurus cristatus, Kammgras, ganz rein, I. Qualität | 212 | 2 40 |
| 3451 | Dactylis glomerata, Knaulgras, I. Qualität | 120 | 1 50 |
| 3454 | " " feinste Qualität, extra | 140 | 1 70 |
| 3457 | Elymus arenarius, Strandhafer, für Sand- boden | — | 4 — |
| 3460 | Euchlaena luxurians (Reana, Theosinte), neues einjähriges Futtergras für heisse, trockene Gegenden, äusserst schnellwachsend ... 20 Grm. M. —. 40. | — | 15 — |
| 3463 | Festuca duriuscula, harter Schwingel | 90 | 1 10 |
| 3466 | " elatior, hoher Wiesenschwingel | 184 | 2 20 |
| 3469 | " fluitans (Glyceria), Mannaschwingel | 176 | 2 — |
| 3472 | " heterophylla, feinblättrig, zu grossen Einfassungen | 140 | 1 60 |
| 3475 | " loliacea, Lolchschwingel | — | 1 60 |

| No. | | 100 | 1 |
|------|--|--------|--------|
| | | Kilo | Kilo |
| | | M. Pf. | M. Pf. |
| 3478 | Festuca ovina, Schafschwingel | 90 | 1 10 |
| 3481 | " " angustifolia, schmalblättriger | 196 | 2 30 |
| 3484 | " " feinste Qualität, extra | — | 3 — |
| 3487 | " pratensis, Wiesenschwingel | 184 | 2 20 |
| 3490 | " rubra, rother Schwingel | 100 | 1 20 |
| 3493 | " " feinste Qualität, extra | 110 | 1 40 |
| 3496 | Holcus lanatus, Honiggras, I. Qualität | 50 | — 70 |
| 3499 | " mollis, weiches Honiggras | — | 2 40 |
| 3502 | Lolium perenne tenue, englisches fein- blättriges perennirendes Raigras, direct aus Schottland bezogen, I. Qual., vorzüglich schwere Saat | 44 | — 60 |
| 3505 | " perenne, sehr gute Qualität | 42 | — 60 |
| 3508 | " italicum, italienisches Raigras | 50 | — 70 |
| 3511 | " " italienische Saat | 66 | — 80 |
| 3514 | Melica coerulea, blaues Perlgras | 60 | — 80 |
| 3517 | Panicum germanicum (Mohar), einjähriges Hirsengras, besonders gut für Pferde | 42 | — 60 |
| 3520 | Penicillaria spicata. Neues, ergiebiges Futtergras für wärmere Gegenden, wird ca. 1 Meter hoch, bestockt sich stark und kann mehrmals geschnitten werden. 20 Grm. M. —. 30. | — | 10 — |
| 3523 | Phalaris arundinacea, Rohrglanzgras | — | 5 20 |
| 3526 | Phleum pratense, Timothee, I. Qualität, deutsche Saat | 80 | 1 — |
| 3529 | Poa annua, einjähriges Rispengras | 140 | 1 80 |
| 3532 | " aquatica, Wasser-Rispengras | — | 2 40 |
| 3535 | " nemoralis, Hainrispengras | 170 | 2 — |
| 3538 | " pratensis, Wiesenrispengras I. Qua- lität, importirte Saat, ganz rein und vorzüglich | 96 | 1 20 |
| 3544 | " trivialis, rauhes Rispengras | 150 | 1 80 |
| 3547 | Poterium sanguisorba, Wiesen-Pimpinelle | 58 | — 80 |
| 3550 | Triticum repens, Queckengras | 96 | 1 20 |

Mischungen niedriger Grasarten:

| | | | |
|------|---|-----|------|
| 3560 | für feinen Garten oder Bleichrasen | 70 | — 90 |
| 3563 | Berliner Thiergartenmischung: für sehr leichten und Sandboden | 72 | — 90 |
| 3566 | für Teppichgärten, Parterres, Schmuck- rasenpartien etc., feinste Qualität | 92 | 1 20 |
| 3569 | " tiefschattige Lagen | 88 | 1 10 |
| 3572 | Trocadero-Mischung. Zur raschen Er- zielung des feinsten und schönsten Rasens (jedoch nur von einjähriger Dauer) vorzüglich geeignet | 80 | 1 — |
| 3575 | für Rasenkanten. Zur Herstellung dauer- hafter Kanten, aus Cynosurus, Weissklee, Bellis etc. bestehend | 230 | 2 60 |
| 3578 | Mischung von Gräsern für Wiesen mit Klee | 69 | — 90 |
| 3581 | " " " " trockene Wiesen | 62 | — 80 |
| 3584 | " " " " feuchte Wiesen mit Klee | 82 | 1 — |
| 3587 | " " " " Böschungen, Ab- dachungen, Fluss- u. Eisenbahndämme | 56 | — 80 |

Klee-Arten.

Preise veränderlich.

| | | | |
|------|--|-----|------|
| 3600 | Esparsette, Türkischer Klee (Sainfoin) Hedysarum Onobrychis | 50 | — 70 |
| 3603 | " zweischürige französische, Onobrychis sativa | 70 | — 90 |
| 3606 | Hopfenklee, gelber, Medicago lupulina | 56 | — 70 |
| 3609 | Incarnat-Klee oder hochrother, Trifolium incarnatum, I. Qualität | 54 | — 70 |
| 3612 | Käseklee, Melilotus coerulea, zur Be- reitung von Kräuterkäse | — | 2 60 |
| 3615 | Luzerne, blauer oder ewiger Klee, Me- dicago sativa, französische, Pro- vencer Saat, I. Qualität | 174 | 2 10 |
| 3618 | " deutsche " I. " " " | 170 | 2 — |
| 3621 | Melilotenklee, hoher weisser (sogen. Riesen), Melilotus alba altissima | 160 | 1 90 |
| 3624 | Rothblühender Kopfklee, grosser, Trifolium pratense, I. Qualität ... M. 135— | 160 | 1 80 |
| 3627 | Sand-Luzerne, Medicago media | 216 | 2 50 |

| No. | | 100 Kilo | 1 Kilo |
|------|--|-------------|-----------|
| | | M. | M. Pf. |
| 3630 | Schotenklee, gehörnter, Lotus corniculatus | — | 9 — |
| 3633 | " wolliger, " villosus | — | 2 80 |
| 3636 | Schwedischer Bastardklee , Trifolium hybridum (Alsike), <i>I. Qual. M. 200—</i> | 220 | 2 50 |
| 3639 | Siebenzeiten oder griechisches Heu, Trigonella foenum graecum | 46 | — 60 |
| 3642 | Steinklee, gelber, Melilotus officinalis | 75 | 1 — |
| 3645 | Weisser Klee , Trifolium repens, <i>I. Qualität. M. 210—</i> | 230 | 2 50 |
| 3648 | Wundklee , Anthyllis vulneraria | — | 2 40 |

Getreide-Arten.

| | | | |
|------|--|----|------|
| 3660 | Gerste, Bestehorn's , die ertragreichste.. | 45 | — 60 |
| 3663 | " Callina, vorzüglich | 42 | — 60 |
| 3666 | " Chevalier, sehr ergiebig | 42 | — 60 |
| 3669 | " Hannah oder ungarische Malz-... | 42 | — 60 |
| 3672 | " Hallett's Pedigree. Eine sehr bewährte verbesserte Chevalier-Gerste | 42 | — 60 |
| 3690 | Hafer, australischer frühester, sehr ergiebig, drei Wochen früher als unser Landhafer | 44 | — 60 |
| 3693 | " Hallett's Pedigree , weisser canadisch. | 58 | — 70 |
| 3696 | " sibirischer früher, sehr ertragreich | 50 | — 60 |
| 3699 | " schwarzer ungarischer | 50 | — 60 |
| 3702 | " weisser " | 50 | — 60 |
| 3710 | Roggen, Champagner-Stauden , altbewährte Sorte | 42 | — 60 |
| 3713 | " Montagner oder Winter-Alpen-, sehr hart und ausserordentlich ergiebig | 56 | — 70 |
| 3716 | " Riesen-Sommer , Triticum polonicum, mit 20 Ctm. langen Aehren | 82 | 1 10 |
| 3720 | " Seeländer, Originalsaat | 56 | — 70 |
| 3730 | Weizen, April- oder Ferm , der beste Sommerweizen | 44 | — 60 |
| 3733 | " Banater Frühjahr's , sehr ergiebig | 55 | — 70 |
| 3736 | " Galizischer Sommer-Kolben , in Körnern u. Stroh sehr ertragreich | 42 | — 60 |
| 3739 | " Clover's Red Winter , sehr zu empfehlen | 44 | — 60 |
| 3742 | " Hallett's Pedigree , vorzügliche, eng- | 52 | — 70 |
| 3745 | " Paine's Defiance / lische Sorten. | 44 | — 60 |
| 3748 | " Shiriff's Square-head , neu, sehr ergiebig, lagert sich nicht | 42 | — 60 |
| 3751 | " weisser von Flandern, extra | 54 | — 70 |

Oekonomische Samen und sonstige Diverse.

| | | | |
|------|---|-----|------|
| 3800 | Ackerspögel , Spergula arvensis | 46 | — 60 |
| 3803 | " Riesen -, " maxima | 56 | — 70 |
| 3806 | Anis , grosser Erfurter, Pimpinella Anisum | 140 | 1 70 |
| 3809 | Baumwolle , Gossypium herbaceum | — | 5 — |
| 3812 | Bilsenkraut , Hyoscyamus niger | — | 6 40 |
| 3815 | Bohnen, Feld -, grosse weisse | 40 | — 60 |
| 3818 | " " kleine runde weisse | 38 | — 50 |
| 3821 | " Sojabohne mit gelbem Korn (Soja hispida). Diese Sorte, welche bei uns völlig reif wird, ist für Fütterungszwecke sehr werthvoll, sie wird 80-90 Ctm. hoch und ist 60 Ctm. im Quadrat auseinander zu pflanzen | 64 | — 90 |
| 3824 | Brennnessel grosse , Urtica dioica, wird neuerdings zum Anbau als Gespinnst-pflanze sehr empfohlen | — | 6 40 |
| 3827 | Buchweizen , gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum | 36 | — 50 |
| 3830 | " silbergrauer, Polygonum tataricum | 50 | — 70 |
| 3833 | Bunias orientalis , vorzügliches Grünfutter | — | 2 50 |
| 3836 | Canariensamen , Phalaris canariensis | 49 | — 70 |
| 3839 | Coriander , Coriandrum sativum | 60 | — 80 |
| 3842 | Drachenkopf , Dracocephalum moldavicum, gutes Bienenfutter | — | 2 80 |
| 3845 | Erbsen, Feld -, grüne Erfurter Klunker- | 54 | — 70 |
| 3848 | " " gelbe " | 40 | — 60 |
| 3851 | " Victoria -, grosse engl. | 44 | — 60 |
| 3854 | Fenchel , Foeniculum vulgare | 92 | 1 20 |
| | Futterrüben, englische, siehe Nr. 701—739. | | |


| No. | | 100 Kilo | 1 Kilo |
|------|---|-------------|-----------|
| | | M. | M. Pf. |
| 3857 | Hanf , Thüringer, Cannabis sativa | 48 | — 70 |
| 3860 | " Riesen -, aus Piemont. Herbstrüben, siehe Nr. 681—693. | — | 2 — |
| 3863 | Hirse, Gold- oder Blut | 44 | — 60 |
| 3866 | " gelbe | — | — 70 |
| 3869 | " feinste weisse französische | 54 | — 70 |
| 3872 | " Kolben -, italienische | — | 1 — |
| 3875 | Holcus saccharatus , Zuckerrohr aus China | 100 | 1 20 |
| 3878 | " Sorghum , amerikanisches Besenkorn, gutes Grünfutter | 50 | — 70 |
| 3881 | Hopfensamen , Humulus Lupulus, bester bairischer 20 Grm. M. 2. — | | |
| 3883 | Indigo (Indigofera tinctoria) 20 Grm. M. —. 40. | — | 15 — |
| 3884 | Jute (Corchorus textilis), liefert das bekannte Jute-Leinen-Material 20 Grm. M. —. 30. | — | 9 — |
| 3886 | Karden , Weber- oder Tuch-, Dipsacus fullonum | — | 1 30 |
| 3888 | Kartoffel-Samen , von den besten, frühen Sorten gesammelt 20 Grm. M. —. 50. | — | 20 — |
| 3890 | Krapp , Rubia tinctorum | — | 3 — |
| 3893 | Kümmel , Carum Carvi | 94 | 1 20 |
| 3896 | Lallemantia iberica , neue, einjährige Oelpflanze, deren Samen 32% Oelgehalt hat. Liefert grosse Erträge, zum Anbau sehr zu empfehlen | — | 4 — |
| 3899 | Leindotter , Myagrum sativum | 44 | — 60 |
| 3910 | Lein , bester Rigaer Sae-Originaltonne, | 60 | — 80 |
| 3913 | " " ca. 85 Kilo enthaltend M. 53. — | | |
| 3916 | " beste hiesige Saat | 49 | — 70 |
| 3919 | " hannöverscher Riesen- | — | 1 20 |
| 3922 | " amerikanischer weissblühender , liefert sehr lange, seidenartige Fäden... | 110 | 1 40 |
| 3925 | " Lin Royal , blauer Königs-Lein | — | 1 80 |
| 3930 | Linsen , gewöhnliche kleine | 34 | — 50 |
| 3933 | " grosse Heller- | 50 | — 60 |
| 3940 | Lupinen, gelbe , Lupinus luteus zum Grün- | 27 | — 40 |
| 3943 | " blaue , L. angustifolius, düngen für | 30 | — 50 |
| 3946 | " weisse, Lupinus albus Sandboden | 52 | — 70 |
| 3950 | Mais , Blunt's frühester Pferdezahl-, neuer verbesserter amerikanischer | 75 | 1 — |
| 3953 | " Cinquantino (Banat-Mais), sehr früh, auch für rauhere Lagen | 44 | — 60 |
| 3956 | " gelber badischer früher | 50 | — 60 |
| 3959 | " grosser amerikanischer Pferdezahl -, hoher, sehr ergiebiges Grünfutter. Direct importirt. Bei Abnahme grosser Quantitäten ist der Preis niedriger. | 35 | — 50 |
| 3962 | " grosser gelber | 50 | — 60 |
| 3965 | " rother (brauner) (Türkischer Weizen) | 56 | — 70 |
| 3968 | " King Philip weissekörniger | 82 | 1 10 |
| 3971 | " Perl -, gemischt | — | 1 60 |
| 3974 | " Quarantain , früher, wird auch im schlechtesten Sommer reif | 74 | 1 — |
| 3977 | " Riesen -, Zea Caragua, 3—4 Mr. hoch, echte Sorte, importirt | 88 | 1 20 |
| 3980 | " September -. Aeusserst ergiebig und seiner frühen Reife wegen namentlich für nördliche Gegenden von Werth | 84 | 1 10 |
| 3983 | " Székler , aus Siebenbürgen, 14 Tage früher als Cinquantino | 74 | 1 — |
| 3986 | " Zucker -, gerunzelter weisser, aus Amerika importirt | — | 1 50 |
| 4000 | " 6 der vorzüglichsten Sorten aus Amerika, von jeder 1 Originalkolben für M. 3. 20. | | |
| 4003 | Malven oder Pappeln, schwarze | — | 4 40 |
| 4006 | Mohn , blauer mit geschlossenen Köpfen | 62 | — 80 |
| 4009 | " weisser | 100 | 1 30 |
| 4012 | " Riesen -. Möhren (Mohrrüben) siehe Nr. 441—509. | — | 3 80 |
| 4015 | Natterkopf , Echium vulgare, gutes Bienenfutter 20 Grm. M. —. 40. | — | 12 — |

Oekonomische Samen

(Fortsetzung).

| No. | 100 Kilo | 1 Kilo |
|--|----------|--------|
| M. | M. | Pf. |
| 4018 Oelmad, Madia sativa | — | 1 30 |
| 4021 Oelrettig, Raphanus oleiferus | — | 1 30 |
| 4024 Pfefferkümmel, Cuminum Cyminum | — | 2 50 |
| 4027 Pferdeböhne, beste | 29 | — 50 |
| 4030 Phacelia tanacetifolia, gutes Bienenfutter 20 Grm. M. —. 20. | | |
| 4033 Pimpinelle, Wiesen, zu Schaf-Futter | 58 | — 80 |
| 4040 Raps, grosser Winter | 42 | — 60 |
| 4043 " Sommer-Rübsen | 42 | — 60 |
| 4044 " " Thüringer | 54 | — 70 |
| 4046 " französisch. Schirm-(Colza paraplue) Runkelrüben siehe Nr. 831—875. | 82 | 1 10 |
| 4050 Schafgarbe, Achillea millefolium, reiner Samen | — | 9 — |
| 4053 Schwarzkümmel, Nigella sativa | 108 | 1 30 |
| 4056 Senf, gelber, Sinapis alba | 50 | — 70 |
| 4059 " brauner, " nigra | 85 | 1 10 |
| 4062 Sesam, Sesamum orientale, Oelpflanze .. | — | 3 20 |
| 4065 Seradella, Ornithopus sativus, wicken- artiges Futterkraut. Nimmt mit dem geringsten Boden fürlieb | 36 | — 50 |
| 4070 Sonnenblume, einfache | 88 | 1 20 |
| 4073 " " russische Riesen- | 96 | 1 20 |
| 4076 Stragel oder schwedischer Kaffee | — | 1 60 |
| 4080 Tabak, langblättriger 20 Grm. M. —. 30. | — | 9 — |
| 4083 " rundblättriger " 20 " " —. 30. | — | 9 — |
| 4086 " Abago. 4089 Brasilianischer. 4092 Capischer. 4095 Chiras. 4098 Con- necticut. 4101 Cuba. 4103 Florida. 4105 Gundi. 4108 Havanna. 4111 Himalaya. 4114 Jamaica. 4117 Manilla. 4120 Maryland. 4123 Ohio. 4126 de la Plata. 4129 Portorico. 4132 Salonichi. 4135 Virginia. Jede à 20 Grm. M. —. 40. Port. " —. 10. | | |
| 4150 " obige Sorten gemischt Port. M. —. 10., 20 Grm. M. —. 30. | — | 12 — |
| 4153 " 12 Sorten à 1 Portion " —. 90. | | |
| Aus Amerika importirte Samen: | | |
| 4160 " Connecticut. 4163 Florida. 4166 Havanna. 4169 James River. 4172 Kentucky. 4175 Maryland. 4178 Missouri. 4181 Ohio. 4184 Ruffled-leaf Virginia. Jede à 20 Grm. M. —. 80. Port. " —. 15. | | |
| 4190 " Obige 9 Sorten à 1 " " 1. —. | | |
| Aus Ungarn importirte Samen: | | |
| 4200 " Czetnecker. 4203 Debrüer. 4206 Muscateller. 4209 Veilchen. 4212 Verpoléter. Jede à 20 Grm. M. —. 80. Port. " —. 15. | | |
| 4215 " Obige 5 Sorten à 1 " " —. 60. | | |
| 4230 Waid, Isatis tinctoria | — | 4 — |
| 4233 Wau, Reseda luteola | — | 4 — |
| 4236 Wegbreit, Plantago lanceolata, f. Wiesen | 50 | — 60 |
| 4239 Wiesen-Platterbse, Lathyrus Cicera | — | 70 |
| 4242 Wicke, gewöhnliche Futter-, Vicia sativa | 33 | — 50 |
| 4245 " schottische Winter- | 62 | — 80 |
| 4248 " Vogel-, Vicia cracca | 40 | — 60 |
| Zuckerrüben siehe Nr. 881—889. | | |

Kartoffel-Knollen.

 Versand erst von Mitte März ab
bei frostfreiem Wetter und
auf eigene Gefahr des Be-
stellers.

| | | |
|---|----|------|
| 4300 Biscuit, sehr frühe, feine Tafelsorte | 20 | — 40 |
| 4310 Champion, berühmte schottische Sorte | 20 | — 40 |
| 4320 Early Rose, frühe Rosen-, sehr gute Wirth- schaftskartoffel | 20 | — 40 |
| 4322 Elephanten, neue weisse | 32 | — 60 |
| 4328 König der Frühen, hochfeine frühe Tafelsorte | 16 | — 30 |
| 4330 Lercheneier, bekannte, vorzügliche Sorte | 24 | — 50 |
| 4340 Magnum bonum, englische Nieren-, vollständig krankheitsfrei | 20 | — 40 |

Kartoffel-Knollen (Fortsetzung).

| No. | 100 Kilo | 1 Kilo |
|---|----------|--------|
| M. | M. | Pf. |
| 4345 Richters Imperator. Sehr grosse, feine Kartoffel, von ausgezeichnetem Ge- schmack | 24 | — 50 |
| 4346 Richters Edelstein. Ganz vorzügliche, mittel- frühe Sorte mit länglicher Knolle. Widersteht der Krankheit voll- ständig | 30 | — 60 |
| 4350 Sechswochen-, lange weisse zum Treiben | 24 | — 50 |
| 4360 " blaue runde frühe, vorzüglich ... | 20 | — 40 |
| 4361 Schulmeister. Rauhschalige Speisekartoffel, sehr ertragreich | 24 | — 50 |
| 4370 Snowflake (Schneeflocke), sehr früh, weisschalig und weissfleischig ... | 20 | — 40 |
| 4375 Tannenzapfen, feinste Salat-Kartoffel | — | 1 — |

Kartoffelsortimente nach meiner Wahl.

| | | |
|---|----|--------|
| 4500 25 allerneueste Sorten à 1 Stück | M. | 6. —. |
| 4505 12 " " " 1 " | " | 3. —. |
| 4510 12 " " " $\frac{1}{2}$ Kilo | " | 10. —. |
| 4515 12 neue " " " $\frac{1}{2}$ " | " | 4. 50. |
| 4520 25 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste Sorten à 1 Kilo | " | 9. —. |
| 4522 12 " " bewährteste Sorten à 1 Kilo .. | " | 4. 50. |
| 4524 25 " Futter- und Wirtschaftskartoffeln à 1 Kilo | " | 9. —. |
| 4526 12 " Futter- und Wirtschaftskartoffeln à 1 Kilo | " | 4. 50. |

Bäume und Sträucher.

| | 100 Kilo | 1 Kilo |
|--|----------|--------|
| M. | M. | Pf. |
| 4600 Acacie, Robinia Pseudo-Acacia | 108 | 1 40 |
| 4603 Ahorn, gemeiner, Acer Pseudo-Platanus | 58 | — 90 |
| 4606 " spitzer, Acer platanoides | 88 | 1 20 |
| 4612 Berberitzen, Berberis vulgaris, zu Hecken, reiner Samen | — | 3 — |
| 4615 Besenstrauch, Spartium scoparium .. | 134 | 1 80 |
| 4618 Birke, Betula alba | 52 | — 80 |
| 4621 Bohnenbaum, Cytisus laburnum | — | 2 40 |
| 4624 Buche (Rothbuche), Fagus sylvatica | 55 | — 80 |
| 4627 Eberesche, Sorbus Aucuparia | 64 | 1 — |
| 4630 Erle, gewöhnliche oder Rotherle, Alnus glutinosa (Betula Alnus) | 116 | 1 50 |
| 4633 " weisse oder Berg-, Alnus incana .. | 260 | 3 — |
| 4636 Esche, Fraxinus excelsior | 30 | — 60 |
| 4639 Fichte oder Rothtanne, Pinus Picea .. | 220 | 2 60 |
| 4642 Hainbuche, weisse, Carpinus Betulus | 60 | — 90 |
| 4645 Kiefer oder Schwarztanne, Pinus sylvestris, I. Qualität | 520 | 5 60 |
| 4648 " corsische, Pinus Laricio, extra schöne Qualität, direct importirt .. | — | 8 50 |
| 4651 Lärchentanne, Pinus Larix, vorzügl. Qualität | 325 | 3 70 |
| 4654 Linde, Sommer-, Tilia europaea, gross- blättrige (geringe Ernte) | — | 2 50 |
| 4657 " Winter-, T. parvifolia, kleinblättrige (geringe Ernte) | — | 1 50 |
| 4660 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb .. | 260 | 3 — |
| 4663 Rosen, Rosa canina zu Hecken und Unter- lagen, reiner Samen | 78 | 1 — |
| 4666 See- oder Meerkiefer, Pinus maritima. | 100 | 1 30 |
| 4669 Schwarzdorn oder Schlehe, Prunus spinosa | 100 | 1 30 |
| 4672 Schwarzkiefer, Pinus austriaca | 275 | 3 20 |
| 4675 Stechginster, Ulex europaeus | 200 | 2 50 |
| 4678 Ulme od. Feldrüster, Ulmus campestris | 75 | 1 10 |
| 4681 Weimuths-Kiefer, Pinus Strobus .. | — | 17 — |
| 4684 Weiss- oder Edeltanne, " Abies, vor- zügliche Qualität 100 Kilo M. 58. —. | — | — 90 |
| 4687 Weissdorn, Crataegus Oxyacantha, zu Zäunen, Samen in Beeren | 45 | — 70 |
| 4690 " reiner Samen | — | 1 80 |
| 4693 Zürlbelkiefer, Pinus Cembra | 68 | 1 — |
| 4696 Maulbeere, weisse, Morus alba 20 Grm. M. —. 30. | — | 7 — |
| 4699 " schwarze, M. nigra 20 " " —. 50. | — | 19 — |
| Die übrigen Gehölz-Samen siehe am Schlusse der Sümereien dieses Verzeichnisses. | | |

Gemüse-Sortimente für Hausgärten.

Diese Sortimente sind aus den geeignetsten Sorten der Hauptgattungen zusammengestellt.

| | | |
|--|----|--------|
| Sortiment A. von 25 Sorten für kleine Gärten | M. | 3. —. |
| " B. " 25 " " " " in stärkeren Portionen | " | 5. —. |
| " C. " 50 " " grössere " " " " " " | " | 7. 50. |
| " D. " 50 " " " " in stärkeren Portionen | " | 12. —. |

Obige Sortimente sind vorrätzig gepackt und müssen die darin enthaltenen Sorten meiner unbeschränkten Wahl überlassen bleiben.

Neuheiten von Gemüse-Samen.

No.

M. Pf.

- 842 Runkelrübe goldgelbe Mammoth (Benary). In Form und Grösse gleicht diese neue Sorte (eine Befruchtung der gelben Riesen-Pfahl- mit der goldgelben Flaschen-) der sehr verbreiteten rothen Mammoth-Runkel. Die Rübe wird ungefähr 2 Fuss lang, wächst halb aus der Erde und zeigt im Querschnitt weisslich gelbes Fleisch mit goldgelben Ringen; Blattstiele und Blattrippen sind goldgelb, die Haut ist rötlich orange. Die Sorte liefert hohe Erträge und ist ebenso wie die goldgelbe Walzen-Runkel sehr zuckerhaltig und von grossem Nährwerth.
- Es haben sich hervorragende Fachleute des In- und Auslandes, welchen ich die neue Sorte zum Versuch übersandt habe, recht befriedigt, viele sogar sehr lobend darüber ausgesprochen. Die mir vorliegenden Berichte lassen sich dahin zusammenfassen, dass diese ganz distincte Runkelrüben-Sorte wegen der oben erwähnten Vorzüge jedem Landwirth zum Anbauversuch empfohlen werden kann. Trotzdem mein Züchter sich bereits seit 6 Jahren mit dieser Sorte beschäftigt, ist, wie ich ausdrücklich bemerke, eine vollständige Farbenreinheit bisher noch nicht erzielt worden. Unter 1000 Pflanzen wird man durchschnittlich finden:
- 943 echte gelbfleischige mit gelbstieligen und gelbgerippten Blättern,
45 weissfleischige mit grünstieligen und grüngerippten Blättern,
12 rothe Mammoth. 10 Kilo M. 72. —., à Kilo 8 —
- 1888 Tomate, Cardinal. Neue amerikanische Einführung, welche aus der Acme-Tomate gewonnen wurde, eine der frühesten und reichsttragenden Sorten.
- Nach der Beschreibung des Züchters sind die brillantscharlachrothen Früchte kugelförmig, ganz glatt, enthalten sehr wenig Samen und halten sich lange Zeit. Das Fleisch ist ebenfalls tiefscharlachroth und von feinstem Geschmack. Portion — 50
- 2087 Treibgurke, Cluster. Diese neue feine Tafelsorte ist das Product einer Kreuzung zwischen Volunteer und Telegraph. Sie trägt ihre Früchte in Büscheln (Clusters), oft 6 an einem Stiele, und wird desshalb im Ertrage von keiner anderen Sorte erreicht. Die hellgrüne, 32—40 cm lange Frucht ist von gefälliger, cylindrischer Form. In Folge ihres Fruchtansatzes in Büscheln und ihrer ungewöhnlichen Tragbarkeit ist die Cluster-Gurke auch zur Cultur an Spalieren in Gewächshäusern hervorragend geeignet. 100 Korn M. 6. —., 6 Korn — 50
- 3239 Buschbohne früheste rothe Valentins. In den letzten Jahren sind aus Nord-Amerika einige sehr werthvolle Gemüse-Sorten, namentlich unter den Hülsenfrüchten eingeführt worden. Auch diese neue Brechbohne stammt von einem der bekanntesten amerikanischen Züchter, welcher dieselbe als ganz vorzüglich rühmt. Sie soll 10 Tage früher zur Reife gelangen als jede andere Sorte, dabei ganz ungewöhnlich ertragreich und robust sein und äusserst zarte, 10—12 cm lange Schoten liefern, welche frei von Fäden sind. 10 Portionen von 50 Grm. M. 4. 40., Portion von 50 Grm. — 50

Von anderer Seite werden noch die folgenden Neuheiten offerirt, welche ich zu beigesetzten Preisen liefern kann.

- 6000 Rettig, Münchener Bier-, weisser violettköpfiger Portion — 50
- 6001 Tomate, Golden Queen " — 50
- 6002 " Red King " — 50
- 6003 Zuckerkerbse, Fürst Bismarck, allerfrüheste niedrige 1½ Fuss hohe Kilo 2 80
- 6004 Kneifelerbse, weisse Braunschweiger Folger " 2 60
- 6005 Stangenbohne, Forellen-Wachs-, ohne Fäden. Portion 1 —

Einige neue, sowie besonders empfehlenswerthe Gemüse-Sorten.

| No. | 1 Kilo | | 20 Grm. | No. | 1 Kilo | | 20 Grm. |
|--|--------|-----|---------|---|--------|-----|---------|
| | M. | Pf. | | | M. | Pf. | |
| 91 Kraut, Casseler kegelförmiges. Bildet äusserst feste Köpfe, früh, kurzstrunkig, im Geschmack sehr zart | 6 | 40 | 20 | 581 Sellerie-, Knollen-, Prager Riesen-, neu. Liefert Knollen von enormer Grösse mit zartem, reinweissen Fleisch | 12 | — | 35 |
| 177 Strunkkraut, verbessertes dunkelrothes, mit festem Kopfe, sehr gutes Salatkraut, besonders zu empfehlen. Port. M. —. 30. | — | — | 100 | 649 Mairübe, runde weisse rothköpfige Mailänder. Früher als die Münchener, extra. | 3 | 20 | 15 |
| 221 Wirsing, Kitzinger allerfrühester spitzer, die früheste Landsorte | 13 | — | 40 | 769 Beete, Salat-, Dell's schwarzblättrige, tief schwarzrothe Belaubung, decorativ. | 3 | 20 | 15 |
| 305 Kohl, halbhoher grüner mooskrauser Winter-, neu, ausgezeichnet | 4 | 40 | 15 | 778 Beete Omega, werthvolle neue Sorte, halblange Rübe mit carmoisinrothem Fleisch und kurzer, dunkler Belaubung | 8 | — | 30 |
| 387 Glaskohlraabi, Goliath-, neue blaue Sorte, welche das enorme Gewicht von 10—12 Kilo erreicht, ohne holzig zu werden | 11 | — | 30 | 956 Salat, Chavigné, früher gelbgrüner, sehr zart und langdauernd | 6 | — | 20 |
| 419 Kohlrüben, kleine platrunde gelbe frühe Apfel | 2 | 80 | 15 | 983 Salat, Goldforellen. (Benary.) (Alb. 26.) Bildet feste Köpfe, deren goldgelbe Blätter braunroth gesprenkelt sind. Diese sehr zarte, wohlgeschmeckende und für die Tafel höchst decorative Sorte hat allgemeine Anerkennung gefunden | 8 | — | 30 |
| 459 Carotten Nantes, mittellange rothe stumpfe Treib, früh, cylinderrörmig, für Beet und Land gleich empfehlenswerth | 2 | 40 | 10 | | | | |

| No. | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. Pf. |
|------|---|---------------------|-------------------|
| 1001 | Salat Merveille (Besson rouge), neu, dunkelgrün, bronzeroth gesprenkelt, auch gut als Wintersalat | 8 40 | 30 |
| 1300 | Zwiebel, Magnum Bonum. Neue, sehr schöne Sorte. Gross, rund, rothgelb, von langer Dauer | 8 — | 30 |
| 1320 | Zwiebel, White Globe, amerikanische runde silberweisse, gross und haltbar | 15 — | 40 |
| 1408 | Porree, Winter-, Coldstream Giant, neuer englischer Riesen-, sehr gut | — — | 50 |
| 1451 | Radies, runde scharlachrothe Erfurter Dreienbrunnen- (Alb. 20), kurzlaubig, ganz vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land | 3 20 | 15 |
| 1471 | Radies, kegelförmige scharlachrothe. Neue, ganz distincte, zum Treiben ausgezeichnete Sorte. Kurzlaubig, tief scharlachroth mit reinweissem, feinen Fleisch | 4 — | 20 |
| 1563 | Rettig, Mai-, ovaler goldgelber (Benary) (Alb. 8.), als ganz vorzüglich allgemein anerkannt | 3 — | 15 |
| 1565 | Rettig, Mai-, Stuttgarter runder weisser Treib-, der allerfrüheste; kurzlaubig und sehr zart | 2 80 | 15 |
| 1910 | Tomate, König Humbert. Vorjährige Neuheit. Eine der frühesten Sorten mit grossen pflaumenförmigen, scharlachrothen Früchten. Im Ertrage von keiner anderen Sorte übertroffen Port. M. —, 25. | — — | 160 |
| 2025 | Gurke, lange grüne Goliath, mit 50—65 Ctm. langen Früchten von schöner, cylindrischer Form. Gleich vorzüglich für das freie Land wie für das Mistbeet Port. M. —, 20. | 52 — | 140 |
| 2114 | Treibgurke, Königsdörffer's unermüdliche, neu; grüne hellgestreifte Früchte, weissstachelig, 50—60 Ctm. lang. Diese vortreffliche Sorte trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht 100 Korn M. 2. 20, 10 Korn M. —, 30. | — — | 500 |
| 2124 | Gurke, Noa's Treib-, neu. Sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit Port. M. —, 25. | — — | 500 |
| 2199 | Melone, Consul Schiller, grösste genetzte gelbe Cantaloupe, wird bis 15 Kilo schwer, sehr feinschmeckend . . . Port. M. —, 20. | — — | 240 |

| No. | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. Pf. |
|------|--|---------------------|-------------------|
| 2372 | Melone, Blenheim Orange, neu. Rothfleischig, dünnchalig, stark genetzt, wird bis 2 Kilo schwer. Aeusserst gewürzreich und wohlchmeckend. Vielfach prämiirt. 100 Korn M. 1. 80., 10 Korn M. —, 25. | — — | — |
| 2819 | Zuckererbse, allerfrüheste einblumige 30 Ctm. hoch | 2 60 | — |
| 2822 | Zuckererbse, früheste Heinrich, 90 Ctm. hoch | 2 — | — |
| 2883 | Kneifelerbse Express, neu. Die allerfrüheste, grünbleibende, niedrige Maierbse, ganz vorzüglich | 2 40 | — |
| 3080 | Mark-Erbse, Wunder von Amerika. (Alb. 27.) Neue Einführung, welche sich allgemein bewährt hat. Die früheste, niedrigste, ertragreichste Mark-Erbse zum Treiben wie für das Freie | 1 40 | — |
| 3136 | Stangenbohne, Wachs-Flageolet. Diese neue Einführung besitzt alle guten Eigenschaften der Buschbohne gleichen Namens, ist sehr früh und trägt ununterbrochen bis zum Herbst. Die schönen, wachsgelben, etwa 26—28 Ctm. langen Schoten sind von feinsten Qualität, ohne Fäden und bleiben selbst bei nasskalter Witterung ohne Flecken | 3 60 | — |
| 3130 | Stangenbohne, Siebenbürgener Speck- (Benary) neu. Mit sehr breiten, 20—25 Ctm. langen Schoten, welche ungemein fleischig, von gutem Geschmack und ganz ohne Fäden sind. Die Pflanze wächst sehr hoch, setzt bis in die Spitzen der Ranken Schoten an und ist noch dadurch empfehlenswerth, dass sie weder durch Hitze noch Nässe leidet, sondern ununterbrochen von Mitte August an bis zum Eintritt stärkeren Frostes sehr reich trägt | 2 40 | — |
| 3195 | Buschbohne, Kaiser Wilhelm, neu. Allerfrüheste, weisse Schlachtschwertbohne, sehr zart. Gleich vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land | 1 — | — |
| 3240 | Buschbohne, Wachs-Dattel-, neu. Die Schoten sind ebenso gross wie die der Wachs-Flageolet-Bohne, reifen früher und befallen nicht. Ganz ohne Fäden, vorzüglich | 1 20 | — |

ALBUM BENARY.

Die bis jetzt erschienenen 7 Lieferungen dieses Prachtwerkes sind von allen Kennern mit dem grössten Beifall aufgenommen worden und haben auch in den Fachzeitschriften des In- und Auslandes die günstigste Beurtheilung gefunden. Die 28 chromolithographischen Tafeln enthalten die naturgetreuen Abbildungen nachfolgender Gemüse-Sorten:

| Tab. | I. | 6 Sorten Kohle, |
|------|-------|----------------------------|
| " | II. | 6 " Wirsing, |
| " | III. | 6 " Blätterkohle, |
| " | IV. | 13 " Carotten oder Möhren, |
| " | V. | 6 " Kopfsalate, |
| " | VI. | 7 " Gurken, |
| " | VII. | 7 " Buschbohnen, |
| " | VIII. | 6 " Rettige, |
| " | IX. | 6 " Salate, |
| " | X. | 6 " Salatbeete, |
| " | XI. | 10 " Stangenbohnen, |
| " | XII. | 10 " Wurzelgewächse, |
| " | XIII. | 8 " Runkeln, |
| " | XIV. | 8 " do. |

| Tab. | XV. | 7 Sorten Zierkürbisse, |
|------|---------|--------------------------|
| " | XVI. | 10 " Zwiebeln, |
| " | XVII. | 13 " spanischer Pfeffer, |
| " | XVIII. | 5 " Kohlrabi, |
| " | XIX. | 7 " Melonen, |
| " | XX. | 16 " Radies, |
| " | XXI. | 5 " Zierkohle, |
| " | XXII. | 8 " Zwiebeln, |
| " | XXIII. | 6 " Zucker-Erbsen, |
| " | XXIV. | 8 " Tomaten, |
| " | XXV. | 5 " Kopfkohle, |
| " | XXVI. | 7 " Salate, |
| " | XXVII. | 6 " Erbsen, |
| " | XXVIII. | 6 " Mangolde. |

Preis jeder Lieferung von 4 Tafeln in elegantem Umschlag M. 4. —.

Mappen zum Aufbewahren des Werkes je nach Ausstattung M. 2. —, M. 8. —, M. 20. —.

Jeder Tafel ist ein Textblatt beigegeben, auf welchem die Namen der Sorten in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache verzeichnet sind.

Blumen-Samen.

Die Cultur der Blumen-Sämereien bildet einen Hauptzweig meines Etablissements; dieselbe wird mit grösster Sorgfalt in dem **ausgedehntesten Maasstabe**, zum Theil auf meinen eigenen umfangreichen Grundstücken, zum Theil durch eine Anzahl hiesiger Züchter, welche seit einer langen Reihe von Jahren unter meiner persönlichen Aufsicht für mich cultiviren, betrieben. Diejenigen Samenarten hingegen, welche zu ihrer Reife eines südlichen Klimas bedürfen, werden nur aus den zuverlässigsten, bewährtesten Quellen südlicher Gegenden bezogen, resp. von meinen dortigen Züchtern für mich angebaut oder gesammelt.

Bei allen Blumen-Samen werden zu den Grammpreisen von denen, die bis 50 Pf. die 20 Gramm kosten, nicht unter 20 Gramm, von denen, die 60 Pf. bis 1 \mathcal{M} kosten, nicht unter 10 Gramm abgegeben.

Halbe Preisen werden nicht abgegeben.

Sortiments- und Florblumen.

Sortimente. Die verschiedenen Farben und Species bei den nachstehenden, beliebten Florblumen sind so gewählt, dass auch die kleineren Sortimente immer nur die schönsten Hauptfarben resp. Species enthalten und daher stets ein schönes Ganze hervorbringen. Zu den angegebenen billigen Preisen muss mir indessen die unbeschränkte Wahl überlassen bleiben, und da alle Sortimente vorrätig gepackt sind, können halbe nicht abgegeben werden. Die hier angeführten Mischungen sind aus allen Farben des betreffenden Sortiments zusammengesetzt. Diejenigen Sortimente, bei welchen eine Kornzahl nicht angegeben ist, enthalten eine Portion von jeder Sorte.

Astern, gefüllte.

Die Cultur dieser für den Herbstflor unentbehrlichen Pflanze bildet eine Haupt-Specialität meines Etablissements; es ist mir durch die seit vielen Jahren darauf verwendete Sorgfalt gelungen, die einzelnen Gattungen in Bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen zu hoher Vollkommenheit zu bringen.

Der Samen wurde bei günstigem, trockenen Wetter eingebracht und wird voraussichtlich gut keimen.

Niedrige Sorten.

Shakespeare-Aster,

reizende Classe.

| N ^o . | | M. Pf. |
|---|--|--------------------------|
| 6401 | Weiss mit carmoisin. | 6404 Weiss mit hellblau. |
| 6402 | Carmoisin mit weiss. | 6405 Weiss mit violett. |
| 6403 | Carmoisin. | 6406 Dunkelblau. |
| Einzelne Sorten... 5 Grm. \mathcal{M} 1. 20., 100 Korn — 15 | | |
| 6415 | Dieselben gemischt 20 " " 4.—, 1000 " — 70 | |
| | 500 Korn \mathcal{M} —. 40., 200 " — 20 | |
| 6420 | Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn — 60 | |

Zwerg-Aster.

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|
| 6500 | Fleischfarbe. | 6510 | Dunkelroth mit weiss. |
| 6501 | Weiss. | 6511 | Purpurroth mit weiss. |
| 6502 | Weiss mit carmin. | 6512 | Hellblau. |
| 6503 | Blassroth mit weiss. | 6513 | Violett. |
| 6504 | Hochrosa. | 6514 | Violett mit weiss. |
| 6505 | Brillantrosa. | 6515 | Blassroth. |
| 6506 | Dunkelrosa. | 6516 | Lila. |
| 6507 | Carmin. | 6517 | Lasurblau. |
| 6508 | Carmoisin. | 6520 | Dunkelpurpur. |
| 6509 | Carmoisin mit weiss. | | |
| Einzelne Sorten... 20 Grm. \mathcal{M} 2.—, 100 Korn — 10 | | | |
| 6518 | Dunkelscharlach mit weiss | 5 Grm. — 80 | |
| | 100 Korn — 15 | | |
| 6519 | Zinnobercarmin, reizende Färbung | 5 Grm. — 80 | |
| | 100 Korn — 15 | | |
| 6521 | Dieselben gemischt | 20 Grm. 1 30 | |
| | 1000 Korn \mathcal{M} —. 50., 500 K. \mathcal{M} —. 30., 200 K. — 20 | | |
| 6524 | Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn — 1 30 | | |
| 6525 | " " 12 " " 100 " — 90 | | |
| 6528 | " " 6 " " 100 " — 50 | | |

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze),

sehr schöne Classe, besonders zur Topfcultur geeignet.

| | | | |
|---|--|-------------|-------------------------|
| 6531 | Weiss. | 6538 | Kupferrosa mit weiss. |
| 6532 | Weiss, später lasurblau. | 6539 | Carmin mit weiss. |
| 6533 | Weiss mit rothem Herz. | 6540 | Dunkelcarmin m. weiss. |
| 6534 | Weiss mit zartviolettem Herz. | 6541 | Carmoisin. |
| 6535 | Weiss mit dunkelblau. | 6542 | Carmoisin mit weiss. |
| 6536 | Pfirsichblüthe. | 6543 | Dunkelblau. |
| 6537 | Rosa mit weiss. | 6544 | Dunkelviolet mit weiss. |
| Einzelne Sorten... 5 Grm. \mathcal{M} 1. 20., 100 Korn — 15 | | | |
| 6549 | Dieselben in prachtvoller Mischung | 20 Grm. 4 — | |
| | 1000 Korn \mathcal{M} —. 70., 500 K. \mathcal{M} —. 40., 200 K. — 20 | | |
| 6552 | Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — 1 15 | | |
| 6553 | " " 10 " " 100 " — 90 | | |
| 6554 | " " 8 " " 100 " — 70 | | |
| 6555 | " " 6 " " 100 " — 60 | | |

N^o. Zwerg-Pyramiden-Aster, schön. M. Pf.

| | | | |
|--|--|--------------|--------------------------|
| 6561 | Weiss. | 6569 | Lasurblau. |
| 6562 | Weiss mit carmoisin. | 6570 | Lasurblau mit weiss. |
| 6563 | Pfirsichblüthe. | 6571 | Himmelblau. |
| 6564 | Lilarosa. | 6572 | Violett mit weiss. |
| 6565 | Hellcarmin. | 6573 | Weiss mit rosa. |
| 6566 | Carmin mit weiss. | 6574 | Weiss mit blauem Schein. |
| 6568 | Carmoisin. | | |
| Einzelne Sorten... 5 Grm. \mathcal{M} 1.—, 100 K. — 15 | | | |
| 6578 | Dieselben gemischt | 20 Grm. 2 80 | |
| | 1000 Korn \mathcal{M} —. 60., 500 K. \mathcal{M} —. 35., 200 K. — 20 | | |
| 6580 | Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — 90 | | |
| 6582 | " " 6 " " 100 " — 50 | | |

Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster, prächtige Classe.

| | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|
| 6586 | Weiss. | 6595 | Dunkelblutroth mit weiss. |
| 6587 | Weiss mit carmin. | 6596 | Purpur. |
| 6588 | Pfirsichblüthe. | 6597 | Purpur mit weiss. |
| 6589 | Rosa. | 6598 | Purpurviolet. |
| 6590 | Dunkelrosa. | 6599 | Purpurviolett m. weiss. |
| 6591 | Carmin. | 6600 | Hellblau. |
| 6592 | Carmin mit weiss. | 6601 | Dunkelblau. |
| 6593 | Carmoisin. | | |
| 6594 | Dunkelblutroth. | | |
| Einzelne Sorten... 5 Grm. \mathcal{M} 1. 20., 100 K. — 15 | | | |
| 6606 | Dieselben gemischt | 20 Grm. 4 — | |
| | 1000 Korn \mathcal{M} —. 70., 500 K. \mathcal{M} —. 40., 200 K. — 20 | | |
| 6609 | Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — 1 15 | | |
| 6611 | " " 8 " " 100 " — 80 | | |
| 6612 | " " 6 " " 100 " — 60 | | |

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Die beliebteste niedrige Classe, sehr grossblumig und schön.

| | | | |
|--|--|--------------|------------------------------|
| 6616 | Weiss. | 6629 | Dunkelblau mit weiss. |
| 6617 | Weiss, später lasurblau. | 6630 | Violett. |
| 6618 | Weiss, später rosa. | 6631 | Brillantrosa. |
| 6619 | Fleischfarbe. | 6632 | Dunkelbraunroth mit weiss. |
| 6620 | Rosa. | 6633 | Lila. |
| 6621 | Rosa mit weiss. | 6634 | Rothviolet. |
| 6622 | Carmin. | 6635 | Pfirsichblüthe. |
| 6623 | Carmin mit weiss. | 6636 | Ziegelroth. |
| 6624 | Carmoisin. | 6637 | Feurig scharlach. |
| 6625 | Lila mit weiss. | 6638 | Feurig kupferroth mit weiss. |
| 6626 | Hellblau. | 6639 | Rothlila mit weiss. |
| 6627 | Hellblau m. weiss. | | |
| 6628 | Dunkelblau. | | |
| Einzelne Sorten... 20 Grm. \mathcal{M} 4. 50., 100 K. — 15 | | | |
| 6640 | In Prachtmischung | 20 Grm. 3 50 | |
| | 1000 Korn \mathcal{M} —. 70., 500 K. \mathcal{M} —. 40., 200 K. — 20 | | |
| 6643 | Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn — 2 — | | |
| 6645 | " " 12 " " 100 " — 1 25 | | |
| 6647 | " " 8 " " 100 " — 90 | | |
| 6648 | " " 6 " " 100 " — 70 | | |

| No. | Zwerg-Victoria-Aster, | M. Pf. |
|------|---|------------------------|
| | <i>schönste der niedrigen Classen mit hochgewölbten, edel geformten Blumen.</i> | |
| 6651 | Weiss. | 6656 Indigo. |
| 6652 | Rosa. | 6657 Braunviolet. |
| 6653 | Lilarosa. | 6658 Weiss mit dunkel- |
| 6654 | Carmoisin. | blau (Benary), neu. |
| 6655 | Röthlichlila. | |
| | Einzelne Sorten . . . 20 Grm. M. 8. —, 100 K. — 20 | |
| 6664 | Dieselben gemischt . . . 20 Grm. 6 50 | |
| | 1000 Korn M. 1. —, 500 K. M. —. 60., 200 K. — 30 | |
| 6666 | Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 1 — | |
| 6667 | " " 6 " " 100 " . . . 75 | |

| No. | Zwerg-Kronen-Aster. | M. Pf. |
|------|---|----------------|
| | <i>(Blumen sämmtlich mit weisser Mitte), reizend.</i> | |
| 6671 | Rosa. | 6673 Hellblau. |
| 6672 | Carmoisin. | 6674 Violet. |
| | Einzelne Sorten . . . 5 Grm. M. 2. —, 100 K. — 20 | |
| 6678 | Dieselben gemischt . . . 20 Grm. 7 — | |
| | 1000 Korn M. 1. 20., 500 K. M. —. 70., 200 K. — 30 | |
| 6681 | Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 65 | |

| No. | Zwerg-Paeonien-Perfection-Aster (Benary). | M. Pf. |
|------|--|-----------------------------|
| | <i>Prüchtige Einführung, sehr zu empfehlen.</i> | |
| 6686 | Rosa. | 6691 Hellblau mit weiss. |
| 6687 | Rosa mit weiss. | 6692 Schwarzblau. |
| 6688 | Carmoisin mit weiss. | 6693 Schwarzblau mit weiss. |
| 6689 | Leuchtend dunkel-scharlach. | 6718 Weiss (Benary). |
| 6690 | Hellblau. | |
| | Einzelne Sorten . . . 20 Grm. M. 6. —, 100 K. — 15 | |
| 6708 | Dieselben in schöner Mischung . . . 20 Grm. 4 80 | |
| | 1000 Korn M. —. 80., 500 K. M. —. 45., 200 K. — 20 | |
| 6712 | Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 1 — | |
| 6713 | " " 6 " " 100 " . . . 70 | |

| No. | Mittelhohe Sorten. | M. Pf. |
|------|---|-----------------------------|
| | Feder- oder Röhr-Aster. | |
| 6761 | Weiss, kleinblumig. | 6772 Dunkelroth. |
| 6762 | Weiss, grossblumig. | 6775 Lasurblau. |
| 6763 | Weiss mit rosa. | 6776 Aschblau. |
| 6764 | Weiss mit rothem Herz. | 6777 Dunkelblau. |
| 6766 | Blassrosa. | 6778 Violet. |
| 6767 | Rosa. | 6779 Violet mit weiss. |
| 6768 | Rosa mit weiss. | 6780 Braunviolet mit weiss. |
| 6769 | Carmoisin. | 6781 Lila. |
| 6770 | Dunkelcarmoisin. | 6782 Himmelblau mit weiss. |
| 6771 | Carmoisin mit weiss. | 6783 Blassroth mit weiss. |
| | Einzelne Sorten . . 20 Grm. M. —. 70., 100 K. — 10 | |
| 6785 | Dunkelscharlach (Benary), neu, auffallende Farbe | |
| | 5 Grm. M. —. 60., 100 K. — 15 | |
| 6786 | Dieselben gemischt . . . Kilo " 20. —, 20 Grm. — 50 | |
| | 1000 Korn M. —. 30., 500 K. M. —. 20., 200 K. — 10 | |
| 6789 | Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn . . . 1 15 | |
| 6791 | " " 12 " " 100 " . . . 75 | |
| 6792 | " " 10 " " 100 " . . . 70 | |
| 6794 | " " 6 " " 100 " . . . 50 | |

| No. | Kugel-Aster. | M. Pf. |
|------|--|---------------------------------|
| 6796 | Weiss. | 6807 Dunkelcarmoisin mit weiss. |
| 6797 | Weiss mit schwarzblau. | 6807 Dunkelroth. |
| 6798 | Fleischfarbe. | 6808 Dunkelblau. |
| 6799 | Blassrosa. | 6809 Hellblau. |
| 6800 | Rosa. | 6810 Hellviolet. |
| 6801 | Dunkelrosa. | 6811 Violet. |
| 6802 | Hellcarmin. | 6812 Braunviolet. |
| 6803 | Carmin mit weiss. | 6813 Aschgrau. |
| 6804 | Carmoisin. | |
| 6805 | Dunkelcarmoisin. | |
| | Einzelne Sorten . . 20 Grm. M. —. 80., 100 K. — 10 | |
| 6816 | Dieselben gemischt . . . 20 Grm. 70 | |
| | 1000 Korn M. —. 30., 500 K. M. —. 20., 200 K. — 10 | |
| 6818 | Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn . . . 1 15 | |
| 6820 | " " 12 " " 100 " . . . 75 | |
| 6823 | " " 6 " " 100 " . . . 50 | |

| No. | Liliput-Aster. | M. Pf. |
|------|---|-----------------|
| | <i>Besonders reichblühende Race mit kleinen, zierlichen Blumen, für Bouquets.</i> | |
| 6826 | Weiss m. rosa Centr. | 6828 Rosa. |
| 6827 | Weiss m. carmin Centr. | 6829 Carmoisin. |
| | Einzelne Sorten . . 20 Grm. M. 2. 80., 100 K. — 10 | |
| 6835 | Dieselben gemischt . . . 20 Grm. 2 — | |
| | 1000 Korn M. —. 50., 500 K. M. —. 30., 200 K. — 20 | |
| 6837 | Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 50 | |

| No. | Schiller-Aster, | M. Pf. |
|------|--|-----------------------|
| | <i>sehr reichblühend, schön für Bouquets.</i> | |
| 6841 | Weiss. | 6846 Carmoisin. |
| 6842 | Rosa. | 6847 Hellblau. |
| 6843 | Carmin. | 6848 Dunkelblau. |
| 6844 | Dunkelcarmin m. weiss. | 6849 Dunkelcarmoisin. |
| 6845 | Dunkelroth. | |
| | Einzelne Sorten . . . 20 Grm. M. 2. 50., 100 K. — 10 | |
| 6856 | Dieselben gemischt . . . 20 Grm. 1 80 | |
| | 1000 Korn M. —. 50., 500 K. M. —. 30., 200 K. — 20 | |
| 6857 | Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 60 | |
| 6858 | " " 6 " " 100 " . . . 50 | |

| No. | Päonienblüthige Kugel-Aster, sehr grossblumige, schöne Race. | M. Pf. |
|------|--|---------------------------------|
| 6866 | Weiss. | 6874 Hellblau. |
| 6867 | Pfirsichblüthe. | 6875 Hellblau mit weiss. |
| 6868 | Rosa mit weiss. | 6876 Dunkelblau. |
| 6869 | Rosa mit weiss umflort. | 6877 Violet mit weiss. |
| 6870 | Carmin mit weiss. | 6878 Violet. |
| 6871 | Carmoisin. | 6879 Dunkelcarmoisin mit weiss. |
| 6872 | Purpur mit weiss. | |
| 6873 | Röthlila mit weiss. | |
| | Einzelne Sorten . . . 20 Grm. M. 4. —, 100 K. — 15 | |
| 6880 | Dieselben gemischt . . . 20 Grm. 3 — | |
| | 1000 Korn M. —. 60., 500 K. M. —. 35., 200 K. — 20 | |
| 6884 | Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 1 15 | |
| 6885 | " " 10 " " 100 " . . . 90 | |
| 6887 | " " 6 " " 100 " . . . 60 | |

| No. | Grossblumige Rosen-Aster, sehr schön. | M. Pf. |
|-------|--|--------------------------------------|
| 6890 | Fleischfarbe. | 6898 Dunkelblau mit weiss. |
| 6891 | Weiss. | 6899 Hellblau, weiss umflort. |
| 6892 | Weiss, innen chamois. | 6900 Violet mit weiss. |
| 6893 | Rosa. | 6901 Dunkelviolet. |
| 6894 | Rosa mit weiss. | 6902 Hellblau. |
| 6895 | Carmoisin. | 6903 Dunkelrosa mit weissen Spitzen. |
| 6896 | Carmoisin mit weiss. | 6904 Lila. |
| 6897 | Purpur mit weiss. | |
| 6897a | Weiss mit dunkellila. | |
| | Einzelne Sorten . . . 20 Grm. M. 5. —, 100 K. — 15 | |
| 6905 | Dunkelscharlach, sehr effectvoll . . . 100 " — 20 | |
| 6906 | Dieselben in prachtvoller Mischung . . 20 Grm. 4 — | |
| | 1000 Korn M. —. 70., 500 K. M. —. 40., 200 K. — 20 | |
| 6908 | Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 1 25 | |
| 6909 | " " 10 " " 100 " . . . 1 10 | |
| 6910 | " " 8 " " 100 " . . . 90 | |
| 6911 | " " 6 " " 100 " . . . 65 | |

| No. | Victoria-Aster, prächtigste Classe. | M. Pf. |
|------|---|--------------------------------|
| | <i>Blumen gross, gewölbt und von sehr edler Form. (Soeben erschien eine grosse colorirte Abbildung, ein Bouquet Victoria-Astern darstellend.)</i> | |
| 6916 | Weiss. | 6927 Röthlichlila. |
| 6917 | Weiss mit rosa Schein. (Benary), neu, prächtig. | 6928 Röthlichlila mit weiss. |
| 6918 | Weiss, später lasurblau. | 6929 Hellblau. |
| 6919 | Pfirsichblüthe. | 6930 Hellblau m. weiss. |
| 6920 | Hochrosa mit weissem Anfluge. | 6931 Dunkelblau mit weiss. |
| 6921 | Carminrosa. | 6932 Violet. |
| 6922 | Rosa mit weiss. | 6933 Braunviolet. |
| 6923 | Carmoisin. | 6934 Apfelblüthe. |
| 6924 | Carmois. m. weiss. | 6935 Hellviolet. |
| 6925 | Dunkelcarmoisin. | 6936 Indigo auf weissem Grund. |
| 6926 | Hortensienroth. | 6937 Weiss, später rosa. |
| | Einzelne Sorten . . . 20 Grm. M. 8. —, à 100 K. — 20 | |
| 6942 | Dieselben in Prachtmischung . . 20 Grm. 6 50 | |
| | 1000 Korn M. 1. —, 500 K. M. —. 60., 200 K. — 30 | |
| 6947 | Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn . . . 2 20 | |
| 6949 | " " 12 " " 100 " . . . 1 50 | |
| 6951 | " " 8 " " 100 " . . . 1 — | |
| 6952 | " " 6 " " 100 " . . . 80 | |

| No. | Victoria-Igel-Aster, prachtvoll. | M. Pf. |
|------|--|------------------------|
| 6956 | Pfirsichblüthe. | 6960 Rothlila. |
| 6957 | Carminrosa. | 6961 Dunkelblau. |
| 6958 | Hortensienroth. | 6962 Feurig scharlach. |
| 6959 | Dunkelcarmoisin. | |
| | Einzelne Sorten . . . 100 Korn — 30 | |
| 6966 | Dieselben gemischt . . . 5 Grm. 2 80 | |
| | 1000 Korn M. 1. 40., 500 K. M. —. 80., 100 K. — 20 | |
| 6969 | Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 1 30 | |
| 6974 | Victoria-Zellen-Aster, carmoisin (Benary), sehr schön . . . 20 Grm. M. 8. 50., 100 K. — 20 | |

No. Imbriqué Pompon-Aster, M. Pf.

Reichblühende, beliebte Gattung, Blumen zum Trocknen und für Bouquets besonders geeignet.

| | |
|---|-------------------------------|
| 6981 Weiss. | 6993 Lila mit weiss. |
| 6982 Weiss, später lasurblau. | 6994 Hellblau. |
| 6983 Weiss mit carmin. | 6995 Hellblau mit weiss. |
| 6984 Weiss mit violett. | 6996 Himmelblau. |
| 6985 Rosa. | 6997 Violett. |
| 6986 Rosa mit weiss. | 6998 Violett mit weiss. |
| 6987 Röhlichlila mit weiss. | 6999 Braunviolet. |
| 6988 Hortensienroth. | 7000 Braunviolet mit weiss. |
| 6989 Carmin mit weiss. | 7001 Bluthroth. |
| 6990 Carmoisin. | 7002 Ziegelrosa. |
| 6991 Carmoisin mit weiss. | 7003 Zimobercarmin mit weiss. |
| 6992 Bluthraun. | |
| Einzelne Sorten . . . 20 Grm. M 4. —, 100 Korn — 15 | |
| 7005 Dieselben prachtvoll gemischt . . . 20 Grm. 3 40 | |
| 1000 Korn M —. 70., 500 K. M —. 40., 200 Korn — 20 | |
| 7007 Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn . . . 1 80 | |
| 7009 " " 12 " " 100 " . . . 1 10 | |
| 7011 " " 8 " " 100 " . . . — 75 | |
| 7012 " " 6 " " 100 " . . . — 60 | |

Pompon-Kronen-Aster, reizend. Blumen sämmtlich mit weisser Mitte.

| | |
|--|-------------------|
| 7021 Rosa. | 7024 Bluthroth. |
| 7022 Carmin. | 7025 Violett. |
| 7023 Carmoisin. | 7026 Braunviolet. |
| Einzelne Sorten . . . 20 Grm. M 6. —, 100 K. — 20 | |
| 7030 Dieselben in schöner Mischung . . . 20 Grm. 5 — | |
| 1000 Korn M —. 90., 500 K. M —. 50., 200 K. — 30 | |
| 7032 Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . — 60 | |

Truffaut's Päonien-Perfection-Aster (Benary's verbesserte), bekannte, herrliche Classe von grösster Vollkommenheit und reiner Päonienform.

| | |
|---|----------------------------------|
| 7041 Schneeweiss. | 7054 Gravelotte(dunkelblutroth). |
| 7042 Weiss mit carmin. | 7055 Lilalroth m. weiss. |
| 7043 Weiss m. schwarzblau. | 7056 Hellblau. |
| 7044 Rosa. | 7057 Hellblau m. weiss. |
| 7045 Rosa mit weiss. | 7058 Violett. |
| 7046 Dunkelrosa mit weiss. | 7059 Violett mit weiss. |
| 7047 Hellcarmin mit weiss. | 7060 Purpurviolet. |
| 7048 Carmin. | 7061 Purpurviolet mit weiss. |
| 7049 Carmoisin. | 7062 Schwarzblau. |
| 7050 Dunkelcarmoisin mit weiss. | 7063 Schwarzblau mit weiss. |
| 7051 Dunkelroth mit weiss. | 7064 Carmoisin kugelförmig. |
| 7052 Victoriaroth. | 7065 Rothviolet mit weiss. |
| 7053 Victoriaroth mit weiss. | |
| Einzelne Sorten . . . 20 Grm. M 4. 80., 100 K. — 15 | |
| 7070 Dunkelcarmoisin leuchtend 20 " " 4. 80., 100 " — 15 | |
| 7071 Dunkelscharlach mit weiss, neu, leuchtend 20 Grm. M 4. 80., 100 K. — 15 | |
| 7074 Dieselben in Prachtmischung . 20 Grm. 3 60 | |
| 1000 Korn M —. 70., 500 K. M —. 40., 200 K. — 20 | |
| 7077 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn . . . 2 50 | |
| 7079 " " 18 " " 100 " . . . 2 — | |
| 7081 " " 12 " " 100 " . . . 1 25 | |
| 7083 " " 8 " " 100 " . . . — 90 | |
| 7084 " " 6 " " 100 " . . . — 70 | |
| 7091 La superbe, himmelblau mit weissen Spitzen 20 Grm. M 4. 80., 100 K. — 15 | |
| 7092 " " rosa . . . 20 " " 4. 80., 100 " — 15 | |

Hohe Sorten. Pyramiden-Aster.

| | |
|---|---------------------------|
| 7151 Weiss. | 7161 Dunkellila. |
| 7153 Schwefelgelb. | 7162 Kupferlila. |
| 7154 Lachsroth. | 7163 Braumlila. |
| 7155 Rosa. | 7164 Rothbraun. |
| 7156 Rosa mit weiss. | 7165 Dunkelblau. |
| 7157 Kupferrosa. | 7166 Violett. |
| 7158 Carmoisin. | 7167 Weiss m. dunkelblau. |
| 7159 Dunkelcarmoisin. | 7168 Feurig scharlach. |
| 7160 Dunkelcarmoisin mit weiss. | |
| Einzelne Sorten . . . 20 Grm. M 3. —, 100 K. — 10 | |
| 7170 Dieselben gemischt . . . 20 Grm. 2 40 | |
| 1000 Korn M —. 60., 500 K. M —. 35., 200 K. — 20 | |
| 7173 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . — 80 | |
| 7176 " " 6 " " 100 " . . . — 50 | |
| 7178 Carmoisin mit weiss, mosaikartig (Benary), sehr interessant . 500 K. M 1. 40., 100 Korn — 30 | |
| 7179 Violett mit weiss, mosaikartig (Benary) 500 K. M 2. —, 50 Korn — 25 | |

No. Kronen-, oder Cocardeau-Aster. M. Pf.

Blumen sämmtlich mit weisser Mitte.

| | |
|---|-------------------|
| 7181 Rosa. | 7184 Hellblau. |
| 7182 Dunkelcarmoisin. | 7185 Violett. |
| 7183 Lilalroth. | 7186 Braunviolet. |
| Einzelne Sorten . . . 20 Grm. M 4. —, 100 Korn — 15 | |
| 7190 Dieselben gemischt . . . 20 Grm. 3 — | |
| 1000 Korn M —. 60., 500 K. M —. 35., 200 K. — 20 | |
| 7192 Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . — 60 | |

Betteridge's (verbesserte Reid's-) Aster.

| | |
|---|---------------------------------|
| 7201 Weiss. | 7208 Lila. |
| 7202 Weiss mit carmin. | 7209 Lila mit weiss. |
| 7203 Pfirsichblüthe. | 7210 Lila m. weiss. Centrum. |
| 7204 Rosa mit weiss. | 7211 Aschblau. |
| 7205 Rosa m. weiss. Centrum. | 7212 Hellblau. |
| 7206 Carmoisin. | 7213 Violett. |
| 7207 Carmoisin mit weissen Centrum. | 7214 Violett m. weiss. Centrum. |
| 7215 Braunviolet. | |
| Einzelne Sorten . . . 20 Grm. M 1. 30., 100 K. — 10 | |
| 7220 Dieselben gemischt . . . 20 Grm. — 90 | |
| 1000 Korn M —. 40., 500 K. M —. 20., 200 K. — 10 | |
| 7223 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . — 80 | |
| 7225 " " 8 " " 100 " . . . — 60 | |
| 7226 " " 6 " " 100 " . . . — 50 | |

Hohe Chrysanthemum- (Imbriqué) Aster, grossblumig, sehr schön.

| | |
|--|--------------------------|
| 7231 Weiss. | 7237 Lila mit weiss. |
| 7232 Rosa. | 7238 Hellblau. |
| 7233 Rosa mit weiss. | 7239 Hellblau mit weiss. |
| 7234 Hortensienroth. | 7240 Schieferblau. |
| 7235 Magenta. | 7241 Dunkelviolett. |
| 7236 Kirschroth. | 7242 Röhlichlila. |
| Einzelne Sorten . . . 5 Grm. M 2. —, 100 K. — 20 | |
| 7248 Dieselben gemischt . . . 20 Grm. 6 50 | |
| 1000 Korn M 1. —, 500 K. M —. 60., 200 K. — 30 | |
| 7250 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 1 50 | |
| 7252 " " 8 " " 100 " . . . 1 — | |
| 7253 " " 6 " " 100 " . . . — 80 | |

Goliath-Aster, grossblumig.

| | |
|---|-------------------|
| 7261 Mont Blanc, reinweiss. | 7265 Dunkelblau. |
| 7262 Mont Rose, rosa. | 7266 Braunviolet. |
| 7263 Carmoisin. | 7267 Dunkelrosa. |
| 7264 Hellblau. | |
| Einzelne Sorten . . . 20 Grm. M 4. —, 100 K. — 15 | |
| 7269 Dieselben gemischt . . . 20 Grm. 3 — | |
| 1000 Korn M —. 60., 500 K. M —. 35., 200 K. — 20 | |
| 7272 Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . — 60 | |

Igel- oder Nadel-Aster.

| | |
|--|-----------------------------------|
| 7281 Weiss. | 7290 Schwarzblau. |
| 7282 Rosa mit weiss. | 7291 Hochrosa mit weissen Anflug, |
| 7283 Carminrosa. | 7292 Carminrosa, |
| 7285 Carmin. | 7293 Carmin, |
| 7286 Carmoisin. | 7294 Blassblau, |
| 7287 Lilalroth. | 7295 Violett, |
| 7288 Hellblau. | 7297 Dunkelviolett. |
| 7289 Blassblau mit weiss. | |
| Einzelne Sorten . . . 5 Grm. M 2. —, 100 K. — 20 | |
| 7302 Dieselben gemischt . . . 20 Grm. 6 — | |
| 1000 Korn M 1. —, 500 K. M —. 60., 200 K. — 30 | |
| 7304 Dunkelcarmoisin } pompon- . . . 100 " — 20 | |
| 7305 Dunkelblau } blüthig . . . 100 " — 20 | |
| 7307 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 1 30 | |
| 7309 " " 6 " " 100 " . . . — 70 | |

Riesen-Kaiser-Aster,

bringt meist nur eine Blume von enormer Grösse.

| | |
|--|----------------------------|
| 7311 Weiss. | 7319 Dunkelblau. |
| 7312 Weiss, später lasurblau. | 7320 Dunkelblau mit weiss. |
| 7313 Rosa. | 7321 Violett. |
| 7314 Dunkelrosa. | 7322 Rothviolet mit weiss. |
| 7315 Carmin. | 7323 Rosa mit weiss. |
| 7317 Lasurblau. | 7324 Hellindigo. |
| 7318 Lasurblau mit weiss. | 7325 Rothviolet. |
| Einzelne Sorten . . . 5 Grm. M 3. 20., 100 K. — 25 | |
| 7327 Dieselben gemischt . . . 5 Grm. 2 80 | |
| 1000 Korn M 1. 60., 500 K. M —. 90., 100 K. — 20 | |
| 7329 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 2 — | |
| 7331 " " 8 " " 100 " . . . 1 25 | |
| 7332 " " 6 " " 100 " . . . 1 — | |

Washington-Aster,

sehr grossblumig und gefüllt, prachtvoll (Abbildung).

| | |
|--|----------------------|
| 7341 Weiss. | 7343 Pfirsichblüthe. |
| 7342 Silbergrau. | 7344 Hellblau. |
| Einige Sorten, jede 5 Grm. M 3. 30., 100 Korn — 25 | |
| 7355 Dieselben gemischt. 20 " " 11. —, 5 Grm. 2 80 | |
| 1000 Korn M 1. 60., 500 K. M —. 90., 100 K. — 20 | |
| 7356 Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . — 90 | |

| N ^o . | Diverse Aster-Sorten. | M. Pf. |
|------------------|---|---------------------------------|
| 7390 | Zwerg-Bismarck-Aster, rothviolet m. weiss | 100 K. — 15 |
| 7391 | " " " blutroth | 100 " — 15 |
| 7392 | " " " mit weiss | 100 " — 15 |
| 7396 | " " " gemischt | 20 Grm. 3 — |
| | 1000 Korn M. — 60., 500 K. M. — 35., 200 K. | — 20 |
| 7401 | Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster, weinroth | 5 Grm. M. 1. 40., 100 " — 15 |
| 7404 | Humboldt-Aster, gemischt | 20 " " 4. —, 100 " — 15 |
| 7410 | Goliath-Nadel-Aster, rosa | 5 " " 1. 80., 100 " — 20 |
| 7413 | " " " violet | 5 " " 1. 80., 100 " — 20 |
| 7416 | Prinz von Wales-Aster, carmoisin, neu | 5 Grm. M. 1. 80., 100 Korn — 20 |

Balsaminen, gefüllte.

Um gut gefüllte Balsaminen zu erzielen, pflanze man sie in nahrhaften Boden u. bewässere reichlich.

Gefüllte Balsaminen (gewöhnliche).

| | |
|--|--|
| 7501 Weiss. | 7510 Scharlach. |
| 7502 Weiss mit kupferroth. | 7511 Carmoisin. |
| 7503 Pfirsichblüthe. | 7512 Helllila. |
| 7504 Pfirsichbl. m. scharlach. | 7513 Lilalroth. |
| 7505 Dreifarbig. | 7514 Lila. |
| 7506 Rosa. | 7515 Hellviolet. |
| 7507 Hellziegelroth. | 7516 Dunkelblau. |
| 7508 Granatroth. | 7517 Violet. |
| 7509 Ziegelroth. | 7518 Purpur. |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 1. 80., 50 K. — 10 |
| 7524 Dieselben gemischt | Kilo M. 22. —, 20 Grm. — 70 |
| | 1000 Korn M. — 50., 500 Korn M. — 30., 100 K. — 10 |
| 7527 Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn | — 90 |
| 7529 " " 8 " " 50 " | — 70 |
| 7530 " " 6 " " 50 " | — 50 |

Zwerg-Balsaminen.

| | |
|--|--|
| 7536 Weiss. | 7543 Scharlach. |
| 7537 Fleischfarbe. | 7544 Scharlach mit weiss. |
| 7538 Pfirsichblüthe. | 7545 Carmoisin. |
| 7539 Blassroth. | 7546 Kupferroth. |
| 7540 Zweifarbig. | 7547 Lila. |
| 7541 Dreifarbig. | 7548 Dunkelilla mit weiss. |
| 7542 Incarnatroth. | 7549 Dunkelblau. |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 2. —, 50 K. — 10 |
| 7554 Dieselben gemischt | 20 Grm. — 2 |
| | 1000 Korn M. — 80., 500 Korn M. — 50., 100 K. — 15 |
| 7556 Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn | — 90 |
| 7559 " " 6 " " 50 " | — 50 |

Rosen- (Andrieux) Balsaminen,

grossblumig, dichtgefüllt, prachtvoll.

| | |
|--|---|
| 7566 Weiss. | 7573 Ziegelroth. |
| 7567 Weiss mit rosa | 7574 Carmoisin. |
| Schein. | 7575 Purpur. |
| 7568 Fleischfarbe. | 7576 Lila. |
| 7569 Chamoisrosa. | 7577 Violet. |
| 7570 Rosa. | 7578 Blassgelb. |
| 7571 Granatroth. | 7579 Dreifarbig. |
| 7572 Scharlach. | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 2. 80., 50 K. — 15 |
| 7584 Dieselben schön gemischt | 20 Grm. — 2 |
| | 1000 Korn M. 1. 40., 500 Korn M. — 80., 100 K. — 20 |
| 7587 Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn | 1 25 |
| 7589 " " 8 " " 50 " | — 90 |
| 7590 " " 6 " " 50 " | — 70 |

Halbhohe Rosen-Balsaminen, sehr schön.

| | |
|---|---|
| 7596 Weiss mit granatroth. | 7599 Rosa. |
| 7597 Blassgelb. | 7600 Granatroth. |
| 7598 Isabellenfarbe. | 7601 Lila. |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 2. 20., 50 K. — 15 |
| 7608 Dieselben gemischt | 20 Grm. — 1 60 |
| | 1000 Korn M. 1. 20., 500 Korn M. — 70., 100 K. — 20 |
| 7611 Ein Sortiment von 6 Sorten à 50 Korn | — 60 |

Camellien- od. gefleckte Balsaminen, weissgefleckt, sehr schön.

| | |
|--|---|
| 7621 Fleischfarbe. | 7628 Carmoisin. |
| 7622 Blassroth. | 7629 Kupferroth. |
| 7623 Carminrosa. | 7630 Lilalrosa. |
| 7624 Granatroth. | 7631 Dunkelilla. |
| 7625 Scharlach. | 7632 Hellviolet. |
| 7626 Kupferscharlach. | 7633 Violet. |
| 7627 Ziegelroth. | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 2. 80., 50 Korn — 15 |
| 7640 Dieselben schön gemischt | 20 Grm. — 2 |
| | 1000 Korn M. 1. 40., 500 Korn M. — 80., 100 K. — 20 |
| 7644 Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn | 1 25 |
| 7646 " " 8 " " 50 " | — 90 |
| 7647 " " 6 " " 50 " | — 70 |

N^o. Verbesserte Camellien-Balsaminen, M. Pf.

(Benary's Preis-Balsaminen), extra.

Sehr grossblumig und dicht gefüllt.

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 7651 Weiss mit lila | 7653 Rein scharlach. |
| Schein. | 7654 Scharlach gefleckt. |
| 7652 Rosa gefleckt. | 7655 Violet gefleckt. |
| Einzelne Sorten | 5 Grm. M. 3. 20., 50 K. — 40 |
| 7664 Dieselben gemischt | 20 Grm. M. 11. —, 5 Grm. — 2 80 |
| | 200 Korn M. 1. 10., 50 K. — 30 |
| 7667 Sortiment von 5 Sorten à 50 Korn | 2 — |

Zwerg-Camellien-Balsaminen.

| | |
|---------------------------------------|---|
| 7671 Fleischfarbe. | 7675 Kupferroth. |
| 7672 Scharlach. | 7676 Purpur. |
| 7673 Ziegelroth. | 7677 Hellblau. |
| 7674 Carmoisin. | 7678 Violet. |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 2. 20., 50 K. — 15 |
| 7684 Dieselben gemischt | 20 Grm. — 1 60 |
| | 1000 Korn M. 1. 20., 500 K. M. — 70., 100 K. — 20 |
| 7688 Sortiment von 6 Sorten à 50 Korn | — 60 |

Nelkenartig gestreifte Balsaminen.

| | |
|--|---|
| 7691 Weiss mit rosa. | 7695 Weiss mit violet. |
| 7692 Weiss mit carmin. | 7696 Pfirsichblüthe mit scharlach. |
| 7693 Weiss mit scharlach. | 7697 Weiss mit granatroth. |
| 7694 Weiss mit carmoisin und zinnober. | 7698 Weiss m. carmin u. lila. |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 3. 20., 50 K. — 15 |
| 7702 Dieselben gemischt | 20 Grm. — 2 50 |
| | 1000 Korn M. 1. 50., 500 K. M. — 80., 100 K. — 20 |
| 7705 Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn | — 90 |
| 7706 " " 6 " " 50 " | — 70 |
| 7721 Atrosanguinea plenissima, dunkelblutroth, leuchtend, extra gefüllt, prächig | 500 K. M. 1. 30., 100 K. — 30 |
| 7724 Solferino-Balsamine, weiss mit lila und scharlach gestrichelt und gestreift, sehr schön | 20 Grm. M. 4. —, 500 K. M. 1. 10., 100 K. — 25 |
| 7727 Victoria-Balsamine, weiss mit zinnoberscharlach punctirt und gestrichelt, reizend | 20 Grm. M. 2. 40., 500 K. M. — 80., 100 K. — 20 |
| 7730 Rosen- und gefleckte Balsaminen in bester Mischung | 20 Grm. — 2 |
| | 1000 Korn M. 1. 40., 500 K. M. — 80., 100 K. — 20 |

Levkoyen, gefüllte.

(Cheiranthus annuus, autumnalis, imperialis und incanus fl. pl.)

Topfsamen, welcher durchschnittlich 60 Procent gefülltblühender Pflanzen ergiebt.

Ausser meinen eigenen, bedeutenden Culturen beschäftigen sich seit einer langen Reihe von Jahren eine Anzahl der besten hiesigen Züchter mit der Cultur von Topf-Levkoyen-Samen ausschliesslich für mich, und beläuft sich die Zahl der zu dieser Zucht verwendeten Töpfe auf über 250,000.

Englische Sommer-Levkoyen.

| | |
|---|--|
| 7801 Weiss. | 7819 Kupferroth, leuchtend. |
| 7802 Apfelblüthe. | 7820 Blutroth. |
| 7803 Canariengelb. | 7821 Leucht. carminpurpur. |
| 7804 Isabellenfarbe. | 7822 Blassblau. |
| 7805 Fleischfarbe. | 7823 Blasslila. |
| 7806 Chamois. | 7824 Lasurblau. |
| 7807 Dunkelchamois. | 7825 Hellviolet. |
| 7808 Kupferchamois. | 7826 Violet. |
| 7809 Chamoisrosa. | 7827 Dunkelviolet. |
| 7810 Blassrosa. | 7828 Braunviolet. |
| 7811 Rosa. | 7829 Aschgrau. |
| 7812 Rosa, frühblühend. | 7830 Dunkelmordoré. |
| 7813 Carmin. | 7831 Hellbraun. |
| 7814 Dunkelcarmin. | 7832 Zimmtbraun. |
| 7815 Carmoisin. | 7834 Kastanienbraun. |
| 7816 Carmoisin, brennend. | 7835 Schwarzbraun. |
| 7817 Ziegelroth. | 7836 Dunkel schwarzbraun. |
| 7818 Kupferroth. | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 5. —, 100 K. — 15 |
| 7844 Dieselben prachtvoll gemischt | Kilo M. 170. —, 20 Grm. — 4 — |
| | 1000 Korn M. — 70., 500 K. M. — 40., 200 K. — 20 |
| 7848 Sortiment von 30 Sorten à 100 Korn | 3 25 |
| 7849 " " 24 " " 100 " | 2 50 |
| 7850 " " 18 " " 100 " | 2 — |
| 7852 " " 12 " " 100 " | 1 25 |
| 7854 " " 8 " " 100 " | — 90 |
| 7855 " " 6 " " 100 " | — 70 |

No. Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen. M. Pf.

| | |
|---|------------------------------|
| 7861 Weiss. | 7868 Kupferroth. |
| 7862 Fleischfarbe. | 7869 Hellblau. |
| 7863 Rosa. | 7870 Dunkelviolett. |
| 7864 Carmin. | 7871 Rothgrau. |
| 7865 Carmoisin. | 7872 Aschgrau. |
| 7866 Hellziegelroth. | 7873 Dunkelmordoré. |
| 7867 Hellkupferroth. | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 7. —, 100 K. — 15 |
| 7880 Dieselben gemischt | 20 Grm. 6 50 |
| 1000 Korn M. 1. —, 500 K. M. —. | 60, 200 K. — 30 |
| 7883 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn | 1 30 |
| 7884 " " 10 " " 100 " | 1 15 |
| 7886 " " 6 " " 100 " | — 70 |

Grossblumige Sommer-Levkoyen,

bekannte herrliche Classe.

| | |
|---|-------------------------------|
| 7891 Weiss. | 7905 Ziegelroth. |
| 7892 Weiss, niedrig. | 7906 Kupferroth. |
| 7893 Aurorafarben. | 7907 Blutroth. |
| 7894 Canariengelb. | 7908 Lilarioth. |
| 7895 Schwefelgelb. | 7909 Lila. |
| 7897 Fleischfarbe. | 7910 Hellblau. |
| 7898 Chamois. | 7911 Violett. |
| 7899 Rosa. | 7912 Braunviolett. |
| 7900 Brillant rosa. | 7913 Rothgrau. |
| 7901 Carminrosa. | 7914 Aschgrau. |
| 7902 Carmin. | 7915 Blassbraun. |
| 7903 Carmoisin. | 7916 Kastanienbraun. |
| 7904 Dunkelcarmoisin. | 7917 Schwarzbraun. |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 6. 50, 100 K. — 15 |
| 7922 Leuchtend carminpurpur | 20 " " 8. 50, 100 " — 20 |
| 7923 Purpurviolett, prächtig | 20 " " 8. 50, 100 " — 20 |
| 7926 In Prachtmischung | 20 Grm. 5 — |
| 1000 Korn M. 1. —, 500 K. M. —. | 60, 200 K. — 30 |
| 7928 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn | 2 50 |
| 7930 " " 18 " " 100 " | 2 — |
| 7932 " " 12 " " 100 " | 1 25 |
| 7934 " " 8 " " 100 " | — 90 |
| 7935 " " 6 " " 100 " | — 70 |

Immerblühende Sommer-Levkoyen.

| | |
|--|-------------------------------|
| 7941 Weiss. | 7944 Ziegelroth. |
| 7942 Fleischfarbe. | 7945 Dunkelblau. |
| 7943 Carmoisin. | 7946 Rothbraun. |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 6. 50, 100 K. — 15 |
| 7950 Dieselben gemischt | 20 Grm. 5 60 |
| 1000 Korn M. 1. —, 500 K. M. —. | 60, 200 K. — 30 |
| 7953 Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn | — 70 |

Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

sehr schön.

| | |
|--|------------------------------|
| 7956 Weiss. | 7962 Hellblau. |
| 7957 Weiss mit Lackblatt. | 7963 Violett. |
| 7958 Chamois. | 7964 Mordoré. |
| 7959 Rosa. | 7965 Schwarzbraun. |
| 7960 Carmin. | 7966 Dunkelcarmoisin. |
| 7961 Ziegelroth. | 7967 Kupferroth. |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 7. —, 100 K. — 15 |
| 7972 Himmelblau, prachtvoll | 20 " " 10. —, 100 " — 20 |
| 7974 Dieselben gemischt | 20 Grm. 6 50 |
| 1000 Korn M. 1. —, 500 K. M. —. | 60, 200 K. — 30 |
| 7977 Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn | — 90 |
| 7978 " " 6 " " 100 " | — 70 |

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Die vorzüglichste niedrige Classe, bringt 70—80% Gefüllte.

| | |
|--|-----------------------------|
| 7981 Weiss. | 7988 Dunkelblau. |
| 7983 Rosa. | 7989 Rothgrau. |
| 7984 Carmoisin. | 7990 Aschgrau. |
| 7985 Ziegelroth. | 7991 Schwarzbraun. |
| 7986 Kupferroth. | 7992 Chamois. |
| 7987 Blassblau. | 7993 Rothbraun. |
| Einzelne Sorten | 5 Grm. M. 4. —, 100 K. — 25 |
| 7995 Dieselben gemischt | 20 Grm. 13 — |
| 1000 Korn M. 1. 70, 500 K. M. —. | 90, 200 K. — 40 |
| 7998 Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn | 1 15 |
| 7999 " " 6 " " 100 " | — 90 |

No. Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkoyen, prachtvoll. M. Pf.

| | |
|---|------------------------------|
| 8001 Weiss. | 8008 Carmoisin. |
| 8002 Weiss mit rosa umflort. | 8009 Ziegelroth. |
| 8003 Citronengelb. | 8010 Hellblau. |
| 8004 Canariengelb. | 8011 Violett. |
| 8005 Goldig chamois. | 8012 Aschgrau. |
| 8006 Fleischfarbe. | 8013 Braunrosa. |
| 8007 Rosa. | 8014 Schwarzbraun. |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 9. —, 100 K. — 20 |
| 8017 Dieselben prachtvoll gemischt | 20 Grm. 7 — |
| 1000 Korn M. 1. —, 500 K. M. —. | 60, 200 K. — 30 |
| 8020 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn | 1 50 |
| 8022 " " 8 " " 100 " | 1 — |
| 8023 " " 6 " " 100 " | — 80 |

Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen.

Die beste Sorte zur Cultur im freien Lande; die Pflanzen bilden prachtvoll, bis 75 Ctm. hohe Pyramiden. Sehr grossblumig und dicht gefüllt.

| | |
|--|------------------------------|
| 8026 Weiss. | 8031 Dunkelblau. |
| 8027 Fleischfarbe. | 8032 Rothbraun. |
| 8028 Ziegelroth. | 8033 Dunkelbraun. |
| 8029 Kupferroth. | 8034 Schwefelgelb. |
| 8030 Carmoisin, brennend. | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 7. —, 100 K. — 15 |
| 8036 Dieselben prachtvoll gemischt | 20 Grm. 6 50 |
| 1000 Korn M. 1. —, 500 K. M. —. | 60, 200 K. — 30 |
| 8038 Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn | — 90 |
| 8039 " " 6 " " 100 " | — 70 |

Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Mit glänzend dunkelgrüner Belaubung, schön.

| | |
|---|------------------------------|
| 8041 Weiss. | 8048 Blasslila. |
| 8042 Schwefelgelb. | 8049 Blassblau. |
| 8043 Rosa. | 8050 Violett. |
| 8044 Carminrosa. | 8051 Aschgrau. |
| 8045 Carmin. | 8052 Fleischfarbe. |
| 8046 Carmoisin. | 8053 Kupferroth. |
| 8047 Carmoisin, brennend. | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 6. —, 100 K. — 15 |
| 8054 Dieselben gemischt | 20 Grm. 5 — |
| 1000 Korn M. 1. —, 500 K. M. —. | 60, 200 K. — 30 |
| 8056 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn | 1 20 |
| 8057 " " 10 " " 100 " | 1 — |
| 8058 " " 8 " " 100 " | — 75 |
| 8059 " " 6 " " 100 " | — 60 |

Grossblumige Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Neue prächtige Gattung.

| | |
|--|------------------------------|
| 8061 Weiss. | 8067 Dunkelblutroth. |
| 8062 Porzellanblau. | 8068 Dunkelblau. |
| 8064 Carminrosa. | 8069 Braunviolett. |
| 8065 Carmoisin. | 8070 Rothgrau. |
| 8066 Kupferroth. | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 8. —, 100 K. — 20 |
| 8076 Dieselben gemischt | 20 Grm. 6 50 |
| 1000 Korn M. 1. —, 500 K. M. —. | 60, 200 K. — 30 |
| 8078 Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn | — 90 |
| 8079 " " 6 " " 100 " | — 70 |

Halbenglische Sommer-Levkoyen.

| | |
|--|-------------------------------|
| 8081 Weiss. | 8085 Carmoisin. |
| 8082 Apfelblüthe. | 8086 Kupferroth, leuchtend. |
| 8083 Fleischfarbe m. Lackbl. | 8087 Blassblau. |
| 8084 Dunkelchamois. | 8088 Violett. |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 5. 60, 100 K. — 15 |
| 8094 Dieselben gemischt | 20 Grm. 5 — |
| 1000 Korn M. 1. —, 500 K. M. —. | 60, 200 K. — 30 |
| 8096 Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn | — 90 |
| 8097 " " 6 " " 100 " | — 70 |

Herbst-Levkoyen, sehr schön.

| | |
|---|-------------------------------|
| 8121 Weiss. | 8127 Blutroth. |
| 8122 Fleischfarbe. | 8128 Blassblau. |
| 8123 Rosa. | 8129 Violett. |
| 8124 Carmin. | 8130 Hellmordoré. |
| 8125 Carmoisin. | 8131 Kastanienbraun. |
| 8126 Ziegelroth. | 8132 Schwarzbraun. |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 10. —, 100 K. — 20 |
| 8140 Dieselben gemischt | 20 Grm. 8 50 |
| 1000 Korn M. 1. 20, 500 K. M. —. | 70, 200 K. — 30 |
| 8144 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn | 1 50 |
| 8146 " " 8 " " 100 " | 1 — |
| 8147 " " 6 " " 100 " | — 80 |

No. Frühblühende Herbst-Levkoyen, M. Pf.

besonders schön und zu empfehlen.

Mit den Sommer-Levkoyen ausgesät, später verstopft blüht diese Sorte vom August bis October.

| | | |
|---|---------------------------------|------|
| 8151 Weiss. | 8156 Kupferroth. | |
| 8152 Fleischfarbe. | 8157 Hellblau. | |
| 8153 Rosa. | 8158 Dunkelblau. | |
| 8154 Carmin. | 8160 Hellbraun. | |
| 8155 Carmoisin brennend mit Lackblatt. | 8161 Braunviolet mit Lackblatt. | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 10. 50., 100 K. | — 20 |
| 8166 Dieselben gemischt | 20 Grm. | 9 — |
| 1000 Korn M. 1. 20., 500 K. M. —. 70., 200 K. | | — 30 |
| 8168 Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn | | 1 15 |
| 8169 " " 6 " " 100 " | | — 90 |

Schottische Herbst-Levkoyen,

reizende, niedrige Race.

| | | |
|---|-------------------------|------|
| 8171 Weiss. | 8174 Violet. | |
| 8173 Carmoisin. | | |
| Einzelne Sorten | 5 Grm. M. 5. —., 100 K. | — 25 |
| 8172 Weiss mit Lackblatt, extra 5 " " 5. 50., 100 " | | — 25 |
| 8178 Dieselben gemischt | 5 Grm. | 4 — |
| 1000 Korn M. 1. 70., 500 K. M. —. 90., 200 K. | | — 40 |
| 8180 Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn | | — 80 |

Grossblumige Kaiser-Levkoyen.

Sehr stark gefüllte, vorzügliche Race.

| | | |
|---|----------------------------|------|
| 8181 Weiss. | 8188 Dunkel carmin-purpur. | |
| 8182 Fleischfarbe. | 8189 Dunkelblutroth. | |
| 8183 Rosa. | 8190 Hellblau. | |
| 8184 Brillantrosa-kupfer. | 8191 Dunkelviolet. | |
| 8185 Carmoisin. | 8192 Rothbraun. | |
| 8186 Kupferroth. | 8193 Schwarzbraun. | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 11. —., 100 K. | — 20 |
| 8198 Dieselben prachtvoll gemischt 20 Grm. 10 — | | |
| 1000 Korn M. 1. 30., 500 K. M. —. 70., 200 K. | | — 30 |
| 8202 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn | | 1 50 |
| 8204 " " 8 " " 100 " | | 1 15 |
| 8205 " " 6 " " 100 " | | — 90 |

Winter-Levkoyen, sehr schön.

| | | |
|--|----------------------------|------|
| 8211 Weiss. | 8218 Feuerroth mit Lackbl. | |
| 8212 Weiss mit Lackblatt. | 8219 Carmoisin. | |
| 8213 Schwefelgelb mit Lackblatt. | 8220 Dunkelcarmoisin. | |
| 8215 Rosa. | 8221 Ziegelroth. | |
| 8216 Carmin. | 8222 Hellblau. | |
| 8217 Carmin, leuchtend, grossblumig. | 8223 Violet. | |
| | 8225 Dunkelmordoré. | |
| | 8226 Schwarzbraun. | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 8. 50., 100 K. | — 20 |
| 8230 Schneeweiss leuchtend, grossblumig, neu, von gedungenem Wuchse, mit reinweissen, dicht-gefüllten Blumen. Bedeutend früher als alle anderen Winterlevkoyen. Liefert 70—80% Gefüllte. | | |
| | 5 Grm. M. 4. —., 100 K. | — 25 |
| 8232 Dieselben gemischt | 20 Grm. | 7 — |
| 1000 Korn M. 1. —., 500 K. M. —. 60., 200 K. | | — 30 |
| 8234 Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn | | 2 — |
| 8236 " " 12 " " 100 " | | 1 30 |
| 8238 " " 8 " " 100 " | | — 90 |
| 8239 " " 6 " " 100 " | | — 70 |

Zwerg-Kugel-Winter-Levkoyen.

| | | |
|---|---------------------------|------|
| 8241 Weiss. | 8243 Carmoisin. | |
| 8242 Rosa. | 8244 Violet. | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 10. —., 100 K. | — 20 |
| 8247 Dieselben gemischt | 20 Grm. | 8 50 |
| 1000 Korn M. 1. 20., 500 K. M. —. 70., 200 K. | | — 30 |
| 8249 Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn | | — 60 |

Cocardeau, Stangen- oder Baum-Winter-Levkoyen.

| | | |
|---|---------------------------|------|
| 8251 Weiss. | 8254 Lasurblau. | |
| 8252 Blassroth. | 8255 Dunkelblau. | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 10. —., 100 K. | — 20 |
| 8253 Carmoisin, extra | 5 Grm. 3. 20., 100 K. | — 25 |
| 8262 Dieselben gemischt | 20 Grm. | 9 — |
| 1000 Korn M. 1. 20., 500 K. M. —. 70., 200 K. | | — 30 |
| 8266 Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn | | — 70 |

Levkoyen, Landsamen.

| | |
|---|--|
| 8291 Sommer-Levkoyen, englische gemischt. Kilo 65 — | |
| | 20 Grm. M. 1. 60., 200 Korn — 10 |
| 8292 " " grossblumige gemischt | |
| | Kilo M. 100. —., 20 Grm. M. 2. 40., 200 " — 15 |

Goldlack.

Cheiranthus Cheiri.

Die Cultur des gefüllten Lacks bildet seit vielen Jahren eine Specialität meines Etablissements, zur Samengewinnung für nächstes Jahr werden gegenwärtig ungefähr 40,000 in Töpfe eingesezte Pflanzen überwintert.

| No. | Gefüllte Sorten. | M. Pf. |
|-------------------------|--|---|
| 8901 | Gefüllter Stangen-Lack, hellbraun | |
| | 20 Grm. M. 5. —., 100 K. | — 20 |
| 8902 | " " bronzefarben | 20 " " 7. 50., 100 " — 25 |
| 8903 | " " canariengelb (schwefelgelb) | 20 Grm. M. 8. —., 100 " — 25 |
| 8904 | " " goldgelb | 20 " " 6. 50., 100 " — 20 |
| 8905 | " " dunkelbraun | 20 " " 5. —., 100 " — 20 |
| 8906 | " " rosenförmig | 20 Grm. M. 6. 50., 100 " — 20 |
| 8907 | " " violet (blau), prachtvoll | 20 Grm. M. 9. —., 100 " — 25 |
| 8908 | " " gelblich weiss, neu, schöne Farbe | 20 Grm. M. 9. —., 100 " — 25 |
| 8911 | " Busch-Lack, violet (blau), schön | 20 Grm. M. 8. —., 100 " — 25 |
| 8912 | " " dunkelbraun | 20 " " 5. —., 100 " — 20 |
| 8913 | " " canariengelb (schwefelgelb) | 20 Grm. M. 6. 50., 100 " — 20 |
| 8914 | " " bronzefarben | 20 " " 7. 50., 100 " — 25 |
| 8915 | " " gelblich weiss | 5 " " 3. —., 100 " — 30 |
| 8916 | " " goldgelb | 20 " " 6. 50., 100 " — 20 |
| 8919 | " Zwerg-Stangen-Lack, violet (blau) | 20 Grm. M. 9. —., 100 " — 25 |
| 8920 | " " goldgelb, extra | 20 Grm. M. 10. —., 100 " — 25 |
| 8921 | " " dunkelbraun, extra | 20 Grm. M. 7. 50., 100 " — 25 |
| 8922 | " " canariengelb (schwefelgelb) | 20 Grm. M. 11. 50., 100 " — 30 |
| 8926 | " " Busch-Lack, violet (blau) | 20 Grm. M. 9. —., 100 " — 25 |
| 8927 | " " dunkelbraun | 20 Grm. M. 7. 50., 100 " — 25 |
| 8928 | " " canariengelb (schwefelgelb) | 1000 K. M. 3. 50., 100 " — 40 |
| 8929 | " " goldgelb | 20 Grm. M. 7. 50., 100 " — 25 |
| 8930 | " alle Sorten extra schön gemischt | 20 Grm. M. 7. —., 1000 K. 1 60 |
| | 500 K. " —. 90., 200 " — 40 | |
| 8933 | " hohe Sorten in bester Mischung | 20 Grm. M. 7. 50., 1000 K. 1 80 |
| | 500 K. " 1. —., 100 " — 25 | |
| 8936 | " niedrige Sorten in bester Mischung | 20 Grm. M. 9. —., 1000 K. 2 20 |
| | 500 K. " 1. 20., 100 " — 30 | |
| 8937 | " Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn ... | 3 — |
| 8938 | " " 12 " " 100 " ... | 2 — |
| 8939 | " " 10 " " 100 " ... | 1 60 |
| 8940 | " " 8 " " 100 " ... | 1 25 |
| 8941 | " " 6 " " 100 " ... | 1 — |
| Einfache Sorten. | | |
| 8946 | Einfacher dunkelroth (blutroth) | 20 Grm. M. —. 40., Preise — 10 |
| 8949 | " dunkelbraun ... | 20 " " —. 40., " — 10 |
| 8952 | " goldgelb ... | 20 " " —. 40., " — 10 |
| 8955 | " Golden King 20 " " —. 50., " — 10 | |
| 8958 | " Tom Thumb 20 " " —. 80., " — 15 | |
| 8961 | " Belvoir Castle 20 " " —. 70., " — 15 | |
| 8964 | " frühester schwarzbrauner Dresdener, grossblumig, schön zum Treiben | 20 Grm. M. 1. 20., Preise — 20 |
| 8967 | " " schwarzbrauner Tom Thumb (Benary), neu, schön ... | 20 Grm. M. 1. 30., Preise — 20 |
| 8970 | " " Harbinger, leuchtend braunroth, sehr schön | 20 Grm. M. —. 70., Preise — 15 |
| 8973 | " violet (blau) .. | 20 " " —. 40., " — 10 |
| 8976 | " alle Sorten schön gemischt | Kilo M. 10. —., 20 Grm. M. —. 40., " — 10 |
| 8980 | " Sortiment von 6 Sorten | — 50 |

Nelken.

Die Cultur der Gartennelken bildet eine Haupt-Specialität meines Etablissements; diejenige der Topf- oder Chornelken wird seit einer langen Reihe von Jahren mit besonderer Vorliebe betrieben. Meine Sammlungen hiervon sind wohl die reichhaltigsten in Deutschland, sie umfassen über 300 Sorten, welche in ungefähr 15,000 Töpfen zur Samengewinnung herangezogen werden. Bei der Aussaat ist zu beachten, dass selbst der von den vorzüglichsten Sorten gewonnene Samen stets eine Anzahl einfachblühender Pflanzen ergibt.

| No. | I. Sortimentenblumen (Topfsamen). | M. Pf. |
|-------|--|--------|
| 9001 | Topfnelken, <i>Dianthus caryophyllus fl. pl.</i> , I. Rang, Prachtmischung .. 1000 K. | 15 — |
| | 200 Korn M. 3. 20., 30 " | — 50 |
| 9003 | " Mischung, sehr gute Qualität 1000 Korn M. 7. 50., 200 K. M. 1. 70., 30 " | — 30 |
| 9006 | " Sortiment von 100 Sorten à 5 Korn | 15 — |
| 9008 | " " " 50 " " 5 " | 7 50 |
| 9010 | " " " 25 " " 5 " | 3 75 |
| 9012 | " " " 18 " " 5 " | 3 — |
| 9013 | " " " 12 " " 5 " | 2 — |
| 9014 | " " " 10 " " 5 " | 1 60 |
| 9014a | " " " 8 " " 5 " | 1 25 |
| 9015 | " " " 6 " " 5 " | 1 — |
| 9017 | " Picotten, weissgrundige 100 K. M. 2. 50., 20 K. | — 60 |
| 9018 | " " gelbgrundige ... 100 " " 2. 50., 20 " | — 60 |
| 9019 | " Bandblumen (Doubletten) 100 " " 2. 50., 20 " | — 60 |
| 9020 | " Flammenblumen (Faxe) 100 " " 2. 50., 20 " | — 60 |
| 9021 | " Fameusen, getuschte 100 " " 2. 50., 20 " | — 60 |
| 9022 | " Farbenblumen, einfarbige 100 " " 2. 50., 20 " | — 60 |
| 9023 | " Salamander 100 " " 2. 50., 20 " | — 60 |
| 9027 | " Remontant- oder immerblühende (semperflorens), aus einer französ- sichen Sammlung, sehr schön 1000 K. | 10 — |
| | 200 Korn M. 2. 20., 30 " | — 40 |
| 9030 | " " aus der berühmten Sammlung des Herrn Aléatière, ganz extra 1000 Korn | 20 — |
| | 200 Korn M. 4. 50., 25 " | — 60 |
| 9033 | " " Sortiment von 12 Sorten à 5 " | 2 25 |
| 9036 | " " " 6 " " 5 " | 1 25 |
| 9038 | " " „Le Favori“, carminrosa, sehr schöne Sorte 100 Korn M. 2. 30., 20 K. | — 50 |
| 9040 | " " „Hermine“, reinweiss 100 K. M. 3. 20., 15 " | — 60 |
| 9042 | " " neue niedrige (à tige de fer), vorzügliche neue Classe, welche für den Markt-Verkauf und zum Schneiden für den Winter sehr zu empfehlen ist. 1000 Korn M. 15. —, 200 K. M. 3. 20., 30 K. | — 50 |

II. Landnelken.

| | | |
|------|--|------|
| 9050 | Landnelken, gefüllte, Prachtmischung I. Qualität, extra 5 Grm. M. 6. —, 200 K. | — 50 |
| 9052 | " gefüllte, sehr gute Qualität 20 Grm. M. 5. 60., Preise | — 40 |
| 9054 | " " einfarbige .. 20 " " 2. 80., " | — 25 |
| 9056 | " frühblühende Wiener, reich und dank- bar blühend 20 Grm. M. 2. 40., Preise | — 25 |
| 9058 | " " Remontant (immerblühende) 20 Grm. M. 3. —, " | — 25 |
| 9060 | " " Grenadin. Niedrige, compacte Va- rietät, welche 65 % Pflanzen mit gefüllten, glühend scharlach- rothen Blumen bringt. Sie kommt 3 Wochen früher als andere Nelken zur Blüthe und ist ganz vorzüglich als Marktpflanze und zum Schneiden. 1000 Korn M. 1. 40., 250 Korn | — 40 |
| 9064 | " " neue dunkle Varietäten gemischt 20 Grm. M. 7. —, Preise | — 40 |

Bartnelken und Federnelken, siehe *Dianthus* Nr. 16489 etc.

Gefüllter Rittersporn.

Delphinium Ajacis fl. pleno.

Niedrige Hyacinthen-Rittersporn, bekannte, prächtige Classe.

| No. | | | M. Pf. |
|------|--|---------------------------|--------|
| 9071 | Weiss. | 9078 Dunkellila. | |
| 9072 | Weiss mit blauem Schein. | 9079 Lasurblau. | |
| 9073 | Apfelblüthe. | 9080 Hellblau. | |
| 9074 | Chamois. | 9081 Dunkelblau. | |
| 9075 | Rosa. | 9082 Violett. | |
| 9076 | Ziegelroth. | 9083 Rehbraun. | |
| 9077 | Lilagroth. | 9084 Gestreift. | |
| | Einzelne Sorten | 20 Grm. M. —. 40., Preise | — 10 |
| 9090 | Schwarzblau, extra | 20 " " —. 70., " | — 15 |
| 9092 | Prachtmischung Kilo. M. 5. —, 20 " " —. 30., " | | — 10 |
| 9095 | Sortiment von 12 Prachtsorten | | — 90 |
| 9096 | " " 10 " " | | — 70 |
| 9097 | " " 8 " " | | — 60 |
| 9098 | " " 6 " " | | — 45 |

Riesen-Hyacinthen-Rittersporn,

wird 1—1,25 m hoch, schön, constant.

| | | | |
|------|------------------------------|---------------------------|------|
| 9101 | Weiss. | 9103 Rothgrau. | |
| 9102 | Ziegelroth. | 9104 Indigo. | |
| | Einzelne Sorten | 20 Grm. M. —. 70., Preise | — 15 |
| 9112 | Dieselben gemischt ... | 20 " " —. 30., " | — 10 |
| 9115 | Sortiment von 6 Sorten | | — 60 |

Hohe Rittersporn (*D. elatior fl. pl.*).

| | | | |
|------|---------------------------------------|---------------------------|------|
| 9121 | Weiss. | 9127 Hellblau. | |
| 9122 | Apfelblüthe. | 9128 Hellviolett. | |
| 9123 | Rosa. | 9129 Violett. | |
| 9124 | Aschroth. | 9130 Indigo. | |
| 9125 | Ziegelroth. | 9131 Dunkelbraun. | |
| 9126 | Lila. | | |
| | Einzelne Sorten | 20 Grm. M. —. 40., Preise | — 10 |
| 9138 | Dieselben gemischt .. | 20 " " —. 30., " | — 10 |
| 9142 | Sortiment von 10 schönen Sorten | | — 70 |
| 9143 | " " 8 " " | | — 60 |
| 9144 | " " 6 " " | | — 45 |

Levkoyen-Rittersporn (*D. consolida fl. pl.*),

sehr schön.

| | | | |
|------|--|---------------------------|------|
| 9151 | Weiss. | 9155 Rothgrau. | |
| 9152 | Fleischfarbe. | 9156 Violett. | |
| 9153 | Hochrosa. | 9157 Zweifarbig. | |
| 9154 | Lila. | 9158 Dreifarbig. | |
| | Einzelne Sorten | 20 Grm. M. —. 60., Preise | — 15 |
| 9162 | Leuchtend carmin (Benary), brillante Farbe | | — 30 |
| 9164 | Dieselben gemischt ... | 20 Grm. M. —. 50., " | — 10 |
| 9173 | Sortiment von 8 schönen Sorten | | — 60 |
| 9174 | " " 6 " " | | — 45 |

Kaiser-Rittersporn (*D. imperiale fl. pl.*), extra

| | | | |
|------|------------------------------------|-------------------------|------|
| 9178 | Weiss. | 9184 Dreifarbig. | |
| 9179 | Fleischfarbe, roth gestreift. | 9185 Lasurblau. | |
| 9180 | Rosa. | 9186 Violett. | |
| 9181 | Hochrosa, gestreift. | 9187 Schwarzblau. | |
| 9182 | Rosa, roth gestreift. | 9188 Hellblau. | |
| | Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 2. —, Preise | — 25 |
| 9194 | Dieselben gemischt ... | 20 " " 1. 40., " | — 20 |
| 9196 | Sortiment von 10 Pachtsorten | | — 90 |
| 9197 | " " 6 " " | | — 60 |

Bismarck-Rittersporn

(*D. cons. robustum fl. pl.*), reizende Gattung.

| | | | |
|------|------------------------------|-------------------------|------|
| 9201 | Blassrosa. | 9205 Schwarzblau. | |
| 9202 | Rosa gestreift. | 9206 Hellblau. | |
| 9203 | Roth gestreift. | 9207 Lasurblau. | |
| 9204 | Dreifarbige. | 9208 Violett. | |
| | Einzelne Sorten | 20 Grm. M. 4. —, Preise | — 30 |
| 9212 | Dieselben gemischt ... | 20 " " 3. 20., " | — 25 |
| 9214 | Sortiment von 8 Sorten | | 1 — |
| 9215 | " " 6 " " | | — 80 |

Ranunkel-Rittersporn, sehr zierliche Classe.

| | | | |
|------|--------------------------------------|---------------------------|------|
| 9221 | Weiss. | 9225 Lilagroth. | |
| 9222 | Fleischfarbe. | 9226 Aschblau. | |
| 9223 | Rosa. | 9227 Lasurblau. | |
| 9224 | Ziegelroth. | 9228 Violett. | |
| | Einzelne Sorten | 20 Grm. M. —. 40., Preise | — 10 |
| 9234 | Dieselben gemischt ... | 20 " " —. 30., " | — 10 |
| 9237 | Sortiment von 8 schönen Sorten | | — 60 |
| 9238 | " " 6 " " | | — 45 |

Zwerg-Ranunkel-Rittersporn, reizend.

| | | | |
|------|------------------------------|---------------------------|------|
| 9240 | Weiss. | 9245 Aschblau. | |
| 9241 | Braunviolett. | 9247 Dunkelblau. | |
| 9244 | Weiss mit lila Schein. | | |
| | Einzelne Sorten | 20 Grm. M. —. 50., Preise | — 10 |
| 9252 | Dieselben gemischt ... | 20 " " —. 40., " | — 10 |
| 9255 | Sortiment von 5 Sorten | | — 50 |

| No. | Candelaber-Rittersporn (<i>Delphinium candelabrum</i> fl. pl.) | M. Pf. |
|--|--|--------|
| 9261 Weiss. | 9264 Hellblau. | |
| 9262 Rosa. | 9265 Schwarzblau. | |
| 9263 Dreifarbig. | | |
| Einzelne Sorten | 5 Grm. M. 1. 30., Preise | — 40 |
| 9272 Dieselben gemischt. | 20 " " 4. 60., " " | — 30 |
| 9278 Sortiment von 5 reizenden Sorten. | | — 80 |

Antirrhinum, Löwenmaul.

(Einzelne Sorten siehe Nr. 10708 etc.)

| | |
|------------------------------------|------|
| 9301 Sortiment von 12 hohen Sorten | 1 — |
| 9302 " " 10 " " | — 90 |
| 9303 " " 8 " " | — 70 |
| 9304 " " 6 " " | — 50 |
| 9306 " " 12 niedrigen " " | 1 — |
| 9307 " " 10 " " | — 90 |
| 9308 " " 8 " " | — 70 |
| 9309 " " 6 " " | — 50 |
| 9312 " " 12 TomThumb " " | 1 20 |
| 9313 " " 10 " " | 1 — |
| 9314 " " 8 " " | — 80 |
| 9315 " " 6 " " | — 60 |

Celosia cristata, Hahnenkamm.

(Einzelne Farben siehe Nr. 11140 etc.)

| | |
|--|------|
| 9320 Sortiment von 12 niedrigen Sorten | 1 25 |
| 9321 " " 10 " " | 1 — |
| 9322 " " 8 " " | — 80 |
| 9323 " " 6 " " | — 70 |

Ipomoea purpurea, Trichterwinde.

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------|
| 9331 Weiss. | 9337 Incarnat. | |
| 9332 Weiss, blau gestreift. | 9338 Dunkelroth. | |
| 9333 Weiss, violet gestreift. | 9339 Lila. | |
| 9334 Tricolor. | 9340 Dunkelblau. | |
| 9335 Rosa. | 9341 Indiana. | |
| 9336 Carmin. | 9342 Michauxi. | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. —. 30., Preise | — 10 |
| 9348 Dieselben prachtvoll gemischt | Kilo 2 40 | |
| | 20 Grm. M. —. 20., Preise | — 10 |
| 9352 Sortiment von 10 schönen Sorten | | — 70 |
| 9353 " " 8 " " | | — 60 |
| 9354 " " 6 " " | | — 50 |

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken.

(Einzelne Farben siehe Nr. 12486 etc.)

| | |
|--|-----------|
| 9358 Sortiment von 10 Sorten..... | — 60 |
| 9359 " " 8 " | — 50 |
| 9362 Prachtmischung | Kilo 1 80 |
| 20 Grm. M. —. 20., Preise | — 10 |

Malven, Althaea rosea fl. pleno.

Gefüllte schottische Malven, sehr schön.

| | | | | |
|------|-------------------------------|---|-----|------|
| 9371 | Sortiment von 12 Sorten | | | 1 25 |
| 9373 | " | " | 8 " | — 90 |
| 9374 | " | " | 6 " | — 70 |
| 9376 | Dieselben in schöner Mischung | | | |
| | 20 Grm. M 7. —., Preise | | | — 30 |

Chater-Malven,

die echten englischen Preismalven, dichtgefüllt, in unübertroffener Qualität.

| | | | | |
|------|------------------|---------------------------|---|----|
| 9377 | Sortiment von 18 | Prachtsorten | 3 | — |
| 9378 | " | " 12 " | 2 | — |
| 9380 | " | " 8 " | 1 | 25 |
| 9381 | " | " 6 " | 1 | — |
| 9383 | Prachtmischung. | 20 Grm. M 12. 50., 5 Grm. | 3 | 40 |
| | | Preise | — | 40 |

Mirabilis Jalapa, Wunderblumen.

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------|
| 9386 Weiss. | 9392 Dreifarbig. | |
| 9387 Weiss mit gelb. | 9393 Rosa. | |
| 9388 Gelb. | 9394 Kupferscharlach. | |
| 9389 Lila. | 9395 Carmoisin. | |
| 9390 Lila mit weiss. | 9397 Roth mit gelb. | |
| 9391 Weiss mit roth. | 9398 Carmoisin-violet. | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. —. 30., Preise | — 10 |
| 9404 Prachtmischung | Kilo 2 50 | |
| | 20 Grm. M. —. 20., Preise | — 10 |
| 9406 Sortiment von 12 schönen Sorten | | — 70 |
| 9408 " " 8 " " | | — 50 |

| No. | Buntblättrige, Mir. Jalapa fol. variegatis. | M. Pf. |
|---|---|--------|
| 9411 Weiss. | 9415 Dreifarbig. | |
| 9412 Weiss mit gelb. | 9416 Gelb mit roth. | |
| 9413 Gelb. | 9417 Carmoisin. | |
| 9414 Weiss mit roth. | | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. —. 30., Preise | — 10 |
| 9424 Schön gemischt Kilo M. 3. —., 20 Grm. M. —. 20., " " | | — 10 |
| 9428 Sortiment von 6 schönen Sorten | | — 50 |

Papaver somniferum fl. pl., Gartenmohn.

Dichtgefüllt, prachtvoll.

| | | |
|------------------------------|---|------|
| 9431 Weiss. | 9440 Stahlblau mit zinnober. | |
| 9432 Weiss mit hellpurpur. | 9441 Schwarzbraun mit zinnober. | |
| 9433 Rosa. | 9442 Purpur auf schwarz-braunem Grunde. | |
| 9434 Hochrosa. | 9443 Purpur. | |
| 9435 Zinnober auf weiss. | 9444 Granatroth auf weissem Grunde. | |
| 9436 Aschgrau. | 9445 Scharlach. | |
| 9437 Dunkelashgrau. | | |
| 9438 Dunkellila. | | |
| 9439 Dunkelviolett. | | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. —. 30., Preise | — 10 |
| 9452 Dieselben gemischt | Kilo 2 50 | |
| | 20 Grm. M. —. 20., Preise | — 10 |
| 9455 Sortiment von 12 Sorten | | — 70 |
| 9456 " " 10 " " | | — 60 |
| 9457 " " 8 " " | | — 50 |

Papaver paeoniflorum fl. pl.,

Paeonienmohn, sehr schön.

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------|
| 9461 Weiss. | 9470 Schwarzbraun mit zinnober. | |
| 9462 Weiss, roth gestreift. | 9471 Weiss m. rosa Schein. | |
| 9463 Ziegelroth. | 9472 Weiss mit hellpurpur. | |
| 9464 Scharlach mit weiss. | 9473 Rosa. | |
| 9465 Brennend scharlach. | 9474 Dunkelmordoré. | |
| 9466 Mohngrau. | 9475 Purpur. | |
| 9467 Lila mit scharlach. | 9476 Schwarz. | |
| 9468 Zinnober auf violett. | | |
| 9469 Dkscharlach auf violett. | | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. —. 30., Preise | — 10 |
| 9478 Dieselben gemischt | Kilo 2 50 | |
| | 20 Grm. M. —. 20., Preise | — 10 |
| 9482 Sortiment von 12 Prachtsorten | | — 70 |
| 9483 " " 10 " " | | — 60 |
| 9484 " " 8 " " | | — 50 |

Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.

Niedriger Paeonienmohn, schön.

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|------|
| 9491 Lila. | 9494 Scharlach mit weiss. | |
| 9492 Rosa. | 9495 Dunkelscharlach. | |
| 9493 Rosa mit carmoisin. | 9496 Ponceau. | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. —. 30., Preise | — 10 |
| 9506 Dieselben gemischt | 20 " " —. 20., " " | — 10 |
| 9510 Sortiment von 6 Sorten | | — 50 |

Papaver Rhoeas nanum fl. pl.,

niedriger Ranunkelmohn, reizend.

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|------|
| 9511 Weiss. | 9514 Scharlach mit weiss. | |
| 9512 Rosa. | 9515 Carmoisin. | |
| 9513 Scharlach. | 9516 Carmoisin mit weiss. | |
| Einzelne Sorten | 20 Grm. M. —. 30., Preise | — 10 |
| 9523 Dieselben gemischt | 20 " " —. 20., " " | — 10 |
| 9526 Sortiment von 6 Sorten | | — 50 |

Petunia grandiflora. Grossbl. Petunien.

(Durch künstliche Befruchtung gewonnener Samen.)

(Einzelne Sorten siehe Nr. 13405 etc.)

| | |
|--|---|
| 9532 in prachtvoller Mischung | 5 Grm. 12 — |
| | 10,000 Korn M. 4. 50., 1000 K. M. —. 60., 500 K. — 40 |
| 9535 Sortiment von 12 grossblumigen Sorten | 2 — |
| 9537 " " 8 " " | 1 30 |
| 9538 " " 6 " " | 1 — |
| 9542 Fimbriata, einfache gefranste in schöner Mischung 5 Grm. M. 16. —., 10,000 Korn | 5 — |
| | 1000 Korn M. —. 70., 500 " — 40 |
| 9544 " Sortimt. v. 6 einfachen gefransten Sorten | 1 15 |
| 9545 " " 4 " " | — 90 |

Petunia grandiflora fl. pleno.

| | |
|--|---|
| 9548 Grösstblumige gefüllte, mit Sortimentsblumen befruchtete, welche ein ausgezeichnetes Resultat (ca. 25 % Gefüllte) ergeben | 1000 Korn M. 4. —., 500 K. M. 2. 20., 100 K. — 50 |
| 9552 Sortiment von 12 Sorten à 30 Korn | 2 25 |
| 9555 " " 6 " " 30 " " | 1 30 |
| 9558 Fimbriata flore pleno, gefranste, gefüllte gemischt (Beschreibung siehe Seite 33) | |
| | 1000 Korn M. 6. —., 500 Korn M. 3. 30., 100 Korn — 70 |
| 9562 Sortiment von 12 gefransten gefüllten Prachtsorten à 30 Korn | 2 80 |
| 9565 " " 6 " gefüllten Prachtsorten à 30 Korn | 1 50 |

No. Phlox Drummondii, Flammenblumen. M. Pf.

(Einzelne Farben siehe Nr. 13504 etc.)

| | | | |
|------|---|--------------|------|
| 9571 | Sortiment von 18 | Prachtsorten | 2 — |
| 9573 | " | " 12 | 1 25 |
| 9574 | " | " 10 | 1 15 |
| 9575 | " | " 8 | — 90 |
| 9576 | " | " 6 | — 70 |
| 9578 | Dieselben in prachtvoller Mischung | | |
| | Kilo M. 48. —, 20 Grm. M. 1. 20., Preise | | — 20 |
| 9582 | Feuerfarben (coccinea), weit leuchtend, für Gruppen | | |
| | 20 Grm. M. 2. —, Preise | | — 25 |

Phlox Drummondii grandiflora.

(Einzelne Farben siehe Nr. 13582 etc.)

Neue, grossblumige Varietäten.

| | | | |
|------|---|--------------|--------------------------------|
| 9585 | Sortiment von 18 | Prachtsorten | 2 25 |
| 9586 | " | " 12 | 1 50 |
| 9587 | " | " 10 | 1 20 |
| 9588 | " | " 8 | 1 — |
| 9589 | " | " 6 | — 75 |
| 9592 | Dieselben in Prachtmischung | | Kilo 80 — |
| | 20 Grm. M. 2. —, Preise | | — 25 |
| 9594 | grandiflora splendens, feurig carmoisin mit grossem Auge, ganz prächtige, weit leuchtende Varietät; höchst effectvoll; der schönste Phlox | | 20 Grm. M. 3. 60., Preise — 40 |
| 9598 | Heynholdi, Sortiment von 6 Sorten | | 1 80 |
| 9601 | nana compacta, " 10 | | 2 — |
| 9602 | " " 8 | | 1 80 |
| 9603 | " " 6 | | 1 15 |

Portulaca grandiflora fl. pleno.

Gefüllte Portulakröschen.

(Einzelne Sorten siehe Nr. 13771 etc.)

| | | |
|------|---|------|
| 9611 | Sortiment von 8 reizenden Sorten | 1 — |
| 9612 | " 6 | — 70 |
| 9615 | Dieselben in Prachtmischung, extra 20 Grm. 16 — | |
| | 5 Grm. M. 4. 50., Preise — 40 | |

Scabiosa atropurpurea, Garten-Scabiose.

Hohe Sorten.

| | | | |
|------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 9621 | Weiss. | 9626 | Kirschroth. |
| 9622 | Fleischfarbe. | 9627 | Kirschroth mit weiss. |
| 9623 | Ziegelroth. | 9629 | Schwarzpurpur. |
| 9624 | Feuerroth. | 9630 | Schwarzpurpur mit weiss. |
| 9625 | Lila. | | |
| | Einzelne Sorten | 20 Grm. M. —. 40., Preise | — 10 |
| 9635 | Dieselben gemischt | | 20 " —. 30., " — 10 |
| 9638 | Sortiment von 8 Sorten | | — 60 |
| 9639 | " 6 | " | — 50 |

Scabiosa nana fl. pleno, niedrige gefüllte (Benary), reizende Classe.

| | | | |
|------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 9641 | Weiss. | 9646 | Lila. |
| 9642 | Fleischfarbe. | 9647 | Kirschroth. |
| 9643 | Rosa. | 9648 | Gestreift. |
| 9644 | Ziegelroth. | 9649 | Lasurblau. |
| 9645 | Dunkelziegelroth. | 9650 | Schwarzpurpur. |
| | Einzelne Sorten | 20 Grm. M. —. 50., Preise | — 10 |
| 9654 | Dieselben gemischt | | 20 " —. 30., " — 10 |
| 9657 | Sortiment von 8 reizenden Sorten | | — 60 |
| 9658 | " 6 | " | — 50 |

Tagetes, Sammetblumen.

(Einzelne Sorten siehe Nr. 14365 etc.)

| | | | |
|------|------------------------|------------------|------|
| 9661 | Sortiment von 6 Sorten | erecta fl. pleno | — 50 |
| 9664 | " 10 | patula | — 70 |
| 9665 | " 8 | " | — 60 |
| 9668 | " 6 | nana fl. pleno | — 50 |

Tropaeolum oder Kresse.

(Einzelne Sorten siehe Nr. 14485 etc.)

| | | | |
|------|-------------------------|---------------------|------|
| 9671 | Sortiment von 12 Sorten | majus (rankend) | — 70 |
| 9673 | " 8 | " | — 50 |
| 9675 | " 12 | nanum (TomThumb) | — 80 |
| 9677 | " 8 | " | — 60 |
| 9678 | " 6 | " | — 50 |
| 9679 | " 18 | Lobbianum (rankend) | 1 60 |
| 9681 | " 12 | " | 1 — |
| 9683 | " 8 | " | — 70 |
| 9684 | " 6 | " | — 50 |

No. Viola tricolor maxima. M. Pf.

Pensées, Stiefmütterchen.

(Einzelne Farben siehe Nr. 14743 etc.)

| | | | |
|------|---|--------------|---------------------------------|
| 9690 | Sortiment von 24 | Prachtsorten | 3 — |
| 9691 | " | " 18 | 2 — |
| 9693 | " | " 12 | 1 30 |
| 9695 | " | " 8 | — 90 |
| 9696 | " | " 6 | — 70 |
| 9698 | Prachtmischung englischer Pensées I. Qual. | | |
| | 20 Grm. M. 2. 40., Preise | | — 30 |
| 9700 | Odier (drei- und fünffleckige, prachttvolle Varietäten | | 20 Grm. M. 12. 50., 5 Grm. 3 50 |
| | 1000 Korn " 1. —, 300 Korn | | — 40 |
| 9702 | Kaiser Wilhelm. Prüchtig ultramarinblau mit grossem, purpurviolett Auge | | 20 Grm. 2 80 |
| | Preise | | — 30 |
| 9704 | Extra grossblumige, französische, in Prachtmischung | | 20 Grm. M. 3. 20., Preise — 40 |
| 9705 | Trimardeau, neue gefleckte Riesen-Pensées, besonders schöne Classe | | 200 Korn M. 3. —, 50 Korn — 80 |
| | Zinnia elegans, einfache Zinnien. | | |
| 9706 | Sortiment von 6 Sorten | | — 50 |

Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte Zinnien.

| | | | |
|------|--------------------------------|--------------|-----------|
| 9711 | Sortiment von 10 hohen | Prachtsorten | 1 15 |
| 9712 | " 8 | " | — 90 |
| 9713 | " 6 | " | — 70 |
| 9716 | Dieselben prachttvoll gemischt | | Kilo 26 — |
| | 20 Grm. M. —. 70., Preise | | — 15 |

Zinnia elegans pumila flore pleno,

niedrige gefüllte, prachttvoll.

| | | | |
|------|---------------------------|--------------|-----------|
| 9721 | Sortiment von 8 niedrigen | Prachtsorten | 1 15 |
| 9722 | " 6 | " | — 90 |
| 9725 | Dieselben gemischt | | Kilo 48 — |
| | 20 Grm. M. 1. 20., Preise | | — 20 |

Obige Zinnia in Farben siehe Nr. 14929 etc.

Blattpflanzen für Gruppen.

| | | |
|------|---------------------------------|------|
| 9801 | Sortiment von 12 schönen Sorten | 1 25 |
|------|---------------------------------|------|

Ampelpflanzen.

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 9807 | Sortiment von 6 Sorten | 1 — |
|------|------------------------|-----|

Teppichgartenpflanzen, niedrige.

| | | |
|------|------------------------------------|------|
| 9810 | Sortiment von 12 distincten Sorten | 1 15 |
|------|------------------------------------|------|

Ziergräser.

| | | |
|------|-------------------------|------|
| 9816 | Sortiment von 25 Sorten | 1 50 |
| 9819 | " 12 | — 90 |
| 9820 | " 9 | — 70 |
| 9822 | " 6 | — 50 |

Sommergewächse (Sortimente).

| | | | |
|------|----------------------------------|------------|------|
| 9825 | Sommergewächse | 100 Sorten | 6 50 |
| 9828 | " | 50 | 3 25 |
| 9831 | " | 25 | 1 75 |
| 9834 | " | 12 | — 70 |
| 9837 | " für Töpfe | 12 | 1 15 |
| 9840 | " Neuheiten | 6 | 2 50 |
| 9843 | " für Einfassungen | 12 | 1 — |
| 9846 | " Bienenfutter | 12 | 1 — |
| 9849 | " wohlriechende | 12 | 1 — |
| 9852 | Amarantus | 12 | — 90 |
| 9855 | Calliopsis | 10 | — 70 |
| 9858 | Centaurea Cyanus, Kornblume | 6 | — 50 |
| 9860 | Chrysanthemum | 12 | — 90 |
| 9862 | " | 6 | — 50 |
| 9864 | Clarkia | 12 | — 90 |
| 9866 | " | 6 | — 50 |
| 9869 | Collinsia | 10 | — 60 |
| 9872 | Convolvulus tricolor | 8 | — 50 |
| 9874 | Dianthus chinensis und Heddewigi | 18 | 1 25 |
| 9875 | " | 12 | — 90 |
| 9877 | " | 8 | — 70 |
| 9878 | " | 6 | — 60 |
| 9879 | " Heddewigi und laciniatus | 6 | — 60 |
| 9882 | Elichrysium monstrosum fl. pl. | 12 | 1 — |
| 9883 | " | 10 | — 90 |
| 9884 | " | 8 | — 70 |
| 9885 | " | 6 | — 60 |
| 9888 | " nanum fl. pl. | 6 | — 60 |

Sommengewächse (Fortsetzung).

| Nr. | | M. Pf. |
|-------|--|---------------|
| 9891 | <i>Gilia</i> | 8 Sorten — 50 |
| 9894 | <i>Godetia</i> | 8 " — 60 |
| 9898 | <i>Gomphrena</i> | 6 " — 50 |
| 9899 | <i>Iberis</i> | 12 " — 90 |
| 9899a | "..... | 6 " — 50 |
| 9900 | <i>Ipomoea</i> (nicht <i>purpurea</i>)..... | 10 " — 90 |
| 9903 | <i>Lobelia</i> | 10 " — 1 |
| 9905 | "..... | 6 " — 60 |
| 9907 | <i>Lupinus</i> | 20 " 1 25 |
| 9909 | "..... | 12 " — 70 |
| 9910 | "..... | 8 " — 50 |
| 9911 | <i>Maurandia</i> | 6 " 1 15 |
| 9912 | <i>Matricaria</i> , niedrige (<i>reizend</i>)..... | 6 " 1 15 |
| 9914 | <i>Mimulus</i> | 12 " 1 25 |
| 9915 | "..... | 6 " — 70 |
| 9917 | <i>Nemophila</i> | 12 " — 70 |
| 9918 | "..... | 8 " — 50 |
| 9919 | <i>Petunia hybrida</i> | 8 " — 70 |
| 9922 | <i>Portulaca</i> , einfache..... | 8 " — 70 |
| 9924 | <i>Reseda odorata</i> | 10 " 1 — |
| 9926 | "..... | 6 " — 50 |
| 9929 | <i>Ricinus</i> | 8 " — 70 |
| 9930 | <i>Rhodanthe</i> | 4 " — 70 |
| 9933 | <i>Salpiglossis</i> , hohe..... | 8 " — 60 |
| 9934 | "..... | 6 " — 50 |
| 9936 | " <i>grossblumige</i> | 6 " — 70 |
| 9939 | " <i>niedrige</i> | 8 " — 60 |
| 9940 | "..... | 6 " — 50 |
| 9943 | <i>Salvia</i> | 8 " — 70 |
| 9945 | <i>Schizanthus</i> | 8 " — 60 |
| 9948 | <i>Senecio elegans</i> fl. pleno, hohe..... | 6 " — 50 |
| 9951 | " <i>nanus</i> fl. pl., niedrige..... | 6 " — 60 |
| 9954 | <i>Silene pendula</i> | 8 " — 60 |
| 9957 | <i>Thunbergia</i> | 5 " — 60 |
| 9960 | <i>Verbena hybrida</i> | 6 " 1 — |
| 9963 | <i>Xeranthemum annuum</i> fl. pl. | 10 " — 70 |
| 9965 | "..... | 6 " — 50 |
| 9968 | <i>Frühjahrsblumen</i> (zur Herbstaussaat)..... | 12 " 1 — |
| 9971 | <i>Schlingpflanzen</i> | 12 " 1 25 |
| 9973 | "..... | 6 " — 50 |
| 9976 | <i>Immortellen</i> | 25 " 2 25 |
| 9978 | "..... | 18 " 1 50 |
| 9980 | "..... | 12 " — 90 |
| 9982 | "..... | 8 " — 60 |
| 9984 | "..... | 6 " — 50 |

Zierfrüchte (Annuelle) (Sortimente).

| | | |
|-------|---|----------------|
| 9991 | <i>Zierfrüchte</i> | 12 Sorten — 90 |
| 9994 | <i>Eierfrucht</i> (<i>Solanum Melongena</i>) .. | 8 " — 60 |
| 9997 | <i>Pfeffer</i> , spanischer (<i>Capsicum</i>)..... | 8 " — 70 |
| 10000 | <i>Tomate</i> , Liebesapfel (<i>Sol. Lycopersic.</i>) | 10 " — 70 |
| 10003 | <i>Zier-Kürbisse</i> | 25 " 2 — |
| 10006 | "..... | 12 " — 90 |
| 10009 | "..... | 6 " — 50 |
| 10012 | " <i>kleinste</i> | 12 " — 90 |
| 10015 | "..... | 6 " — 50 |

Stauden oder Perennen (Sortimente).

| | | |
|-------|---|--------------------------|
| 10021 | <i>Stauden</i> | 25 Sorten 1 75 |
| 10024 | "..... | 12 " — 70 |
| 10027 | " <i>für Einfassungen</i> | 12 " 1 — |
| 10030 | <i>Aquilegia</i> | 12 " 1 15 |
| 10031 | "..... | 6 " — 60 |
| 10035 | <i>Campanula</i> | 12 " 1 — |
| 10037 | "..... | 8 " — 60 |
| 10040 | <i>Dahlia</i> , einfache..... | 10 Sorten à 10 Korn 1 75 |
| 10042 | "..... | 6 " " 10 " — 90 |
| 10045 | <i>Delphinium</i> | 8 Sorten — 60 |
| 10047 | " <i>hybridum</i> fl. pl., gefüllte..... | 8 " 1 75 |
| 10048 | "..... | 6 " 1 25 |
| 10051 | <i>Dianthus barbatus</i> , Bartnelken..... | 6 " — 60 |
| 10054 | " <i>plumarius scoticus</i> fl. pl. (Federnelken, Pinks) 12 Sorten à 5 Korn..... | 2 50 |
| 10057 | "..... fl. pleno 6 " " 5 "..... | 1 25 |

Stauden (Fortsetzung).

| | | |
|--------|--|----------------|
| Nr. | | M. Pf. |
| 10058 | <i>Digitalis</i> | 12 Sorten — 90 |
| 10059 | "..... | 6 " — 50 |
| 10063 | <i>Gladiolus Gandavensis</i> | 12 " 2 — |
| 10066 | "..... | 6 " 1 — |
| 10069 | <i>Myosotis</i> | 10 " 1 25 |
| 10070 | <i>Papaver</i> | 8 " 1 25 |
| 10071 | <i>Pentstemon</i> | 6 " — 70 |
| 10074 | " <i>gentianoides</i> (Hybriden)..... | 6 " 1 — |
| 10076 | <i>Potentilla hybrida</i> fl. pleno..... | 6 " 2 — |
| 10077 | <i>Statice</i> | 12 " — 90 |
| 10078 | <i>Viola cornuta</i> | 6 " — 90 |
| 10078a | " <i>odorata semperflorens</i> | 6 " 1 15 |
| 10079 | <i>Alpen-Pflanzen</i> | 12 " 1 25 |
| 10081 | "..... | 6 " — 70 |
| 10084 | <i>Officinelle Pflanzen</i> | 24 " 2 — |
| 10087 | "..... | 12 " 1 — |

Topfpflanzen (Sortimente).

| | | |
|-------|--|--------------------------------|
| 10101 | <i>Kalt- und Warmhaus-Pflanzen</i> | 25 Sorten 4 — |
| 10104 | "..... | 12 " 2 — |
| 10106 | <i>Abutilon</i> | 12 " 2 — |
| 10109 | "..... | 6 " 1 — |
| 10112 | <i>Acacia</i> | 12 " 1 25 |
| 10115 | "..... | 6 " — 70 |
| 10116 | <i>Agave</i> | 12 " 2 50 |
| 10117 | <i>Begonia</i> , knollentragende..... | 12 " 3 25 |
| 10120 | "..... | 6 " 1 75 |
| 10123 | <i>Cactus</i> | 12 " 1 75 |
| 10126 | "..... | 6 " — 90 |
| 10128 | <i>Caladium</i> , buntblättrige..... | 12 Sorten à 5 Korn 3 — |
| 10130 | "..... | 6 " " 5 " 1 50 |
| 10132 | <i>Canna</i> | 25 Sorten 2 50 |
| 10135 | "..... | 12 " 1 25 |
| 10137 | "..... | 8 " — 75 |
| 10139 | " <i>dunkellaubige</i> | 6 " — 80 |
| 10142 | <i>Coleus</i> | 24 Sorten à 10 Korn 3 50 |
| 10143 | "..... | 18 " " 10 " 2 50 |
| 10144 | "..... | 12 " " 10 " 1 75 |
| 10146 | "..... | 6 " " 10 " — 90 |
| 10148 | <i>Cyclamen</i> | 12 Sorten 3 25 |
| 10151 | " <i>persicum und grandiflorum</i> | 6 " 1 75 |
| 10154 | <i>Dracaena</i> | 8 " 2 50 |
| 10157 | <i>Eucalyptus</i> | 12 " 2 — |
| 10159 | "..... | 6 " 1 — |
| 10162 | <i>Farrne</i> | 12 " 2 50 |
| 10165 | "..... | 6 " 1 25 |
| 10168 | " <i>baumartige</i> | 6 " 1 75 |
| 10174 | <i>Fuchsia</i> | 12 Sorten à 10 Korn 1 75 |
| 10177 | "..... | 6 " " 10 " — 90 |
| 10180 | <i>Heliotropium</i> | 12 Sorten 1 50 |
| 10183 | "..... | 6 " — 80 |
| 10184 | <i>Hibiscus</i> | 8 " 1 25 |
| 10185 | <i>Ipomoea</i> | 6 " 1 25 |
| 10188 | <i>Lantana hybrida</i> | 6 " 1 — |
| 10191 | <i>Miniaturpflanzen</i> (<i>für kleine Töpfe</i>)..... | 12 " 1 30 |
| 10194 | <i>Palmen</i> | 12 " 3 75 |
| 10196 | "..... | 6 " 2 — |
| 10199 | <i>Primula chin. fimbriata</i> , gefranste..... | 12 " 2 50 |
| 10200 | "..... | 10 " 2 25 |
| 10201 | "..... | 8 " 1 75 |
| 10202 | "..... | 6 " 1 30 |
| 10205 | "..... fl. pleno, 6 Sorten à 10 Korn..... | 2 50 |
| 10208 | <i>Rhododendron arboreum hybridum</i> | 10 Sorten 1 25 |
| 10212 | <i>Schlingpflanzen für Gewächshäuser</i> | 6 " 1 25 |
| 10215 | <i>Solanum</i> | 8 " 1 15 |
| 10218 | <i>Wasserpflanzen</i> | 12 " 2 — |
| 10220 | "..... | 6 " — 90 |
| 10223 | <i>Gehölze und Sträucher</i> | 25 " 2 — |
| 10226 | "..... | 12 " 1 — |
| 10227 | <i>Clematis</i> | 12 Prachtsorten à 25 Korn 2 50 |
| 10228 | "..... | 6 " " 25 " 1 25 |
| 10230 | <i>Coniferen</i> | 25 Sorten 2 50 |
| 10234 | "..... | 12 " 1 25 |



Samen der beliebtesten Marktpflanzen und Florblumen.

Die Anzucht dieser Pflanzen bildet eine sehenswerthe Specialität des Etablissements. Besonders sind meine Culturen von Begonien, Calceolarien, Cinerarien, Coleus, Cyclamen, Fuchsien, Gloxinien und Primeln sehr ausgedehnte. Weder Mühe noch Kosten werden gescheut, um die einzelnen Sammlungen so zu verbessern und zu bereichern, dass sie unübertroffen, in manchen Fällen unerreicht bleiben und der gewonnene Samen bei richtiger Behandlung günstige Resultate ergeben muss.

| N ^o . | M. Pf. | N ^o . | M. Pf. |
|------------------|---|------------------|--|
| 18459 | Achimenes, sehr schöne Varietäten gemischt 1000 Korn M. 1. 50., 300 Korn — 60 | 19815 | Fuchsia hybrida, Resultat der sorgfältigsten Befruchtung meiner nur aus den bewährtesten Sorten bestehenden Sammlung 1000 K. M. 10. —, 100 K. M. 1. 20., 30 Korn — 50 |
| 18636 | Azalea indica, Prachtsorten gemischt, von der Sammlung eines der berühmtesten Züchter durch künstliche Befruchtung gewonnen . . 2 Grm. 8 — 1000 Korn M. 1. 30., 300 Korn — 50 | 19821 | " hybrida fl. pleno, gefüllte, prachtvoll 1000 K. M. 10. —, 100 K. M. 1. 20., 30 " — 50 |
| 18675 | Begonia, knollentragende Sorten in prachtvoller Mischung 1 Grm. 10 — 2000 Korn — 50 | 19866 | Gesneria, in prachtvoller Mischung (magnifica, macrantha etc.) 1 Grm. M. 16. —, 1000 K. — 50 |
| 18684 | " neue gefülltblühende in prachtvoller Mischung $\frac{1}{2}$ Grm. M. 42. —, 10,000 Korn 20 — 1000 Korn M. 2. 50., 250 Korn — 70 | 19869 | Gloxinia hybrida, französische und belgische Hybriden in Prachtmischung 2 Grm. 12 — 2000 K. M. 1. 30., 1000 K. — 70 |
| 18813 | Calceolaria hybrida grandiflora, getuschte grossblumige, sehr schön 1 Grm. 6 — 2000 Korn 1 — | 19881 | " " crassifolia grandiflora erecta 2 Grm. 12 — 2000 K. M. 1. 30., 1000 K. — 70 |
| 18816 | " " " pumila compacta (Benary), halbhöhe getuschte . . 1 Grm. 7 — 2000 Korn 1 — | 19887 | " " " grandiflora horizontalis 2 Grm. 12 — 2000 K. M. 1. 30., 1000 K. — 70 |
| 18819 | " " " tigrina, getigerte grossblumige, prachtwolle Varietäten 1 Grm. M. 6. —, 2000 Korn 1 — | 19890 | " " " grandiflora pendula 2 Grm. 12 — 2000 K. M. 1. 30., 1000 K. — 70 |
| 18822 | " " " tigrina pumila compacta (Benary), halbhöhe getigerte 1 Grm. M. 6. —, 2000 Korn 1 — | 19893 | " " " grandiflora, Prachtmischung . . 2 Grm. 10 — 1000 Korn — 50 |
| 18825 | " " " getuschte und getigerte in prachtvoller Mischung 1 Grm. M. 5. 50., 1000 Korn — 50 | 20298 | Naegelia hybrida, Collection Van Houtte, prächtig 1000 Korn — 50 |
| 18828 | " rugosa, strauchartige, echte kleinblumige, getigerte und getuschte, gemischt 1 Grm. 28 — 10,000 Korn M. 10. —, 1000 Korn 1 30 500 " — 75 | 20439 | Pelargonium, grossblumige, englische Prachtsorten, I. Qualität, extra 1000 K. M. 36. —, 100 K. M. 4. —, 15 Korn — 70 |
| 19173 | Cineraria hybrida, Preisblumen . . 5 Grm. 14 — 2 Grm. M. 6. —, 1000 Korn — 60 | 20442 | " Odier, prächtige, fünffleckige Varietäten, extra 1000 K. M. 36. —, 100 Korn 4 — 15 " — 70 |
| 19179 | " " nana, niedrige, 20 Ctm. (8") hohe, Preisblumen 5 Grm. 14 — 2 Grm. M. 6. —, 1000 Korn — 60 | 20445 | " Diadematum, Prachtsorten . . . 15 " — 80 |
| 19191 | " " grandiflora, die neuen grossblumigen, englischen Varietäten in Prachtmischung; höchst empfehlenswerth 5 Grm. 36 — 1 Grm. M. 8. —, 400 Korn 1 — | 20448 | " Fancy oder Fantaisie (blühen, einmal verpflanzt, nach 3—4 Monaten) 1000 K. M. 30. —, 100 K. M. 3. 50., 15 Korn — 60 |
| 19194 | " " grandiflora nana, neue niedrige, grossblumige Varietäten, ganz vorzüglich . 5 Grm. M. 36. —, 1 Grm. 8 — 400 Korn 1 — | 20451 | " Obige Sorten in Prachtmischung, extra 1000 K. M. 33. —, 100 K. 3. 50., 10 K. — 40 |
| | Meine grossblumigen Cinerarien sind unübertroffen, sie erhielten auf der internationalen Ausstellung in Petersburg (Mai 1884) die grosse silberne Medaille. | 20460 | " zonale (Scarlet). Scharlach Pelargonium, für das freie Land im Sommer, viele Sorten gemischt 20 Grm. M. 2. 40., Preise — 30 |
| 19197 | Cineraria hybrida plenissima, nur von den besten, dicht gefüllten Blumen gesammelt 1000 Korn M. 7. 50., 100 Korn — 80 | 20463 | " " Tom Thumb Varietäten, gemischt 20 Grm. M. 2. 40., Preise — 30 |
| | Die gefüllten Cinerarien sind in letzter Zeit sehr verbessert worden; der hier offerirte, in meinem Etablissement gewonnene Samen wird sehr befriedigende Resultate ergeben. | 20466 | " " golden, bronze, tricolor etc. Die prächtigen, buntblättrigen Varietäten aus der berühmten, vielfach preisgekrönten Collection des Mr. Laing 1000 K. M. 28. —, 100 K. M. 3. 20., 15 Korn — 50 |
| 19392 | Coleus, Prachthybriden meiner reichhaltigen, unübertroffenen Sammlungen in bester Mischung. Durch Aussaat weniger Preisen dieser Nummer kann man sich ein reichhaltiges Sortiment der jetzt so beliebten Coleus heranziehen 1000 Korn 7 50 200 Korn M. 1. 80., 40 " — 40 | 20622 | Primula chinensis fimbriata, in schönster Mischung . . 5 Grm. M. 14. —, 1000 Korn 3 50 100 " — 40 |
| 19506 | Cyclamen persicum, in schöner Mischung 20 Grm. M. 15. —, 1000 Korn 5 — 200 Korn " 1. 20., 40 " — 30 | 20643 | " chinensis fimbriata filicifolia (macrophylla), farnblättrige gemischt, extra 5 Grm. 19 — 1 Grm. M. 4. —, 100 K. — 50 |
| 19509 | " " giganteum (universum), neue Race, mit prächtigen, ausserordentlich grossen Blumen in sehr schönen Farben 20 Grm. 45 — 1000 K. M. 22. 50., 200 K. M. 4. 80., 20 Korn — 50 | 20658 | " " fimbriata globosa, Prachtmischung, extra 5 Grm. 19 — 1 Grm. M. 4. —, 100 Korn — 50 |
| | | | Die P. globosa - Sorten zeichnen sich durch compacten Bau und Grösse der Blumen vorzugsweise aus; sie machen den besten englischen Sorten den Rang streitig. |
| | | 20676 | " chinensis fimbriata fl. pleno, gefüllte, prachtvoll gemischt 100 Korn M. 3. —, 15 K. — 50 |
| | | 21045 | Tydaea, nur von den schönsten Varietäten durch sorgfältigste Befruchtung gewonnen 1000 K. — 50 |

Neuheiten von Blumensamen für 1885.

Die Neuheiten meiner eigenen Einführung sind mit * bezeichnet, bei den übrigen sind die Beschreibungen der Züchter gegeben.

 Erklärung der Zeichen siehe Seite 35. 

- | №. | M. Pf. | №. | M. Pf. |
|---|--------|---|--------|
| 18683 | 1 | 13452 | 50 |
| <p>⊖*Begonia, grossblumige Elite-Varietäten. In neuester Zeit sind von den ersten Züchtern der einfachen Knollen-Begonien Hybriden erzielt worden, welche in Bezug auf robusten Habitus der Pflanzen, Form, leuchtende Farbe und ganz besonders Grösse der Blüthen alles zuvor Erreichte in den Schatten stellen. Von diesen Neuheiten habe ich die hervorragendsten ausgewählt, und es erregten die herrlichen Exemplare dieser wenigen Elite-Sorten, welche zu gegenseitiger Befruchtung in meinem Etablissement aufgestellt waren, ungetheilte Bewunderung. Der davon gewonnene Samen wird gewiss Varietäten von seltener Schönheit hervorbringen.</p> <p>100 Korn — 25</p> | | <p>⊕*Petunia grandiflora fimbriata delicata (Benary). Die einfachen gefransten Petunien haben sich jetzt der allgemeinsten Verbreitung zu erfreuen, und in der That verdienen sie dieselbe wegen ihrer reizenden, edlen, durch die feinsten Färbungen ausgezeichneten Blumen. Meine neue Züchtung ist höchst charakteristisch, ihre prächtigen Blüthen sind weiss, während sowohl die Zeichnung des Schlundes wie auch besonders der tiefgefrante Rand im zartesten Violetrosa von dem hellen Grunde abstecken.</p> <p>200 Korn M. 3. —, 30 Korn — 50</p> | |
| 11372 | 1 | 13482 | 2 |
| <p>⊖*Chrysanthemum coronarium sulphureum fl. pleno (Benary). Durch die lange Dauer und den ungemeinen Reichtum an zierlich gefüllten Blumen, welche sich zum Schneiden für Bouquets und ähnliche Zwecke wie wenig andere eignen, gehört <i>Chrysanthemum coronarium fl. pleno</i> schon längst zu den populärsten Sommergewächsen. Die neue, citronenfarbene Varietät hat die genannten Eigenschaften mit der weissen und goldgelben gemein und kommt ebenso treu wie diese aus Samen 1000 Korn M. 3. —, 100 Korn — 40</p> | | <p>⊕*Petunia grandiflora fimbriata fl. pleno "Lady of the Lake" (Benary). Wiederholte Versuche haben mir gezeigt, dass diese herrliche gefranste, dichtgefüllte, rein weisse Petunie, auf <i>Petunia fimbriata alba</i> befruchtet, zu ungefähr 30 Procent treu aus Samen fällt. Ich glaube, diese Varietät, wohl die schönste ihrer Classe, ganz besonders empfehlen zu dürfen. 200 Korn M. 7. —, 50 Korn — 50</p> | |
| 19323 | 75 | 13484 | 50 |
| <p>⊖*Coleus Fürst Bismarck (Benary). Diese Varietät, eine der schönsten unter den dunkelrothblättrigen Sorten, kommt fast ganz constant aus Samen, d. h. sie bringt nur solche Pflanzen, welche ihr in der prächtigen Belaubung entweder durchaus gleichen oder doch sehr nahe stehen 10 Korn — 75</p> | | <p>⊖*Phacelia campanularia. Sehr werthvolle californische Species, die der bekannten <i>Whitlavia grandiflora</i> am nächsten kommt, jedoch breiter wächst als diese und sich mehr verzweigt. Besondere Empfehlung verdient diese Neuheit wegen der prächtigen Färbung ihrer trichterförmigen Blüthen, welche in demselben gesättigten Dunkelblau wie die von <i>Gentiana acaulis</i> leuchten 1000 Korn M. 2. 50., 150 Korn — 50</p> | |
| 19396 | 75 | 14172 | 50 |
| <p>⊖*Coleus neue grossblättrige. Unter der Fülle der neuen <i>Coleus</i>-Hybriden sind etwa sechs in den letzten zwei Jahren (zum Theil von mir) gewonnene Sorten, welche eine ganz ungewöhnliche Grösse der prachtvoll gefärbten Blätter zeigen, jedem Besucher meiner <i>Coleus</i>-Häuser ganz besonders aufgefallen. Ich offerire zum ersten Male Samen, der ausschliesslich von diesen Varietäten gesammelt wurde 10 Korn — 75</p> | | <p>⊕*Schizanthus pinnatus roseus (Benary). Zartrosa, nach der Mitte in weiss übergehende Blumen, deren oberstes Petal von einem blutrothen Fleck fast vollständig eingenommen wird, kennzeichnen dieses wirklich schöne, neue Sommergewächs. Während diese Neuheit durch die reizende, frische Färbung ihrer Blüthen von allen anderen <i>Schizanthus</i> auffallend abweicht, reiht sie sich in Bezug auf Höhe, Wuchs, Reichtum und lange Dauer der Blüthen den übrigen <i>Schizanthus pinnatus</i>-Varietäten an, deren Werth für Gruppen, Blumenbeete etc. hinlänglich bekannt ist.</p> <p>1000 Korn M. 2. 50., 150 Korn — 50</p> | |
| 12740 | 50 | 14465 | 50 |
| <p>♂Lunaria biennis variegata. Eine höchst effectvolle Freilandpflanze, deren regelmässige Pyramiden mit violetten Blüthen und schönen, weiss panachirten Blättern zu den mannigfachsten decorativen Zwecken Verwendung finden werden. Aus Samen ganz constant.</p> <p>25 Korn M. 2. 20., 5 Korn — 50</p> | | <p>⊕*Trachymene coerulea fl. albo (Benary). <i>Trachymene coerulea</i> ist eine der zierlichsten Annuellen und hat ihr der Reichtum an Blüthen wie auch die ungewöhnlich lange Dauer des Flors derselben zahlreiche Freunde erworben. Die neue weissblühende Varietät besitzt dieselben guten Eigenschaften. Es ist mir gelungen, die Edition dieser schönen Neuheit zu erwerben. 50 Korn M. 2. 30., 10 K. — 50</p> | |
| 13380 | 50 | 14693 | 50 |
| <p>⊕*Petunia hybrida intus aurea. Gelbschlundige Petunie (Benary). Es hat sich bestätigt, dass diese neue Classe ihre prächtig gezeichneten Blumen mit tiefgelbem, geaderten Schlund treu aus Samen bringt. Dieser kann jedoch auch bei den nicht grossblumigen Varietäten, welche ich hiermit dem Handel übergebe, nur durch künstliche Befruchtung gewonnen werden. Sowohl ausgepflanzt wie in Töpfen sind die gelbschlundigen Petunien höchst effectvoll.</p> <p>500 Korn M. 4. 50., 50 Korn — 50</p> | | <p>⊕*Verbena hybrida coccinea foliis aureis. Goldblättrige Verbena (Benary). Höchst interessante und sehr effectvolle Verbena mit goldgelben Blättern, von welchen die scharlachrothen Blumen sich schön abheben. Die Pflanzen halten sich bis zu den ersten Frösten und gewinnen gerade mit der späteren Jahreszeit an Schönheit. Diese Neuheit ist eine hervorragende Einführung und von bleibendem Werthe; sie kommt treu aus Samen, welcher kleiner als der anderer Sorten ist</p> <p>200 Korn M. 3. 50., 25 Korn — 50</p> | |

Ausser den auf der vorigen Seite angeführten Neuheiten werden in diesem Jahre noch die nachfolgenden offerirt, welche ich zu den beigesetzten Preisen liefern kann.

| No. | | M. Pf. | No. | | M. Pf. |
|-------|---|-----------------------|-------|---|-----------------------|
| 18230 | △Abutilon hybridum compactum, "Feuerball" | 4 Korn — 50 | 11970 | ○Eschscholtzia californica rosea fl. pleno | 150 Korn — 50 |
| 10616 | ○mAmarantus atropurpureus nanus | Prise — 50 | 11988 | ○Eucharidium Breweri | 80 " — 50 |
| 7420 | ○mAster, Zwerg-Königin, rein weiss | 30 Korn — 50 | 12506 | ○Lathyrus odoratus Invincible Carmine | Original-Portion 1 25 |
| 7422 | ○mAster, Zwerg-Königin, carmoisin | 30 Korn — 50 | 12535 | ○Layia glandulosa | Prise — 50 |
| 18736 | △○Begonia semperflorens coccinea | 100 Korn — 75 | 12918 | ○mMatricaria eximia pyramidalis | " — 50 |
| 11015 | ○mCalliopsis bicolor hybrida fl. pleno | 40 Korn — 50 | 13313 | ○Papaver Hookeri | " — 50 |
| 16113 | ♂mCampanula Medium calycanthema striata | Prise — 50 | 13314 | ○Papaver Mephisto | Original-Portion — 75 |
| 11355 | ○mChrysanthemum carinatum "Eclipse" | Original-Portion 1 15 | 13544 | ○†Phlox Drummondii hortensiaeflora albo-oculata | 40 Korn — 50 |
| 11444 | ○Clarkia pulchella integripetala nana marginata | Prise — 50 | 13545 | ○†Phlox Drummondii hortensiaeflora Brillant | 30 Korn — 50 |
| 11445 | ○Clarkia pulchella integripetala nana pulcherrima | Prise — 50 | 13658 | ○†Phlox Drummondii nana zinnobercarmin | 40 Korn — 50 |
| | | | 14034 | ○mSalvia "Blaubart" (Williams) | Original-Portion 1 25 |
| | | | 14283 | ○Silene pendula Bonnetti carnea fl. pleno | Prise — 50 |

Einige neuere sowie besonders empfehlenswerthe Artikel.

| No. | Sommergewächse. | Pf. | No. | | Pf. |
|-------|---|------------------------------|-------|---|--------------------------------------|
| 10522 | Acroclinium roseum fl. pleno, bemerkenswerthe Neuheit. Der Samen ist nur von dicht gefüllten Blumen gesammelt | 20 Grm. M. 6. —, Preise 40 | 12336 | Iberis umbellata nana hybrida, Mischung prachtvoller, niedriger Hybriden, höchst effectvoll | 20 Grm. M. 1. 50., Preise 20 |
| 10558 | Ageratum mexicanum Little Dorrit, neu, lasurblau. Ganz niedrige, reichblühende Varietät; reizend für Teppichbeete | 20 Grm. M. 2. 40., Preise 25 | 12670 | Lobelia Crystal Palace compacta (Benary), mit dunklen Stielen und ultramarinblauen Blumen; ganz compact, prachtvoll zu Einfassungen und Teppichbeeten | 20 Grm. M. 7. —, 2 Grm. 80 Preise 40 |
| 10822 | Antirrhinum majus Tom Thumb, Prachtmischung. Diese niedrigsten Löwenmaul-Arten sind reizend zu Gruppen und Einfassungen. | 20 Grm. M. 1. 40., Preise 20 | 12676 | Lobelia erinus erecta Kaiser Wilhelm, distincte, hellblaue Varietät, compact, sehr effectvoll | 20 Grm. M. 5. 60., Preise 40 |
| 10969 | Calendula officinalis fl. pl. Prinz v. Oranien (Benary), prächtige neue Ringelblume mit leuchtend dunkelorange Blumen. Für effectvolle, lange blühende Gruppen besonders schön | 20 Grm. M. 1. 40., Preise 20 | 12715 | Lobelia cardinalis Queen Victoria, mit dunkelrothen Blättern und glühend scharlachrothen Blumen, prachtvoll. | 2 Grm. M. 7. —, Preise 40 |
| 11173 | Celosia cristata nana Glasgow Prize (Tom Thumb, Präsident Thiers), sehr niedrige, stark und dunkel belaubte Sorte mit schönen, carmoisinrothen Kämme; ganz distinct und constant | 5 Grm. M. 2. 50., Preise 40 | 12934 | Maurandia albiflora, eine der schönsten Schlingpflanzen sowohl für das Freie wie zur Topfcultur | 5 Grm. M. 3. —, Preise 30 |
| 11374 | Chrysanthemum inodorum fl. pleno, liefert einen grossen Procentsatz weisser, dichtgefüllter Blumen, vorzüglich für Bouquets | 20 Grm. M. 2. 40., Preise 30 | 12964 | Mesembryanthemum cordifolium variegatum, mit gelb gestreiften Blättern und rosa Blüthen, sehr zierlich, für Teppichgürtnerie besonders werthvoll | 1000 Korn M. 2. 50., 100 Korn 30 |
| 11653 | Cuphea platycentra, scharlachroth, sehr schön, auch zur Topfcultur | 5 Grm. M. 2. 50., Preise 40 | 13006 | Mimulus tigrinus duplex, getigerte Varietäten mit doppelten Blumen, prächtig | 20 Grm. M. 4. —, Preise 30 |
| 11764 | Dianthus Heddegi diadematus fl. pleno. Dichtgefüllte Blumen, deren Petalen in den verschiedensten Farben herrlich gezeichnet sind; prächtige Varietäten | 20 Grm. M. 4. —, Preise 40 | 13018 | Mimulus tigrinus grandiflorus, prachtvolle, sehr grossblumige Varietäten in zum Theil ganz neuen Nüancen. Die schönsten bisher von dieser Gattung erzielten Hybriden 5 Grm. M. 3. —, Preise 40 | |
| 11794 | Dianthus Heddegi laciniatus striatus fl. pleno, mit stark gefüllten, geschlitzten, sehr grossen schön gestreiften Blumen, in vielen Farben; sehr bemerkenswerth | 20 Grm. M. 3. 60., Preise 30 | 13063 | Mirabilis Jalapa Tom Thumb fl. albo (Benary). Die Pflanzen werden nur 25 Ctm. hoch und bilden einen allerliebsten, compacten, kleinen Busch mit schneeweissen Blumen und gelbbunter Belaubung. Diese neue Race Wunderblumen eignet sich gleich vorzüglich zu Gruppenbildungen wie zu Einfassungen | 20 Grm. M. 1. —, Preise 30 |
| 12049 | Gaillardia picta Lorenziana, nur von extra schönen Blumen gesammelt, deren Samen einen hohen Procentsatz dicht gefüllter Blumen in reichem Farbenspiel (schwefelgelb, goldgelb, orange, amarant, weinroth etc.) liefert. Eine der besten neueren Einführungen, vorzüglich für Gruppen und zum Schneiden | 20 Grm. M. 2. 40., Preise 25 | 13177 | Nicotiana affinis, neu; bringt grosse, weisse, langgerührte Blumen, welche besonders morgens und abends einen köstlichen Duft entwickeln; sehr werthvolle Einführung. | 20 Grm. M. 3. —, Preise 30 |
| 12124 | Godetia Bijou, neue Miniatur-Godetia; bildet kleine, dicht mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen besetzte Büsche; vorzügliche Marktpflanze | 20 Grm. M. 3. —, Preise 30 | 13312 | Papaver Danebrog, neu, leuchtend scharlachrothe Blumen mit glänzend silberweissem Centrum, sehr effectvoll | 20 Grm. M. 1. 50., Preise 20 |
| 12127 | Godetia Duchess of Albany, neu, mit zahlreichen, grossen, blendend atlasweissen Blumen, prächtig | 20 Grm. M. 2. 40., Preise 25 | 13351 | Perilla nankinensis fol. variegatis, bringt ca. 50 % schön buntblättriger Pflanzen, sehr verbessert | 1000 Korn M. 2. —, 100 K. 25 |
| 12307 | Iberis umbellata carminea, compact, mit schönen carminrothen Blumen, höchst effectvoll | 20 Grm. M. 1. 50., Preise 20 | 13387 | Petunia hybrida Inimitable nana multiflora, neue Zwerg-Petunie. Im freien Lande sowohl wie in Töpfen sind die ganz niedrigen, mit regelmässig gesternt und gestreiften Blumen bedeckten Pflanzen höchst effectvoll | 2 Grm. M. 3. —, Preise 40 |

- No. 9542 *Petunia hybrida grandiflora fimbriata*, einfache gefranste Varietäten, Prachtmischung
5 Grm. M. 16.—, 10,000 Korn M. 5.—, 1000 Korn M.—. 70., 500 K. 40
- 9558 *Petunia grandiflora fimbriata flore pleno*, gefüllte gefranste Petunien (Coll. Benary).
Der hiervon offerirte Samen ist das Resultat der sorgfältigsten Befruchtung einfacher gefranster Petunien mit den neuesten und besten Blumen der gefüllten gefransten Varietäten. Derselbe wird einen Procentsatz von 20 bis 30 gefülltblühenden Samenpflanzen ergeben, deren Blumen in Bezug auf Grösse und dichte Füllung mit denen des Gartenmohns, in Reichthum und Zartheit der Farben mit denen der besten Nelken wetteifern können 1000 Korn M. 6.—, 500 K. M. 3. 30., 100 K. 70
- 13426 **Petunia hybrida grandiflora* Prinz von Württemberg, zartrosa
1000 Korn M. 2.—, 200 Korn 50
- 13429 **Petunia hybrida grandiflora* Prinzessin von Württemberg, prächtig dunkelpurpur
1000 Korn M. 2. 50., 200 Korn 60
- *Zwei herrliche, neue Varietäten mit sehr grossen, prächtig gewölbten, tief- und sehr dunkelschlundigen, schön geaderten Blüten.
- 13471 *Petunia hybrida fl. pleno* "Liliput" (nana compacta fl. pleno). Bringt 50 bis 60 % gefüllt blühender Pflanzen. Diese bauen sich ganz niedrig und compact; die äusserst zierlichen Blumen, theils einfarbig, theils gefleckt, erscheinen sehr zahlreich. Reizende Einführung, besonders schön für Töpfe
1000 Korn M. 10.—, 50 Korn 60
- 13480 *Petunia hybrida grandiflora robusta flore pleno*, neue, sehr bemerkenswerthe Varietät von compactem, kräftigen Wuchse, welche einen guten Procentsatz gefüllter Blumen bringt
1000 Korn M. 5.—, 100 K. 60
- 9594 *Phlox Drummondii grandiflora splendens*. Die schönste Varietät dieses Sortiments, Blüten leuchtend carmoisin mit grossem Auge, höchst effectvoll; eine der besten Gruppenpflanzen
20 Grm. M. 3. 60., Preise 40
- 13600 *Phlox Drummondii grandiflora coccinea*. Mit grossen rein scharlachrothen Blumen; für leuchtende Gruppen besonders schön
20 Grm. M. 4.—, Preise 30
- 13678 *Phlox Drummondii nana compacta*, gemischt. Zierliche, niedrige Flammenblumen, sehr schöne neue Classe.
20 Grm. M. 9.—, 5 Grm. M. 2. 50., Preise 30
- 13687 *Phlox Heynholdii cardinalis* (Benary), scharlach, reichblühend, sehr schön. Reizend für kleine Töpfe
30 Korn 40
- 13822 *Reseda odorata ameliorata aurea* (Golden Queen), mit goldigen Blumen, sehr werthvolle Einführung 20 Grm. M. 1. 80., Preise 25
- 13831 *Reseda odorata grandiflora* "Machet". Diese *Reseda* hat sich als eine ganz distincte und zwar als die zur Topfcultur am besten geeignete Sorte bewährt; sie kommt treu aus Samen. Die Pflanzen halten sich niedrig und straff, haben dunkelgrüne, saftige Blätter und entwickeln dicke Stengel mit grossen, breiten Rispen röthlicher, dicht auf einander gedrängter Blumen
20 Grm. M. 9.—, 5 Grm. M. 2. 50., Preise 40
- 13834 *Reseda odorata pumila erecta*, niedrig und compact, zur Topfcultur und als Marktpflanze besonders geeignet 20 Grm. M. 1. 30., Preise 20
- 13888 *Ricinus Gibsoni* (Duchess of Edinburgh), mit metallglänzenden, dunklen Blättern und Stengeln, sehr schön Kilo M. 8.—, 20 Grm. M.—. 30., Preise 10
- 14000 *Salpiglossis variabilis grandiflora*, Prachtmischung. Diese neuen, grossblumigen Sorten sind von grosser Schönheit und verdienen die allgemeinste Verbreitung 20 Grm. M. 2.—, Preise 25

- No. 14347 *Statice Suworowi*, prächtige Neuheit. Jede Pflanze bringt 10 bis 15 leuchtend rosenrothe, etwa 30 cm. lange Blütenähren, welche die Blätter fast verdecken. Bei mehrmaliger Aussaat von Februar bis April ununterbrochener Blütenflor von Mai bis October
5 Grm. M. 2. 50., Preise 40
- 14416 *Tagetes patula nana striata fl. pl.* Gestreift-blumige, niedrige Varietäten, sehr effectvoll
20 Grm. M.—. 80., Preise 15
- 14542 *Tropaeolum Tom Thumb Empress of India*, neu, dunkellaubig mit dunkelscharlachrothen Blumen, prächtig 20 Grm. M.—. 80., Preise 20
- 14635 *Tropaeolum Lobbianum Spitfire*, leuchtend scharlachroth, prächtig 20 Grm. M.—. 50., Preise 15
- 14683 *Verbena hybrida auriculaeiflora*, vongeligelten, besonders schönen Blumen gesammelt, extra
20 Grm. M. 5.—, Preise 40
- 14689 *Verbena hybrida candidissima*, prächtige, höchst effectvolle Varietät, bringt grosse Dolden reinweisser Blumen . . 20 Grm. M. 3. 50., Preise 40
- 14698 *Verbena hybrida Defiance*, rein scharlachroth, prachtvoll 20 Grm. M. 5.—, Preise 40
- 14746 *Viola tricolor maxima atropurpurea albomarginata* (Silbersaum), prächtige Färbungen, mit silberweissem Rande 20 Grm. M. 2.—, Preise 25
- 14752 *Viola tricolor maxima candidissima* (Schneewittchen), Blumen zart atlasweiss, sehr hübsche Varietät 20 Grm. M. 2. 40., Preise 25
- 14773 *Viola tricolor maxima* "Lord Beaconsfield", prächtige Neuheit mit tief purpurvioletten Blumen, deren obere Petalen in Weiss übergehen. Sehr effectvoll 20 Grm. M. 3.—, Preise 40
- 9700 *Viola tricolor maxima Odier*, drei- und fünffleckige. Durch den runden Bau und die herrlichen Zeichnungen der Blumen übertrifft diese Classe Stiefmütterchen, welche einen sehr geringen Samenertrag liefert, alle übrigen Sorten
20 Grm. M. 12. 50., 5 Grm. M. 3. 50., 1000 Korn M. 1.—, 300 Korn 40
- 9705 *Viola tricolor maxima Trimardeau*, neue gefleckte Riesen-Pensées, die grösstblumigen der bis jetzt erzielten Sorten, von kräftigem und compacten Bau, mit aufrecht getragenen Blüten; hervorragende Neuheit 200 Korn M. 3.—, 50 K. 80

Stauden.

- 15841 *Aquilegia glandulosa vera*, mit sehr grossen, aufrechtstehenden, dunkelblauen Blumen mit weissen Spitzen, prachtvoll
5 Grm. M. 6.—, 1000 Korn M. 1. 30., 200 Korn 30
- 15865 *Aquilegia Skinneri*, scharlach mit gelben Spitzen, sehr schön 20 Grm. M. 6.—, 5 Grm. M. 1. 60., Preise 30
- 15883 *Aquilegia Vervaeana atroviolacea plenissima* (Benary), neu, mit grossen, tief blauen, dichtgefüllten Blumen
20 Grm. M. 9.—, 5 Grm. M. 2. 50., 250 K. 25
- 15998 *Bellis perennis fl. pl. Longfellow* (Benary), mit ungewöhnlich grossen, dichtgefüllten, dunkelrosa Blumen auf sehr langen Stielen, schön
1 Grm. M. 6.—, 1000 Korn M. 1. 80., 200 K. 40
- 16093 *Campanula medium striata*, neue gestreifte, dunkelblau auf weissem Grund, sehr schön
5 Grm. M. 1. 50., Preise 30
- 16114 *Campanula medium calycanthema*, gemischt, prachtvoll Varietäten mit sehr grossen becherartigen Blumen 20 Grm. M.—. 70., Preise 15
- 16303 *Dahlia variabilis fl. pleno*, Prachtmischung aller gefüllten Gattungen: grossblumige, Liliput- und Zwerg-Georginen, nur von Nummerblumen 20 Grm. M. 9.—, Preise 40
- 16372 *Dahlia*, einfache Varietäten. Prachtmischung neuer Sorten dieser dankbaren, sehr beliebten Sorten 20 Grm. M. 4. 50., Preise 40
- 16381 *Delphinium Cachemirianum*, tief blaue, Aconitum-ähnliche Blumen . . 20 Grm. M. 4. 50., Preise 30
- 16438 *Delphinium nudicaule*. Von gedrungenem, compacten Wuchse, mit scharlachrothen Blumen. Blüht zeitig im ersten Jahre, ganz hart, prachtvoll
20 Grm. M. 5.—, Preise 30

- No. Pf.
16483 Delphinium hybridum flore pleno, Prachtmischung, neueste gefüllte Varietäten
 1000 Korn M. 3. 50., 100 K. 40
9060 Dianthus caryophyllus fl. pl. Grenadin, niedrige Varietät, mit vielen gefüllten, glühend scharlachrothen Blumen. Dieselbe kommt 3 Wochen früher als andere Nelken zur Blüthe und ist vorzüglich zum Schneiden und als Marktpflanze
 1000 Korn M. 1. 40., 250 K. 40
9042 Dianthus caryophyllus semperflorens nanus fl. pl. Neue niedrige Remontant-Nelken (à tige de fer). Prachtvolle, distincte Classe, unübertroffen für Marktcultur und zum Schneiden
 1000 Korn M. 15. —., 200 K. M. 3. 20., 30 K. 50
16540 Dianthus plumarius scoticus fl. pleno, die echten schottischen Federnelken, nur von den besten Turnerschen, prachtvoll gezeichneten Varietäten gesammelt 100 Korn M. 3. 50., 10 K. 40
16617 Digitalis monstrosa, Prachtmischung dieser besonders grossblumigen, schönen Classe Fingerhut. Der Samen liefert 50 Procent echter Pflanzen
 20 Grm. M. —. 80., Preise 15
16882 Helleborus niger, Prachtorten gemischt. Neue Hybriden der herrlichen Weihnachtsrose. Der Samen braucht einige Monate zum Keimen
 100 Korn M. 2. —., 20 K. 50
16924 Hyacinthus candicans, sehr schöne, Yucca-ähnliche Pflanze mit grossen, weissen, glockenförmigen Blumen 20 Grm. M. 1. 40., Preise 20
16930 Iberis gibraltarica, mit sehr grossen, lilarosa Blumen; prachtvolle Species, blüht ungemein dankbar . . 1000 Korn M. 5. —., 200 K. M. 1. 10., 50 K. 30
16957 Lathyrus latifolius albus, eine der schönsten ausdauernden Schlingpflanzen, reich und lange blühend 20 Grm. M. 2. 50., Preise 30
16974 Leontopodium alpinum (Gnaphalium), das echte Alpen-Edelweiss der Touristen, blüht im Garten sehr leicht und reichlich 1000 Korn M. 1. 50., 150 K. 30
17182 Myosotis alpestris robusta grandiflora (Elise Fonrobert), grossblumig, distinct, vorzügliche Marktpflanze, prächtige Einführung
 20 Grm. M. 2. 40., Preise 25
17191 Myosotis palustris semperflorens, niedrig, blüht ununterbrochen vom Frühjahr bis zum Herbst, reizend 20 Grm. M. 6. —., Preise 40
17317 Pentstemon gentianoides (hybridus, Hartwegi) intus albus, prachtvolle Mischung der neuesten, weiss-schlundigen Hybriden
 5 Grm. M. 2. 50., Preise 40
17473 Primula Cachemiriana (capitata), prächtige Einführung, ganz hart. Diese früheste aller Primeln bringt aufrechtstehende, compacte Dolden reizender, rosafarbener Blumen
 2 Grm. M. 3. —., Preise 40
17524 Primula rosea, prächtige, neue Species
 1 Grm. M. 6. —., Preise 40
17533 Primula veris Goldrand, reizende Varietäten mit kleinen, goldig umsäumten Blumen
 5 Grm. M. 2. —., Preise 30
13810 Pyrethrum aureum selaginoides, farnblüttrig, eine hervorragende Neuheit unter den Teppichbeetpflanzen 5 Grm. M. 6. —., Preise 40
17572 Ranunculus asiaticus superbissimus, prachtvolle Varietäten gemischt; blühen schon im ersten Jahre aus Samen . . . 20 Grm. M. 3. —., Preise 30
17590 Rheum palmatum tanguticum, mit grossen, braunrothen, gezackten Blättern; schöne Einzelpflanze auf Rasen . . . 20 Grm. M. 2. 80., Preise 30
17725 Spergula pilifera aurea, neu, goldgelb, reizend, bringt ungefähr 25% echte Pflanzen aus Samen
 1000 Korn M. 2. 50., 100 Korn 30
17959 Viola cornuta Admiration, grosse, dunkelblaue Blumen, ununterbrochener Flor vom Frühjahr bis zum Spätherbst . . . 1000 Korn M. 1. 30., 200 K. 30
17989 Viola odorata Barrenstein's Sämling, eins der schönsten Treib-Veilchen 20 Grm. M. 9. —., Preise 40

- No. Pf.
Topfgewächse.
18306 Abutilon, Prachtmischung der neuesten Hybriden, in reichstem Farbenspiel 100 Korn M. —. 80., 30 K. 30
18552 Amaryllis hybrida, von den schönsten belgischen und holländischen Hybriden 100 K. M. 8. —., 5 K. 50
18558 Anthurium Andreanum, eine der schönsten neuen Einführungen, Samen sehr selten 2 Korn 70
18568 Anthurium Scherzerianum grandiflorum, distincte, herrliche Varietät mit sehr grossen, leuchtend dunkelscharlachrothen Blumen
 100 Korn M. 8. —., 5 Korn 50
18645 Begonia Davisi, Species mit blendend scharlachrothen Blumen, niedrig, Blätter blaugrün, sehr reichblühend 2000 Korn M. 1. 40., 500 K. 40
18684 Begonia gefülltblühende Varietäten in prachtvoller Mischung. Dieser Samen ist das Resultat der sorgfältigsten Befruchtungen, welche in meinem Etablissement mit den besten gefüllten Varietäten vorgenommen wurden. Zur Kreuzung wurden nur die schönsten Varietäten meiner eigenen und fremder Zucht verwendet . . . ½ Grm. M. 42. —., 10,000 Korn M. 20. —., 1000 K. M. 2. 50., 250 K. 70
18726 Begonia metallica, mit metallisch glänzenden, schön gezeichneten Blättern und zahlreichen, leuchtend rosenrothen Blumen, prächtig
 2000 Korn M. 2. —., 400 Korn 50
18738 Begonia semperflorens rosea, prächtige Varietät, vorzüglich für Gruppen. Constant aus Samen
 5 Grm. M. 5. —., Preise 40
19077 Canna, dunkellaubige Sorten in Prachtmischung 20 Grm. M. —. 80., 10 Korn 15
19164 Chrysanthemum indicum Pompon fl. pleno, von Eliteblumen . . 1000 Korn M. 2. 50., 150 Korn 50
19236 Clianthus Dampieri, bekannte, prächtige Species mit leuchtend rothen Blumen. In meinem Etablissement geernteter Samen, vorzügliche Qualität 100 Korn M. 3. 50., 10 Korn 40
19260 Clivia (Imantophyllum), Ami Delrue, herrliche Varietät dieser dankbar blühenden Warmhauspflanze 2 Korn 130
19500 Cyclamen persicum Kaiser Wilhelm, ganz dunkel, sehr schön . . . 100 Korn M. 2. 80., 15 K. 50
19515 Cyclamen persicum giganteum album, neu, reinweiss, herrlich . . . 100 Korn M. 6. —., 10 K. 70
19524 Cyclamen persicum giganteum punctatum, prachtvolle Varietäten . . 100 Korn M. 2. 80., 15 K. 50
19662 Echeveria retusa nana, sehr schöne Fettpflanze, für Einfassungen etc. 1000 Korn 50
19857 Gesneria macrantha, prächtige Species mit glänzend scharlachrothen Blumen, von straffem, robusten Bau 1000 Korn M. —. 80., 500 K. 50
19863 Gesneria zebрина discolor (Naegelia), mit orange-rothen, dunkel gefleckten Blumen und prächtiger, sammtiger Belaubung 1 Grm. M. 12. —., 10,000 Korn M. 4. —., 1000 K. 50
19872 Gloxinia hybrida alba, neu, reinweisse Blumen
 1 Grm. M. 9. —., 2000 Korn M. 1. 50., 500 K. 50
19875 Gloxinia hybrida punctata, reizende Varietäten mit punktirten Blüten
 1 Grm. M. 8. —., 2000 Korn M. 1. 50., 500 K. 50
19884 Gloxinia grandiflora crassifolia erecta violacea, nur von sammtig dunkelblauen Blumen gesammelt, prachtvoll 2000 Korn M. 1. 50., 500 K. 50
20076 Impatiens Sultani, prächtige Einführung, welche ihre reizenden, rosenrothen Blumen in fast ununterbrochener Folge bringt. Im temperirten Hause sehr leicht aus Samen zu ziehen
 200 Korn M. 4. —., 20 K. 50
20223 Lavatera arborea variegata. Blätter hellgrün mit dunkelgrünen und weissen Flecken, eine Panachirung, welche mit der fortschreitenden Entwicklung der Pflanze in ihrer ganzen Schönheit hervortritt. Für alle decorativen Zwecke, besonders jedoch als Einzelpflanze auf Rasen, Mittelpunkt von Blumenbeeten u. dergl. ist diese neue Malvacee hervorragend geeignet
 20 Grm. M. 7. —., 5 Grm. M. 2. —., Preise 40
20235 Lisianthus Russellianus, eine der schönsten Gentianeen mit prachtvollen, grossen blauen Blumen
 1 Grm. M. 7. —., 2000 Korn 50

| No. | Pf. | No. | Pf. |
|--|---|--|------------------------------|
| 20283 <i>Musa Ensete</i> , die schönste Species, im Sommer als Einzelpflanze auf Rasen von grösstem Effect. Aus Samen gezogen erreichen die Pflanzen bei richtiger Behandlung schon im ersten Jahre grosse Dimensionen, und ist die Cultur bei dem jetzt so niedrigen Preise des Samens eine höchst lohnende. Neue Importation | | 20646 <i>Primula chinensis fimbriata globosa alba</i> | |
| 100 Korn M. 7. 50., 25 K. M. 2. —, 5 K. 50 | | 5 Grm. M. 24. —, 1000 Korn M. 6. 50., 100 K. 70 | |
| 20454 <i>Pelargonium grossblumige</i> Collection Turner extra schön | 100 Korn M. 7. 50., 10 K. 80 | 20649 <i>Primula chinensis fimbriata globosa rubra</i> | |
| 20457 <i>Pelargonium Fancy (Fantasie)</i> Collection Turner, die schönste englische Sammlung. Blühen sehr leicht aus Samen. | 100 Korn M. 5. —, 10 K. 60 | 5 Grm. M. 20. —, 1000 Korn M. 4. 70., 100 K. 50 | |
| 20469 <i>Pelargonium zonale flore pleno</i> . Durch künstliche Befruchtung von einem der berühmtesten Züchter gewonnen; ergiebt einen hohen Procentsatz gefüllter Blumen | 100 Korn M. 5. —, 10 K. 60 | 20652 <i>Primula chinensis fimbriata globosa kermesina splendens</i> | |
| 20604 <i>Primula chinensis fimbriata pulcherima</i> (Benary), Blumen reinweiss mit distinctem, hellvioioletten Auge; reizend | 200 Korn M. 5. —, 20 K. 60 | 5 Grm. M. 20. —, 1000 Korn M. 4. 70., 100 K. 50 | |
| 20619 <i>Primula chinensis fimbriata umbellata alba</i> . mit grossen Dolden reinweisser Blumen, robust, sehr schön. | 5 Grm. M. 20. —, 1000 K. M. 4. 70., 100 K. 50 | Obige drei <i>Primula</i> -Sorten zeichnen sich sowohl durch compacten Bau als auch durch Grösse der gefransten Blumen vorzugsweise aus. | |
| 20625 <i>Primula chinensis fimbriata cristata nana alba</i> , neu, niedrig, mit reinweissen, scharf gezähnten Blumen | 5 Grm. M. 17. —, 1000 Korn M. 4. —, 100 K. 50 | 20838 <i>Solanum Hendersoni</i> , reizend, mit zahlreichen, leuchtend orangerothern Früchten, welche sich lange halten; als vorzügliche Marktpflanze sehr zu empfehlen | 20 Grm. M. 3. 60., Preise 30 |
| | | 20991 <i>Torenia Fournieri (edentula)</i> , reizende Pflanze für das temperirte Haus mit sammtig blauen Blüthen, höchst decorativ | 2 Grm. M. 2. 50., Preise 40 |
| | | 20994 <i>Torenia Fournieri grandiflora</i> , ganz distinct; sehr bemerkenswerthe schöne Neuheit, Blumen wesentlich grösser als bei der Stammform | 200 Korn M. 2. —, 40 K. 50 |
| | | 20997 <i>Torenia Bailloni</i> , prächtig goldgelbe Blumen mit tief braunrothem Schlunde | 2 Grm. M. 4. 50., Preise 40 |
| | | 21039 <i>Tropaeolum tricolor grandiflorum</i> . Eine der schönsten Schlingpflanzen für Zimmercultur und Kalthaus. Besonders schön an kleinen Spalieren in Töpfen zu ziehen | 25 Korn M. 2. 50., 4 K. 50 |

Erklärung der Zeichen,

welche in den folgenden Rubriken und auf den die Prisen enthaltenden Samenbeuteln angewendet sind.

Es bedeutet: ☉ Annuellen (Einjährige). ♂ Bisannuellen (Zweijährige). ♀ Stauden (Ausdauernde). ☐ Topfgewächse. Die mit * bezeichneten Sorten eignen sich vorzüglich zur Einfassung. Die mit § bezeichneten sind Schlingpflanzen. Die mit einem m versehenen sind in's Mistbeet oder in Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten, in's freie Land zu pflanzen. Mit † bezeichnete müssen in warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät werden, sind aufmerksam zu behandeln und eignen sich grösstentheils zur Topfkultur. Diejenigen Sorten, bei welchen keines der beiden letzteren Zeichen angegeben ist, können gleich in das freie Land, an Ort und Stelle ausgesät werden.

Die zu den Prisen aller bekannten, gangbaren und beliebten Blumen-Samen verwendeten Kapseln sind mit Angaben über Familie und Vaterland, den botanischen und populären deutschen, englischen und französischen Namen, sowie mit einer kurzen Cultur-Anweisung bedruckt.

Es wird hier wiederholt, dass halbe Prisen nicht abgegeben werden können.

Sommer-Gewächse (Annuellen).

Es sind hier einige mehrjährige Pflanzen mit aufgeführt, welche bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen und gewöhnlich als Sommergewächse behandelt werden. — Die Abkürzung Cuc. steht für Cucurbitaceae.

| No. | 20 Grm. | Prise. | No. | 20 Grm. | Prise. |
|---|---------|--------|--|---------|--------|
| | M. Pf. | Pf. | | M. Pf. | Pf. |
| 10501 †§ <i>Abobra viridiflora</i> (Cuc.), mit scharlachrothen Früchten | 1 — | 20 | 10552 m* <i>Ageratum mexicanum Imperial</i> | — | 60 10 |
| 10504 † <i>Abronia arenaria</i> , wachsgelb | 3 — | 30 | dwart, niedrig, blau | — | 60 10 |
| 10507 † " <i>umbellata</i> , niedrig, mit schönen, lilafarbenen Blüthen | — | 40 10 | 10555 m* " " " " white " weiss | — | 70 15 |
| 10510 † " " <i>grandiflora</i> , rosa, schön | — | 80 15 | Die beiden vorhergehenden Sorten sind sehr zu empfehlen. | | |
| 10513 † " <i>villosa</i> , neu, dunkelrosa, sehr reichblühend | — | — 30 | 10558 m* " <i>Little Dorrit</i> , neu, reizende, ganz niedrige, reichblühende Varietät; Blumen tief blau | 2 40 | 25 |
| 10516 m <i>Acroclinium roseum</i> , prächtige, tiefrosenrothe Immortelle | — | 30 10 | 10561 m* " <i>Swanley Blue</i> , grossdoldig, reizende, neue Varietät | 2 40 | 25 |
| 10519 m " " <i>fl. albo</i> , weiss, sehr schön | — | 30 10 | 10564 * <i>Agrostemma Coeli-Rosa</i> , Himmelsröschen | — | 30 10 |
| 10522 m " " <i>pleno</i> , bemerkenswerthe Neuheit. Der Samen ist nur von dicht gefüllten Blumen gesammelt | 6 — | 40 | 10567 * " " " <i>alba</i> , weiss | — | 30 10 |
| 10525 <i>Adonis autumnalis</i> , Herbst-Adonisröschen, | — | 20 10 | 10570 * " " " <i>nana fimbriata</i> , gefranst | — | 90 15 |
| 10528 " <i>aestivalis</i> , Sommer-Adonisröschen, | — | 20 10 | 10573 * " " " <i>lilacina</i> | — | 60 10 |
| 10531 m* <i>Aethionema Buxbaumi</i> , helllila | — | 60 10 | 10576 † <i>Alonsoa albiflora</i> , weiss, constant | — | 50 10 |
| 10534 † <i>Ageratum conspicuum</i> , weiss, schön für Bouquets, bis zum Frost blühend, auch zur Wintercultur gut geeignet | 2 80 | 30 | 10579 † " <i>grandiflora</i> , mennigerother, schön | — | 30 10 |
| 10537 † " <i>Lasseauxi</i> , zart rosa, dankbar blühend, vorzüglich für Bouquets, gut zur Wintercultur | 1 50 | 20 | 10582 † " " <i>chamois</i> (Benary), neue, sehr schöne Färbung | 2 — | 25 |
| 10540 m " <i>mexicanum</i> (coeruleum), blau | — | 40 10 | 10585 † " <i>linifolia</i> (Roezl), scharlach, dankbar blühend, elegant belaubt | — | 80 15 |
| 10543 m* " " <i>nanum</i> , niedrig, blau | — | 50 10 | 10588 † " <i>myrtifolia</i> (Roezl) (acutifolia), scharlach, grossblumig, schön | — | 90 15 |
| 10546 m " " <i>albiflorum</i> , weiss | — | 40 10 | 10591 † " <i>Mutisi</i> , <i>chamois</i> , reizend | — | 30 10 |
| 10549 m* " " <i>nanum</i> " <i>niedrig</i> | — | 60 10 | 10594 † " <i>Wallisi</i> , scharlach, robust | — | 50 10 |
| | | | 10597 † " <i>Warszewiczii</i> , leuchtend scharlach | — | 50 10 |
| | | | 10600 † " " <i>compacta</i> , frühblühend | — | 50 10 |

| No. | | 20 Grm. | Pri- se. |
|-------|---|------------|-------------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 10603 | m* <i>Alyssum Benthami</i> (maritimum), weiss, wohlriechend, bekannte dankbare Einfassungspflanze Kilo M. 14. — | — 40 | 10 |
| 10606 | m* " <i>Benthami compactum</i> , distinct.. | — 80 | 15 |
| 10609 | m <i>Amarantus abyssinicus</i> , mit dunkelrothen Blütenähren, prächtig... | — 50 | 10 |
| 10612 | † " <i>amabilis tricolor</i> , Blätter rosa, gelb und feuerroth gefleckt | — 90 | 15 |
| 10615 | m " <i>atropurpureus</i> , leuchtend blutroth | — 20 | 10 |
| 10616 | m " " <i>nanus</i> , neu | — 50 | |
| 10618 | † " <i>bicolor</i> , Blätter grün, roth gestreift | — 30 | 10 |
| 10621 | † " " <i>ruber</i> , mit feurig scharlachrother Belaubung, sehr effectvoll. | — 50 | 10 |
| 10624 | m " <i>caudatus</i> , mit herabhängenden, rothen Blütenähren, schön | — 20 | 10 |
| 10627 | m " <i>cruentus</i> , aufrechtstehende, blutrothe Ähren, schön | — 20 | 10 |
| 10630 | m " <i>giganteus</i> , blutrothe Blütenähren... | — 20 | 10 |
| 10633 | † " <i>Henderi</i> , die Blätter spielen in den brillantesten Farben | 1 — | 15 |
| 10636 | † " <i>melancholicus ruber</i> , blutrothe Blätter, sehr effectvoll | — 40 | 10 |
| 10639 | m " <i>monstrosus</i> , dunkelblutroth | — 20 | 10 |
| 10642 | † " <i>Princess of Wales</i> , sehr schön | 1 20 | 20 |
| 10645 | † " <i>Queen Victoria</i> , decorativ (varürt) | 1 20 | 20 |
| 10648 | † " <i>salicifolius</i> , Blätter grün mit bronzefarbener Schattirung, Spitzen leuchtend blutroth, sehr effectvoll | 1 20 | 20 |
| 10651 | m " <i>sanguineus elatior</i> , dunkelroth | — 60 | 10 |
| 10654 | m " <i>speciosus aureus</i> , gelblich | — 20 | 10 |
| 10657 | † " <i>tricolor</i> , Blätter gelb, grün und roth schattirt, prachtvoll | — 50 | 10 |
| 10660 | † " " <i>giganteus</i> , 1—2 Meter hoch | — 50 | 10 |
| 10663 | m " <i>viridis</i> , mit hängenden Blütenähren | — 20 | 10 |
| 10664 | m " viele Sorten gemischt | — 20 | 10 |
| 10666 | m <i>Ammobium alatum</i> , weisse Immortelle, wichtig zur Bouquet- und Kranz-Fabrikation | — 30 | 10 |
| 10669 | m " <i>grandiflorum</i> , neu, grossblumig, sehr werthvolle Einführung .. | — 50 | 10 |
| 10672 | † <i>Anagallis grandiflora carnea</i> , fleischfarben | 1 40 | 20 |
| 10675 | † " " <i>coerulea</i> , dunkelblau | 1 40 | 20 |
| 10678 | † " " <i>coccinea</i> , scharlach | 1 40 | 20 |
| 10681 | † " " <i>lilacina</i> , lila | 1 40 | 20 |
| 10684 | † " " <i>Eugénie</i> , hellblau mit lila .. | 1 40 | 20 |
| 10687 | † " <i>Napoléon III.</i> , bräunlich carmoisin | 1 40 | 20 |
| 10690 | † " " <i>sanguinea</i> , blutroth | 1 40 | 20 |
| 10693 | † " " in schöner Mischung | 1 20 | 20 |
| 10696 | † " <i>linifolia</i> , blau, grossblumig | 2 20 | 25 |
| | Die <i>Anagallis</i> sind reizende, reichblühende Annuellen, für Rabatten und besonders zur Topf-Cultur geeignet. | | |
| 10697 | m <i>Anchusa capensis</i> , langer Flor azurblauer Blumen, prächtig für Bouquets | 1 20 | 20 |
| 10699 | <i>Anthemis arabica</i> , Camille, goldgelb .. | — 30 | 10 |
| 10702 | " <i>purpurascens</i> , braunroth | — 30 | 10 |
| 10705 | † <i>Angelonia grandiflora</i> , mit langen Rispen violetter Blüten, sehr wohlriechend und reichblühend 1 Grm. M. 5. — 1000 K. M. — 60., 400 K. | — — | 30 |

m *Antirrhinum majus*, Löwenmaul.

Hohe Sorten:

| | | | |
|-------|--|------|----|
| 10708 | <i>album</i> , reinweiss | — 80 | 15 |
| 10711 | <i>Brillant</i> , leuchtend scharlach mit goldgelb und weiss, prachtvoll | — 80 | 15 |
| 10714 | <i>Crescia</i> , scharlach, prachtvoll | — 80 | 15 |
| 10717 | <i>Delila</i> , carmin mit weissem Schlund .. | — 80 | 15 |
| 10720 | <i>Firefly</i> , orangescharlach mit weiss. Schlund | — 80 | 15 |
| 10723 | <i>Galathée</i> , carmoisin mit weiss | — 80 | 15 |
| 10726 | <i>lilacinum</i> , lila | — 80 | 15 |
| 10729 | <i>luteum</i> , reingelb | — 80 | 15 |
| 10732 | <i>nigrescens</i> , tief purpur | — 80 | 15 |
| 10735 | <i>papilionaceum</i> , dunkelblutroth mit weissem Schlunde | — 80 | 15 |
| 10738 | <i>striatum</i> , gestreifte Varietäten | — 80 | 15 |
| 10741 | hohe Sorten in Prachtmischung | — 60 | 10 |

m *Antirrhinum majus*. Löwenmaul.

Halbhohe Sorten:

| | | | |
|-------|--|------|----|
| 10744 | <i>nanum album</i> , reinweiss | 1 — | 15 |
| 10747 | " <i>Brillant</i> , scharlach, goldgelb u. weiss | 1 — | 15 |
| 10750 | " <i>chamois</i> , neue Färbung | 1 — | 15 |
| 10753 | " <i>Firefly</i> , scharlach mit weiss | 1 — | 15 |
| 10756 | " <i>Henri IV.</i> , zinnober | 1 — | 15 |
| 10759 | " <i>kermesinum splendens</i> , leuchtend | 1 — | 15 |
| 10762 | " <i>luteum</i> , schwefelgelb, schön | 1 — | 15 |
| 10765 | " <i>papilionaceum</i> , blutroth mit weiss | 1 — | 15 |
| 10768 | " <i>salmoneum</i> , lachsroth, sehr hübsch | 1 — | 15 |
| 10771 | " <i>striatum</i> , gestreifte Varietäten... | 1 — | 15 |
| 10776 | " halbhohe Sorten schön gemischt | — 80 | 15 |
| 10777 | " <i>picturatum</i> , neue getuschte und gegestrichelte Varietäten, gemischt | 1 — | 15 |

Zwerg-Sorten:

| | | | |
|-------|--|------|----|
| 10780 | *Tom <i>Thumb album</i> , weiss | 2 — | 25 |
| 10783 | * " " " <i>rubro striatum</i> | 2 — | 25 |
| 10786 | * " " <i>cinnabarinum</i> , sehr schön .. | 2 — | 25 |
| 10789 | * " " <i>cupreatum</i> , kupferfarben | 2 — | 25 |
| 10792 | * " " <i>Brillant</i> , prächtig | 2 — | 25 |
| 10795 | * " " <i>Delila</i> , carmin, Schlund weiss | 2 — | 25 |
| 10798 | * " " <i>Firefly</i> , scharlach mit weiss .. | 2 — | 25 |
| 10801 | * " " <i>Galathée</i> , carmoisin mit weiss | 2 — | 25 |
| 10804 | * " " <i>Henri IV.</i> , zinnober | 2 — | 25 |
| 10807 | * " " <i>kermesinum</i> , neu | 2 — | 25 |
| 10810 | * " " <i>luteum</i> , schwefelgelb | 2 — | 25 |
| 10813 | * " " " <i>rubro striatum</i> | 2 — | 25 |
| 10816 | * " " <i>roseum</i> , rosa, schön | 2 — | 25 |
| 10819 | * " " <i>striatum</i> , sehr schön gestreifte | 2 — | 25 |
| 10822 | * " " niedrigste Sorten in bester Mischung | 1 40 | 20 |

Obige reizende Tom Thumb - Arten werden nur ca. 16 Ctm. hoch und sind ihres gedungenen Wuchses sowie ihrer langen Blühdauer wegen für Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen.

| | | | |
|-------|---|------|----|
| 10825 | m <i>Arctotis breviscapa</i> , orange, schön .. | 3 — | 30 |
| 10828 | <i>Argemone Hunnemanni</i> , dunkelgelb | — 50 | 10 |
| 10831 | " <i>mexicana</i> , hellgelb | — 50 | 10 |
| 10834 | " <i>platyceras grandiflora</i> , weiss | — 50 | 10 |
| 10837 | m <i>Artemisia annua</i> , decorativ für Gruppen | — 30 | 10 |
| 10840 | m " <i>gracilis</i> (spec. von St. Petersburg) (procera), pyramidenförmig wachsend, zierlich belaubt | — 50 | 10 |
| 10843 | * <i>Asperula azurea setosa</i> , blau, sehr frühblühend, schön für Rabatten und breite Einfassungen Kilo M. 3. 50. | — 20 | 10 |

Aster chinensis fl. pl.,
Aster, siehe Nr. 6401 etc.

| | | | |
|-------|---|------|----|
| 10846 | * <i>Aster tenellus</i> , zart hellblau | — 90 | 15 |
| 10849 | m <i>Athanasia annua</i> (Linas inodora), blassgelb | — 50 | 10 |
| 10852 | <i>Atriplex hortensis atropurpurea</i> , | — 20 | 10 |
| 10855 | " " <i>cupreata</i> neu | — 20 | 10 |
| 10858 | " " <i>gigantea</i> | — 20 | 10 |
| 10861 | " " <i>rubra</i> | — 20 | 10 |

Balsaminen, siehe Nr. 7501 etc.

| | | | |
|-------|--|------|----|
| 10864 | <i>Bartonia aurea</i> , leuchtend goldgelb, schön. | — 30 | 10 |
| 10867 | * " <i>nana</i> , neue, niedrige Varietät | — 90 | 15 |
| 10870 | † <i>Benincasa cerifera</i> (Cuc.), Wachsfucht. | 1 — | 20 |
| 10873 | <i>Beta brasiliensis</i> , scharlach. 10876. carmoisin. 10879. goldgelb. 10882. weiss, für Töpfe und Rasenplätze. Jede | — 20 | 10 |
| 10885 | " " dieselben gemischt | — 20 | 10 |
| 10888 | " <i>chilensis coccinea</i> , scharlachroth, prächtig geadert und genarbt .. | — 20 | 10 |
| 10891 | " " <i>aurea</i> , goldgelb, sehr schön .. | — 20 | 10 |
| 10894 | " <i>hortensis metallica</i> (Victoria), dunkellaubig, sehr ornamental | — 30 | 10 |
| 10897 | m <i>Bidens atrosanguinea</i> (Dahlia Zimapani), hübsche Gruppenpflanze mit braunvioletten Blumen | 1 20 | 20 |
| 10900 | <i>Blitum capitatum</i> , kopfförmiger Erdbeer-Spinat, interessantes Gewächs .. | — 50 | 10 |
| 10903 | *† <i>Brachycome iberidifolia</i> , blau, schön .. | — 90 | 15 |
| 10906 | *† " " <i>alba</i> , weiss .. | — 90 | 15 |

| No. | | 20 | Pri- | No. | | 20 | Pri- |
|-------|---|--------|------|-------|--|--------|------|
| | | Grm. | se. | | | Grm. | se. |
| | | M. Pf. | Pf. | | | M. Pf. | Pf. |
| 10909 | Brassica oleracea , Federkohl, gescheckter, gemischt, schön auf Rasen und für Töpfe | — 30 | 10 | 11035 | m Callirhoe pedata , leuchtend roth... | — 60 | 10 |
| 10912 | † Browallia abbreviata (pulchella), tief rosenroth, reizend in Töpfen | — — | 30 | 11038 | m " " nana , niedrig " | 1 — | 15 |
| | 1000 Korn M. 1. 30., 200 K. | — — | 30 | 11041 | m " " compacta , neu, schön | 2 — | 25 |
| 10915 | m " Czerwiakowski , tief himmelblau | 1 20 | 20 | 11044 | m " verticillata (involuta), schön | — 90 | 15 |
| 10918 | m " elata , blau, reichblühend | 1 20 | 20 | 11047 | * Campanula attica , blau, sehr zierlich | 1 80 | 20 |
| 10921 | m " " alba , weiss, reizend | 1 20 | 20 | 11050 | * " " alba , weiss, reizend | 1 80 | 20 |
| 10924 | m " " grandiflora , blau, grossblumig | 1 20 | 20 | 11051 | m " dichotoma , blau, reizend | — — | 40 |
| 10925 | m " " schön gemischt | 1 — | 15 | 11053 | * " Loreyi , hübsch } niedrig, für | 2 — | 20 |
| 10926 | † " Roezli , bringt grosse, weisse und blaue Blumen; schön auch für Töpfe | — — | 30 | 11056 | * " " fl. albo, weiss } Einfassungen | 2 — | 20 |
| | 200 Korn M. 1. —, 50 K. | — — | 30 | 11059 | m " macrostyla , mit sehr grossen, becherförmigen, violetten, gestreiften Blumen, prächtig | — — | 40 |
| 10927 | †§ Bryonopsis laciniosa erythrocarpa (Cuc.), mit purpurrothen, weissgestreiften Früchten, reizend | — 80 | 15 | | 5 Grm. M. 2. 50. | — — | 40 |
| | <i>Cacalia</i> , siehe <i>Emilia</i> . | — 80 | 15 | 11062 | m " " rosea , reizende Varietät der vorhergehenden (variiert) | — — | 40 |
| 10930 | †§ Cajophora lateritia (Loasa), ziegelroth | 1 — | 15 | | 5 Grm. M. 2. 50. | — — | 40 |
| 10933 | †§ Calampelis scabra (Eccremocarpus), schöne Schlingpflanze mit orangerothen Blumenbüscheln, vortrefflich zur Bekleidung von Mauern etc. | 2 — | 25 | 11065 | * " Speculum , blauer Venusspiegel, niedrig und reichblühend, für Rabatten und Einfassungen | — 30 | 10 |
| 10936 | * Calandrinia Burridgi , kupferroth | — 20 | 10 | | " alba , weiss | — 30 | 10 |
| 10939 | " discolor (elegans), violettrosa | — 50 | 10 | 11068 | * " " alba , weiss | — 30 | 10 |
| 10942 | " grandiflora , grossblumig, rosa | 1 — | 15 | 11071 | * " " fl. pleno (Benary), liefert ca. 50% zierlicher, blaugefüllter Blumen | — — | 30 |
| 10945 | * " speciosa (Lindleyana), purpurviolett | — 20 | 10 | | 5 Grm. M. 2. — | — — | 30 |
| 10948 | * " " alba , weiss | — 20 | 10 | 11074 | * " " lilacina , lila | — 30 | 10 |
| 10951 | *† " umbellata , leuchtend roth; reizendes, niedriges Pflänzchen für Töpfe und feine Einfassungen | 2 — | 25 | 11077 | * " " flore pleno , neu | 3 50 | 30 |
| 10954 | m Calceolaria pinnata , gefiederte Pantoffelblume, hellgelb, hübsch | 2 80 | 25 | 11080 | * " " grandiflora , blau, grossblumig | — 30 | 10 |
| 10957 | m " scabiosaefolia (californica), gelb | — 60 | 10 | 11083 | * " " alba , weiss | — 30 | 10 |
| 10960 | Calendula hybrida , Ringelblume, weiss | — 20 | 10 | 11086 | * " " procumbens , blau | 1 20 | 20 |
| 10963 | " officinalis fl. pl. Le Proust, grosse, dichtgefüllte, orangegelbe Blumen | — 30 | 10 | 11089 | * " " alba , weiss | 1 20 | 20 |
| 10966 | " " fl. pl. Meteor, mit schönen dichtgefüllten, hellorangerrothen, gestreiften Blumen; sehr reichblühend, prachtvoll für Gruppen | — 30 | 10 | 11092 | * " " lilacina , lila | 1 20 | 20 |
| 10969 | " " fl. pl. Prinz von Oranien (Benary), prächtige neue Ringelblume mit leuchtend dunkelorange Blumen. Für effectvolle, lange blühende Gruppen besonders schön | 1 40 | 20 | 11095 | * " " in prachtvoller Mischung | — 90 | 15 |
| 10972 | " " ranunculoides fl. pl., gelb, sehr schön | — 20 | 10 | | Die Pflanzen der schönen Race C. sp. procumbens müssen, um sich vollkommen auszubilden, wenigstens 30 Ctm. von einander entfernt stehen. | | |
| 10975 | " " sulphurea fl. pl., schwefelgelb | — 20 | 10 | 11098 | * " stricta (littoralis), zierlich, hellblau | 2 — | 20 |
| 10978 | " " regalis fl. pl., gelb | — 20 | 10 | 11101 | m Cannabis gigantea , echter Riesenhanf aus China, schön, 3—4 Meter hoch | — 30 | 10 |
| 10981 | " pluvialis , weiss, regenzeigend | — 30 | 10 | | Kilo M. 5. — | — 30 | 10 |
| 10983 | " " sulphurea | — 60 | 10 | 11103 | † Capsicum annuum Golden Dawn, neu; prächtige Varietät mit grossen, leuchtend goldgelben Früchten; sehr decorativ | 1 20 | 20 |
| 10984 | " Pongei fl. pl., weissgefüllt | — 90 | 15 | | " Little Gem , reizend zur Topfcultur, mit zahlreichen, kleinen, scharlachrothen Früchten; vorzügliche Marktpflanze | — — | 40 |
| 10987 | " sicula , einfach, gelb | — 80 | 15 | | 2 Grm. M. 2. 50. | — — | 40 |
| 10990 | " mehrere Sorten gemischt | — 20 | 10 | 11107 | † " " Prince of Wales , citronengelbe Früchte, sehr zierlich | — 90 | 15 |
| 10993 | Callichroa platyglossa , Schönstrahl, gelb | — 60 | 10 | 11110 | † " " Princess of Wales , Früchte leuchtend wachsgelb, schön | 1 — | 15 |
| 10996 | m Calliopsis (Coreopsis) Atkinsoni , grossblumig, gelb mit braun | — 30 | 10 | 11113 | † " " Tom Thumb , mit vielen kleinen, aufrechtstehenden, hell-scharlachrothen Früchten; bildet sehr hübsche Büsche, gute Marktpflanze | — — | 40 |
| 10999 | m " bicolor (tinctoria), Schöngesicht, gelb mit purpurbraun, äusserst reichblühend | — 30 | 10 | | 2 Grm. M. 2. 50. | — — | 40 |
| 11002 | m " " nigra speciosa , sehr dunkel | — 30 | 10 | 11114 | † " " nanum fulgens , hübsche scharlachrothe Früchte | 2 80 | 25 |
| 11005 | m " " marmorata , gelb mit rothbraun | — 30 | 10 | | Andere Sorten, siehe Pfeffer Nr. 1740 etc. | — 30 | 10 |
| 11008 | m* " " nana , Zwerg-, gelb mit braun | — 30 | 10 | 11116 | m§ Cardiospermum Halicacabum | — 20 | 10 |
| 11011 | m* " " marmorata , gelb mit rothbraun | — 30 | 10 | 11119 | Carduus Marianus , hübsche Blattpflanze | — 20 | 10 |
| 11014 | m* " " purpurea , schön | — 30 | 10 | 11122 | Carthamus tinctorius , Saflor, gelb | — 20 | 10 |
| 11015 | m " hybrida fl. pleno, neu | — — | 50 | | Kilo M. 2. 80. | — 20 | 10 |
| | 40 Korn | — — | 50 | 11125 | † Castilleja indivisa , reizende Annuelle, wird nur 30 Centim. hoch und bringt prächtige, rosenrothe Blumen, die in scharlachrothe Bracteen eingehüllt sind | — — | 30 |
| 11017 | m " cardaminifolia hybrida , schön | — 30 | 10 | | 1000 Korn M. 2. 80., 100 K. | — — | 30 |
| 11020 | m " " atrosanguinea , blutroth, schön | — 30 | 10 | | Celosia cristata nana . | | |
| 11023 | m " " nana compacta atrosanguinea , dunkelblutroth, sehr schön | — 50 | 10 | | Niedriger Hahnenkamm. | | |
| 11026 | m " " nana compacta bicolor , sehr schön | — 50 | 10 | | Von gut geformten Kämmen geernteter Samen. | | |
| 11029 | m " coronata , gelb, leuchtend, schön | — 50 | 10 | 11134 | † nana , niedrige gemischt, I. Qualität, extra | 4 — | 30 |
| 11032 | m " Drummondii (basalis), grossblumig | — 50 | 10 | | " gemischt, II. Qual. | 1 20 | 20 |
| | | | | 11140 | † " atropurpurea , sehr schön | — — | 40 |
| | | | | 11143 | † " aurea , goldgelb | — — | 40 |

| No. | | 20 | | Pri- se. |
|--|---|------|-----|-------------|
| | | Grm. | Pr. | |
| 11146 | † <i>nana</i> <i>chamois</i> | — | — | 40 |
| 11149 | † " <i>cupreata</i> , kupferfarben | — | — | 40 |
| 11152 | † " <i>kupferchamois</i> (Benary) | — | — | 40 |
| 11155 | † " <i>purpurea</i> , purpurroth | — | — | 40 |
| 11158 | † " <i>rosea</i> , rosenroth | — | — | 40 |
| 11161 | † " <i>sanguinea</i> , blutroth | — | — | 40 |
| 11164 | † " <i>sulphurea</i> , schwefelgelb | — | — | 40 |
| 11167 | † " <i>violacea</i> , violet | — | — | 40 |
| 11170 | † " <i>Empress</i> (maxima), m. sehr grossen, leuchtend purpurrothen Kämme und dunklem Laube 2 Grm. M. 2. —. | — | — | 40 |
| 11173 | † " <i>Glasgow Prize</i> (Präsident Thiers, Tom Thumb), sehr niedrige, stark und dunkel belaubte Sorte mit schön- en, kupfercarmoisin gefärbten Kämmen; distinct und constant 5 Grm. M. 2. 50. | — | — | 40 |
| 11176 | † <i>Celosia cristata variegata</i> , mit bunten Kämmen | 1 | — | 15 |
| 11179 | † " <i>Huttoni</i> , <i>Iresine Lindenii</i> ähnlich, decorativ, sehr schön | 2 | 80 | 25 |
| 11182 | † " <i>japonica</i> , distincte, schöne Species | — | 90 | 15 |
| 11185 | † " <i>pyramidalis</i> , carmoisin } federbusch- | — | 50 | 10 |
| 11188 | † " <i>alba</i> , weiss } artig | — | 80 | 15 |
| 11191 | † " <i>aurea</i> , gelb } | — | 50 | 10 |
| 11197 | † " <i>obige</i> Sorten gemischt. | — | 40 | 10 |
| 11198 | † " <i>plumosa</i> (nana), carmoisin, reizend | — | — | 30 |
| 11200 | † " <i>aurea</i> | — | — | 30 |
| 11212 | † " <i>gemischt</i> | — | — | 30 |
| 11215 | m <i>Centaurea americana</i> , lila, grossblumig | 2 | — | 25 |
| 11218 | " <i>Crupina</i> , mit interessanten Samen. | — | 50 | 10 |
| 11221 | " <i>Cyanus</i> var., Kornblumen, gemischt Kilo M. 6. —. | — | 30 | 10 |
| 11224 | " <i>weiss</i> . 11227 schwarzblau. 11230 lila. 11233 rosa. 11236 ziegelroth. 11239 hellblau, jede | — | 30 | 10 |
| 11242 | " <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau, prüchtig Kilo M. 8. —. | — | 30 | 10 |
| 11245 | " <i>depressa</i> , niedrig, blau | — | 20 | 10 |
| 11248 | " <i>rosea</i> , rosenroth | — | 20 | 10 |
| 11251 | " <i>moschata alba</i> , weiss, duftend | — | 50 | 10 |
| 11254 | " <i>atropurpurea</i> , purpur | — | 50 | 10 |
| 11257 | " <i>coerulea</i> , blau | — | 50 | 10 |
| 11260 | " <i>suaveolens</i> , wohlriechend, gelb | — | 80 | 15 |
| 11263 | m <i>Centauridium Drummondii</i> , gelb. | — | — | 15 |
| 11266 | <i>Centranthus macrosiphon</i> , Spornblume, roth, dankbar blühend | — | 30 | 10 |
| 11269 | " <i>bicolor</i> , rosa mit weiss | — | 30 | 10 |
| 11272 | " <i>albus</i> , weiss | — | 30 | 10 |
| 11275 | " <i>carneus</i> , fleischfarben | — | 30 | 10 |
| 11278 | " <i>nanus</i> , roth, zu Einfassungen. | — | 30 | 10 |
| 11281 | " <i>albus</i> , weiss | — | 30 | 10 |
| 11284 | " <i>carneus</i> , fleischfarben | — | 30 | 10 |
| 11286 | " <i>gemischt</i> | — | 30 | 10 |
| 11287 | <i>Cerinth aspera</i> , Wachsblume | — | 30 | 10 |
| 11290 | " <i>auriculata</i> , gelb } gut als | — | 30 | 10 |
| 11293 | " <i>gymnandra</i> , gelb mit braun } Bienen- | — | 30 | 10 |
| 11296 | " <i>major</i> , gelb mit weiss } Futter | — | 30 | 10 |
| 11299 | " <i>retorta</i> , weissgescheckt | — | 30 | 10 |
| 11302 | *† <i>Chaenostoma fastigiatum</i> , roth, schön .. | — | 80 | 15 |
| 11305 | *† " <i>fl. albo</i> , weiss | — | 60 | 10 |
| 11308 | *† " <i>polyanthum</i> , lila, sehr zierlich | — | 80 | 15 |
| ☛ <i>Cheiranthus annuus fl. pl., etc.</i> , Levkoyen, siehe Nr. 7801 etc. | | | | |
| ☛ " <i>Cheiri</i> , Lack, " 8901 " | | | | |
| 11311 | * <i>Cheiranthus maritimus</i> , Meer-Levkoye, roth, wohlriechend. Kilo M. 4. —. | — | 20 | 10 |
| 11314 | " <i>maritimus albus</i> , weiss " 4. —. | — | 20 | 10 |
| 11317 | " <i>compactus</i> , roth | — | 30 | 10 |
| 11320 | " <i>albus</i> , weiss | — | 30 | 10 |
| 11323 | " <i>Crimson King</i> , leuchtend car- moisin, sehr hübsch | — | 30 | 10 |
| 11326 | " <i>Fairy Queen</i> , carmoisin, schön | — | 80 | 15 |
| 11329 | " <i>luteus</i> , gelb | — | 30 | 10 |
| 11332 | " <i>marmoratus</i> , marmorirt. | — | 60 | 10 |
| 11334 | " <i>gemischt</i> | — | 20 | 10 |

| No. | | 20 | | Pri- se. |
|---|--|------|-----|-------------|
| | | Grm. | Pr. | |
| 11335 | m <i>Chenopodium Atriplicis</i> , für Gruppen .. | — | 50 | 10 |
| 11338 | † <i>Chlora grandiflora</i> , leuchtend hellgelb .. | 3 | — | 25 |
| 11341 | m <i>Chrysanthemum carinatum</i> (tricolor) <i>album</i> , weiss | — | 40 | 10 |
| 11344 | m " <i>atrococcineum</i> , scharlach | — | 40 | 10 |
| 11347 | m " <i>Burridgeanum</i> , weiss mit rosa | — | 40 | 10 |
| 11350 | m " <i>Dunnetti album fl. pl.</i> , weissgefüllt | 2 | — | 25 |
| 11353 | m " <i>aureum fl. pleno</i> (gol- den double), schön. | 1 | 50 | 20 |
| (Die 2 letzten Sorten variiren.) | | | | |
| 11355 | m " <i>Eclipse</i> , neu, Original-Portion | — | — | 115 |
| 11356 | m " <i>hybridum fl. pleno</i> (variirt) | 2 | — | 25 |
| 11359 | m " <i>luteum</i> , gelb | — | 40 | 10 |
| 11362 | m " <i>purpureum</i> , purpurviolett | — | 40 | 10 |
| 11365 | m " <i>venustum</i> , rosa | — | 40 | 10 |
| 11367 | m " schön gemischt. | — | 40 | 10 |
| 11368 | m <i>coronarium fl. pleno</i> , gelb, schön .. | — | 20 | 10 |
| 11371 | m " <i>albo pl.</i> , weiss " .. | — | 20 | 10 |
| 11372 | m " <i>sulphureum fl. pl.</i> (Benary) Neuheit 1000 Korn M. 3. —. | — | — | 40 |
| 100 " " —. 40. | | | | |
| 11374 | m " <i>inodorum flore pleno</i> , liefert einen grossen Procentsatz weisser, dicht gefüllter Blumen; für Bouquets .. | 2 | 40 | 25 |
| 11377 | m* <i>multicaule</i> gelb, schön | — | 50 | 10 |
| 11380 | <i>Clarkia elegans alba</i> , weiss | — | 30 | 10 |
| 11383 | " <i>fl. pleno</i> , weiss gefüllt | — | 30 | 10 |
| 11386 | " <i>carminea plenissima</i> | — | 50 | 10 |
| 11389 | " <i>rosea</i> , rosenroth | — | 30 | 10 |
| 11392 | " <i>fl. pleno</i> , gefüllt | — | 30 | 10 |
| 11395 | " <i>violacea</i> , violet | — | 30 | 10 |
| 11398 | " <i>fl. pleno</i> , gefüllt | — | 30 | 10 |
| 11401 | " <i>Purple King</i> } extra gefüllte, | — | 30 | 10 |
| 11404 | " <i>Salmon Queen</i> } prachtvoll | — | 30 | 10 |
| 11406 | " <i>schön gemischt</i> | — | 30 | 10 |
| 11407 | " <i>pulchella</i> , roth, schön | — | 30 | 10 |
| 11410 | " <i>alba</i> , weiss | — | 30 | 10 |
| 11413 | " <i>Tom Thumb</i> , Zwerg. | — | 30 | 10 |
| 11418 | " <i>fimbriata alba</i> , gefranst, reizend .. | — | 50 | 10 |
| 11419 | " <i>flore pleno</i> , gefüllt, roth. | — | 50 | 10 |
| 11422 | " <i>marginata</i> , weiss gerandet .. | — | 30 | 10 |
| 11425 | " <i>flore pleno</i> , sehr schön | — | 80 | 15 |
| 11428 | " <i>integripetala</i> , roth | — | 30 | 10 |
| 11431 | " <i>alba</i> , weiss | — | 30 | 10 |
| 11434 | " <i>fl. pleno</i> | — | 60 | 10 |
| 11437 | " <i>flore pleno</i> , roth gefüllt .. | — | 50 | 10 |
| 11440 | " <i>limbata</i> , gerändert | — | 50 | 10 |
| 11443 | " <i>marginata</i> , weisser Rand .. | — | 60 | 10 |
| 11444 | " <i>nana</i> , neu | — | 50 | 10 |
| 11445 | " <i>pulcherrima</i> | — | 50 | 10 |
| 11446 | " <i>Tom Thumb</i> | — | 50 | 10 |
| 11449 | " <i>pulcherrima</i> , dunkelcarmin. | — | 30 | 10 |
| 11452 | " <i>Tom Thumb</i> , Zwerg., roth. | — | 30 | 10 |
| 11454 | " <i>sehr schön gemischt</i> | — | 30 | 10 |
| 11455 | † <i>Cleome sesquiorgyalis</i> , decorativ. | 1 | 40 | 20 |
| 11458 | † <i>speciosa</i> , purpurroth, schön. | — | 80 | 15 |
| <i>Clanthus Dampieri</i> , siehe Nr. 19236. | | | | |
| 11461 | *† <i>Clintonia elegans</i> , blau, schön | 2 | — | 25 |
| 11464 | *† " <i>pulchella</i> , blau mit weiss, reizend für Töpfe | 3 | 50 | 30 |
| 11467 | *† " <i>alba</i> , weiss | 3 | 50 | 30 |
| 11470 | *† " <i>atrocinerea</i> , dunkelaschgrau .. | 3 | — | 30 |
| 11473 | *† " <i>atropurpurea</i> , dunkel | 3 | 50 | 30 |
| 11476 | † <i>Cobaea scandens</i> , prächtige Schling- pflanze, für Mauern, Lauben etc. | 2 | 80 | 30 |
| 11479 | † <i>fl. albo</i> , weissblühend | 6 | — | 40 |
| 11482 | † <i>Coccinea indica</i> (Cuc.), mit carmoisin- rothen Früchten. | 2 | 80 | 30 |
| 11485 | * <i>Collinsia bartsiaefolia</i> , lila | — | 30 | 10 |
| 11488 | " <i>bicolor</i> , lila mit weiss, schön für Einfassungen. Kilo M. 2. 80. | — | 20 | 10 |
| 11491 | " <i>alba</i> , weiss | — | 20 | 10 |
| 11494 | " <i>carnea</i> , fleischfarben. | — | 20 | 10 |
| 11497 | " <i>candidissima</i> , schneeweiss .. | — | 20 | 10 |
| 11503 | " <i>grandiflora</i> , weiss | — | 30 | 10 |
| 11506 | " <i>multicolor</i> , blau, violett und lila .. | — | 20 | 10 |
| 11509 | " <i>marmorata</i> , weiss mit bilarosa .. | — | 20 | 10 |


| No. | | 20 | Pri- |
|--|--|--------|------|
| | | Grm. | se. |
| | | M. Pf. | Pf. |
| 11512 | * <i>Collinsia verna</i> , himmelblau mit weiss; blüht bei Herbstsaussaat früh und dankbar | — 50 | 10 |
| 11515 | * " <i>violacea</i> , violet, sehr hübsch | — 50 | 10 |
| 11517 | * " schön gemischt | — 20 | 10 |
| 11518 | * <i>Collomia coccinea</i> , scharlachroth | — 20 | 10 |
| 11521 | * " <i>grandiflora</i> , grossblumig, dunkelgelb | — 20 | 10 |
| 11524 | † <i>Commelina coelestis</i> , himmelblau | — 60 | 15 |
| 11527 | † " <i>alba</i> , weiss, schön | — 60 | 15 |
| 11530 | † " <i>variegata</i> , weiss und blau | — 50 | 10 |
| 11533 | †§ <i>Convolvulus aureus superbus</i> , schön | — 40 | |
| 11536 | * " <i>Cupanianus</i> , blau, dunkel gefleckt | — 30 | 10 |
| 11539 | * " <i>tricolor</i> , niedrige Winde, blau, weiss u. schwefelgelb Kilo M. 1. 80. | — 20 | 10 |
| 11542 | * " <i>albus</i> , weiss | — 20 | 10 |
| 11545 | * " " <i>fl. pleno</i> , gefüllt (variirt) | — 30 | 10 |
| 11548 | * " <i>azureus</i> , schön | — 20 | 10 |
| 11551 | * " <i>flore pleno</i> , gefüllt (variirt) | — 30 | 10 |
| 11554 | * " <i>kermesinus violaceus</i> , neu, prachtvoll gezeichnet, violet carmoisinrothe, leuchtende Blumen | — 20 | 10 |
| 11557 | * " <i>lilacinus</i> , lila | — 20 | 10 |
| 11560 | * " <i>monstrosus</i> , tief dunkelblau | — 20 | 10 |
| 11563 | * " <i>roseus</i> , neue, sehr hübsche Farbe | — 60 | 15 |
| 11566 | * " <i>splendens</i> , braunviolet | — 20 | 10 |
| 11569 | * " <i>subcoeruleus</i> , blauschwarz | — 20 | 10 |
| 11572 | * " <i>variegatus</i> , gestreift | — 20 | 10 |
| 11575 | * " <i>Mischung</i> , ... Kilo M. 1. 50. | — 20 | 10 |
| 11578 | * " <i>unicaulis</i> , dunkelblau, grossbl. | — 20 | 10 |
| <i>Coreopsis</i> , siehe <i>Calliopsis</i> . | | | |
| 11581 | m <i>Cosmanthus fimbriatus</i> , lila | — 80 | 15 |
| 11584 | m <i>Cosmea bipinnata</i> , lilalroth | — 80 | 15 |
| 11587 | m " <i>purpurea</i> , grossblumig | — 80 | 15 |
| 11590 | m <i>Cosmidium Burridgeanum</i> , sammtigbraun | — 30 | 10 |
| 11593 | m " <i>Engelmanni</i> , gelb, reichblühend | — 60 | 10 |
| 11596 | <i>Crepis alba</i> , weisser Pippau | — 30 | 10 |
| 11599 | " <i>barbata</i> , gelb | — 30 | 10 |
| 11602 | " " <i>nana compacta</i> , neu; circa 45 Ctm. hoch, hübsch | 1 — | 15 |
| 11605 | " <i>Drummondi</i> , gelb mit braun | — 30 | 10 |
| 11608 | " <i>rubra</i> , roth | — 30 | 10 |
| 11610 | " gemischt | — 20 | 10 |
| 11611 | †§ <i>Cucumis (Cuc.) anguinus (flexuosus)</i> , Schlangengrucht, interessant | — 60 | 15 |
| 11614 | †§ " <i>Aradae</i> , grüne, gelbgestreifte Früchte | — 90 | 20 |
| 11617 | †§ " <i>dipsaceus</i> , Weberkarden-Kürbis | — 90 | 20 |
| 11620 | †§ " <i>erinaceus</i> , Igel-Kürbis | — 70 | 15 |
| 11623 | †§ " <i>Grossularia</i> , Stachelbeer-Kürbis | 1 — | 15 |
| 11626 | †§ " <i>odoratissimus</i> (Dudaim), wohlriechend, orangegelbe Früchte | — 90 | 20 |
| 11629 | †§ " <i>spec. von Zanzibar</i> 100 Korn | — 15 | |
| 11632 | †§ <i>Cucurbita argyrosperma</i> , essbare, grosse, weisse, silbergerandete Samen | 1 — | 20 |
| 11635 | †§ " <i>Lagenaria enormis</i> , Früchte sehr lang | — 60 | 15 |
| 11638 | †§ " <i>leucantha depressa</i> , platrunde Früchte | — 90 | 20 |
| 11641 | †§ " <i>longissima</i> , 1 Meter lange " | — 70 | 15 |
| 11647 | † <i>Cuphea Galeottiana</i> , blau | — 40 | |
| 11650 | m <i>miniata</i> , mennigerroth | — 90 | 15 |
| 11653 | † " <i>platycentra</i> , scharlach, schön, auch für Topfcultur 5 Grm. M. 2. 50. | — 40 | |
| 11656 | m " <i>purpurea</i> , in purpurnen Farben... | — 60 | 10 |
| 11659 | † " <i>Roetzli</i> , roth, für Topfcultur 1000 Korn M. 1. 30., 200 Korn | — 30 | |
| 11662 | † " <i>grandiflora superba</i> , grossblumig 1000 K. M. 2. 70., 100 K. | — 30 | |
| 11665 | m " <i>silanoides</i> , schwarzbraun | 1 50 | 20 |
| 11668 | † " <i>strigulosa</i> , orangeroth, reizend für Töpfe und frische Bouquets | 4 50 | 40 |
| 11671 | m " <i>Zimapani</i> , violetteroth, grossblumig | — 60 | 10 |
| 11674 | †§ <i>Cyclanthera explosans</i> , Springgurke | 1 60 | 20 |
| 11677 | †§ " <i>pedata</i> , Scheibengurke, essbar | — 60 | 15 |
| 11680 | * <i>Cynoglossum linifolium</i> , weisses Sommer-Vergissmeinnicht Kilo M. 3. | — 20 | 10 |
| 11683 | m " <i>coelestinum</i> , himmelblau " " 5. | — 20 | 10 |
| <i>Dahlia</i> , siehe Nr. 16288 etc. | | | |

| No. | | 20 | Pri- |
|--|--|--------|------|
| | | Grm. | se. |
| | | M. Pf. | Pf. |
| 11686 | † <i>Datura atrovioleacea plenissima</i> | 1 20 | 20 |
| 11689 | † " <i>ceratocaula</i> , weiss | — 70 | 15 |
| 11692 | † " <i>fastuosa alba fl. pl.</i> , weissgefüllt | — 50 | 10 |
| 11695 | † " " <i>violacea</i> " " <i>blaugefüllt</i> | — 50 | 10 |
| 11698 | † " <i>Huberiana fl. pl. varietates</i> , in schönen, gefülltblühenden Varietäten | — 60 | 10 |
| 11701 | † " <i>humilis flava fl. pl. (chlorantha fl. pl.)</i> , gelb | — 60 | 10 |
| 11704 | † " " <i>alba fl. pl.</i> , weiss | — 60 | 10 |
| 11707 | † " <i>Wrightii</i> (meteloides), weiss und lila | — 30 | 10 |
| 11710 | † " <i>Metel</i> , weiss, metallglänzend | — 30 | 10 |
| 11713 | <i>Delphinium cardiopetalum</i> , blau, reichblühend | — 30 | 10 |
| " <i>Rittersporn</i> , sämtliche einjährige Sorten, siehe Nr. 9071 etc. | | | |
| 11716 | m* <i>Dianthus chinensis fl. pl.</i> , Chinesernelke, in vielen dichtgefüllten Sorten, prachtvoll | — 60 | 15 |
| 11719 | m* " <i>chinensis albus fl. pl.</i> , weiss | — 70 | 15 |
| 11722 | m* " <i>nanus roseus splendens fl. pl.</i> (Benary), leuchtend rosa, schön | 2 — | 25 |
| 11725 | m* " <i>imperialis fl. pleno</i> , KaiserNelke, prächig gefüllte Varietäten | — 60 | 15 |
| 11728 | m* " <i>albus fl. pl.</i> , weiss gefüllt | — — | 20 |
| 11731 | m* " " <i>striatus fl. pl.</i> , rothgestreift, sehr schön | — 50 | 10 |
| 11734 | m* " <i>atrosanguineus fl. pl.</i> , blutroth, prächig | — 80 | 15 |
| 11737 | m* " <i>plenissimus pictus</i> , variirt | — 50 | 10 |
| 11740 | m* " <i>rubro-striatus fl. pleno</i> , roth mit weiss gestreift | — 60 | 10 |
| 11742 | m* " " alle Sorten gemischt | — 50 | 10 |
| Chinesische Zwerg- oder Miniatur-Nelken, zu niedrigen Gruppen und Einfassungen. | | | |
| 11743 | m* <i>Dianthus nanus albus fl. pl.</i> , weiss | — 80 | 15 |
| 11746 | m* " <i>cupreus fl. pleno</i> , kupferroth | — 90 | 15 |
| 11749 | m* " <i>roseus</i> " <i>rosenroth</i> | — 70 | 15 |
| 11752 | m* " <i>atrosanguineus fl. pleno</i> , leuchtend blutroth | — 80 | 15 |
| 11755 | m* " <i>pumilus</i> , mehrere Farben gemischt | — 50 | 10 |
| 11758 | m* " <i>striatus fl. pl.</i> (Benary), schön | 1 20 | 20 |
| Heddewigs-Nelken und deren Varietäten, sehr grossblumig. | | | |
| 11761 | m* <i>Dianthus Heddewigi</i> , echt, in prachtvollen Varietäten gemischt. Die Blüten dieser einfachen Heddewigs-Nelken sind edel geformt und von überraschender Farbenpracht. Kein anderes Sommergewächs ist ihnen in dieser Hinsicht zur Seite zu stellen | 1 60 | 25 |
| 11764 | m* " <i>Heddewigi diadematus fl. pl.</i> , in prachtvollen Farben dichtgefüllt; echt, ganz extra | 4 — | 40 |
| 11767 | m* " <i>Crimson Belle</i> , einfach dunkelroth, reizend | 1 80 | 25 |
| 11770 | m* " <i>Eastern Queen</i> , rosa, hübsch | 1 80 | 25 |
| 11773 | m* " <i>hybridus fl. pleno</i> (Benary), prächige, dicht gefüllte Varietäten, sehr grossblumig, reich und dankbar blühend, vorzüglich für Bouquets, extra | 1 60 | 25 |
| 11776 | m* " <i>hybridus albus fl. pl.</i> , weiss | 1 20 | 20 |
| 11779 | m* " <i>atropurpureus fl. pl.</i> , dunkelpurpurroth, extra | 1 20 | 20 |
| 11782 | m " <i>laciniatus</i> , grossblumige einfache, gefranste, in vielen Farben, extra | — 90 | 15 |
| 11785 | m " " <i>fl. pleno</i> , sehr grossblumig und dicht gefüllt, prachtvoll Färbungen | 3 — | 30 |
| 11788 | m " " <i>atropurpureus fl. pl.</i> , neu | 1 40 | 20 |
| 11791 | m " " <i>atroviolaceus fl. pleno</i> , neu, schön | 1 40 | 20 |
| 11794 | m " " <i>striatus fl. pl.</i> (Benary), sehr grossblumig, dichtgefüllte, schön gestreifte Varietäten, in herrlichen Farben | 3 60 | 30 |

| No. | | 20 | | Pri-se. |
|-------|---|--------|-----|---------|
| | | Grm. | Pr. | |
| | | M. Pf. | Pf. | |
| 11797 | m * <i>Dianthus Heddewigi nanus albus</i> fl. pleno, schön | 1 40 | 20 | |
| 11800 | m * " " <i>cupreo-coccineus</i> fl. pl., neu, kupferscharlach, hübsch . . . | 1 40 | 20 | |
| | Die Kultur der verschiedenen Chineser, Kaiser- und Heddewigs-Nelken bildet eine grosse Specialität des Etablissemments. Für den Blumenfreund dürfte es kaum dankbarere Sommergewächse geben als diese Varietäten, deren Kultur mit so wenig Mühe verbunden ist. | | | |
| 11815 | †§ <i>Dolichos</i> , Lablab, rothe Lablab-Fasel | — 20 | 10 | |
| 11818 | †§ " " fl. albo, weiss | — 30 | 10 | |
| 11821 | †§ " <i>luteus</i> , gelb | — 20 | 10 | |
| 11824 | †§ " <i>giganteus</i> , aus Texas, violetteroth . . . | — 50 | 15 | |
| 11827 | <i>Dracocephalum moldavicum</i> , blauer Drachenkopf Kilo M. 2. 80. | — 20 | 10 | |
| 11830 | " <i>moldavicum</i> fl. albo K. 2. 80. | — 20 | 10 | |
| | Nr. 11827 und 11830 geben gutes Bienenfutter. <i>Eccremocarpos</i> , siehe Nr. 10933. | | | |
| 11833 | m <i>Echium creticum</i> , scharlach, sehr schön für Gruppen | — 70 | 15 | |
| 11836 | m <i>Elichrysum bracteatum album</i> , weiss | — 50 | 10 | |
| 11839 | m " " <i>luteum</i> , einfach gelb | — 50 | 10 | |
| 11842 | m " " <i>nanum atrococcineum</i> | — 50 | 10 | |
| 11845 | m " " <i>atrosanguineum</i> | — 60 | 15 | |
| 11848 | m " <i>monstrosum album</i> fl. pl., weiss | 1 — | 15 | |
| 11851 | m " " <i>Borussorum Rex</i> , weiss | 1 — | 15 | |
| 11854 | m " " <i>ferrugineum</i> fl. pl., schön | 1 — | 15 | |
| 11857 | m " " <i>fuscatum</i> " " rostfarben | 1 — | 10 | |
| 11860 | m " " <i>luteum</i> fl. pl., gelb, leuchtend | 1 — | 15 | |
| 11863 | m " " <i>purpureum</i> fl. pl., roth, extra | 1 — | 15 | |
| 11866 | m " " <i>roseum</i> fl. pl., rosenroth | 1 — | 15 | |
| 11869 | m " " <i>salmonum</i> fl. pl., lachsroth | 1 — | 15 | |
| 11872 | m " " fl. pleno, gefüllte Strohblumen, Prachtmischung | — 80 | 15 | |
| 11875 | m " " <i>nanum album</i> fl. pl., weiss | 1 40 | 20 | |
| 11878 | m " " <i>atrococcineum</i> fl. pl. | 1 40 | 20 | |
| 11881 | m " " <i>atrosanguineum</i> " " | 1 40 | 20 | |
| 11884 | m " " <i>ferrugineum</i> " " | 1 40 | 20 | |
| 11887 | m " " <i>luteum</i> " " | 1 40 | 20 | |
| 11890 | m " " <i>purpureum</i> " " | 1 40 | 20 | |
| 11893 | m " " <i>roseum</i> " " | 1 40 | 20 | |
| 11896 | m " " fl. pleno, niedrige gefüllte, extra gemischt | 1 — | 15 | |
| 11899 | m " <i>minimum album</i> fl. pleno, weiss | 1 50 | 20 | |
| 11902 | m " " <i>ferrugineum</i> fl. pl., eisenfarbig | 1 50 | 20 | |
| 11905 | m " " <i>luteum</i> fl. pleno, gelb | 1 50 | 20 | |
| 11908 | m " " <i>roseum</i> " " rosenroth | 1 50 | 20 | |
| 11911 | m " " fl. pleno, kleinblumige, schön gemischt | 1 20 | 20 | |
| 11914 | † " <i>apiculatum</i> , gelb | 3 — | 30 | |
| 11917 | † " <i>brachyrhynchum</i> (Waitzia), leuchtend gelb, für trockene Bouquets | — 70 | 15 | |
| 11920 | † " <i>elegans</i> (Morna), gelb, zierlich | — 90 | 15 | |
| 11923 | m <i>Elsholzia cristata</i> , lila, wohlriechend | — 50 | 10 | |
| 11926 | m <i>Emilia</i> (Cacalia) <i>flammea</i> , roth | — 80 | 15 | |
| 11929 | m " <i>sonchifolia</i> fl. luteo, gelb | — 40 | 10 | |
| 11932 | †§ <i>Eopepon</i> (Cuc.) <i>aurantiacus</i> 5 Korn | — — | 20 | |
| 11935 | †§ " <i>pyriferus</i> , birnfrüchtig 10 | — — | 20 | |
| 11938 | †§ " <i>vitifolius</i> , mit weissen Blumen und orangerothen Früchten 5 Korn | — — | 20 | |
| 11941 | <i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel; der Samen wird als Wetterzeiger benutzt | — 30 | 10 | |
| 11944 | m <i>Eryngium Leavenworthi</i> (coronatum), glänzend stahlblaue Blumen, schön | — — | 40 | |
| 11947 | <i>Erysimum arkansanum</i> , strohgelb, sehr schön | — 30 | 10 | |
| 11950 | " <i>Perofskianum</i> , orange | — 30 | 10 | |
| 11953 | † <i>Erythraea Mühlenbergi</i> , schöne <i>Gentiane</i> , rosa, ähnlich <i>Sabbatia campestris</i> 300 K. | — — | 25 | |
| 11956 | * <i>Eschscholtzia californica</i> , gelb, reichblühend | — 30 | 10 | |
| 11959 | " " <i>alba</i> , weiss | — 30 | 10 | |
| 11962 | " " <i>albo-rosea</i> , hübsch | — 40 | 10 | |
| 11965 | " " <i>aurantiaca</i> , dunkelorange | — 30 | 10 | |
| 11968 | " " <i>carminea</i> (<i>grandiflora rosea</i>), intensiv carminroth, reizend | 2 — | 25 | |
| 11970 | " " <i>rosea</i> fl. pleno, neu. 150 K. | — — | 50 | |
| No. | | 20 | | Pri-se. |
| | | Grm. | Pr. | |
| | | M. Pf. | Pf. | |
| 11971 | * <i>Eschscholtzia crocea</i> , safrangelb | — 30 | 10 | |
| 11974 | * " <i>crocea alba</i> fl. pleno (Benary), entwickelt einen lang andauernden Flor weissgefüllter Blumen | 2 — | 25 | |
| 11977 | * " " fl. pleno, sehr schön, bringt einen grossen Procentsatz orangegelb gefüllter Blumen | 1 40 | 20 | |
| 11980 | * " " <i>striata</i> , gestreift | — 50 | 10 | |
| 11983 | * " <i>Mandarin</i> , aussen tieforange, sehr schön | 1 20 | 20 | |
| 11986 | * " <i>tenuifolia</i> , blassgelb, zierlich | — 50 | 10 | |
| 11988 | m * <i>Eucharidium Breweri</i> , neu 80 Korn | — — | 50 | |
| 11989 | * " <i>grandiflorum</i> , dunkelroth | — 50 | 10 | |
| 11992 | * " " <i>album</i> , weiss | — 70 | 15 | |
| 11995 | * " " <i>roseum</i> , rosenroth | — 50 | 10 | |
| 11998 | † <i>Eucnide bartonioides</i> , Schönnessel, grosse leuchtend gelbe Blumen | 4 — | 30 | |
| 12001 | m <i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss, für Bouquets | — 50 | 10 | |
| 12004 | † <i>Euphorbia variegata</i> , bunte Wolfsmilch, effectvoll; Blätter weiss gezeichnet | — 50 | 10 | |
| 12007 | * <i>Eutoca multiflora</i> , blau, reichblühend | — 50 | 10 | |
| 12010 | * " <i>viscida</i> , dunkelblau | — 30 | 10 | |
| 12013 | * " " <i>albo-striata</i> , weisslich | — 50 | 10 | |
| 12016 | * " <i>Wrangeliana</i> , blassblau | — 30 | 10 | |
| 12019 | m * <i>Exacum affine</i> , Neuheit, lila | — — | 40 | |
| 12022 | <i>Fedia algerica</i> , algerischer Baldrian | — — | 15 | |
| 12025 | † <i>Fenzlia dianthiflora</i> , rosafila, lange und reich blühend, sehr zierlich | 7 — | 30 | |
| 12028 | † " <i>dianthiflora alba</i> , weiss, hübsch | 7 — | 30 | |
| 12031 | † " " <i>rosea</i> , neu, reizend | 7 — | 30 | |
| 12034 | m <i>Gaillardia Amblyodon</i> , zinnobercarmin | — 60 | 10 | |
| 12037 | m " <i>picta</i> , orange und purpur, schön | — 30 | 10 | |
| 12040 | m " " <i>albo-marginata</i> , braun und weiss | — 30 | 10 | |
| 12043 | m " " <i>fistulosa</i> , Petalen geröhrt | — 50 | 10 | |
| 12046 | m " " <i>Josephus</i> , roth mit gelbem Rande | — 30 | 10 | |
| 12049 | m " " <i>Lorenziana</i> , nur von extra schönen Blumen gesammelt, deren Samen einen hohen Procentsatz prächtig gefüllter Blumen in reichem Farbenspiel (schwefelgelb, goldgelb, orange, amarant, weinroth etc.) liefert. Eine der besten neueren Einführungen, vorzüglich für Gruppen und zum Schneiden | 2 40 | 25 | |
| 12052 | m " <i>picta salmonea</i> , lachsroth, schön | — 20 | 10 | |
| 12055 | * <i>Gamolepis Tagetes</i> , gelb, niedrig | — 50 | 10 | |
| 12058 | m <i>Gardoquia betonicoides</i> (<i>Dracocephalum</i>), rosa mit purpur, für Bienen | 1 40 | 20 | |
| 12061 | m <i>Gaura Lindheimeri</i> , weiss, sehr dankbar und schön blühend | — 30 | 10 | |
| 12064 | <i>Gilia achilleaefolia</i> , blau | — 20 | 10 | |
| 12067 | " " <i>alba</i> , weiss | — 20 | 10 | |
| 12070 | " " <i>major</i> , grossblumig | — 20 | 10 | |
| 12073 | " " <i>rosea</i> , rosenroth | — 20 | 10 | |
| 12076 | " <i>californica</i> , blau | — 20 | 10 | |
| 12079 | " <i>capitata</i> , himmelblau | — 20 | 10 | |
| 12082 | " " <i>alba</i> , weiss | — 20 | 10 | |
| 12085 | * " <i>laciniata</i> , dunkelblau, schön | — 20 | 10 | |
| 12088 | * " <i>linifolia</i> , mit grossen reinweissen Blumen und feiner Belaubung | — 50 | 10 | |
| 12091 | * " <i>minima coerulea</i> , blau, zierlich | — 20 | 10 | |
| 12094 | * " <i>nivalis</i> , schneeweiss | — 20 | 10 | |
| 12097 | * " <i>tricolor</i> , schwarzviolet, gelb und weiss | — 20 | 10 | |
| 12100 | * " " <i>alba</i> , weiss | — 20 | 10 | |
| 12103 | * " " <i>nana compacta</i> , neu; ca. 18 Ctm. hoch, compact, hübsch | 2 — | 25 | |
| 12106 | * " " <i>rosea splendens</i> , rosenroth | — 20 | 10 | |
| 12109 | * " " <i>rubro-violacea</i> , rothviolet, hübsch | — 30 | 10 | |
| 12110 | " " hohe Sorten gemischt | — 20 | 10 | |
| 12111 | * " " niedrige " | — 20 | 10 | |
| 12112 | m <i>Glaucium phoeniceum</i> , rother Hornmohn | — 30 | 10 | |
| 12115 | m <i>Gnaphalium foetidum</i> , gelbe Immortelle | — 50 | 10 | |
| 12118 | <i>Godetia amoena</i> , dunkelrosa, zierlich | — 30 | 10 | |
| 12121 | " " fl. albo, weiss | — 30 | 10 | |
| 12124 | * " <i>Bijou</i> , neue Miniatur- <i>Godetia</i> ; bildet kleine, dicht mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen besetzte Büsche; vorzügliche Marktpflanze | 3 — | 30 | |

| No. | | 20 | | Pri- se. | | No. | | 20 | | Pri- se. | |
|--|--|------|--------|-------------|--|---|--|------|--------|-------------|--|
| | | Grm. | M. Pf. | | | | | Grm. | M. Pf. | | |
| 12127 | Godetia Duchess of Albany, neu, mit zahlreichen, grossen, blendend atlasweissen Blumen, prächtig | 2 | 40 | 25 | | 12262 | m*Heliophila arabioides, azurblau, schön | 1 | 50 | 20 | |
| 12130 | " Lady Albemarle, leuchtend carmoisinrothe Blüten, prächtig | — | 50 | 10 | | 12265 | †Helipteron anthemoides, weiss, reizend | 2 | 60 | 25 | |
| 12133 | * " " compacta, neu, für Gruppen, herrliche Varietät | 1 | — | 15 | | 12268 | † " corymbiflorum, weiss | — | 70 | 15 | |
| 12134 | " " Satin Rose (Brillant compacta), neu; sehr schön | 2 | 40 | 25 | | 12271 | † " Sanfordi, dunkelgelbe Immortelle | 1 | — | 15 | |
| 12136 | " Lindleyana, weiss mit roth | — | 30 | 10 | | 12274 | Hibiscus africanus (calisurus), weiss mit schwarzem Auge | — | 20 | 10 | |
| 12139 | " " flore pleno, gefüllt | — | 30 | 10 | | 12277 | †Humea elegans, sehr decorative Zierpflanze, blüht im zweiten Jahre | 3 | 60 | 30 | |
| 12142 | * " " Tom Thumb, niedrig, rötlich | — | 50 | 10 | | 12280 | † " elegans albida, distinct | 3 | 60 | 30 | |
| 12145 | * " Princess of Wales, neu, leuchtend rothe Blumen, sehr schön | 1 | — | 15 | | 12283 | † " " purpurea, dunkelpurpurrothe Blütenrispen, sehr schön | 3 | 60 | 30 | |
| 12148 | " rosea alba, rötlichweiss | — | 30 | 10 | | 12286 | Hymenoxis californica (Shortia), zierlich | — | 70 | 15 | |
| 12151 | * " " Tom Thumb, Zwerg | — | 30 | 10 | | 12289 | *Iberis affinis, weiss, ganz niedrig | — | 30 | 10 | |
| 12154 | " rubicunda, rötlich | — | 30 | 10 | | 12292 | * " amara, weisse Schleifenblume, zu Einfassungen | — | 20 | 10 | |
| 12157 | " " splendens leuchtend roth, schön | — | 50 | 10 | | 12295 | * " coronaria, weiss, grossdoldig, sehr schön | — | 20 | 10 | |
| 12160 | " Schamini Nivertiana, rötlichweiss mit purpurcarmoisin | — | 30 | 10 | | 12298 | * " " Tom Thumb, niedrige, reinweisse Sorte, für Einfassungen | — | 50 | 10 | |
| 12163 | " The Bride, weiss mit carmoisin, schön | — | 30 | 10 | | 12301 | * " pectinata (odorata), wohlriechend | — | 20 | 10 | |
| 12166 | " " maculata, roth gefleckt | — | 30 | 10 | | 12304 | * " umbellata albida, cremefarben | — | 80 | 15 | |
| 12172 | * " Whitneyi, grossdoldig, weiss mit carmoisin, sehr schön | — | 30 | 10 | | 12307 | * " " carminea, compact, mit schönen carminrothen Blumen, höchst effectvoll | 1 | 50 | 20 | |
| 12175 | * " " Brillant (Benary), neu, mit leuchtend rothen Blumen, höchst effectvoll | 1 | 20 | 20 | | 12310 | * " " carnea, fleischfarben | — | 50 | 10 | |
| Die Godetia sind äusserst dankbare Blüher und gehören zu den beliebtesten Sommergewächsen. | | | | | | 12313 | * " " lilacina, schön | — | 30 | 10 | |
| 12178 | †Gomphrena aurea superba, goldfarbener Kugelamaranth | — | 50 | 10 | | 12316 | * " " purpurea (Dunnetti), dunkelcarmoisin, extra Kilo M. 8. | — | 30 | 10 | |
| 12181 | † " globosa alba, weiss | — | 30 | 10 | | 12319 | * " " nana lilacina, lila | 1 | — | 15 | |
| 12184 | † " " carnea, fleischfarben | — | 30 | 10 | | 12321 | * " " " purpurea, schön | — | 80 | 15 | |
| 12187 | † " " rubra, roth, schöne Immortelle | — | 30 | 10 | | 12324 | * " " " hybrida alba | 2 | — | 25 | |
| 12190 | †* " " nana compacta, ca. 12 Ctm. hoch und ganz compact | — | 50 | 10 | | 12327 | * " " " " carnea | 2 | — | 25 | |
| 12193 | † " " variegata, bunt | — | 30 | 10 | | 12328 | * " " " " lilacina | 4 | — | 40 | |
| Die Gomphrena sind reizende Immortellen; sie empfehlen sich auch zur Topfcultur. | | | | | | 12330 | * " " " " purpurea | 2 | — | 25 | |
| 12196 | Grahamia aromatica, gelb, stark riechend | 1 | — | 15 | | 12333 | * " " " " rosea | 4 | — | 40 | |
| 12199 | †Grammanthes gentianoides, sehr zierliche Crassulacee | — | 5 | Grm. M. 5. | | 12336 | * " " " " niedrige in prachtvoller Mischung, höchst effectvoll | 1 | 50 | 20 | |
| 12202 | † " gent. cinnabarina | 5 | " | 5. | | 12339 | †Impatiens glanduligera, purpurroth, interessant für Gruppen | 1 | — | 15 | |
| 12205 | † " " sulphurea | 5 | " | 5. | | " Balsamina fl. pl., Balsaminen, siehe Nr. 7501 etc. | | | | | |
| 12208 | Gypsophila elegans, zierlich für Bouquets | — | 20 | 10 | | 12348 | †Ipomoea bona nox, lila, grossblumig | — | 30 | 10 | |
| 12211 | " " fl. roseo, rosenroth | — | 20 | 10 | | 12351 | †§ " coccinea, scharlach | — | 20 | 10 | |
| 12214 | " gigantea, hellrosa, reichblühend | — | 20 | 10 | | 12354 | †§ " " lutea, gelb | — | 30 | 10 | |
| 12217 | m* " muralis, rosa, reichblühend, niedrig | — | 60 | 10 | | 12357 | †§ " grandiflora alba (mexicana), weiss, sehr schöne, grossblumige Sorte | — | 90 | 20 | |
| Hahnenkamm, siehe Nr. 11134 etc. | | | | | | 12360 | †§ " hederacea grandiflora superba | — | 50 | 15 | |
| 12220 | m*Hedysarum humile, Zwerg-Hahnenkopf, purpur, reizend | — | 50 | 10 | | 12363 | †§ " " " alba, weiss | — | 50 | 15 | |
| 12223 | m Helenius Douglassi, gelb | — | 30 | 10 | | 12366 | †§ " " " atrovioacea, blau | — | 50 | 15 | |
| 12226 | Helianthus annuus fl. pleno, gefüllte Sonnenblume | — | 20 | 10 | | 12369 | †§ " " " lilacina, lila | — | 50 | 15 | |
| 12229 | " argophyllus, mit silberseidenartigen Stengeln und Blättern | — | 30 | 10 | | 12370 | †§ " " " gemischt | — | 30 | 10 | |
| 12232 | " californicus fl. pl., goldgelb, schön | — | 30 | 10 | | 12372 | †§ " " " fol. argenteo-marmoratis, mit schön gezeichneten Blättern, gemischt | — | 50 | 15 | |
| 12235 | " centochlorus fl. pl. (oculatus viridis), gelb mit grüner Mitte, schön | — | 50 | 10 | | 12375 | †§ " limbata, purpur mit hellem Rande | — | 30 | 10 | |
| 12238 | † " cucumerifolius, neu, reichblühend, sehr schön | 1 | 40 | 20 | | 12378 | †§ " " elegantissima, sehr schön | — | 50 | 15 | |
| 12241 | " globosus fistulosus, enorme, dichtgefüllte, safrangelbe Blumen, schön | — | 30 | 10 | | 12381 | †§ " Nil, hellblau, schön | — | 20 | 10 | |
| 12244 | " globosus multiflorus, neu, sehr reichblühend | 1 | 50 | 25 | | 12384 | †§ " " grandiflora (Ferrandiana) | — | 30 | 10 | |
| 12247 | " macrophyllus giganteus, baumartig, bis 5 Meter hoch | — | 20 | 10 | | 9348 | § " purpurea, Trichterwinde, extra schön gemischt Kilo M. 2. 40. | — | 20 | 10 | |
| 12250 | " nanus fl. pleno, echte Zwerg-Sonnenblume, dicht gefüllt, sehr schön | — | 50 | 10 | | " in Farben, siehe Nr. 9331 etc. | | | | | |
| 12253 | " " foliis variegatis, ausgezeichnete, buntblättrige Pflanze, schöne Einzelpflanze auf Rasen | 1 | — | 20 | | 12393 | †§ " Quamoclit, gefiedert, hochroth | — | 50 | 15 | |
| 12256 | † " peruvianus, compact, mit schwarzgetigerten Blumen | — | 60 | 15 | | 12396 | †§ " " alba, weiss | — | 50 | 15 | |
| 12259 | " uniflorus, colossale Blume | — | 20 | 10 | | 12402 | †§ " " hederacfolia, epheublättrig, zierlich | — | 60 | 15 | |
| | | | | | | 12404 | †§ " " gemischt | — | 50 | 15 | |
| | | | | | | 12408 | †§ " rubro-coerulea (violacea vera), himmelblau, grossblumig, prächtig | 3 | — | 40 | |
| | | | | | | 12411 | †§ " " coerulea fl. albo, reinweiss, sehr schön | 2 | — | 30 | |
| | | | | | | 12414 | †Ipomopsis aurantiaca, goldgelb | — | 90 | 15 | |
| | | | | | | 12417 | † " Beyrichi, roth | — | 90 | 15 | |
| | | | | | | 12423 | † " elegans (picta), roth, schön | — | 90 | 15 | |
| | | | | | | 12432 | † " " sanguinea, blutroth | — | 90 | 15 | |
| | | | | | | 12435 | † " " superba, feurigroth, prächtig | — | 90 | 15 | |
| | | | | | | 12438 | † " " in schöner Mischung | — | 70 | 15 | |
| | | | | | | Ipomopsis sind reich- und langeblühende prächtige Zierpflanzen für Gruppen etc. | | | | | |

| No. | | 20 | | Pri- |
|--|---|------------------------|------|------|
| | | Grm. | se. | |
| 12441 | †* <i>Isotoma axillaris</i> , blau, zierlich..... | 2 40 | 25 | |
| 12444 | †* " <i>petraea alba</i> , weiss..... | 2 40 | 25 | |
| 12447 | †* " <i>coerulea</i> , blau..... | 2 40 | 25 | |
| 12450 | †* " <i>rosea</i> , neu..... | 2 40 | 25 | |
| 12453 | †* <i>Jonopsidium acaule</i> (Cochlearia), zierliche Miniaturpflanze..... | 2 80 | 25 | |
| * <i>Kapuzinerkresse</i> , s. Nr. 14485 etc. | | | | |
| 12456 | * <i>Kaulfussia amelloides</i> , blau, hübsch..... | — 60 | 10 | |
| 12459 | * " <i>alba</i> , weiss..... | 1 — | 15 | |
| 12462 | * " <i>atroviolacea</i> , dunkelviolett..... | — 60 | 10 | |
| 12465 | * " <i>kermesina</i> , carmoisin, schön..... | — 60 | 10 | |
| 12468 | * " <i>rosea</i> , rosenroth..... | — 60 | 10 | |
| * <i>Lack</i> , siehe Nr. 8901 etc. | | | | |
| 12471 | <i>Lallemantia canescens</i> } für Bienenfutter..... | — 30 | 10 | |
| 12474 | " <i>pulchella</i> } | — 30 | 10 | |
| 12477 | <i>Lasthenia californica</i> , gelb..... | — 50 | 10 | |
| 12480 | " <i>glabrata</i> , glänzend..... | — 30 | 10 | |
| 9362 | § <i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende Wicke, in Prachtmischung Kilo M. 1. 80. | — 20 | 10 | |
| 12486 | § " <i>odoratus</i> , reinweiss. " " 2. 50. | — 20 | 10 | |
| 12489 | § " <i>Princess Beatrice</i> , neu; rosa | 1 20 | 25 | |
| 12492 | § " <i>Kronprinzessin von Preussen</i> , zart fleischfarben Kilo M. 2. 50. | — 20 | 10 | |
| 12495 | § " <i>Butterfly</i> , weiss mit lila Anflug..... Kilo M. 2. 50. | — 20 | 10 | |
| 12498 | § " <i>Capitain Clarke</i> , weiss mit rosa und blau..... Kilo M. 2. 50. | — 20 | 10 | |
| 12501 | § " <i>roth und weiss</i> . " " 2. 50. | — 20 | 10 | |
| 12503 | § " <i>rothgestreift</i> . " " 2. 50. | — 20 | 10 | |
| 12505 | § " <i>dunkelroth</i> . " " 2. 50. | — 20 | 10 | |
| 12506 | § " <i>Invincible Carmine</i> , neu, Original-Portion..... | — — | 125 | |
| 12508 | § " <i>Invincible Scarlet</i> , brillant scharlachroth. Kilo M. 2. 50. | — 20 | 10 | |
| 12511 | § " <i>schwarzpurpur mit hellblau</i> . " " 2. 50. | — 20 | 10 | |
| 12513 | § " <i>schwarzpurpur</i> . " " 2. 50. | — 20 | 10 | |
| 12516 | § " <i>gestreift</i> . " " 2. 50. | — 20 | 10 | |
| 12519 | § " <i>azureus</i> , himmelblau..... | — 20 | 10 | |
| 12522 | § " <i>albus</i> , weiss..... | — 20 | 10 | |
| 12525 | § " <i>tingitanus</i> (Napoleonis), roth..... | — 20 | 10 | |
| 12528 | <i>Lavatera trimestris</i> , rothe Pappelrose..... | — 30 | 10 | |
| 12531 | " <i>alba</i> , weiss..... | — 30 | 10 | |
| 12534 | * <i>Layia elegans</i> , neu, niedrig, gelb mit weissem Rand..... | 3 — | 30 | |
| 12535 | * " <i>glandulosa</i> , neu..... | — 50 | 10 | |
| 12537 | * <i>Leptosiphon androsaceus</i> , blau..... | — 50 | 10 | |
| 12540 | * " <i>albus</i> | — 50 | 10 | |
| 12543 | * " <i>aureus</i> , goldgelb, reizend..... | — 50 | 10 | |
| 12546 | * " <i>carmineus</i> , neu, sehr hübsch..... | — 25 | 10 | |
| 12549 | * " <i>densiflorus</i> , blau, reichblühend..... | — 50 | 10 | |
| 12552 | * " <i>albus</i> , weiss, schön..... | — 50 | 10 | |
| 12555 | * " <i>hybridus</i> , in schönen Farben..... | 1 — | 15 | |
| 12558 | * " <i>aurantiacus</i> , neu, reizende Färbung. 5 Grm. M. 1. 40. | — 40 | 10 | |
| 12561 | * " <i>luteus</i> , gelb, zierlich..... | — 50 | 10 | |
| 12564 | * " <i>roseus</i> , 10 Ctm. hoch, zart rosenroth. Reizend für Einfassungen..... | — 90 | 15 | |
| * <i>Levkoyen</i> , siehe Nr. 7801 etc. | | | | |
| 12568 | m <i>Limnanthes Douglasi</i> , weiss und gelb..... | — 30 | 10 | |
| 12571 | * <i>Linaria bipartita</i> , buntes Leinkraut..... | — 20 | 10 | |
| 12574 | * " <i>alba</i> , weiss..... | — 30 | 10 | |
| 12577 | * " <i>splendida</i> , dunkelviolett..... | — 30 | 10 | |
| 12580 | * <i>Hendersoni</i> , blau..... | — 50 | 10 | |
| 12583 | * " <i>maroccana</i> , purpurroth, sehr schön..... | — 50 | 10 | |
| 12586 | * " <i>carminea</i> , reizende Varietät..... | — 80 | 15 | |
| 12589 | m* " <i>multipunctata</i> , neu; gelbe, braun punktirte Blumen, hübsch..... | — 80 | 15 | |
| 12592 | * <i>Perezii</i> , gelb, niedrig..... | — 80 | 15 | |
| 12595 | m* " <i>reticulata aureo-purpurea</i> , effectvolle, kleine Annuelle mit reizenden, halb goldgelb halb dunkelpurpur gefärbten Blüten..... | 1 50 | 20 | |
| 12598 | m " <i>triornithophora</i> , violettroth, schön..... | 2 — | 25 | |
| 12601 | m " <i>carnea</i> , fleischfarben..... | 1 — | 15 | |
| 12604 | * " <i>triphylla</i> , weiss mit gelb..... | — 30 | 10 | |
| 12607 | * " <i>tristis</i> , gelb mit braun..... | — 30 | 10 | |
| 12610 | * <i>Linum grandiflorum rubrum</i> , grossblumiger, rothblühender Lein, eine der schönsten Annuellen Kilo M. 6. —. | — 30 | 10 | |
| 12613 | * " <i>grandiflorum roseum</i> | — 80 | 15 | |
| 12616 | m " <i>luteum</i> (corymbosum)..... | 1 — | 15 | |
| 12619 | † <i>Loasa Herberti</i> , orangeziegelroth..... | — — | 20 | |
| 12622 | † " <i>hispida</i> , goldgelb, schön..... | 5 Grm. M. 2. 50. | — 40 | |
| 12625 | † " <i>tricolor</i> , orange, roth und grün..... | — 60 | 10 | |
| 12628 | † " <i>Wallisi</i> , weiss mit rothem Centrum..... | — — | 40 | |
| 12631 | †* <i>Lobelia Cliffortiana</i> , blau mit weiss..... | 2 — | 25 | |
| 12634 | †* " <i>erinoides</i> (gracilis), zierlich, blau..... | — 70 | 10 | |
| 12637 | †* " <i>alba</i> , weiss..... | 2 — | 20 | |
| 12640 | †* " <i>hybrida grandiflora</i> , blau, vollblühend, sehr schön..... | 1 20 | 15 | |
| 12643 | †* " <i>kermesina</i> , roth (variirt)..... | — 80 | 15 | |
| 12646 | †* " <i>Lindleyana</i> (rosea), blassroth..... | — 80 | 15 | |
| 12649 | †* " <i>marmorata</i> , blau mit weiss..... | — 90 | 15 | |
| 12652 | †* " <i>Paxtoniana</i> , weiss mit blau..... | — 90 | 15 | |
| 12655 | †* " <i>Pearl</i> , milchweiss " "..... | — — | 40 | |
| 12658 | †* " <i>speciosa</i> (Crystal Palace), eine der schönsten für Gruppen, grossblumig, dunkelblau..... | 1 60 | 20 | |
| 12660 | †* " <i>gemischt</i> | — 70 | 10 | |
| 12661 | †* " <i>erecta</i> (compacta), blau compact, reizend..... | 2 40 | 25 | |
| 12664 | †* " <i>alba</i> , reinweiss, sehr schön..... | 2 40 | 25 | |
| 12667 | †* " <i>bicolor</i> , blau und weiss..... | 1 20 | 15 | |
| 12670 | †* " <i>Crystal Palace compacta</i> (Benary), mit grossen, ultramarinblauen Blumen, ganz compact, prachtvoll zu Einfassungen und Teppichbeeten..... | 2 Grm. M. —. 80. | 7 — | 40 |
| 12673 | †* " <i>erecta duplex</i> , bringt etwa 50 % gefüllter Blumen. 2 Grm. M. 2. 50. | — — | 40 | |
| 12676 | †* " <i>Kaiser Wilhelm</i> , sehr schöne, hellblaue Varietät, compact, höchst effectvoll..... | 5 60 | 40 | |
| 12679 | †* " <i>kermesina</i> | 2 — | 20 | |
| 12682 | †* " <i>rosea</i> , rosa..... | 2 — | 20 | |
| 12685 | †* " <i>stricta multiflora</i> , compact, klein- und vielblumig..... | 2 40 | 25 | |
| Nr. 12661 bis 12685 sind sämmtlich compacte, reizende Varietäten, die sich besonders zu Einfassungen und in der Teppichgärtnerei verwenden lassen. | | | | |
| 12688 | †* <i>Mitchelli</i> , für Miniaturtöpfe..... | — — | 30 | |
| 12691 | †* <i>picta</i> , weissgeadert; Blätter auf der Rückseite violettroth..... | — — | 30 | |
| 12694 | †* <i>ramosa</i> , blau, reichblühend..... | 1 50 | 20 | |
| 12697 | †* " <i>fl. albo</i> , weiss..... | 1 60 | 20 | |
| 12700 | †* " <i>roseo</i> , rosenroth..... | 1 60 | 20 | |
| 12703 | †* " <i>nana compacta</i> , neu, niedrig..... | 3 — | 30 | |
| 12706 | †* " <i>alba</i> , weiss, "..... | 3 — | 30 | |
| 12709 | † " <i>cardinalis</i> , prächtige scharlachrothe Blumen, sehr schön 1000 Korn..... | — — | 40 | |
| 12712 | † " <i>hybrida</i> , prächtige, neue Hybriden..... 500 Korn..... | — — | 40 | |
| 12715 | † " <i>Queen Victoria</i> , mit dunkelrothen Blättern und glühend scharlachrothen Blumen, besonders schöne Pflanze..... | 2 Grm. M. 7. —. | — — | 40 |
| * <i>Löwenmaul</i> , s. Nr. 9301 und Nr. 10708 etc. | | | | |
| * <i>Lonas inodora</i> , siehe Nr. 10849. | | | | |
| 12718 | † <i>Lotus Jacobaeus</i> , schwarzer Schotenklee..... | — 90 | 15 | |
| 12721 | † " <i>luteus</i> , gelb..... | — 90 | 15 | |
| 12724 | †§ <i>Luffa</i> (Cuc.) <i>cylindrica</i> | — 90 | 20 | |
| 12733 | †§ " <i>Sooly Qua</i> | 1 — | 20 | |
| 12736 | † <i>Lunaria biennis</i> (annua), violettpurpur..... | — 50 | 10 | |
| 12739 | ♂ " <i>fl. albo</i> , weiss..... | — 60 | 10 | |
| 12740 | ♂ " <i>variegata</i> , Neuheit..... | 25 Korn 2. 20., 5 Korn | — — | 50 |
| 12742 | * <i>Lupinus affinis</i> , blau, hübsch..... | — 30 | 10 | |
| 12745 | " <i>albo-coccineus</i> , rosa und weiss..... | — 20 | 10 | |
| 12748 | " <i>albus</i> , weiss..... Kilo M. 1. 40. | — 20 | 10 | |
| 12751 | " <i>Cruikshanksi</i> , dunkelblau " " 2. —. | — 20 | 10 | |

| No. | | 20 | Pr- | No. | | 20 | Pr- |
|---|--|------|-----|---|--|------|-----|
| | | Grm. | se. | | | Grm. | se. |
| 12754 | <i>Lupinus Dunnetti atroviolaceus, dunkel-violet</i> | — 20 | 10 | 12919 | m* <i>Matricaria eximia nana fl. pl., weiss, dichtgefüllt, schön für Gruppen</i> | 1 — | 15 |
| 12757 | " " <i>superbus, purpurtila, gelb und weiss</i> | — 20 | 10 | 12922 | m* " " " " <i>aurea</i> | 2 — | 25 |
| 12760 | " <i>guatemalensis, blau, schön</i> | — 20 | 10 | 12923 | m* " " " " <i>crispa</i> | 5 — | 40 |
| 12763 | " <i>Hartwegi, blau, prächtig</i> | — 20 | 10 | 12925 | m* " " " " <i>aurea</i> | 4 — | 30 |
| 12766 | " " <i>albus, weiss</i> | — 20 | 10 | 12928 | m* " " " " <i>lutescens, neu</i> | 4 — | 30 |
| 12769 | " " <i>coelestinus, hellblau</i> | — 20 | 10 | <i>übrige, siehe Pyrethrum Nr. 13801 etc.</i> | | | |
| 12772 | " " <i>roseus, rosenroth</i> | — 20 | 10 | 12931 | * <i>Matthiola bicornis, rötlichlila, wohlriechend</i> | — 50 | 10 |
| 12775 | " " <i>ruber, rötlich</i> | — 20 | 10 | 12934 | †§ <i>Maurandia albiflora, weiss, reizend</i> | — — | 40 |
| 12778 | " <i>hybridus atrococcineus, schön</i> | — 20 | 10 | 5 Grm. M. 3. —. | | | |
| 12781 | " " <i>insignis, roth</i> | — 20 | 10 | 12937 | †§ " <i>antirrhiniflora, blau</i> | 4 — | 30 |
| 12784 | " " <i>nigrescens, ganz dunkel</i> | — 20 | 10 | 12940 | †§ " <i>Barclayana, blau</i> | 7 — | 40 |
| 12787 | " " <i>roseus, rosenroth</i> | — 30 | 10 | 12943 | †§ " <i>Emeryana rosea, rosa</i> | 7 — | 40 |
| 12790 | " <i>luteus, gelb</i> | — 30 | 10 | 12946 | †§ " <i>Lacayana, hellroth</i> | 7 — | 40 |
| 12793 | " <i>Moritzianus, dunkelblau</i> | — 20 | 10 | 12949 | †§ " <i>purpurea grandiflora, schön</i> | 7 — | 40 |
| 12796 | " <i>mutabilis, wohlriechend</i> Kilo M. 2. —. | — 20 | 10 | 12952 | †§ " <i>semperflorens, rötlich blau</i> | 7 — | 40 |
| 12799 | " " <i>roseus, rosa, schön</i> | — 20 | 10 | 12955 | †§ " <i>Prachtmischung obiger Sorten</i> | 6 — | 40 |
| 12802 | " " <i>variecolor, schön</i> | — 20 | 10 | <i>Die Maurandia, sämmtlich rankend, eignen sich besonders zur Bekleidung von Mauern, Wänden etc.</i> | | | |
| 12805 | * " <i>nanus, blau, für Einfassungen</i> | — 30 | 10 | 12958 | †§ <i>Melothria (Cuc.) scabra, reizende Früchte</i> | 2 — | 30 |
| 12808 | * " " <i>fl. albo, weiss</i> | — 30 | 10 | 12961 | †§ <i>Mesembryanthemum capitatum, hellgelb</i> | 1 20 | 20 |
| 12811 | " <i>pilosus (hirsutus) albus</i> Kilo M. 1. 40. | — 20 | 10 | 12964 | †* " <i>cordifolium fol. variegatis, zierlich, mit bunten Blättern und rosa Blüten, reizend zur Teppichgärtnerei</i> | — — | 30 |
| 12814 | " " <i>coeruleus, blau</i> | — 20 | 10 | 1000 Korn M. 2. 50., 100 K. | | | |
| 12817 | " " <i>ruber, roth</i> | — 20 | 10 | 12967 | †* " <i>crystallinum, Eiskraut</i> Kilo M. 12. —. | — 40 | 10 |
| 12820 | " <i>pubescens, dunkelblau</i> | — 20 | 10 | 12970 | †* " <i>glabrum, rötlich violet</i> | — 80 | 15 |
| 12823 | " " <i>elegans, purpur mit weiss, schön</i> | — 20 | 10 | 12973 | †* " <i>pomeridianum, goldgelb, grossblumig</i> | — 80 | 15 |
| 12826 | m " <i>sulphureus superbus (Menziesi), prächtig gelb, sehr effectvoll</i> | — 50 | 15 | 12976 | †* " <i>tricolor, carmin, weiss und dunkel-purpur, für Einfassungen</i> | — 60 | 10 |
| 12829 | * " <i>texanus (subramosus), azurblau</i> | — 50 | 15 | 12979 | †* " " <i>album, weiss</i> | — 60 | 10 |
| 12832 | " <i>venustus, blau, lieblich</i> | — 20 | 10 | 12982 | † <i>Mimosa pudica, (Noli me tangere), schamhafte Sinnpflanze, Rühr' mich nicht an</i> | — 80 | 15 |
| 12835 | " " <i>tricolor, dreifarbig</i> | — 20 | 10 | 12985 | † <i>Mimulus cardinalis, Cardinalblume</i> | 2 80 | 25 |
| 12838 | " <i>obige Sorten in schöner Mischung</i> Kilo M. 3. 80. | — 20 | 10 | 12988 | † " " <i>grandiflorus (Perfection), grossblumig, dunkelroth, schön</i> | 4 — | 30 |
| 12841 | m <i>Lychnis fulgens, leuchtend roth, prachtvoll</i> | 1 50 | 20 | 12991 | † " " <i>roseus, schön (variirt)</i> | 2 40 | 25 |
| 12844 | m " <i>Haageana (Benary), grosse, prächtig purpurzinnberrothe Blumen</i> | 1 80 | 25 | 12994 | †* " <i>cupreus, kupferig orangescharlach, niedrig, eine der reizendsten, effectvollsten Annuellen</i> | 6 — | 30 |
| 12847 | m " " <i>grandiflora gigantea, grösstblumig, blendend roth</i> | 1 80 | 25 | 12997 | †* " " <i>duplex, mit doppelten Blumen</i> | 8 — | 40 |
| 12850 | m " " <i>foliis atropurpureis, mit dunkelrothen Blättern, neu, prachtvoll</i> | 3 80 | 40 | 13000 | †* " " <i>nanus, sehr hübsch</i> | 6 — | 30 |
| 12853 | m " " <i>hybrida, div. Varietäten in chamois, fleischfarbe, ziegelroth</i> | 1 50 | 20 | 13003 | †* " <i>tigrinus (pardinus), prachtvoll getigert auf goldgelbem Grund</i> | 2 80 | 25 |
| 12856 | m* " " <i>nana, niedrig; weiss, roth und fleischfarben gemischt, constant im Bau</i> | — — | 30 | 13006 | †* " " <i>duplex, getigerte Varietäten mit doppelten Blumen, prächtig</i> | 4 — | 30 |
| 12859 | m " <i>Senno striata, grosse, roth mit weiss gebänderte Blumen, prächtig</i> | 4 — | 30 | 13009 | †* " " <i>albus, weissgrundig, reizende Zeichnungen, prachtvoll</i> | 4 — | 30 |
| 12862 | m " <i>Sieboldi, reinweiss, selten</i> | — — | 40 | 13012 | †* " " <i>albus duplex, weissgrundig, prächtige Varietäten mit doppelten Blumen</i> 2 Grm. M. 2. 50. | — — | 40 |
| 12865 | m " <i>Preissi, roth, reizend</i> | — 60 | 10 | 13015 | †* " " <i>albus rubro-maculatus, weissgrundig, rothgefleckte, in reichem Farbenspiel</i> | 3 60 | 30 |
|  <i>Die Lychnis dauern im Freien aus, entwickeln jedoch bei zeitiger Aussaat ihre prächtigen Blüten schon im ersten Jahre.</i> | | | | 13018 | †* " " <i>grandiflorus, prachtvoll, sehr grossblumige Varietäten in zum Theil ganz neuen Nuancen. Die schönsten bisher erzielten Hybriden. Besonderempfehlenswerth 5 Grm. M. 3. —.</i> | — — | 40 |
| 12868 | <i>Madia elegans, gelb</i> | — 50 | 10 | 13021 | †* " " <i>Queen's Prize, neue, grossblumige, englische Varietäten</i> | 6 — | 30 |
| 12871 | <i>Malope grandiflora alba, weiss, grossblumig</i> | — 30 | 10 | 13024 | †* " " <i>nanus, von gedrunenem Wuchse, sehr schön</i> | 6 — | 30 |
| 12874 | " " <i>purpurea, brillant</i> | — 30 | 10 | 13027 | †* " " <i>duplex (nobilis), neu, sehr schön</i> 2 Grm. M. 6. —. | — — | 40 |
| 12877 | " " <i>rosea, schön</i> | — 50 | 10 | 13030 | †* " <i>moschatus, Moschuspflanze</i> | 7 — | 30 |
| 12880 | <i>Malva crispa, krausblättrige, hohe Malve</i> | — 20 | 10 | 13033 | †* " <i>quinquevulnerus, gefleckte Varietäten, schön</i> | 1 40 | 20 |
| 12883 | " <i>mauritanica (zebrina), dunkelrosa</i> | — 30 | 10 | 13036 | †* " " <i>maximus, grossblumig, in vielen Spielarten, prachtvoll</i> | 1 60 | 20 |
| 12886 | " <i>miniata, mennigerroth</i> | — 60 | 10 | 13039 | †* " " <i>duplex, sehr schön</i> | 3 — | 25 |
| 12889 | † <i>Martynia Craniolaria (annua), Gemsenhorn</i> | — 50 | 10 | 13042 | †* " <i>Roezli (Benary), ca. 10 Ctm. hoch; Blumen leuchtend gelb, innen roth punkirt; reizend</i> 1 Grm. M. 3. —. | — — | 40 |
| 12892 | † " <i>formosa (fragrans), purpur, schön</i> | — 50 | 10 | | | | |
| 12895 | † " <i>lutea, gelb</i> | — 50 | 10 | | | | |
| 12898 | † " <i>proboscidea, rötlich weiss</i> | — 50 | 10 | | | | |
| 12904 | m <i>Matricaria capensis fl. pl., weiss</i> | — 50 | 10 | | | | |
| 12907 | m " <i>eximia fl. pleno, reinweiss</i> | — 50 | 10 | | | | |
| 12910 | m " " <i>crispa, neu, mit feingekrausten, zierlichen Blättern, constant</i> | 4 — | 30 | | | | |
| 12913 | m " " <i>grandiflora fl. pleno, grosse dichtgefüllte, schneeweisse Blumen</i> | — 80 | 15 | | | | |
| 12916 | m* " " <i>fl. pl. Tom Thumb, neu, sehr hübsch</i> | — — | 40 | | | | |
| 12918 | m " " <i>pyramidalis, neu</i> | — — | 50 | | | | |

| No. | | 20 Grm. | Pri- se. |
|-------|--|---------|-------------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 13045 | † <i>Mimulus roseus pallidus, blässerosa</i> | 4 — | 30 |
| 13048 | † " " fl. albo (Benary) ... | 4 — | 30 |
| 13051 | † " " <i>superbus</i> (Benary), neu, rosen- roth mit gelbem Schlund, hübsch (varirt) 5 Grm. M. 2. 50. | — — | 40 |
| 13054 | † " <i>Tilingi</i> , gelb, ca. 60 Ctm. hoch | — 80 | 10 |
| 9404 | m <i>Mirabilis Jalapa</i> , Wunderblume, Schwe- zerhose oder Jalape, Prachtmis- chung aller Farben Kilo M. 2. 50. | — 20 | 10 |
| 9424 | m " <i>Jalapa foliis variegatis</i> (Benary), gemischt Kilo M. 3. —. | — 20 | 10 |
| | " " <i>Sorten</i> , siehe Nr. 9386 etc. | | |
| 13063 | m* " <i>Tom Thumb</i> fl. albo, Zwerg- Wunderblume (Benary). Die Pflan- zen werden nur 25 Ctm. hoch und bilden allerliebste, compacte, kleine Büsche mit schneeweißen Blumen und gelbbrunter Belaubung. Diese neue Race Wunderblumen eignet sich gleich vorzüglich zu Gruppenbildun- gen wie zu Einfassungen. | 1 — | 20 |
| 13066 | m " <i>longiflora</i> , weiss, wohlriechend .. | — 30 | 10 |
| 13069 | m " <i>violacea</i> , blau " .. | — 30 | 10 |
| 13072 | m " <i>multiflora</i> , mit grossen Dolden dunkellila Blumen, sehr hübsch .. | 2 80 | 30 |
| | Mohn, gefüllter , siehe Nr. 9431 etc. | | |
| 13075 | †§ <i>Momordica</i> (Cuc.) Balsamina, Balsam- apfel | — 50 | 15 |
| 13078 | †§ " <i>leucantha</i> | 2 — | 30 |
| 13081 | †§ " <i>Charantia</i> , interessant | — 50 | 15 |
| 13084 | †§ " <i>Elaterium</i> , Vexir- od. Spritzgurke .. | — 80 | 20 |
| 13087 | †§ <i>Mukia scabrella</i> (Cuc.), zierlich .. | 5 — | 40 |
| 13090 | †* <i>Myosotis azorica</i> , dunkelblau, schön .. | — — | 40 |
| 13093 | †* " <i>azorica alba</i> (Benary), weiss, schön 5 Grm. M. 3. —. | — — | 40 |
| 13096 | †* " <i>coelestina</i> (Benary), türkischblau, prachtvoll 5 Grm. M. 4. 50. | — — | 40 |
| | Nr. 13090 — 13096 sind reizende Vergissmeinnicht, welche die allge- meinste Verbreitung verdienen. | | |
| 13099 | m* " <i>oblongata</i> (latifolia), schön ... | 1 40 | 20 |
| 13102 | m* " <i>sylvatica</i> , Waldvergissmeinnicht .. | 1 — | 15 |
| | Nelken , siehe Nr. 9001 und Nr. 11716 etc. | | |
| 13108 | †* <i>Nemesia compacta bicolor</i> } schön für | 1 — | 15 |
| 13111 | †* " <i>coerulea</i> , blau } Töpfe | 1 10 | 15 |
| 13114 | †* " <i>alba</i> , weiss } .. | 1 — | 15 |
| 13117 | †* " <i>floribunda</i> , weiss, reichblühend | — 90 | 15 |
| 13120 | †* " <i>versicolor</i> , blau, lila und weiss Die <i>Nemesia</i> -Sorten gehören zu den dankbarst blühenden Sommergewächsen. | — 80 | 15 |
| 13123 | * <i>Nemophila Atomaria</i> , Liebeshainblume, weiss punkirt | — 20 | 10 |
| 13126 | * " <i>elegans</i> , braun, weiss punkirt .. | — 20 | 10 |
| 13129 | * " <i>crambeoides</i> , blassblau .. | — 20 | 10 |
| 13132 | * " <i>albo-nigra</i> , weiss mit schwarz .. | — 80 | 15 |
| 13135 | * " <i>oculata</i> , blassblau mit schwar- zem Auge, prachtvoll | — 30 | 10 |
| 13138 | * " <i>discoidalis</i> , schwarzbraun mit weiss .. | — 30 | 10 |
| 13141 | * " <i>elegans</i> , rothbraun mit weiss .. | — 30 | 10 |
| 13144 | * " <i>marmorata</i> , weiss marmorirt .. | — 30 | 10 |
| 13147 | * " <i>vittata</i> , dunkelschwarzbraun mit breitem, weissen Rande .. | — 30 | 10 |
| 13150 | * " <i>insignis</i> , himmelblau Kilo M. 3. —. | — 20 | 10 |
| 13153 | * " <i>alba</i> , weiss ... " 3. 50. | — 20 | 10 |
| 13156 | * " <i>lilacina</i> , hübsch .. | — 20 | 10 |
| 13159 | * " <i>marginata</i> , weiss, blau gerandet .. | — 20 | 10 |
| 13162 | * " <i>purpureo-rubra</i> , rosalila .. | — 30 | 10 |
| 13165 | * " <i>striata</i> , gestreift .. | — 20 | 10 |
| 13168 | * " <i>maculata</i> , weiss mit grossen, braunen Flecken, schön Kilo M. 2. 80. | — 20 | 10 |
| 13171 | * " <i>grandiflora</i> , schön .. | — 20 | 10 |
| 13174 | * " <i>purpurea</i> , violettpurpur .. | — 20 | 10 |
| 13176 | * " schön gemischt Kilo M. 3. 50. | — 20 | 10 |
| 13177 | † <i>Nicotiana affinis</i> , neu, bringt grosse, weisse, langgeröhrte Blumen, welche besonders morgens und abends einen köstlichen Duft entwickeln; sehr werthvolle Einführung | 3 — | 30 |

| No. | | 20 Grm. | Pri- se. |
|-------|---|---------|-------------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 13180 | † <i>Nicotiana atropurpurea grandi- flora</i> , prächtige Gruppenpflanze .. | — 50 | 10 |
| 13181 | † " <i>decurrens</i> , weiss, wohlriechend, schön .. | 3 — | 30 |
| 13183 | † " <i>macrophylla gigantea</i> , schön .. | — 50 | 10 |
| 13186 | † " <i>suaveolens</i> , mit weissen Blumen, äusserst wohlriechend | 5 — | 40 |
| 13189 | † " <i>Tabacum fol. variegatis</i> , neu, liefert etwa 10% buntblättrige Pflanzen 5 Grm. M. 2. 50. | — — | 40 |
| 13192 | †* <i>Nierembergia calycina</i> (gracilis), hell- blau, reichblühend, für Gruppen .. | 1 80 | 25 |
| 13195 | † " <i>frutescens</i> , lila, reichblühend | 1 60 | 20 |
| 13198 | <i>Nigella damascena</i> fl. pleno, Jungfer im Grünen | — 20 | 10 |
| 13201 | " " <i>alba</i> fl. pleno, reinweiss gefüllt .. | — 20 | 10 |
| 13204 | * " " <i>nana</i> " " niedrig, " .. | — 20 | 10 |
| 13207 | " <i>Fontanesiana</i> , blau .. | — 20 | 10 |
| 13210 | " <i>hispanica</i> , blau .. | — 30 | 10 |
| 13213 | " <i>alba</i> , weiss .. | — 30 | 10 |
| 13216 | " <i>atropurpurea</i> , purpurroth .. | — 30 | 10 |
| 13219 | * <i>Nolana atriplicifolia</i> , blau .. | — 30 | 10 |
| 13222 | * " <i>alba</i> , weiss .. | — 30 | 10 |
| 13225 | * " <i>grandiflora</i> , grossblumig, blau .. | — 30 | 10 |
| 13228 | * " <i>alba</i> , " weiss .. | — 30 | 10 |
| 13231 | * " <i>lanceolata</i> , dunkelblau .. | — 30 | 10 |
| 13234 | * " <i>paradoxa violacea</i> , violet .. | — 30 | 10 |
| 13237 | * " <i>prostrata</i> , blassblau .. | — 30 | 10 |
| 13239 | * " gemischt .. | — 30 | 10 |
| 13240 | †* <i>Nycteria capensis</i> , weissblühend, mit köstlichem Vanille-Geruch | 1 80 | 25 |
| 13243 | †* " <i>selaginoides</i> , lila, sehr zierlich .. | — 90 | 15 |
| 13246 | m <i>Obeliscaria pulcherrima</i> , braun u. gelb .. | — 30 | 10 |
| 13249 | m* <i>Oenothera acaulis</i> (<i>taraxacifolia alba</i>), weiss, grossblumig, sehr schön .. | — — | 20 |
| 13252 | m* " <i>bistorta Veitchiana</i> , zierlich, niedrig .. | — 50 | 10 |
| 13255 | m* " <i>Drummondii</i> , blassgelb .. | — 80 | 15 |
| 13258 | m* " <i>nana</i> , schöne niedrige Varietät .. | — 80 | 15 |
| 13261 | m* " <i>alba</i> , weiss .. | — 80 | 15 |
| 13264 | m " <i>Lamareckiana</i> , grossblumig, gelb .. | — 30 | 10 |
| 13267 | m " <i>longiflora</i> , wohlriechend .. | — 60 | 10 |
| 13270 | m " <i>macrantha</i> , grossblumig, goldgelb .. | — 50 | 10 |
| 13273 | †* " <i>rosea</i> , aus Mexico; niedrig, mit car- minrosa Blumen, sehr zierlich .. | 1 20 | 20 |
| 13276 | m " <i>Sellowi</i> , gelb .. | — 20 | 10 |
| 13279 | m* " <i>taraxacifolia aurea</i> , goldgelb, gross- blumig, sehr schön .. | — 90 | 15 |
| 13282 | m " <i>versicolor</i> , verschiedenfarbig .. | — 20 | 10 |
| 13283 | †* <i>Oxalis floribunda alba</i> , reichblühend .. | — — | 40 |
| 13284 | †* " <i>rosea</i> , reichblühend | — — | 40 |
| 13285 | †* " <i>rosea</i> , Sauerklee, reizend, auch für Töpfe | 5 — | 40 |
| 13288 | †* " <i>alba</i> , neu, reinweiss, schön .. | 4 — | 30 |
| 13291 | †* " <i>delicata</i> , reizende Färbung .. | 4 — | 30 |
| 13294 | †* " <i>tropaeoloides</i> (<i>atropurpurea</i>), mit gelben Blumen und dunkelbraunen Blättern, sehr zierliche Einfassung .. | 2 60 | 25 |
| 13297 | †* " <i>tropaeoloides viridifolia</i> , glänzend grüne Belaubung 5 Grm. M. 2. —. | — — | 30 |
| 13300 | †* " <i>Valdiviana</i> , gelb, wohlriechend | 1 20 | 20 |
| 13303 | <i>Palafoxia Hookeriana</i> , carminrosa .. | — — | 15 |
| 13306 | " <i>texana</i> , fleischfarbig .. | — 30 | 10 |
| 13309 | m <i>Palava flexuosa</i> , leuchtend rosenroth .. | 1 — | 15 |
| 13312 | <i>Papaver Danebrog</i> , neu, leuchtend schar- lachrothe Blumen mit glänzend sil- berweissem Centrum, sehr effectvoll .. | 1 50 | 20 |
| 13313 | " <i>Hookeri</i> , neu .. | — — | 50 |
| 13314 | " <i>Mephisto</i> , neu .. Original-Portion .. | — — | 75 |
| 13315 | " <i>Murselli</i> fl. pleno, weiss, roth ge- sprengelt, prächtig .. | — 20 | 10 |
| 13318 | " fl. pl. <i>lilacinum</i> .. | — 20 | 10 |
| 9478 | " <i>paeoniflorum</i> fl. pleno, Paeonien- mohn, gemischt Kilo M. 2. 50. | — 20 | 10 |
| 9506 | " <i>nanum</i> fl. pl., neuer niedriger, gemischt, schön .. | — 20 | 10 |
| 13327 | " <i>Rhoeas</i> fl. pleno, gefüllter Ranun- kelmohn in vielen Farben .. | — 30 | 10 |
| 9523 | " <i>nanum</i> fl. pl., Zwerg-Ranun- kelmohn, gemischt, neu .. | — 20 | 10 |

| №. | | 20 | Pri- | №. |
|-------|---|--------|------|----|
| | | Grm. | se. | |
| | | M. Pf. | Pf. | |
| 9452 | Papaver somniferum fl. pleno, Gartenmohn, gemischt, extra Kilo M. 2. 50. | — 20 | 10 | |
| | Einzelne Farben obiger Mohnsortimente siehe Nr. 9431 etc. | | | |
| 13336 | " umbrosum, niedrig, mit glühend scharlachrothen, schwarzgefleckten Petalen, prachtvolle Einführung. Erhielt ein Certificat 1. Classe von der Londoner Gartenbau-Gesellschaft. | 1 — | 15 | |
| 13339 | †§ Passiflora foetida, bemooste Früchte. | 1 60 | 25 | |
| 13342 | †§ " gracilis, zierlich. | 1 20 | 20 | |
| 13345 | † Perilla nankinensis, mit dunkelrothen Blättern, sehr schön Kilo M. 6. —. | — 40 | 10 | |
| 13348 | † " nankinensis foliis atropurpureis laciniatis, mit fein geschlitzten, dunkelrothen Blättern. | — 40 | 10 | |
| 13351 | † " nankinensis fol. variegatis, bringt circa 50% schön buntblättriger Pflanzen 1000 Korn M. 2. —, 100 K. | — — | 25 | |
| 13354 | † " nankinensis macrophylla compacta, neu, sehr grossblättrig, werthvoll für Gruppen. | — 80 | 15 | |
| | Die Perilla gehören zu den besten dunkellaubigen Gruppenpflanzen. | | | |
| 13357 | m Petunia argentea, silberfarben. | — 80 | 15 | |
| 13360 | m " nyctaginiflora, weiss, schön. | — 50 | 10 | |
| 13363 | m " phoenicea, kleinblumig, roth. | — 50 | 10 | |
| 13366 | m " hybrida, gut gemischt. | — 80 | 15 | |
| 13369 | m " " Prachtmischung I. Qualität, sehr schön und effectvoll. | 2 — | 25 | |
| 13372 | m " " alba, reinweiss, sehr schön. | 1 80 | 25 | |
| 13375 | m " " Belle Etoile, sehr schöne, gefleckte und gesternte Varietäten, ziemlich grossblumig. | — — | 30 | |
| 13378 | m " " Countess of Ellesmere, tief-rosa mit weissem Schlunde, sehr schön für Gruppen. | 1 — | 15 | |
| 13380 | m " " intus aurea, Benary, Neuheit 200 Korn M. 1. 80., 50 Korn | — — | 50 | |
| 13381 | m " " kermesina, leuchtend. | 1 — | 15 | |
| 13384 | m " " Inimitable, mit gefleckten, gesternten und regelmässig gezeichneten Blumen, sehr effectvoll, weitleuchtend. | 3 — | 30 | |
| 13387 | m* " " Inimitable nana compacta multiflora, Zwerg-Petunie, reizend; im freien Lande sowohl als auch im Topfe sind die kleinen, über und über mit regelmässig gefleckten und gesternten Blumen überdeckten Pflanzen höchst effectvoll. 2 Grm. M. 3. —. | — — | 40 | |
| 13390 | m " " hybrida illustris, rosa-carmän. | 2 40 | 25 | |
| 13393 | m " " mirabunda, robust, Blumen dunkel geadert. | 6 — | 40 | |
| 13396 | m " " unicalis. Befruchtung von Nicotiana und Petunia, mit purpurfarbenen Blumen, ganz distinct. 1 Grm. M. 5. —. | — — | 40 | |
| 13399 | m " " venosa, geaderte Varietäten. | 1 20 | 20 | |

Petunia hybrida grandiflora,

Grossblumige Petunien.

Der Samen nachfolgender grossblumiger Varietäten ist mit grösster Sorgfalt durch künstliche Befruchtung gewonnen und wird die besten Resultate liefern. Die Cultur der grossblumigen Petunien bildet eine der Hauptspecialitäten meines Etablissements. Ich mache indessen besonders darauf aufmerksam, dass der Samen dieser herrlichen Classe auch einen Theil kleinblumiger Pflanzen hervorbringt, man pflanze sie daher nicht zu eng, um letztere, welche am Laub leicht erkennbar sind, baldigst zu entfernen.

9532 †grandiflora, grossblumige Nummerblumen, Prachtmischung der unter Nr. 13405—13448 aufgeführten Sorten.

5 Grm. M. 12. —, 10,000 Korn M. 4. 50., 1000 K. M. —. 60., 500 K. 40

Petunia hybrida grandiflora (Fortsetzung).

| | | |
|-------|--|--------------------------------|
| 13405 | †grandiflora alba, reinweiss, sehr schön | 1 Grm. M. 3. —, 500 K. 40 |
| 13408 | † " intus aurea, grossblumige gelbschlundige Petunien (Benary). Eine Gattung von seltener Pracht. Ihre sehr grossen, hochgewölbten Blumen, mit tiefgelbem, meist Salpiglossis ähnlich geaderten Schlund sind ohne Ausnahme edel geformt. | 20 K. 100 |
| 13411 | † " kermesina, carmoisinroth | 1 Grm. M. 3. —, 500 " 40 |
| 13414 | † " " intus alba, carmoisin mit weissem Schlunde | 1 Grm. M. 3. —, 500 K. 40 |
| 13417 | † " maculata (Inimitable), grossblumige gefleckte Varietäten, extra | 1 Grm. M. 3. —, 500 K. 40 |
| 13420 | † " marginata, grün gerandet und geadert | 1000 Korn M. 1. 30., 300 K. 50 |
| 13423 | † " " maculata, grüngerandete, gefleckte Varietäten | 1000 Korn M. 1. 30., 300 K. 50 |
| 13426 | † " Prinz von Württemberg, rosa | 1000 Korn M. 2. —, 200 K. 50 |
| 13429 | † " Prinzessin von Württemberg, purpur. | 1000 Korn M. 2. 50., 200 K. 60 |
| | Nr. 13426 und 13429 sind zwei herrliche neue Varietäten mit sehr grossen, prächtig gewölbten, tief- und dunkelschlundigen, schön geaderten Blüten. | |
| 13432 | † " purpurea, prächtig | 1 Grm. M. 3. —, 500 K. 40 |
| 13434 | † " " intus alba, purpurroth mit weissem Schlunde, neu, prachtvoll | 1 Grm. M. 3. —, 500 K. 40 |
| 13436 | † " rosea, prächtig. | 1 Grm. M. 3. —, 500 " 40 |
| 13439 | † " " intus alba, rosa mit weissem Schlunde, prachtvoll | 1 Grm. M. 3. —, 500 K. 40 |
| 13442 | † " superbissima, mit grossem, weissen, schön geaderten Schlunde, prachtvoll | 200 Korn 50 |
| 13445 | † " venosa, geaderte Prachtvarietäten gemischt | 1 Grm. M. 3. —, 500 K. 40 |
| 13448 | † " violacea (Benary), neu, prachtvolle Farbe | 1 Grm. M. 3. —, 500 K. 40 |

Petunia hybrida grandiflora fimbriata.

Gefranste Varietäten, prachtvoll.

Die einfachen gefransten Petunien sind wegen ihrer gut geformten und durch äusserst zarte Färbungen ausgezeichneten Blumen besonders zu empfehlen.

| | | |
|-------|--|--|
| 13450 | †fimbriata alba, gefranst weiss, extra | 1 Grm. M. 4. 50., 400 K. 40 |
| 13452 | † " delicata, (Benary) Neuheit | 200 Korn M. 3. —, 30 K. 50 |
| 13454 | † " kermesina, gefranst carmoisinroth, sehr schön | 1 Grm. M. 4. 50., 400 K. 40 |
| 13457 | † " maculata, gefranst gefleckt, extra | 1 Grm. M. 4. 50., 400 " 40 |
| 13458 | † " purpurea, neu | 1 " " 6. —, 300 " 40 |
| 13459 | † " " intus alba, neu | 1 Grm. " 6. —, 300 " 40 |
| 13460 | † " venosa, gefranst geadert, sehr schön | 1 Grm. M. 6. —, 300 " 40 |
| 9542 | † " einfache gefranste, obige Sorten extra gemischt. | 5 Grm. M. 16. —, 10,000 Korn M. 5. —, 1000 Korn M. —. 70., 500 K. 40 |

Petunia hybrida flore pleno.

Gefüllte Petunien.

| | | |
|-------|---|--|
| 13468 | †hybrida Inimitable fl. pl., gefüllte. Der Samen ist durch künstliche Befruchtung gewonnen und liefert ausser den schönen gefleckten einfachen circa 25% gefüllte Blumen | 1 Grm. M. 6. —, 1000 Korn M. —. 80., 400 K. 40 |
| 13471 | † " nana compacta multiflora fl. pleno (Liliput-Petunie) (Benary). Bringt 50 bis 60% gefülltblühender Pflanzen. Diese bauen sich ganz niedrig und compact und die äusserst zierlichen Blumen, theils einfarbig, theils gefleckt, erscheinen sehr zahlreich. Reizende Einführung, besonders schön für Töpfe. | 500 Korn M. 5. —, 50 K. 60 |

| No. | Petunia grandiflora flore pleno. | Pf. |
|--|---|-----|
| 9548 | † grandiflora fl. pleno, gefüllte, grösst-blumige, nur mit gefüllten Sortimentenblumen befruchtet, welche ein ausgezeichnetes Resultat (ca. 25% gefüllte) ergeben 1000 Korn M. 4. —, 500 K. M. 2. 20., 100 K. 50 | |
| 13477 | † " marginata fl. pleno (Benary), grüngerandete, extra 500 Korn M. 8. —, 50 K. 100 | |
| 13480 | † " robusta flore pleno, von compactem, kräftigen Wuchse, sehr bemerkenswerthe Varietät, bringt einen guten Procentsatz gefüllter Blumen 1000 Korn M. 5. —, 100 K. 60 | |
| 9558 | † " fimbriata flore pleno, gefüllte gefranste Petunien (Coll. Benary). Der hier-von offerirte Samen ist das Resultat der sorgfältigsten Befruchtungen einfacher, gefranster Petunien mit den neuesten und besten Blumen der gefüllten gefransten Varietäten. Derselbe wird einen Procentsatz von 20 bis 30 gefülltblühenden Samenpflanzen ergeben, deren Blumen in Bezug auf Grösse und dichte Füllung mit denen des Gartenmohns, in Reichthum und Zartheit der Farbenschattirungen mit denen der besten Nelken wetteifern können 1000 Korn M. 6. —, 500 K. M. 3. 30., 100 K. 70 | |
| 13482 | † " fimbriata fl. pleno, Lady of the Lake (Benary), Neuheit 200 Korn M. 7. —, 50 K. 200 | |
| Meine Collectionen gefüllter Petunien wurden bei der 1876 hier abgehaltenen Gartenbau-Ausstellung mit einer Staats-Medaille als Extra-Preis gekrönt. | | |

| | 20 Grm. | Pf. | Pri- se. |
|---|------------|-----|-------------|
| 13484 Phacelia campanularia, Neuheit 1000 Korn M. 2. 50., 150 K. | — | — | 50 |
| 13486 " congesta, blau | — | 20 | 10 |
| 13489 " tanacetifolia, " } gutes | — | 20 | 10 |
| 13492 " " alba, weiss } Bienenfutter | — | 20 | 10 |
| 13495 m*Phalacraea coelestina Tom Thumb .. | — | 60 | 10 |
| 13498 §Phaseolus ensiformis gigas, Riesen- Bohne | — | 20 | 10 |

| † Phlox Drummondii, Flammenblume. | | | |
|--|------------|-----|-------------|
| | 20 Grm. | Pf. | Pri- se. |
| 13504 alba, reinweiss | 2 | — | 25 |
| 13507 " oculata (superba), weiss mit rothem Auge, prächtige Varietät | 2 | — | 25 |
| 13510 atropurpurea, purpurroth | 2 | — | 25 |
| 13513 " striata, purpur, weiss gestreift | 2 | 80 | 30 |
| 13516 Brillant, neu, rosa mit dunkelrothem Auge, höchst effectvoll | 3 | 40 | 30 |
| 13519 chamoisrosa, sehr schön | 3 | 40 | 30 |
| 13522 " striata (Benary), reizend 100 Korn | — | — | 40 |
| 9582 coccinea, feuerfarben, prachtvoll zu weit- leuchtenden Gruppen | 2 | — | 25 |
| 13531 " striata (Benary), weiss gestreift .. | 4 | — | 30 |
| 13534 cupreata luteo-oculata, neue, sehr interessante Farbe | 3 | — | 30 |
| 13537 floribunda, blutroth, sehr reichblühend .. | — | — | 30 |
| 13540 hortensiaeflora, reichblühend, prachtvoll | 3 | — | 30 |
| 13543 " alba, schöne, neue, niedrige Sorte | — | — | 40 |
| 13544 " " oculata, Neuheit ... 40 Korn | — | — | 50 |
| 13545 " Brillant, Neuheit 30 " | — | — | 50 |
| 13546 Isabellina, gelb | 4 | — | 30 |
| 13549 Leopoldi, rosa mit grossem, weissem Stern | 2 | — | 25 |
| 13552 Princess Royal (Radowitzki violacea), lila, weiss gestreift | 2 | — | 25 |
| 13555 Radowitzki, rosa, weiss gestreift | 2 | — | 25 |
| 13558 rosea, rosenroth, sehr schön | 2 | 40 | 25 |
| 13561 " albo-oculata, hellrosa mit grossem, reinweissen Auge | 2 | — | 25 |
| 13564 " marmorata (Impératrice Eugénie) | 2 | 80 | 30 |
| 13567 variabilis, schieferblaue Nüancen, schön .. | 2 | — | 25 |
| 13570 violacea albo-oculata, mit grossem, weissem Auge | 2 | — | 25 |
| 13573 " marmorata, violet marmorirt | 2 | — | 25 |
| 13579 Wilhelm I., carmoisin mit weiss, prächtig | 2 | 60 | 30 |
| 9578 Mischung, I. Qualität, in prachtvollen Nüancen, extra ... Kilo M. 48. —. | 1 | 20 | 20 |

| No. | Phlox Drummondii grandiflora. | 20 Grm. | Pf. | Pri- se. |
|--|---|------------|-----|-------------|
| Die grossblumigen Phlox haben sich vorzüglich bewährt; sie zeichnen sich durch Grösse und prächtige Färbungen der Blüthen aus. | | | | |
| 13582 | grandiflora alba, reinweiss, prachtvoll. | 2 | 60 | 25 |
| 13585 | " " oculata, neu, sehr schön | 3 | — | 30 |
| 13588 | " atropurpurea, dunkelpurpur | 2 | 80 | 30 |
| 13591 | " " striata, sehr schön | 3 | — | 30 |
| 13594 | " carminea albo-oculata, sehr schön | 3 | — | 30 |
| 13597 | " chamoisrosa oculata, " " | 4 | — | 30 |
| 13600 | " coccinea, scharlachroth, extra | 4 | — | 30 |
| 13601 | " " striata, sehr schön | 6 | — | 40 |
| 13603 | " elegans carminea } ganz prächtige, neue Varietäten | — | — | 40 |
| 13606 | " " rosea } mit sehr grossem, weissen Auge | 5 | — | 40 |
| 13609 | " " violacea } " " | 5 | — | 40 |
| 13612 | " kermesina striata, prächtig | 3 | — | 30 |
| 13615 | " Leopoldi, neu, schön | 3 | — | 30 |
| 13618 | " quadricolor rosea } reizende | 3 | — | 30 |
| 13621 | " " violacea } Varietäten | 3 | — | 30 |
| 13624 | " rosea albo-oculata, neu, sehr schön | — | — | 30 |
| 13627 | " stellata atropurpurea } Varietäten mit rein- weissem Auge | 3 | — | 30 |
| 13630 | " " carminea } " " | 3 | — | 30 |
| 13633 | " " rosea } " " | 3 | — | 30 |
| 13636 | " violacea albo-oculata, sehr schön | 3 | — | 30 |
| 9594 | " splendens, der schönste Phlox; intensiv carmoisinrothe, sehr grosse Blumen. Höchst effectvoll, weit- leuchtend, zu Gruppen etc. | 3 | 60 | 40 |
| 9592 | " Prachtmischung obiger Sorten (inclusive Nr. 9594) Kilo M. 80. —. | 2 | — | 25 |

| † Phlox Drummondii nana compacta, neue Zwerg-Phlox. | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|----|
| Diese Race zeichnet sich durch reizen-den, compacten Habitus aus; die Pflanzen sind äusserst reichblühend und entwickeln sich namentlich in lockerem Boden prachtvoll. | | | | |
| 13645 | nana atropurpurea | 200 Korn | — | 40 |
| 13648 | " " striata | 200 " | — | 40 |
| 13651 | " carminea | — | 8 | 40 |
| 13654 | " chamoisrosa, reizend | — | 7 | 30 |
| 13657 | " cinnabarina | 200 Korn | — | 30 |
| 13658 | " " carminea, zinnobercarmin, neu | 40 Korn | — | 50 |
| 13660 | " coccinea striata | 200 " | — | 30 |
| 13663 | " hortensiaeflora | — | 8 | 40 |
| 13664 | " " alba, neu | — | 8 | 40 |
| 13666 | " nivea (Schneeball), reinweiss, sehr schön | 200 Korn | — | 40 |
| 13667 | " " oculata | 200 " | — | 40 |
| 13669 | " sanguinea (Feuerball), niedrig und compact, weitleuchtend 200 Korn | — | — | 30 |
| 13672 | " " striata | 5 Grm. M. 3. —, 200 Korn | — | 30 |
| 13675 | " Victoria, kugelförmiger Bau, schar- lachrothe Blumen .. | 200 Korn | — | 40 |
| 13676 | " violacea, neu | 200 " | — | 30 |
| 13678 | " schön gemischt .. | 5 Grm. M. 2. 50. | 9 | 30 |

| † Phlox Drummondii Heynholdii. | | | | |
|---|--|----------|---|----|
| Die Phlox-Heynholdi-Sorten eignen sich hauptsächlich zur Cultur in Töpfen. | | | | |
| 13681 | Heynholdii (Benary), brillanter Scharlach- Phlox, constant | 100 Korn | — | 25 |
| 13684 | " alba, reinweiss | 30 " | — | 40 |
| 13687 | " cardinalis (Benary), sehr schön. Erhielt ein Certificat I. Classe von der Royal Hort. Soc. in London 30 K. | — | — | 40 |
| 13688 | " globosa atropurpurea } (Benary) 20 " | — | — | 30 |
| 13689 | " " albo-rosea } " " | — | — | 50 |
| 13691 | " " Perfection } " " | — | — | 80 |
| Die drei globosa-Varietäten bilden kleine, kugelförmige, dicht mit Blüthen übersäte Büsche. | | | | |
| 13690 | " Kaiserin Augusta, zart kupferrosa mit scharlachrothem Centrum 30 K. | — | — | 30 |
| 13693 | " robusta, schön | 50 " | — | 25 |
| 13696 | " striata, robust, schön | 100 " | — | 25 |
| 13699 | " gemischt | 40 " | — | 25 |

No. †Phlox Drummondii Graf Gero.

| | | 20 | Pri- |
|--|--|--------|------|
| | | Grm. | se. |
| | | M. Pf. | Pf. |
| <i>Die „Graf Gero“-Varietäten eignen sich für das freie Land und besonders für Topfcultur.</i> | | | |
| 13702 | Graf Gero, lila, weiss gesternt 100 Korn | — — | 30 |
| 13705 | " " alba 100 " | — — | 30 |
| 13708 | " " rosea, neu, schön 100 " | — — | 30 |
| 13710 | " " albo-oculata 100 " | — — | 30 |
| 13714 | " " violacea 100 " | — — | 30 |
| 13717 | " " schön gemischt 1000 Korn M. 1. 30., 200 " | — — | 30 |
| 13720 | *Platystemon californicum, gelb | — 60 | 10 |
| 13723 | m Podolepis affinis, gelb | — 60 | 10 |
| 13726 | m " chrysantha, goldgelb, schön | — 50 | 10 |
| 13729 | m " gracilis, roth mit weiss, zierlich | — 80 | 15 |
| 13732 | m Polycolymna Stuarti, weisse Immortelle | — — | 30 |
| 13735 | m Polygonum orientale, roth, zu Gruppen | — 50 | 10 |
| 13738 | m " album, weiss | — 50 | 10 |
| 13741 | m " pumilum, niedrig, roth | — 50 | 10 |

m*Portulaca grandiflora.

Einfach blühende Sorten.

| | | | |
|-------|---|------|----|
| 13744 | grandiflora alba striata, weiss gestreift | — 90 | 15 |
| 13747 | " aurea vera, goldgelb | — 90 | 15 |
| 13750 | " striata, " gestreift | — 90 | 15 |
| 13753 | " caryophylloides, rosa, carmin gestreift | — 90 | 15 |
| 13756 | " rosea, rosenroth | — 90 | 15 |
| 13759 | " splendens, leuchtend roth | — 90 | 15 |
| 13762 | " Thellussoni, scharlachroth | — 90 | 15 |
| 13765 | " Thorburni, schwefelgelb | — 90 | 15 |
| 13768 | " einfache in Prachtmischung | — 70 | 15 |

Gefüllte Portulakkröschen:

| | | | |
|-------|--|------|----|
| 13771 | grandiflora fl. pleno alba | — — | 40 |
| 13774 | " fl. pleno aurea | — — | 40 |
| 13777 | " " " striata | — — | 40 |
| 13780 | " " " caryophylloides | — — | 40 |
| 13783 | " " " rosea | — — | 40 |
| 13786 | " " " splendens | — — | 40 |
| 13789 | " " " sulphurea | — — | 40 |
| 13792 | " " " Thellussoni | — — | 40 |
| 9615 | " " " Prachtmischung, I. | — — | 40 |
| 13798 | " " " Mischung, gute Qualität. | 16 — | 40 |

Die Portulaca sind höchst effectvoll im freien Lande; an sonnigen Standorten entwickeln sie ihren Flor in besonderer Pracht. Auch eignen sie sich zur Topfcultur. Die von gefüllten Blumen gesammelten Samen bringen stets einen Theil einfach blühender Pflanzen.

| | | | |
|-------|---|------|----|
| 13801 | m*Pyrethrum parthenifolium aureum (Matricaria) (Golden Feather). Mit goldgelber Belaubung. Vorzüglich zu leuchtenden Einfassungen. Unentbehrlich für Teppichgärtnerei. | 2 — | 25 |
| 13804 | m* " parthenifolium aureum Golden Gem, weiss, gefüllt | 1 60 | 20 |
| 13807 | m* " aureum fol. laciniatis, fein geschlitzte Blätter; reizend zu Einfassungen u. Teppichbeeten | 2 50 | 25 |
| 13810 | m* " aureum selaginoides, farnblättrig, eine hervorragende Neuheit unter den Teppichpflanzen. . . 5 Grm. M. 6. — | — — | 40 |
| 13813 | *Reseda odorata, duftend. Kilo " 3. 50. | — 20 | 10 |
| 13816 | * " grandiflora " 3. 50. | — 20 | 10 |
| 13819 | * " ameliorata, robust im Wuchs, röthliche Blumen Kilo M. 6. — | — 30 | 10 |
| 13822 | * " ameliorata aurea (Golden Queen), mit goldigen Blumen, sehr werthvolle Einführung | 1 80 | 25 |
| 13828 | * " gigantea pyramidalis, sehr robust Kilo M. 14. — | — 40 | 10 |
| 13831 | * " Machet. Diese Reseda ist durchaus distinct und hat sich als die zur Topfcultur bei weitem bestgeeignete Sorte bewährt; sie kommt ganz treu aus Samen. Die Pflanzen halten sich niedrig und straff, bringen dunkelgrüne, saftige Blätter und dicke Stengel mit grossen, breiten Rispen röthlicher, dicht aufeinander gedrängter Blumen. 5 Grm. M. 2. 50. | 9 — | 40 |

| | | 20 | Pri- |
|--|--|--------|------|
| | | Grm. | se. |
| | | M. Pf. | Pf. |
| 13834 | *Reseda grandiflora pumila erecta (nana compacta multiflora), sehr verbessert, niedrig und compact; besonders geeignet zur Topfcultur und als Marktpflanze | 1 30 | 20 |
| 13837 | * " spiralis (Miles's Spiral), neue englische Varietät, für Töpfe | 1 40 | 20 |
| 13840 | * " Victoria, mit leuchtend rothen Blumen, hübsch | 1 — | 15 |
| 13843 | * " Parsons's White (eximia), weisslich, sehr wohlriechend | — 60 | 10 |
| 13846 | †Rhodanthe atosanguinea, hübsch | — — | 40 |
| 13849 | † " maculata, rosa mit dunkler Mitte | 1 80 | 25 |
| 13852 | † " alba, weiss, prachtvoll | 1 80 | 25 |
| 13855 | † " Manglesi, rosa, reizend | 1 80 | 25 |
| 13858 | † " flore pleno (Fürst Bismarck), bringt einen Theil schön gefüllter Blumen . . . 1000 K. M. 3. 80., 100 K. | — — | 40 |
| <i>Die Rhodanthe sind reizende Immortellen und auch zur Topfcultur geeignet.</i> | | | |
| 13861 | †Ricinus africanus, hoher Wunderbaum | — 30 | 10 |
| 13864 | † " altissimus, der höchste | — 30 | 10 |
| 13867 | † " Belot Defougères, sehr schön | — 30 | 10 |
| 13870 | † " borboniensis arboreus, baumartig, 3—5 Meter hoch, sehr schön | — 30 | 10 |
| 13873 | † " rubricaulis, rothstengelig | — 30 | 10 |
| 13876 | † " brasiliensis, Blätter weiss gerippt | — 30 | 10 |
| 13879 | † " coerulescens, neu und distinct | — 30 | 10 |
| 13882 | † " communis major . . . Kilo M. 3. 60. | — 20 | 10 |
| 13885 | † " minor " 2. 80. | — 20 | 10 |
| 13888 | † " Gibsoni (Duchess of Edinburgh), schön, mit metallglänzenden, dunklen Blättern und Stengeln Kilo M. 8. — | — 30 | 10 |
| 13891 | † " Gibsoni mirabilis, neu, niedrig, mit leuchtend carminrothen Früchten | 2 — | 40 |
| 13894 | † " giganteus glaucus, riesig | — 30 | 10 |
| 13897 | † " guyanensis nanus, distinct | — 30 | 10 |
| 13900 | † " jamaicensis | — 30 | 10 |
| 13903 | † " macrocarpus, grossfrüchtig | — 30 | 10 |
| 13906 | † " macrophyllus, grossblättrig | — 30 | 10 |
| 13909 | † " atropurpureus, dunkelroth | — 30 | 10 |
| 13912 | † " philippinensis, schön | — 30 | 10 |
| 13915 | † " purpureus, purpurrothe Varietät von den Philippinen | — 30 | 10 |
| 13918 | † " purpureus, schön . . . Kilo M. 4. — | — 20 | 10 |
| 13921 | † " sanguineus (Obermanni), Prachtgruppenpflanze mit blutrothen Früchten . . . Kilo M. 2. 80. | — 20 | 10 |
| 13924 | † " crispus, neu, interessant | — 30 | 10 |
| 13927 | † " glaucus, grün | — 30 | 10 |
| 13930 | † " tricolor, dreifarbig | — 30 | 10 |
| 13933 | † " species Santa Rosa, neu | — 90 | 20 |
| 13936 | † " spectabilis, schön | — 30 | 10 |
| 13938 | † " gemischt Kilo M. 4. — | — 20 | 10 |
| <i>Sämmtliche Ricinus sind sehr decorative Gruppen- und Einzelpflanzen.</i> | | | |
| <i>✶ Rittersporn, siehe Nr. 9071 etc.</i> | | | |
| 13939 | †Rivina humilis, mit zierlichen Trauben leuchtend rother Beeren, schöne Tafel-decoraion 1000 Korn M. 1. 30., 200 K. | — — | 30 |
| 13942 | m Rudbeckia amplexicaulis, gelb, hübsch | — 50 | 10 |
| 13945 | m " bicolor, gelb mit schwarzem Auge | — — | 20 |
| 13948 | †Sabbatia campestris, reizende Gentiane, rosenroth mit gelbem Stern | — — | 40 |
| 13951 | m Salpiglossis variabilis albo-lutea, weiss, lich gelb | 1 — | 15 |
| 13954 | m " atosanguinea, blutroth | 1 — | 15 |
| 13957 | m " azurea, blau | 1 — | 15 |
| 13960 | m " coccinea, scharlachroth | 1 — | 15 |
| 13963 | m " nigra, schwarz | 1 — | 15 |
| 13966 | m " rosea, rosenroth | 1 — | 15 |
| 13969 | m " sulphurea, schwefelgelb | 1 — | 15 |
| 13972 | m " venosa, blau, mit gelb geadert | 1 — | 15 |
| 13975 | m " Prachtmischung | — 70 | 15 |
| 13978 | m " grandiflora albo-lutea, schön | 3 — | 30 |
| 13981 | m " coccinea, scharlach | 3 — | 30 |
| 13984 | m " kermesina | 3 — | 30 |

| No. | | 20 Grm. | Pri- se. | | No. | | 20 Grm. | Pri- se. |
|----------|---|------------|-------------|--|----------|---|------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 13987 m | Salpiglossis variabilis grandiflora purpurea, purpur... | 3 — | 30 | | 14137 † | Schizanthus Grahams, rothe Schlitz- blume | — 50 | 10 |
| 13990 m | " " " rosea, rosenroth | 3 — | 30 | | 14140 † | " " carneus, fleischfarben | — 50 | 10 |
| 13993 m | " " " sulphurea, schwefelgelb | 3 — | 30 | | 14143 | " grandiflorus oculatus, purpurroth mit schwarz gefleckt, schön .. | — 30 | 10 |
| 13996 m | " " " violacea, violett | 3 — | 30 | | 14146 | " " albus, weiss | — 30 | 10 |
| 14000 m | " " " Prachtmischung der herrlichen grossblu- migen Varietäten, extra | 2 — | 25 | | 14149 | " " atropurpureus, dunkel | — 30 | 10 |
| 14002 m | " " " nana albo-lutea, gelblich weiss | 1 — | 15 | | 14152 | " " pyramidalis compactus, schön | — 50 | 10 |
| 14005 m | " " " atrovioacea, dunkelviolett | 1 — | 15 | | 14155 | " papilionaceus, Blumen purpur mit gelb, orange und carmoisin, reizend | — 30 | 10 |
| 14008 m | " " " azurea, blau | 1 — | 15 | | 14158 | " pinnatus, blau, reichblühend | — 30 | 10 |
| 14011 m | " " " coccinea, scharlachroth | 1 — | 15 | | 14161 | " " fl. albo, weiss | — 30 | 10 |
| 14014 m | " " " nigra, schwarz | 1 — | 15 | | 14164 * | " " humilis, niedrig, blau | — 30 | 10 |
| 14017 m | " " " rosea, rosenfarben | 1 — | 15 | | 14167 | " " pyramidalis, blau | — 30 | 10 |
| 14020 m | " " " sulphurea, schwefelgelb | 1 — | 15 | | 14170 * | " " TomThumb, neu (variirt) | — 80 | 15 |
| 14023 m | " " " venosa, blau, gelb geädert | 1 — | 15 | | 14172 | " " roseus (Benary), Neuheit 1000 Korn M. 2. 50., 150 K. | — | 50 |
| 14026 m | " " " in schöner Mischung | — 70 | 15 | | 14173 | " " tigridioides, neu, schön .. | — 30 | 10 |
| 14029 m | " " " pumila coccinea, } 5 Grm. M. 2. 50. } neue niedrige Varietäten | — | 50 | | 14176 † | " " retusus, roth, prachtvoll | — 50 | 10 |
| 14032 m | " " " purpurea, } 5 Grm. M. 2. 50. } | — | 50 | | 14179 † | " " albus, weiss | — 60 | 10 |
| 14034 m | Salvia „Blaubart“, Neuheit, Orig.-Port. | — | 125 | | 14182 †* | " " nanus, 30 Ctm. hoch, sehr schön | — 60 | 10 |
| 14035 m | " " carduacea, neu, mit grossen, ge- franzten, hellblauen Blumen, aus welchen die langen, mennigeroten Staubgefässe hervorstehen; sehr hübsch | 4 — | 30 | | 14185 | " spec. ex Chili (Priesti), blau | — 50 | 10 |
| 14038 m | " " coccinea, scharlach, schön | 1 20 | 20 | | 14188 † | Schizopetalum Walkeri, wohlriechend, weiss | — 90 | 15 |
| 14041 m | " " bicolor, rosa mit weiss .. | 1 20 | 20 | | 14191 †§ | Scotanthus tubiflorus (Cuc.), schön, mit scharlachrothen Früchten 20 K. | — | 30 |
| 14044 m | " " hybrida, schön | 1 30 | 20 | | 14194 †§ | Scyphanthus elegans, goldgelb, sehr schönes Schlinggewächs | 4 — | 30 |
| 14047 m | " " nana compacta, niedrig .. | 1 20 | 20 | | 14197 †* | Sedum coeruleum, blau, sehr niedrig für Einfassungen und Felsenpartien | 3 — | 30 |
| 14050 m | " " punicea nana, niedrig, schön | 1 40 | 20 | | 14200 m | Senecio elegans albus fl. pleno, ge- fülltes Kreuzkraut, weiss .. | 1 20 | 20 |
| 14053 m | " " splendens, leuchtend | 1 20 | 20 | | 14203 m | " " atrocinerus fl. pleno, aschgrau | 1 20 | 20 |
| 14056 m | " " farinacea, wird 1 Meter hoch, mit prächtigen, leuchtend hellblauen Blumen; lang andauernder Flor .. | 3 — | 30 | | 14206 m | " " carneus fl. pleno, fleischfarben | 1 20 | 20 |
| 14059 m | " " graciliflora, lila | 2 — | 25 | | 14209 m | " " cupreus " " kupferroth | 1 20 | 20 |
| 14062 | " " Horminum, scharlachroth .. | — 20 | 10 | | 14212 m | " " lilacinus " " lila | 1 20 | 20 |
| 14065 | " " alba, weiss | — 20 | 10 | | 14215 m | " " purpureus " " purpurroth .. | 1 20 | 20 |
| 14068 | " " violacea, violett | — 20 | 10 | | 14218 m | " " ruber " " dunkelroth .. | 1 20 | 20 |
| 14071 † | " " patens, prachtvoll; schöne himmel- blaue Blumen, blüht im ersten Jahre 5 Grm. M. 9. —, 200 K. M. 2. 50., 25 K. | — | 40 | | 14221 m | " " fl. pleno, hohe, sehr schön gemischt | 1 — | 15 |
| 14074 †* | " " Roemeriana (porphyrantha), schar- lachroth, niedrig, vollblühend .. | 2 — | 25 | | 14224 m* | Senecio elegans nanus albus fl. pleno | 2 — | 25 |
| 14080 m* | Sanvitalia procumbens, gelb mit schwarzem Centrum | — 80 | 15 | | 14227 m* | " " " atrocinerus " " | 2 — | 25 |
| 14083 m* | " " flore pleno, mit gefüllten, goldgelben Blumen, reizende Einfassung, ganz niedrig | 1 20 | 20 | | 14230 m* | " " " coeruleus " " | 2 — | 25 |
| 14086 m* | " " fl. pl. compacta, neu, schön (variirt) | — | 40 | | 14233 m* | " " " cupreus " " | 2 — | 25 |
| 14089 m* | Saponaria multiflora (calabrica), roth; schön zu Gruppen und Einfassungen | — 30 | 10 | | 14236 m* | " " " purpureus " " | 2 — | 25 |
| 14092 m* | " " multiflora alba, reinweiss | — 30 | 10 | | 14239 m* | " " " ruber " " | 2 — | 25 |
| 14095 m* | " " compacta, } sehr | — 40 | 10 | | 14242 m* | " " " gefüllte Zwerg-, extra gemischt | 1 40 | 20 |
| 14098 m* | " " alba, } schön | — 40 | 10 | | 14245 m | " " speciosus, neu, zahlreiche grosse purpure Blumen .. 2 Grm. M. 4. — | — | 40 |
| 14104 m* | " " rosea, rosenroth | — 20 | 10 | | 14248 | Shortia californica, siehe Nr. 12286. | — 50 | 15 |
| 9635 m | Scabiosa atropurpurea major, hohe, schön gemischt | — 30 | 10 | | 14251 | Silene Armeria, roth, schön | — 30 | 10 |
| 14110 m | " " " Farben, siehe Nr. 9621 etc. | — | | | 14254 | " " fl. albo, weiss | — 30 | 10 |
| 14113 m | " " compacta, grosse, dunkel- purpurrothe Blumen .. | 1 — | 15 | | 14257 | " " " roseo, rosenroth | — 30 | 10 |
| 14119 m* | " " grandiflora fl. pleno, hohe gefüllte, extra gemischt | — 80 | 15 | | 14260 | " " Atocion, hellrosa, sehr niedrig .. | — 20 | 10 |
| 9654 m* | " " nana fl. pleno (Benary), ge- füllte Zwerg-, gemischt | — 30 | 10 | | 14266 | " " integrifolia, roth | — 20 | 10 |
| 14119 m* | " " " Farben, siehe Nr. 9641 etc. | — | | | 14269 * | " " pendula (rosea graeca), roth, schön für Einfassungen und Töpfe Kilo M. 3. — | — 20 | 10 |
| 14122 m* | " " fl. pl. striata, mit ge- streiften Blumen, hübsch | — 50 | 10 | | 14272 * | " " fl. pleno, sehr schön, bringt ungefähr 80% reizende rothe, gefüllte Blumen | — 50 | 10 |
| 14125 m | " " compacta foliis aureis, mit goldgelben Blättern, distinct .. | 1 — | 15 | | 14275 * | " " alba, weiss Kilo M. 3. — | — 20 | 10 |
| 14126 m | " " minor fl. pl., kirschroth (Benary) | — 30 | 10 | | 14278 * | " " Bonnetti, mit dunklen Blüten- stengeln, höchst effectvoll | — 30 | 10 |
| 14128 m | " " rosa (Benary), neu .. | — 30 | 10 | | 14281 * | " " " fl. pleno, neu, sehr schön | — | 25 |
| 14131 m | " " candidissima, weiss | — 20 | 10 | | 14283 | " " " " carnea, Neuheit | — | 50 |
| 14133 m | " " fl. pl. (Benary), schön zu Bouquets | — 30 | 10 | | 14284 * | " " carnea fl. pleno (Benary), neu; reizende, gefüllte, zart fleischfarbene Blumen .. | — 60 | 10 |
| 14134 m | " " stellata, gesternt | — | 10 | | 14287 * | " " compacta, sehr schön | — 50 | 10 |
| | | | | | 14290 * | " " " flore pleno, neu, constant | — 80 | 15 |
| | | | | | 14293 * | " " " alba, constant, schön .. | — 50 | 10 |
| | | | | | 14296 * | " " " fl. pleno, Neuheit .. | 2 — | 25 |

| No. | 20 Grm. | | Pri- se. | No. | 20 Grm. | | Pri- se. |
|---|---------|-----|-------------|--|---------|-----|-------------|
| | M. | Pf. | | | M. | Pf. | |
| 14299 | * | | | 14467 | †§ | | |
| 14302 | * | | | | | | |
| 14305 | * | | | | | | |
| 14308 | * | | | | | | |
| 14311 | * | | | | | | |
| 14314 | * | | | | | | |
| <i>Solanum</i> , siehe Nr. 2081 etc. | | | | 14470 †§ " <i>coccinea</i> , scharlachrothe Früchte... | | | |
| " <i>Lycopersicum</i> , siehe Nr. 1860 etc. | | | | 14473 †§ " <i>colubrina</i> , interessant | | | |
| " <i>Melongena</i> , " " 1618 " | | | | 14476 †§ " <i>cucumerina</i> , gurkenartig | | | |
| 14317 | m* | | | 14479 †§ " <i>palmata</i> , Blätter und Früchte schön | | | |
| 14320 | m* | | | 14482 | | | |
| 14323 | †* | | | | | | |
| 14326 | † | | | 14485 | § | | |
| 14329 | m | | | | | | |
| 14332 | m | | | | | | |
| 14335 | m | | | | | | |
| 14338 | m | | | | | | |
| 14341 | m | | | | | | |
| 14344 | m | | | | | | |
| 14347 | m | | | | | | |
| 14350 | m | | | | | | |
| 14353 | † | | | | | | |
| 14356 | † | | | | | | |
| 14359 | † | | | | | | |
| 14362 | † | | | | | | |
| <i>Stiefmütterchen</i> , siehe Nr. 14734 etc. | | | | 14488 § " <i>majus coccineum</i> , scharlachroth | | | |
| 14365 | m | | | | | | |
| 14368 | m | | | | | | |
| 14371 | m | | | | | | |
| 14374 | m | | | | | | |
| 14377 | m | | | | | | |
| 14380 | m | | | | | | |
| 14384 | m | | | | | | |
| 14386 | m | | | | | | |
| 14389 | m | | | | | | |
| 14392 | m | | | | | | |
| 14395 | m | | | | | | |
| 14398 | m | | | | | | |
| 14401 | m | | | | | | |
| 14404 | m* | | | | | | |
| 14407 | m* | | | | | | |
| 14410 | m* | | | | | | |
| 14413 | m* | | | | | | |
| 14416 | m* | | | | | | |
| 14419 | m* | | | | | | |
| 14422 | m | | | | | | |
| 14425 | m* | | | | | | |
| 14428 | m* | | | | | | |
| 14431 | m | | | | | | |
| 14434 | m* | | | | | | |
| 14435 | m* | | | | | | |
| 14437 | †§ | | | | | | |
| 14440 | †§ | | | | | | |
| 14443 | †§ | | | | | | |
| 14446 | †§ | | | | | | |
| 14449 | †§ | | | | | | |
| 14452 | †§ | | | | | | |
| 14455 | †§ | | | | | | |
| <i>Torenia</i> siehe Nr. 20991 etc. | | | | 14489 § " <i>Dunnetts's Orange</i> , schön .. | | | |
| 14458 | † | | | | | | |
| 14461 | † | | | | | | |
| 14464 | † | | | | | | |
| 14465 | † | | | | | | |
| 50 Korn M. 2. 30., 10 K. | | | | 14491 § " <i>Eduard Otto</i> , brauntila .. | | | |
| | | | | 14494 § " <i>Heinemanni</i> , chocoladefarbig .. | | | |
| | | | | 14497 § " <i>hemisphaericum</i> , hellorange, | | | |
| | | | | 14500 § " <i>sehr lange und dankbar blühend</i> | | | |
| | | | | 14503 § " <i>King Theodore</i> (Benary), neu | | | |
| | | | | 14506 § " <i>luteum</i> , gelb | | | |
| | | | | 14509 § " <i>Regelianum</i> , purpurviolett .. | | | |
| | | | | 14512 § " <i>Scheuerianum</i> , strohgelb .. | | | |
| | | | | 14515 § " <i>coccineum</i> , scharlach ge- | | | |
| | | | | 14518 § " <i>Schillingi</i> , hellgelb | | | |
| | | | | 14521 § " <i>Prachtmischung vieler Far-</i> | | | |
| | | | | ben | | | |
| | | | | Kilo M. 2. 50. | | | |
| | | | | Zwerg-Tropaeolum. | | | |
| | | | | 14524 * <i>Tropaeolum Tom Thumb atrococci-</i> | | | |
| | | | | neum, glühend scharlach Kilo M. 4. 50. | | | |
| | | | | 14527 * " <i>Tom Thumb Beauty</i> , gelb, scharlach | | | |
| | | | | gestreift | | | |
| | | | | 14530 * " " <i>atropurpureum</i> (Cattel's | | | |
| | | | | crimson), purpurbraun .. | | | |
| | | | | 14533 * " " <i>coeruleo-roseum</i> , schön .. | | | |
| | | | | 14536 * " " <i>Crystal Palace Gem</i> , mar- | | | |
| | | | | morirt, schön | | | |
| | | | | 14539 * " " <i>Dunnett's spotted</i> , gefleckt | | | |
| | | | | 14542 * " " <i>Empress of India</i> , neu, | | | |
| | | | | dunkellaubig mit dunkel- | | | |
| | | | | scharlachrothen Blumen, | | | |
| | | | | prachtig Varietät | | | |
| | | | | 14545 * " " <i>Golden King</i> , schön | | | |
| | | | | 14548 * " " <i>King of Tom Thumbs</i> , | | | |
| | | | | die schönste aller niedri- | | | |
| | | | | gen Sorten, feurig-scharlach, | | | |
| | | | | dunkle Belaubung | | | |
| | | | | Kilo M. 12. — | | | |
| | | | | 14551 * " " <i>King Theodore</i> , schwarz- | | | |
| | | | | rote Blumen, sehr effectvoll | | | |
| | | | | 14554 * " " <i>luteum</i> (yellow), reingelb .. | | | |
| | | | | 14557 * " " <i>Pearl</i> , gelblichweiss | | | |
| | | | | 14560 * " " <i>Rose</i> , rosa, schön | | | |
| | | | | 14563 * " " <i>Ruby King</i> , schön, neu .. | | | |
| | | | | 14566 * " " <i>Scheuerianum coccineum</i> | | | |
| | | | | 14569 * " " <i>Prachtmischung aller</i> | | | |
| | | | | Farben | | | |
| | | | | Kilo M. 4. — | | | |
| | | | | Obige Zwergsorten ranken nicht | | | |
| | | | | und sind besonders für Gruppen, Einfas- | | | |
| | | | | sungen sowie zur Topfcultur geeignet. | | | |
| | | | | 14572 m§ <i>Tropaeolum Lobbianum Brillant</i> , | | | |
| | | | | dunkelscharlach | | | |
| | | | | 14575 m§ " <i>Lobbianum cardinale</i> , neu, dunkel- | | | |
| | | | | scharlach, prächtig | | | |
| | | | | 14578 m§ " <i>Caroline Smith</i> , scharlach .. | | | |
| | | | | 14581 m§ " <i>coccineum multiflorum</i> " | | | |
| | | | | 14584 m§ " <i>Crystal Palace Scarlet</i> , zinn- | | | |
| | | | | berscharlach | | | |
| | | | | 14590 m§ " <i>Duc de Malakoff</i> , purpurroth | | | |
| | | | | 14593 m§ " <i>flammulm grandiflorum</i> , schar- | | | |
| | | | | lach, gelb geflammt | | | |
| | | | | 14596 m§ " <i>fulgens</i> , leuchtend scharlach- | | | |
| | | | | zinnoberr | | | |
| | | | | 14599 m§ " <i>Géant des batailles</i> , stroh- | | | |
| | | | | gelb rothgefleckt | | | |
| | | | | 14602 m§ " <i>gracile</i> , ziegelroth | | | |
| | | | | 14605 m§ " <i>Kronprinz von Preussen</i> , | | | |
| | | | | brillant blutroth, constant .. | | | |
| | | | | 14608 m§ " <i>Lilli Schmidt</i> , scharlach .. | | | |

| No. | | 20 Grm. | Prise. M. Pf. |
|---|---|------------|------------------|
| 14611 | m§ <i>Tropaeolum Lobbianum</i> Lucifer, leuchtend scharlachrothe Blumen, dunkle Blätter, sehr schön | 1 20 | 25 |
| 14614 | m§ " <i>MercierLacombe</i> , purpurbraun | — 90 | 20 |
| 14617 | m§ " <i>Monsieur Colmet</i> , dunkelbraun | — 80 | 20 |
| 14620 | m§ " <i>Napoléon III.</i> , goldgelb, braun gefleckt | — 60 | 15 |
| 14626 | m§ " <i>Queen Victoria</i> , scharlach | — 80 | 20 |
| 14629 | m§ " <i>Roi des noirs</i> , schwarzbraun | — 80 | 20 |
| 14635 | m§ " <i>Spitfire</i> , leuchtend scharlachroth, prächtig | — 50 | 15 |
| 14638 | m§ " <i>Triomphe de Gand</i> , hell-scharlach | — 80 | 20 |
| 14641 | m§ " <i>d'Hyères</i> , scharlach | — 80 | 20 |
| 14644 | m§ " <i>Prachtmischung obiger Sorten</i> ... Kilo M. 14. — | — 50 | 15 |
| 14647 | " minus, gelb mit braun | — 50 | 15 |
| 14650 | " <i>coccineum</i> , prächtig scharlach | — — | 15 |
| 14653 | m§ <i>Moritzianum</i> , gelb mit zinnober, prächtig 100 Korn M. 3. 50., 10 K. | — — | 40 |
| 14656 | m§ <i>peregrinum</i> (aduncum, canariense), gelb, gefranst, sehr schön zur Bekleidung von Spalieren, Mauern etc. Kilo M. 28. — | — 70 | 15 |
| 14659 | m* <i>Tunica Saxifraga</i> (Gypsophila), rosa, sehr zierlich | — 30 | 10 |
| 14662 | m* <i>Venidium calenduloides</i> , goldgelb | — 80 | 15 |
| 14665 | m <i>Verbena Aubletia grandiflora</i> | — 50 | 10 |
| 14668 | m " <i>erecta</i> , hellpurpur, schön | 1 40 | 20 |
| 14671 | m " <i>Drummondii</i> (montana), violett | 1 — | 15 |
| 14674 | +* " <i>hybrida</i> , gemischt, in vielen Sorten | 1 60 | 20 |
| 14677 | +* " " sehr schöne Mischung | 2 60 | 30 |
| 14680 | +* " " beste Qualität, von den schönsten Sortimentsblumen gesammelt, in brillantesten Farbenspiel, fast nur Blumen ersten Ranges liefernd | 4 50 | 40 |
| 14683 | +* " <i>auriculataeflora</i> , von geäugelten, besonders schönen Blumen, extra | 5 — | 40 |
| 14686 | +* " <i>alba</i> , weiss | 3 — | 30 |
| 14689 | +* " <i>candidissima</i> , mit grossen Dolden reinweisser Blumen, prächtig, höchst effectvoll | 3 50 | 40 |
| 14692 | +* " <i>coccinea</i> , rothe Prachtsorten | 3 — | 30 |
| 14693 | +* " <i>fol. aureis</i> (Benary), Neuheit 200 Korn M. 3. 50., 25 K. | — — | 50 |
| 14695 | +* " <i>coerulea</i> , blaue Sorten | 2 80 | 30 |
| 14698 | +* " <i>Defiance</i> , rein scharlachroth, prächtig | 5 — | 40 |
| 14701 | +* " <i>lutea</i> , neu, interessant | 8 — | 40 |
| 14704 | +* " <i>schwarzblau mit weissem Auge</i> , neue Farbe 5 Grm. M. 1. 50. | — — | 40 |
| 14707 | +* " <i>striata</i> (italienische), in vielen prachtvollen Varietäten, liefern einen hohen Procentsatz sehr schön gestreifter Blumen | 3 — | 30 |
| 14710 | m* <i>Niveni</i> (teucroides), weiss, wohlriechend | — 50 | 10 |
| 14713 | m* <i>pulchella</i> , lila, zierlich | — 50 | 10 |
| 14716 | m* <i>pulcherrima</i> , violett | — 50 | 10 |
| 14719 | m* <i>venosa</i> , blau, reich und lange blühend, für Rabatten und Einfassungen | — 50 | 10 |
| 14722 | m* <i>Veronica syriaca</i> , hellblau, sehr zierend | 1 60 | 20 |
| 14725 | m* " <i>fl. albo</i> , weiss | 2 — | 25 |
| 14728 | m* <i>glaucia</i> , blau, graugrün belaubt | — 90 | 15 |
| 14731 | § <i>Vicia Gerardi</i> , violett | — 50 | 10 |
| m* <i>Viola tricolor maxima</i>, Pensées, Stiefmütterchen. | | | |
| 9698 | Prachtmischung englischer Pensées, I. Qualität | 2 40 | 30 |
| 9704 | extra grossblumige, französische Prachtsorten gemischt | 3 20 | 40 |
| 14743 | <i>atropurpurea</i> (pelargonienblüthig), dunkel purpur, prächtvoll | 2 — | 25 |
| 14746 | " <i>albo-marginata</i> (Silbersaum), ganz prächtige neue Färbungen | 2 — | 25 |

| No. | | 20 Grm. | Prise. M. Pf. |
|---|---|------------|------------------|
| m* <i>Viola tricolor maxima</i> (Fortsetzung). | | | |
| 14749 | bronzefarbene Varietäten, <i>distinct</i> | 2 20 | 25 |
| 14752 | <i>candidissima</i> (Schneewittchen), zart atlasweiss, in der Mitte hellgelb, sehr reichblühend, werthvoll für Bouquets | 2 40 | 25 |
| 14755 | dunkle Farben: purpur, carmoisin, schwarzpurpur, sehr schön | 2 — | 25 |
| 14758 | gestreifte grossblumige (Fancy-) Varietäten, constant, prachtvoll | 2 20 | 25 |
| 14761 | Goldrand, ausgezeichnet | 2 — | 25 |
| 14764 | <i>havanabrun</i> , neu, interessante Farbe | 2 — | 25 |
| 9702 | Kaiser Wilhelm, prächtig ultramarinblau mit purpurviolett, weiss-gesternten Auge, extra | 2 80 | 30 |
| 14770 | kupfer- und aurikelfarben | 2 — | 25 |
| 14773 | Lord Beaconsfield, neu, prächtig, mit tief purpurviolett Blumen, deren obere Petalen in weiss übergehen. Sehr effectvoll | 3 — | 40 |
| 14776 | <i>mahagony- und polisanerfarben</i> , sehr schön | 2 — | 25 |
| 9700 | Odier, neueste 3- und 5 fleckige, extra. Durch runden Bau und herrliche Zeichnungen der Blumen übertreffen diese Stiefmütterchen, welche wenig Samen liefern, alle übrigen Sorten. Meine Collectionen dieser Classe Pensées sind unübertroffen ... 5 Grm. M. 3. 50. 1000 Korn M. 1. —, 300 K. | 12 50 | — |
| 14782 | <i>quadricolor</i> , neu, blau und purpur auf weissem oder gelbem Grunde, reizend | 2 — | 25 |
| 14785 | rehbraun, neue Färbung | 2 40 | 25 |
| 9705 | Trimardeau, neue gefleckte Riesen-Pensées, von compactem Bau, mit aufrechtstehenden Blumen; die grösstblumigen aller bisher erzielten Sorten 200 Korn M. 3. —, 50 K. | — — | 80 |
| 14788 | violet bordé blanc, violet mit weissem Rande, extra | 2 — | 25 |
| 14791 | azurblau, sammtig, constant, prachtvoll | 2 — | 25 |
| 14794 | reingelb, mit schwarzem Auge, sehr leuchtend | 2 — | 25 |
| 14797 | reinweiss, mit dunklem Auge, sehr schön | 2 40 | 25 |
| 14800 | sammtig schwarzblau, besonders schöne, gesättigte Färbung, prächtig zu Bouquets | 2 — | 25 |
| 14803 | schwarz (Faust), die dunkelste Farbe | 2 — | 25 |
| 14806 | hellblau, liebliche Farbe | 2 — | 25 |
| Die letzten 6 Farben sind ganz besonders zu Einzelgruppen geeignet. | | | |
| 14809 | alle Sorten gemischt, sehr schön | 1 40 | 20 |
| Die Zucht von Samen der so dankbaren Stiefmütterchen-Arten wird seit lange mit grosser Vorliebe und in bedeutendem Umfange von mir betrieben. In Bezug auf Bau der Pflanzen, Form der Blumen, Reinheit der Farben und Mannigfaltigkeit der Mischungen sind dieselben zu grosser Vollkommenheit gebracht worden. | | | |
| 14812 | <i>Viscaria cardinalis</i> , leuchtend carmoisin | — 50 | 10 |
| 14815 | " <i>nana</i> , Neuheit | — — | 40 |
| 14818 | " <i>elegans picta</i> , rosa und scharlach | — 30 | 10 |
| 14821 | " <i>striata</i> , gestreift (variirt) | 1 40 | 20 |
| 14824 | " <i>hybrida splendens</i> , dunkelroth | — 30 | 10 |
| 14827 | " <i>oculata</i> , dunkeläugiges Lichtroschen | — 30 | 10 |
| 14830 | " <i>alba</i> (Burridgi), weiss | — 30 | 10 |
| 14833 | " <i>coerulea</i> , reizende Färbung | — 30 | 10 |
| 14836 | " <i>nana</i> Perfection, schön | — — | 25 |
| 14839 | " <i>alba</i> | — — | 25 |
| 14842 | " <i>carnea</i> | — — | 25 |
| 14845 | " <i>lilacina</i> | — — | 25 |
| 14848 | " <i>rosea</i> | — — | 25 |
| 14851 | " <i>violacea</i> | — — | 40 |
| 14854 | + <i>Waitzia aurea</i> , goldgelbe Immortelle 5 Grm. M. 1. 50. | — — | 30 |
| 14857 | + " <i>grandiflora</i> , gelb, schöne Immortelle 5 Grm. M. 1. 50. | — — | 30 |
| 14860 | <i>Whitlavia gloxinoides</i> , weiss mit hellblau | — 30 | 10 |
| 14863 | " <i>grandiflora</i> , grossblumig, blau | — 30 | 10 |
| 14866 | " <i>alba</i> , weiss | — 30 | 10 |
| Wicken, wohlriechende, siehe Nr. 9358 und Nr. 12486 etc. | | | |
| Wunderblumen, siehe Nr. 9386 etc. | | | |

| No. | | 20 Grm. | Pri- se. | M. Pf. | Pf. | No. | | 20 Grm. | Pri- se. | M. Pf. | Pf. |
|---------------------------|--|------------|-------------|--------|-------|--|--|------------|-------------|--------|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| 14869 | Xeranthemum annuum album fl. pl. (Papierblume) weissgefüllt, f. Bouquets | — | 80 | 15 | | 14929 | m Zinnia elegans alba fl. pleno, weiss gefüllt, sehr verbessert | 2 | 40 | 25 | |
| 14872 | " annuum purpureum (coeruleum) flore pleno, blau gefüllt . . . | — | 80 | 15 | 14932 | m " " aurea fl. pleno, goldgelb . . . | 1 | 40 | 20 | | |
| 14875 | " " compactum album fl. pleno | 1 | 40 | 20 | 14935 | m " " atropurpurea fl. pl., purpur | 1 | 40 | 20 | | |
| 14878 | " " " purpureum " " | 1 | 40 | 20 | 14938 | m " " carnea fl. pleno, fleischfarbig | 1 | 40 | 20 | | |
| 14881 | " " grandiflorum purpureum fl. pleno, schön | 1 | 20 | 20 | 14941 | m " " coccinea " " scharlach . . . | 1 | 40 | 20 | | |
| 14884 | " " imperiale fl. pl., purpurviolet | 1 | 20 | 20 | 14944 | m " " kermesina " " carmoisin . . . | 1 | 40 | 20 | | |
| 14887 | " " plenissimum album, schön | 1 | 20 | 20 | 14947 | m " " lilacina " " lila | 1 | 40 | 20 | | |
| 14890 | " " atropurpureum | 1 | 20 | 20 | 14950 | m " " purpurea " " purpur | 1 | 40 | 20 | | |
| 14893 | " " roseum, rosa | 1 | 20 | 20 | 14953 | m " " rosea " " neu, sehr schön | 1 | 40 | 20 | | |
| 14896 | " " superbissimum fl. pl., blau, pomponblüthig, sehr schön | 1 | 40 | 20 | 14956 | m " " sulphurea " " schwefelgelb | 1 | 40 | 20 | | |
| 14899 | " " " album fl. pl., neu, dicht ge- füllt, weisse Blumen . . . | 1 | 60 | 20 | 9716 | m " " fl. pl., gefüllte, in Pracht- mischung . . Kilo M. 26. — | — | 70 | 15 | | |
| Zea, siehe Nr. 15487 etc. | | | | | | | | | | | |
| 14902 | m Zinnia Darwini fl. pl., interessante, kleinblumige Varietäten, gemischt | 1 | 40 | 20 | 14962 | m " " pumila alba fl. pl. } | 2 | 80 | 30 | | |
| 14905 | m " elegans alba, weiss | — | — | 10 | 14965 | m " " aurea " " reizende, | 2 | — | 25 | | |
| 14908 | m " " aurea, goldgelb | — | 50 | 10 | 14968 | m " " coccinea " " neue, | 2 | — | 25 | | |
| 14911 | m " " coccinea, scharlachroth . . . | — | 30 | 10 | 14971 | m " " kermesina " " gefüllte, | — | — | 25 | | |
| 14914 | m " " kermesina, carmoisinroth . . . | — | 30 | 10 | 14974 | m " " purpurea " " nied- | 2 | — | 25 | | |
| 14917 | m " " purpurea, purpurroth | — | 30 | 10 | 14977 | m " " salmonea " " rige | 2 | — | 25 | | |
| 14920 | m " " sulphurea, schwefelgelb | — | 30 | 10 | 14980 | m " " sulphurea " " Sorten | 2 | — | 25 | | |
| 14923 | m " " einfache Sorten gemischt . . . | — | 30 | 10 | 14983 | m " " violacea " " " | 2 | — | 25 | | |
| | | | | | 9725 | m " " flore pleno, niedrige in Prachtmischung Kilo M. 48. — | 1 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 14986 | m* Haageana (spec. ex Mexico), niedrig, orange gelb, sehr reichblühend | — | 80 | 15 | | |
| | | | | | 14989 | m* " fl. pleno, l. Qual., dicht gefüllte, leuchtend orange gelbe Blumen | 4 | 50 | 40 | | |

Ziergräser.

Erklärung der Zeichen siehe Seite 35.

| No. | | 20 Grm. | Pri- se. | No. | | 20 Grm. | Pri- se. |
|-------|--|------------|-------------|---------------------------------------|--|------------|-------------|
| | | M. Pf. | Pf. | | | M. Pf. | Pf. |
| 15001 | ⊙* <i>Aegylops cylindrica</i> | — | 30 10 | 15103 | ⊙ <i>Bromus madritensis</i> , reizend für Bouquets | — | 30 10 |
| 15004 | ⊙ <i>Agrostis laxiflora</i> , niedrig | — | 50 10 | 15106 | ⊙ " <i>patulus</i> | — | 50 10 |
| 15010 | ⊙* " <i>minutiflora</i> , reizende, neue Species | 2 | 60 25 | 15109 | ⊙* " <i>nanus</i> , neu, sehr hübsch . . . | — | 50 10 |
| 15013 | ⊙* " <i>nebulosa</i> (plumosa), sehr fein und zierlich; unentbehrlich für getrock- nete Bouquets | — | 90 15 | 15112 | ⊙ " <i>purpureus</i> , schön | — | 20 10 |
| 15016 | ⊙* " <i>pulchella</i> , zierliches Straussgras, schön | — | 30 10 | 15118 | ⊙ " <i>virens</i> | 1 | — 15 |
| 15019 | ⊙ " <i>purpurascens</i> | — | 30 10 | 15121 | ⊙ <i>Carex pendula</i> , hängendes Riethgras . . | — | 30 10 |
| 15022 | ⊙ " <i>verticillata</i> , quirlförmig | — | 60 10 | 15124 | ⊙ <i>Ceratochloa pendula</i> . . . Kilo M. 2. 50. | — | 20 10 |
| 15028 | ⊙ <i>Andropogon argenteus</i> , mit präch- tigen Rispen | — | 90 15 | 15127 | ⊙ <i>Chloris barbata</i> , hübsch | 1 | — 15 |
| 15031 | † " <i>formosus</i> , sehr schön für Gruppen | — | — 40 | 15130 | ⊙ " <i>elegans</i> (gracilis), zierlich | 1 | — 15 |
| 15034 | ⊙ " <i>furcatus</i> | — | 30 10 | 15133 | ⊙ " <i>truncata</i> , sehr elegant für Gruppen | — | 90 15 |
| 15037 | ⊙ " <i>giganteus</i> , decorativ | — | 30 10 | 15136 | ⊙ <i>Chloropsis Blanchardiana</i> , schön | 1 | 20 20 |
| 15040 | ⊙ " <i>Schimperi</i> , schön | 1 | 40 20 | 15139 | ⊙* <i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarckia aurea), reizend | — | 50 10 |
| 15046 | ⊙ " <i>Sorghum</i> , Moorkirse | — | 30 10 | 15142 | ⊙ <i>Coix chinensis</i> , Thränengras | — | 80 15 |
| 15049 | ⊙ <i>Androsepia gigantea</i> | 2 | — 20 | 15145 | ⊙ " <i>exaltata</i> , hoch | — | 50 10 |
| 15052 | ⊙ <i>Anthoxanthum gracile</i> , schön für Bouquets | — | 20 10 | 15148 | ⊙ " <i>Lacryma</i> , Hiobsthräne Kilo M. 4. — | — | 20 10 |
| 15054 | ⊙ <i>Arundo conspicua</i> | — | — 40 | 15151 | ⊙ <i>Cryptopyrum Richardsoni</i> , schön . . . | — | 50 10 |
| 15055 | † " <i>Donax</i> , breitblättrig, für Gruppen | — | 50 10 | 15154 | ⊙ <i>Cynosurus elegans</i> , zierlich | — | 80 15 |
| 15058 | † " <i>fol. variegatis</i> , buntblättrig | 1 | 20 20 | 15157 | ⊙ <i>Cyperus Paramatta</i> , decorativ | — | 30 10 |
| 15061 | † " <i>festucoides variegata aurea</i> , panachirt | 1 | — 15 | " andere Sorten siehe Wasserpflanzen. | — | 30 10 | |
| 15064 | † " <i>gynerioides</i> , sehr schön | 2 | 60 25 | 15163 | ⊙ <i>Deschampsia caespitosa</i> , rasenbildend | — | 80 15 |
| 15067 | ⊙ <i>Avena sterilis</i> , sehr schön Kilo M. 4. — | — | 20 10 | 15169 | ⊙ <i>Diplachne fascicularis</i> , büschelartig . . | — | 60 10 |
| 15070 | † <i>Bambusa arundinacea</i> | — | — 40 | 15172 | ⊙ <i>Eleusine barcinonensis</i> } hübsche | — | 60 10 |
| 15073 | ⊙* <i>Briza geniculata</i> , gegliedertes Zitter- gras | — | 90 15 | 15175 | ⊙* " <i>coracana</i> , interessant } Gräser mit | — | 60 10 |
| 15076 | ⊙ " <i>maxima</i> , sehr werthvoll für trockene Bouquets | — | 30 10 | 15178 | ⊙* " <i>indica</i> (spec. Chinae) } merkwürdi- | — | 50 10 |
| 15079 | ⊙ " " <i>compacta</i> , schön | — | 50 10 | 15181 | ⊙* " <i>oligostachya</i> } ger Stellung | — | 20 10 |
| 15082 | ⊙* " <i>minima</i> (gracilis), zierlich | — | 30 10 | 15184 | ⊙* " <i>rigida</i> | — | 30 10 |
| 15085 | ⊙* " <i>spicata</i> , hübsch für Einfassungen | 2 | — 20 | 15187 | ⊙ <i>Elymus Caput Medusae</i> , Haargras . . . | — | 80 15 |
| 15088 | ⊙* <i>Brizopyrum siculum</i> , sehr zierlich . . | — | 50 10 | 15190 | ⊙ " <i>giganteus</i> , decorativ | — | 30 10 |
| 15091 | ⊙ <i>Bromus brizaeformis</i> , elegantes Gras für trockene Bouquets Kilo M. 2. 50. | — | 20 10 | 15194 | ⊙ " <i>Hystrix</i> | — | 80 15 |
| 15094 | ⊙ " <i>Gussoni</i> , sehr dauerhaft | — | 20 10 | 15199 | ⊙ " <i>tener</i> , schön | — | 30 10 |
| 15100 | ⊙ " <i>macrostachyus</i> (lanuginosus) | — | 30 10 | 15202 | ⊙ <i>Eragrostis abyssinica</i> , schön | — | 50 10 |
| | | | | 15205 | ⊙ " <i>amabilis</i> , lieblich | — | 30 10 |
| | | | | 15208 | ⊙ " <i>capillaris</i> , sehr niedlich | — | 60 10 |
| | | | | 15211 | ⊙ " <i>cylindriflora</i> | — | 90 15 |
| | | | | 15214 | ⊙ " <i>elegans</i> , zierliches Liebesgras . . . | — | 30 10 |
| | | | | 15217 | ⊙ " <i>maxima</i> , sehr schön | 1 | 60 20 |
| | | | | 15220 | ⊙ " <i>namaquensis</i> | — | 50 10 |
| | | | | 15226 | ⊙ " <i>senegalensis</i> (Purshi), schön | — | 50 10 |
| | | | | 15229 | ⊙ " <i>suaveolens</i> , wohlriechend | — | 50 10 |

| No. | | 20 | | Pri- se. |
|---|---|------|-----|-------------|
| | | Grm. | Pr. | |
| 15232 | † <i>Erianthus Ravennae</i> , sehr schön | — | 90 | 15 |
| 15235 | † " " <i>fol. variegatis</i> , buntblättrig | 5 | — | 40 |
| 15238 | † " " <i>violascens</i> , schön | 1 | 20 | 20 |
| 15244 | ⊙ <i>Euchlaena luxurians</i> (Reana, Teosinte), schnellwachsend, wird bis 3 Meter hoch, decorativ Kilo M. 14. — | — | 50 | 15 |
| 15247 | † <i>Eulalia japonica</i> , sehr decorativ, für Gruppen und als Einzelpflanze auf Rasen | 1 | 40 | 20 |
| 15249 | ‡ <i>Festuca altissima</i> | — | 90 | 15 |
| 15250 | ‡ * " <i>glaucula</i> , schön für Einfassungen | 1 | 20 | 20 |
| 15253 | ‡ " <i>heterophylla</i> | — | 20 | 10 |
| 15256 | ‡ " <i>pectinella</i> , kammförmig | 1 | — | 15 |
| 15259 | ‡ " <i>rigida</i> , hübsch | — | 50 | 10 |
| 15262 | ⊙ " <i>stipoides</i> , sehr zierlich, für Bouquets | — | 20 | 10 |
| 15265 | ‡ " <i>viridis</i> , für Einfassungen | — | 30 | 10 |
| 15268 | † <i>Gymnothrix caudata</i> , schön | — | 90 | 15 |
| 15271 | † " <i>japonica</i> , decorativ | — | 80 | 15 |
| 15274 | † " <i>latifolia</i> , für Einzelgruppen von grösstem Effect, bis 2,50 Meter hoch | — | — | 20 |
| 15277 | † <i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras, sehr effectvoll und decorativ für Gruppen und a's Einzelpflanze | 1 | — | 15 |
| 15280 | † " " <i>Bertini</i> | 1 | 40 | 20 |
| 15283 | † " " <i>carminatum</i> Rendatleri | 1 | 40 | 20 |
| 15289 | † " " <i>niveo-vittatum</i> , schön | 1 | 40 | 20 |
| 15292 | † " " <i>roseum</i> , rosenroth | 1 | — | 15 |
| 15295 | † " " <i>variegatum</i> , buntblättrig | 4 | 80 | 40 |
| 15298 | † " " <i>violaceum</i> , violet | 1 | 80 | 25 |
| 15301 | † " <i>jubatum</i> , mit dunklen Blättern und rötlich silberweissen Blütenbüscheln, prachtvoll | 1 | 80 | 25 |
| 15304 | ⊙ <i>Hordeum aegyriacum</i> | — | 50 | 10 |
| 15307 | ‡ " <i>bulbosum</i> , Knollengerste | — | 60 | 10 |
| 15310 | ⊙ " <i>jubatum</i> , schön für Bouquets | — | 30 | 10 |
| 15313 | † <i>Isolepis gracilis</i> (tenella), sehr schönes Gras zur Zimmerkultur, für Ampeln und Aquarien 5 Grm. M. 4. 50. | — | — | 30 |
| 15316 | ‡ <i>Koeleria Bergthaea</i> } schön für | 1 | 80 | 25 |
| 15319 | ‡ " <i>setacea</i> } Einfassungen | 1 | — | 15 |
| 15322 | ⊙ <i>Lagurus ovatus</i> , reizend für Bouquets Kilo M. 8. — | — | 30 | 10 |
| <i>Lamarckia aurea</i> siehe Nr. 15139. | | | | |
| 15325 | ‡ <i>Lasiagrostis argentea</i> , silberweiss, für grosse Bouquets | — | 30 | 10 |
| 15328 | ⊙ <i>Leptochloa arabica</i> , für Bouquets | — | 50 | 10 |
| 15331 | ⊙ " <i>gracilis</i> , zierlich | — | 60 | 10 |
| 15334 | ‡ <i>Melica ciliata</i> , gewimpertes Perlgras | — | 50 | 10 |
| 15340 | ‡ " <i>nutans</i> , nickendes Perlgras | — | 30 | 10 |
| 15346 | ⊙ <i>Milium nigricans</i> , schwärzlich | — | 60 | 10 |

| No. | | 20 | | Pri- se. |
|-------------------------------|--|------|-----|-------------|
| | | Grm. | Pr. | |
| 15347 | ⊙ <i>Panicum altissimum</i> | 1 | — | 15 |
| 15349 | ⊙ " <i>capillare</i> , haarförmig | 1 | 20 | 20 |
| 15352 | ⊙ " <i>colonum</i> | — | 60 | 10 |
| 15358 | ⊙ " <i>glaucum</i> , graugrün | — | 30 | 10 |
| 15367 | ⊙ " <i>oryzinum</i> , reisähnlich, schön | — | 20 | 10 |
| 15370 | † " <i>palmifolium</i> , sehr schön | 2 | 40 | 25 |
| 15373 | † " <i>plicatum</i> , schön für Gruppen und Töpfe | 1 | 20 | 20 |
| 15376 | † " " <i>foliis variegatis</i> , buntblättrig | — | — | 40 |
| 15379 | † " <i>sulcatum</i> , sehr elegant und decorativ für Gruppen, auch für Töpfe | — | — | 15 |
| 15382 | ⊙ " <i>violaceum</i> , violet, schön | — | 80 | 15 |
| 15385 | ⊙ " <i>virgatum</i> , ruthenförmig | — | 80 | 15 |
| 15388 | ⊙ <i>Paspalum elegans</i> , zierliches Pfannengras | — | 50 | 10 |
| 15391 | ⊙ <i>Pennisetum cenchroides</i> , schwärzlich | 1 | 60 | 20 |
| 15397 | ⊙ " <i>longistylum</i> (villosum), sehr schön zu Einfassungen und Bouquets | — | 50 | 10 |
| 15403 | ⊙ <i>Poa amabilis</i> , Rispengras, sehr schön | 1 | — | 15 |
| 15406 | ‡ " <i>compressa</i> | — | 80 | 15 |
| 15412 | ⊙ " <i>pilosa</i> , hübsch | — | 60 | 10 |
| 15415 | ⊙ " <i>salina</i> | — | 50 | 10 |
| 15418 | ⊙ " <i>sinensis</i> | — | — | 15 |
| <i>Reana</i> siehe Nr. 15244. | | | | |
| 15424 | † <i>Saccharum cylindricum</i> 2 Grm. M. 1. — | — | — | 40 |
| 15427 | † " <i>Maddeni</i> , ähnlich <i>Erianthus</i> | 2 | 80 | 25 |
| 15430 | ⊙ <i>Setaria japonica</i> , von kräftigem Wuchse | — | 80 | 15 |
| 15433 | ⊙ " <i>macrochaeta</i> , für Bouquets | — | 50 | 10 |
| 15436 | ⊙ " <i>nubica</i> | — | 50 | 10 |
| 15439 | ⊙ " <i>versicolor</i> , verschiedenfarbig | — | 50 | 10 |
| 15442 | ‡ <i>Sorghum aegyptiacum</i> , decorativ | — | — | 10 |
| 15448 | ⊙ " <i>nigrum</i> , schwarze Moorphirse | — | 30 | 10 |
| 15454 | † <i>Stipa elegantissima</i> , sehr elegant und decorativ; schön für Bouquets | 3 | 60 | 30 |
| 15460 | ‡ " <i>gigantea</i> , decorativ | 2 | — | 25 |
| 15463 | ‡ " <i>pennata</i> , Federgras, sehr decorativ, unentbehrlich für Grasbouquets | — | 80 | 15 |
| 15466 | ‡ " <i>splendens</i> , glänzend | 1 | — | 15 |
| 15469 | ⊙ <i>Tricholaena rosea</i> , rosenroth, sehr zierlich | — | 90 | 15 |
| 15475 | ‡ <i>Tripsacum dactyloides</i> , Löchergras | — | 60 | 10 |
| 15478 | ‡ <i>Triticum sibiricum</i> | 2 | — | 25 |
| 15481 | ‡ <i>Uniola latifolia</i> , breitblättrig, schön | — | 90 | 15 |
| 15487 | ⊙ <i>Zea Caragua</i> , Riesen-Mais Kilo M. 1. 40. | — | 20 | 10 |
| 15488 | ⊙ " <i>gracillima</i> (minima), Miniatur-Mais Kilo M. 2. — | — | 20 | 10 |
| 15490 | ⊙ " <i>japonica foliis variegatis</i> (Band-Mais), schön für Gruppen | — | 30 | 10 |
| 15493 | Ziergräser, Mischung für Bouquets Kilo M. 10. — | — | 30 | 10 |

Stauden oder Perennen.

Manche der hartkörnigen Stauden-Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen, einige sogar bis zum zweiten Jahre, daher müssen dieselben immer sorgfältig feucht und schattig gehalten werden.

Die mit b bezeichneten Varietäten blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.

| No. | | 20 | | Pri- se. |
|-------|--|------|-----|-------------|
| | | Grm. | Pr. | |
| 15601 | m <i>Acanthus latifolius</i> , Bärenklau | — | 50 | 15 |
| 15604 | m " <i>lusanicus</i> , } sehr decorative, | — | 50 | 15 |
| 15607 | m " <i>mollis</i> , } schöne Blattpflanzen | — | 30 | 10 |
| 15613 | m " <i>spinus</i> , rötlich | — | 80 | 20 |
| 15619 | m <i>Aconitum Napellus</i> , Eisenhut, schön | 3 | — | 30 |
| 15620 | m " " <i>fl. albo</i> , weiss | — | 50 | 30 |
| 15625 | m " <i>pyramdatum</i> , blau, sehr schön | 1 | 60 | 20 |
| 15628 | m " <i>pyrenaicum</i> , gelb | 3 | — | 30 |
| 15631 | m " <i>Tauscheanum</i> , kleinblumig | 1 | — | 15 |
| 15634 | m " <i>uncinatum</i> , blau | — | 50 | 10 |
| 15640 | m <i>Adenophora elegans</i> , gelblich weiss | — | — | 25 |
| 15643 | m " <i>latifolia</i> , blau | 3 | — | 30 |
| 15646 | m " <i>lilifolia</i> , hellblau | 1 | — | 15 |
| 15649 | m " <i>suaveolens</i> , wohlriechend | 1 | — | 15 |

| No. | | 20 | | Pri- se. |
|-------|---|------|-----|-------------|
| | | Grm. | Pr. | |
| 15652 | sm <i>Adlumia cirrhosa</i> , prachtvoll Schlingpflanze, purpurrosa, sehr reichblühend | — | — | 30 |
| 15655 | sm " " <i>purpurea</i> , sehr schön | — | — | 40 |
| 15658 | m <i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis, gelb | — | 30 | 10 |
| 15661 | m* <i>Aethionema coridifolium</i> , sehr schön 5 Grm. M. 2. — | — | — | 40 |
| 15664 | m* " <i>grandiflorum</i> , rosa, schön für feine Einfassungen 5 Grm. M. 2. — | — | — | 40 |
| 15667 | m* " <i>persicum</i> , rosa, reizend | 2 | 80 | 25 |
| 15670 | m <i>Agrostemma coronaria</i> , Lichtnelke | — | 30 | 10 |
| 15673 | m " " <i>alba</i> , weiss | — | 30 | 10 |
| 15676 | m " " <i>atrosanguinea</i> , blutroth, schön | — | 30 | 10 |
| 15679 | m " " <i>bicolor</i> , weiss mit roth | — | 30 | 10 |
| 15682 | m " <i>Flos Jovis</i> , Jupiterblume, rosa | — | 30 | 10 |

| No. | 20 Grm. | Prise. |
|--|---------|--------|
| M. Pr. | Pr. | |
| 15685 m <i>Allium azureum</i> , blau, hübsch | — | 30 |
| 15688 m " <i>neapolitanum</i> , weiss, sehr schön .. | — | 30 |
| 15691 m " <i>pulchellum</i> , röhlich | 2 | 25 |
| 15694 m " <i>roseum</i> , hübsch (Knöllchen) | — | 60 |
| 15697 m* <i>Alsine pinifolia gracilis</i> , weiss, niedrig, reizend zu Einfassungen .. | 2 | 25 |
| 15700 m* " <i>verna</i> , weiss, niedrig | 3 | 50 |
| 15701 m <i>Alstroemeria brasiliensis</i> , bunt | — | 40 |
| 15702 m " <i>chilensis</i> (pulchella), prächtig | 4 | 30 |
| 15703 m " <i>haemantha</i> , schön. 5 Grm. M. 3. — | — | 40 |
| 15706 m <i>Althaea chinensis</i> fl. pl., rosa | 1 | 40 |
| 9376 m " <i>rosea</i> fl. pl., englische und schottische gefüllte Malven, schön gemischt | 7 | 30 |
| 9383 m " " fl. pl., Chater-Malven, Prachtmischung, nur von dichtgefüllten Preissorten 5 Grm. M. 3. 40. | 12 | 50 |
| Meine Malven-Collectionen sind unübertroffen. | | |
| 15712 m <i>Alyssum argenteum</i> , weissblütrig | — | 60 |
| 15715 m* " <i>saxatile</i> , gelb, hübsch | — | 50 |
| 15718 m* " " <i>compactum</i> , schön | — | 80 |
| 15720 m* " <i>serpyllifolium</i> , ganz niedrig, gelb .. | 7 | 40 |
| 15721 m " <i>Wierzebecki</i> , gelb, robust | 1 | 15 |
| 15724 m <i>Anchusa angustifolia</i> , lasurblau, schön .. | 2 | 20 |
| 15727 m " <i>gigantea</i> , himmelblau. } für .. | — | 30 |
| 15730 m " <i>incarnata</i> , fleischfarbig } .. | — | 50 |
| 15733 m " <i>italica</i> , blau, hübsch. } Bienen .. | — | 30 |
| 15736 m " <i>sempervirens</i> , blau. } .. | — | 25 |
| 15739 m <i>Androsace coronopifolia</i> , Mannsschild, weiss, sehr zierlich. 5 Grm. M. 1. 50. | — | 30 |
| 15742 m <i>Anemone canadensis</i> , weiss | — | 50 |
| 15745 m* " <i>chinensis</i> (coronaria), immerblühende Garten-Anemone in schönen Farben gemischt .. | 1 | 20 |
| 15748 m* " " von Musterblumen gesammelt .. | 2 | 80 |
| 15751 m* " " Caën, sehr schön | — | 30 |
| 15754 m* " <i>fulgens</i> , sehr schön. 200 Korn .. | — | 30 |
| 15757 m " <i>japonica</i> , rosa | 3 | 60 |
| 15760 m " " <i>Honorine Jobert</i> , weiss, schön .. | — | 40 |
| 15763 m " <i>sulphurea</i> , blau | — | 40 |
| 15769 m <i>Anthericum Liliago</i> , weisse Zaunlilie .. | 4 | 30 |
| <i>Antirrhinum</i> , Löwenmaul, siehe Nr. 10708 etc. | | |
| 15772 m <i>Apocynum androsaemifolium</i> , Fliegenfänger, echt 1000 Korn M. 2. 50., 100 K. | — | 30 |
| m <i>Aquilegia</i> , <i>Akelei</i> . | | |
| 15775 <i>alpina</i> , glänzend blau | — | 50 |
| 15778 " <i>atrocoerulea</i> schön | 1 | 15 |
| 15781 " <i>superba</i> , indigoblau mit weiss | 4 | 30 |
| 15784 <i>arctica</i> , roth mit gelb | 4 | 30 |
| 15787 <i>aurea</i> , goldgelb | 2 | 25 |
| 15790 <i>bicolor</i> fl. pl., violett mit weiss, schön .. | 1 | 15 |
| 15793 " <i>rubra</i> fl. pleno | 2 | 25 |
| 15796 <i>blanda</i> , weissgefüllt | 2 | 25 |
| 15799 <i>californica hybrida</i> , hellgelb, mit orangerothen Sporen 1000 K. M. 3. 50., 100 K. | — | 40 |
| 15802 <i>canadensis</i> , scharlach mit gelb | 1 | 40 |
| 15805 " <i>elator</i> , sehr schön | — | 20 |
| 15808 " <i>nana</i> , niedrig, schön | 5 | 40 |
| 15811 <i>caryophylloides</i> fl. pleno, echt, gestreift .. | — | 40 |
| 15814 <i>chrysantha</i> , prächtig; grosse goldgelbe Blüten mit langen Sporen | 3 | 50 |
| 15817 <i>coerulea</i> , grosse, blau und weisse, langgespornte Blumen. 5 Grm. M. 4. — | — | 40 |
| 15820 " <i>hybrida</i> , schwefelgelb mit blassblauen Sporen und Sepalen 5 Grm. M. 4. — | — | 30 |
| 15823 <i>Durandi</i> fl. pleno, gestreift | 1 | 15 |
| 15826 <i>formosa</i> " " blau gefüllt | 1 | 15 |
| 15829 " <i>cuprea</i> fl. pleno | 1 | 15 |
| 15832 " <i>nigra</i> " " | 1 | 15 |
| 15835 " <i>rubra</i> " " | — | 15 |
| 15836 " <i>splendens</i> fl. pleno, purpur | 1 | 40 |
| 15838 <i>glandulosa</i> , schön blau | 1 | 40 |
| 15841 " <i>vera</i> , sehr grosse, aufrechtstehende, dunkelblaue Blumen mit weissen Spitzen, prachtvoll .. | — | 30 |
| 5 Grm. M. 6. —, 1000 Korn M. 1. 30., 200 K. | | |

| m <i>Aquilegia</i> , <i>Akelei</i> (Fortsetzung). | | | 20 Grm. | Prise. |
|--|--------|-----|--------------|--------|
| No. | M. Pr. | Pr. | | |
| 15844 <i>Irkutzkiana</i> , violett mit weiss | — | 200 | K. | 30 |
| 15847 <i>jucunda</i> fl. pleno, rosa | 1 | 40 | 20 | |
| 15850 <i>leptoceras lutea</i> , rein gelb | 1 | 40 | 20 | |
| 15853 <i>lucida</i> fl. pleno, roth mit gelb | 1 | — | 15 | |
| 15856 <i>nivea</i> , schneeweiss | 1 | — | 15 | |
| 15859 <i>olympica</i> , blau, prächtig | 3 | — | 30 | |
| 15862 <i>sibirica</i> , blau mit weiss | 1 | — | 15 | |
| 15865 <i>Skinneri</i> , scharlach mit gelben Spitzen, prachtvoll, echt ... 5 Grm. M. 1. 60. | 6 | — | 30 | |
| 15868 <i>spectabilis</i> , dunkelblau mit grünen Spitzen, prachtvoll | — | 5 | Grm. M. 2. — | 30 |
| 15871 <i>stellata alba</i> fl. pl., weiss gefüllt | 3 | — | 30 | |
| 15874 " <i>glauca</i> " " grünlich " | 2 | — | 25 | |
| 15877 " <i>rubra</i> fl. pleno, roth gefüllt | — | — | 25 | |
| 15880 <i>Vervaeana</i> fol. varieg., ganz constant .. | 1 | — | 15 | |
| 15883 " " <i>atroviolacea plenissima</i> (Benary), neu, mit grossen, tiefblauen, dichtgefüllten Blumen, prachtvoll ... 5 Grm. M. 2. 50., 250 K. | 9 | — | — | 25 |
| 15886 <i>vulgaris</i> fl. pleno, gefüllt gemischt, schön .. | — | 50 | 10 | |
| 15889 " <i>alba</i> fl. pleno | 2 | — | 25 | |
| 15895 " <i>atrosanguinea plenissima</i> | 1 | — | 15 | |
| 15898 " <i>atroviolacea</i> fl. pleno, violett | 1 | — | 15 | |
| 15901 " <i>glauca</i> fl. pleno | 1 | — | 15 | |
| 15904 einfache Sorten gemischt | — | 30 | 10 | |
| 15907 m* <i>Arabis alpina</i> , weiss belaubt, frühblühend, schön f. Einfassungen, Felsenpartien etc. | 1 | 40 | 20 | |
| 15909 m <i>Arctotis argentea grandiflora</i> , silberblütrig .. | 1 | — | 15 | |
| 15910 m <i>Arenaria graminifolia parviflora</i> , weiss .. | 1 | 80 | 25 | |
| 15913 m <i>Armeria dianthoides</i> , Strandnelke .. | — | 80 | 15 | |
| 15916 m " <i>formosa</i> , (Statice Pseudo-Armeria), rosa, schön | — | 50 | 10 | |
| 15919 m " " <i>alba</i> , weiss | — | 50 | 10 | |
| 15922 m* " <i>maritima</i> (Statice Armeria), carminroth, reichblühend, prächtig zu Einfassungen | 2 | 80 | 30 | |
| 15925 m* " " <i>splendens</i> , schön | 3 | — | 30 | |
| 15928 m <i>Asclepias incarnata</i> , Seidenpflanze .. | 1 | — | 15 | |
| 15929 m " <i>tuberosa</i> , orangegelb, echt | — | — | 40 | |
| 15931 m <i>Asperula odorata</i> , Waldmeister | 1 | 20 | 20 | |
| 15934 m <i>Asphodelus luteus</i> , gelber Affodill .. | 1 | 20 | 20 | |
| 15937 m* <i>Aster alpinus</i> , blassblau, niedrig | 2 | 80 | 30 | |
| 15940 m " <i>Bigelowi</i> , neu, purpurviolett. 20 K. | — | — | 30 | |
| 15943 m " <i>gymnocephalus</i> , dunkelrosa 50 " | — | — | 20 | |
| 15945 m <i>Astragalus alopecuroides</i> , blassgelb .. | — | — | 20 | |
| 15946 m " <i>galegiformis</i> , gelblichweiss | — | 60 | 15 | |
| 15949 m* " <i>purpureus</i> , roth | 4 | — | 30 | |
| 15952 m* <i>Aubrietia Bougainvillei</i> .. | — | — | 25 | |
| 15955 m* " <i>Columnae</i> , dunkelblau. } frühblühend, prächtig für Einfassungen .. | — | — | 30 | |
| 15958 m* " <i>deltoidea</i> , " | 2 | 80 | 25 | |
| 15961 m* " <i>erubescens</i> , weisslich | 1 | — | 15 | |
| 15964 m* " <i>Eyrei</i> , grossblumig, extra .. | 3 | — | 30 | |
| 15967 m* " <i>graeca</i> , reichblühend | 1 | 40 | 20 | |
| 15968 m* " <i>Hendersoni</i> , röhlich .. | 3 | — | 30 | |
| 15970 m* " <i>macrostyla</i> , blau | — | 200 | 30 | |
| 15973 m* " <i>olympica</i> , neu | — | 100 | 25 | |
| 15976 m* " <i>purpurea</i> , schön | 2 | 80 | 25 | |
| 15979 m* " <i>violacea</i> | — | — | 30 | |
| 15982 m <i>Baptisia australis</i> , blau, schön | 2 | 80 | 25 | |
| 15988 m* <i>Barbarea vulgaris</i> foliis aureo-variegatis (Erysimum), bunte Erdkresse .. | — | 50 | 10 | |
| 15990 m* <i>Bellis perennis</i> fl. pl., gefülltes Maassliebchen oder Tausendschön .. | 6 | — | 30 | |
| 15992 m* <i>B</i> " " fl. pleno, beste Qualität, nur von dichtgefüllten Blumen l. Ranges gesammelt, extra 5 Grm. M. 2. 50. | 9 | 50 | 40 | |
| 15995 m* <i>B</i> " " <i>alba</i> fl. pl., von extra gefüllten, reinweissen Blumen gesammelt; constant 5 Grm. M. 2. — | 7 | 20 | 40 | |
| 15998 m* <i>B</i> " " fl. pl. Longfellow (Benary), mit ungewöhnlich grossen, dichtgefüllten, dunkelrosa Blumen an sehr langen Stielen, schön 1 Grm. M. 6. —, 1000 Korn M. 1. 80., 200 K. | — | — | 40 | |
| Obgleich der Samen nur von gefüllten Blumen gesammelt wird, bringt er doch stets einen Theil einfach blühender Pflanzen. | | | | |


| No. | | 20 Grm. | | Pri-se. |
|---|--|---------|------------------|---------|
| | | M. | Pr. | |
| 16000 | m <i>Betonica grandiflora</i> , Zehrkrout, violettroth | — | 50 | 10 |
| 16003 | m " " alba | — | 60 | 10 |
| 16005 | m " " rosea | — | — | 15 |
| 16009 | m <i>Bocconia japonica</i> (cordata) } prächtige Blatt- | 1 | 40 | 20 |
| 16012 | m " <i>Thunbergi</i> } pflanzen auf | 6 | — | 30 |
| | | | Rasenplätze | |
| 16015 | m <i>Bryonia alba</i> , Zaunrübe | — | 50 | 10 |
| 16018 | m <i>Buphthalmum cordifolium</i> , Rindsauge, gelb | — | 60 | 10 |
| 16021 | m " <i>salicifolium</i> , leuchtend gelb | 1 | — | 15 |
| 16024 | m* <i>Calamintha alpina</i> , blau | 6 | — | 40 |
| 16027 | † <i>Callirhoe macrorrhiza</i> , neu, lila und weiss | — | — | 30 |
| | 1000 Korn M. 5. —, 50 K. | | | |
| | " übrige Sorten, siehe Nr. 11035 etc. | | | |
| m <i>Campanula</i> , Glockenblume: | | | | |
| 16030 | <i>alliarifolia</i> , weiss | — | 50 | 10 |
| 16033 | <i>barbata</i> , hellblau, niedrig | — | — | 30 |
| 16036 | " alba, weiss punktiert | — | — | 30 |
| 16039 | <i>betonicaefolia</i> , blau | 2 | — | 20 |
| 16042 | * <i>carpatica</i> , blau } prächtig zu | — | 50 | 10 |
| 16045 | * " alba, weiss } Einfassungen | — | 90 | 10 |
| 16047 | <i>fragilis</i> , hellblau | — | — | 20 |
| 16048 | <i>grandis</i> , grossblumig, blau | 2 | — | 20 |
| 16051 | " alba, weiss | 2 | — | 20 |
| 16057 | † <i>Leutweini</i> , grossblumig, schön | — | — | 30 |
| 16060 | <i>macrantha</i> , blau, sehr grossblumig | — | 80 | 15 |
| 16063 | ♂ <i>medium</i> , blau, einfach | — | 50 | 10 |
| 16066 | ♂ " " gefüllt | 1 | — | 15 |
| 16069 | ♂ " weiss, einfach | — | 80 | 15 |
| 16072 | ♂ " " gefüllt | — | — | 20 |
| 16075 | ♂ " rosa, einfach | 1 | — | 15 |
| 16078 | ♂ " " gefüllt, reizend | — | — | 40 |
| | 5 Grm. M. 2. 50. | | | |
| 16081 | ♂ " lila, einfach | — | 50 | 10 |
| 16084 | ♂ " " gefüllt | 1 | 40 | 20 |
| 16087 | ♂ " <i>rothlila</i> , einfach | — | 50 | 10 |
| 16090 | ♂ " " gefüllt | 1 | 40 | 20 |
| 16093 | ♂ " <i>striata</i> , dunkelblau aufweissem | — | — | 30 |
| | Grund, schön | — | 5 Grm. M. 1. 50. | |
| 16096 | ♂ " einfach, schön gemischt | — | 60 | 10 |
| 16099 | ♂ " gefüllt " " | 1 | — | 15 |
| 16102 | ♂ " <i>calycanthema</i> , blau | 1 | 20 | 20 |
| 16105 | ♂ " " alba, weiss | 2 | — | 25 |
| 16108 | ♂ " " lilacina, neu, sehr schön | 1 | 20 | 20 |
| 16113 | ♂ " " <i>striata</i> , neu | — | — | 50 |
| 16114 | ♂ " " schön gemischt | — | 70 | 15 |
| Die <i>Campanula medium</i> sind sehr reichblühende, effectvolle Stauden, Nr. 16102 etc. besonders schöne Sorten mit doppeltcorolligen, grossen Blumen. | | | | |
| 16117 | <i>nobilis</i> , purpur, sehr schön | — | — | 30 |
| 16120 | " alba, weiss | — | — | 30 |
| 16123 | <i>persicifolia</i> , blau | — | — | 25 |
| 16126 | " fl. pleno, " gefüllt | — | — | 40 |
| | 2 Grm. M. 1. 80. | | | |
| 16129 | " alba fl. pleno, weiss gefüllt | — | — | 40 |
| | 2 Grm. M. 4. — | | | |
| 16132 | <i>pyramidalis</i> , blau } sehr schön, | 1 | 20 | 20 |
| 16135 | " alba, weiss } reichblühend | 1 | 20 | 20 |
| 16138 | * <i>rhomboides</i> fl. pl., blau | — | — | 40 |
| | 2 Grm. M. 1. 80. | | | |
| 16141 | * <i>Saxifraga</i> , zierlich | — | 80 | 10 |
| 16144 | <i>trachelioides</i> fl. pleno, violett | 1 | — | 15 |
| 16147 | " alba fl. pleno | — | — | 30 |
| | 5 Grm. M. 1. — | | | |
| 16150 | " lilacina " " | 1 | — | 15 |
| 16153 | * <i>turbinata</i> , blau, niedrig, reichblühend | — | 60 | 10 |
| 16156 | * " alba | — | — | 40 |
| | 1 Grm. M. 3. — | | | |
| 16159 | <i>urticaefolia</i> fl. albo, weiss | — | 80 | 10 |
| 16162 | † <i>Vidalii</i> , grossblumig, weiss, schön für Töpfe | 6 | — | 40 |
| 16165 | m <i>Catananche coerulea</i> , blau } für trockene | — | 50 | 10 |
| 16168 | m " " fl. albo, weiss } Bouquets | — | 50 | 10 |
| 16171 | m <i>Cedronella cana</i> , roth, wohlriechend | — | — | 30 |
| 16174 | † <i>Centaurea babylonica</i> , dunkelgelb, schön | 2 | 80 | 30 |
| 16177 | † " <i>candidissima</i> (ragusina, argentea vera), mit silberweissen | | | |
| | Blättern, bekannte, vorzügliche | | | |
| | Gruppenpflanze | | 5 Grm. M. 3. 50. | |
| | 1000 Korn M. 3. —, 100 Korn | | | |
| 16180 | † " <i>Clementei</i> , weissblättrig, sehr | | | |
| | werthvoll | 3 | 40 | 40 |
| 16183 | m " <i>dealbata</i> , rosa | — | 50 | 10 |
| 16186 | m ♂ " <i>Fenzli</i> , mit silbergrauen Blättern | 1 | — | 15 |

| No. | | 20 Grm. | | Pri-se. |
|---|--|---------|-----|---------|
| | | M. | Pr. | |
| 16189 | † <i>Centaurea gymnocarpa</i> , silberblättrig, sehr schön | 2 | 80 | 30 |
| 16192 | m " <i>orientalis</i> , gelb | 3 | 50 | 30 |
| 16195 | m " " <i>atropurea</i> , braun | 3 | 50 | 30 |
| 16198 | † " <i>rutaeifolia</i> , schön, decorativ auf Rasen | 1 | — | 15 |
| 16201 | m " <i>sibirica</i> , purpurroth | 3 | 50 | 30 |
| 16204 | m <i>Cephalaria tatarica</i> , hellgelb, für Bienen | — | — | 10 |
| 16207 | m* <i>Cerastium Biebersteini</i> , Hornkraut | 3 | 20 | 30 |
| 16210 | m* " <i>Boissieri</i> , reizend | — | — | 30 |
| 16213 | m* " <i>tomentosum</i> , ganz niedrig, mit zierlicher, silberweisser Belaubung, reizend für Einfassungen, Terrassen und Steinparteen | — | — | 40 |
| | 100 Korn | | | |
| 16216 | † <i>Chamaepeuce Casabonae</i> , Blätter dunkelgrün mit weissen Adern und braunen Stacheln, höchst decorativ | 3 | — | 30 |
| 16219 | † " <i>diacantha</i> , Elfenbeindistel, mit weissen Stacheln, sehr decorativ, schön für Topfcultur | 1 | 20 | 20 |
| 16222 | m <i>Chelone barbata</i> , rothe Schildblume | — | 30 | 10 |
| 16225 | m " " <i>coccinea</i> , scharlachroth | — | 30 | 10 |
| 16228 | m " " <i>Torreyi</i> , schön | — | 30 | 10 |
| 16234 | m <i>Cirsium pulcherrimum</i> , violett | — | 90 | 15 |
| 16237 | m <i>Clematis corymbosa</i> , weisse Blüthendolden | — | 60 | 10 |
| 16240 | m " <i>crispa</i> , gelblich weiss | — | 60 | 10 |
| 16243 | m " <i>integrifolia</i> , blau, grossblumig | — | — | 15 |
| 16246 | m " <i>ochroleuca</i> , gelblich | — | 60 | 10 |
| 16249 | m " <i>Pallasi</i> , weiss | — | 60 | 10 |
| 16252 | m " <i>thyrsiflora</i> , straussblüthig | — | 60 | 10 |
| 16255 | m " <i>verticillata</i> | — | 60 | 10 |
| 16258 | m " <i>perennierende Sorten</i> gemischt | — | 50 | 10 |
| 16261 | m* <i>Convallaria japonica</i> , mit blauen Beeren | — | 50 | 15 |
| 16264 | m* " <i>majalis</i> , Maiglöckchen oder Maiblume, reizend | 4 | 50 | 30 |
| 16267 | m <i>Convolvulus althaeoides</i> , lilarosa | — | 90 | 15 |
| | " <i>aureus superbus</i> , siehe Nr. 11533. | | | |
| | <i>Coreopsis Atkinsoni</i> , " " 10996. | | | |
| 16270 | m " <i>longipes</i> , gelb | — | 80 | 15 |
| 16272 | m* <i>Corydalis alba</i> | — | — | 30 |
| | 20 Korn | | | |
| 16273 | m* " <i>aurea</i> , goldgelb, reizend | — | — | 40 |
| 16276 | m* " <i>capnoides lutea</i> , für Einfassungen | — | — | 40 |
| 16279 | m* <i>Crucianella stylosa</i> , Kreuzblatt, hellroth | — | 50 | 10 |
| 16282 | m* " " <i>purpurea</i> | 1 | 40 | 20 |
| 16285 | m <i>Cucumis perennis</i> (Cuc.), sehr schön | — | — | 30 |
| m <i>Dahlia variabilis</i> (Georginen). | | | | |
| Gefüllte Sorten. | | | | |
| 16288 | <i>grossblumige</i> , gemischt | 2 | 50 | 25 |
| 16291 | " sehr gute Qualität | 7 | — | 40 |
| 16294 | " <i>Nummerblumen</i> , nur von den grösstblumigen, gefülltesten Sorten | 15 | — | 50 |
| | 5 Grm. M. 4. — | | | |
| 16297 | <i>Liliput</i> , Nummerblumen, extra | 11 | — | 40 |
| | 5 Grm. M. 3. — | | | |
| 16300 | <i>Zwerg-</i> , " extra | 11 | — | 40 |
| | 5 " " 3. — | | | |
| 16303 | alle Sorten in Prachtmischung | 9 | — | 40 |
| Einfache Sorten. | | | | |
| 16306 | <i>Amarant</i> , purpur amarant | — | — | 30 |
| | 5 Grm. M. 2. 50. | | | |
| 16308 | <i>Arabi Pascha</i> , purpurcarmoisin | — | — | 30 |
| | 5 Grm. " 2. 50. | | | |
| 16309 | <i>arborea</i> , decorativ | — | — | 25 |
| | 10 Korn | | | |
| 16312 | <i>Brillant</i> , leuchtend scharlach | — | — | 30 |
| | 5 Grm. M. 2. 50. | | | |
| 16315 | <i>Buffalo</i> , violettroth | — | — | 30 |
| | 5 " " 2. 50. | | | |
| 16317 | <i>Cato</i> , leuchtend dunkelscharlach | — | — | 30 |
| | 20 Korn | | | |
| 16324 | <i>coccinea</i> , scharlach | 2 | — | 25 |
| 16327 | <i>Comet</i> , dunkelscharlach | — | — | 30 |
| | 5 Grm. M. 2. — | | | |
| 16330 | <i>Distinction</i> , hellorange | — | — | 30 |
| | 20 Korn | | | |
| 16336 | <i>gracilis elegans</i> , scharlach | — | — | 30 |
| | 5 Grm. M. 2. — | | | |
| 16339 | " <i>perfecta</i> , dunkelscharlach | — | — | 30 |
| | 5 Grm. " 2. — | | | |
| 16342 | <i>imperialis</i> (Roezl), weiss | — | — | 20 |
| | 30 Korn | | | |
| 16344 | <i>Little Beauty</i> , leuchtend carmin, niedrig | — | — | 30 |
| | 5 Grm. M. 1. 80. | | | |
| 16348 | <i>Marguerite</i> , lila | — | — | 30 |
| | 5 " " 2. 50. | | | |
| 16351 | <i>mexicana</i> , vielblumig | — | — | 30 |
| 16354 | <i>Painted Lady</i> , rosa mit weiss | — | — | 30 |
| | 5 Grm. M. 2. 50. | | | |
| 16357 | <i>Paragon</i> , dunkelpurpur | — | — | 30 |
| | 5 " " 3. — | | | |

m^b *Dahlia variabilis* (Georginen)

Einfache Sorten (Fortsetzung).

| No. | | 20 Grm. | Pf. | Pf. |
|-------|---|------------------|-----|-----|
| 16360 | Rose Queen, rein rosa . . . | 5 Grm. M. 2. 50. | — | 30 |
| 16363 | scapigera, niedrig, glühend roth | 3 — | — | 30 |
| 16366 | White Queen, schneeweiss, grossblumig | 5 Grm. M. 3. —. | — | 30 |
| 16368 | Yellow Dwarf, gelb, pruchtig 5 " " 1. 80. | — | — | 30 |
| 16369 | " Gem, citronengelb . . . 5 " " 2. 50. | — | — | 30 |
| 16372 | Prachtmischung neuer einfacher Sorten | 4 50 | — | 30 |

 *Dahlia*, im Frühjahr ausgesät und einige Male verpflanzt, blühen im ersten Jahre.

m *Delphinium*, Rittersporn.

| | | | | |
|-------|--|---------|----|----|
| 16375 | Barlowi, grossblumig | 20 Korn | — | 40 |
| 16378 | " versicolor, schön . . . 5 Grm. M. 1. 50. | — | — | 30 |
| 16381 | Cachemirianum, tief dunkelblaue, Aconitum-ähnliche Blüten, prachtvoll . . . | 4 50 | — | 30 |
| 16384 | cardinale, mit scharlachrothen Blumen, sehr schön 100 Korn M. 1. —, 30 K. | — | — | 40 |
| 16387 | chinense album, weiss | 1 — | 15 | 15 |
| 16390 | " azureum, azurblau | — | 90 | 15 |
| 16393 | " flore pleno | — | — | 30 |
| 16396 | " pumilum album, niedrig weiss . . . | — | 90 | 15 |
| 16399 | " " coeruleum, " blau | — | 90 | 15 |
| 16402 | " " chinesischer Rittersporn gemischt Nr. 16387—16399, im Frühjahr ausgesät, blühen bereits im Herbst. | — | 60 | 10 |
| 16405 | delatum (hybridum), Typus | — | — | 20 |
| 16414 | " " Le Mastodonte, das grösstblumige 100 Korn | — | — | 30 |
| 16426 | " " Prachtsorten gemischt | — | 80 | 15 |
| 16429 | formosum, dunkelblau, prachtvoll . . . | 1 40 | 20 | 20 |
| 16432 | " coelestinum, himmelblau, sehr schön | 2 — | 25 | 15 |
| 16435 | Hendersoni, sammtig dunkelblau, schön. | 1 — | 15 | 15 |
| 16438 | nudicaule, prachtvoll, mit scharlachrothen Blumen, von compactum Bau. Blüht zeitig im ersten Jahre . . . | 5 — | 30 | 30 |
| 16441 | pulehrum, hellblau 200 Korn | — | — | 30 |
| 16444 | triste, schwärzlich, interessante Farbe . . . | — | 15 | 15 |
| 16447 | truncatum, neue californische Species . . | 1 — | 15 | 15 |
| 16450 | Wheeleri, dunkelblau | 1 — | 15 | 15 |

Gefüllte Delphinium in folgenden Prachtsorten:

| No. | | Pf. | No. | | Pf. |
|-------|-----------------------|----------|-------|----------------------------------|-----|
| 16453 | Argus | 20 K. 30 | 16474 | Mme Richalet 30 K. | 30 |
| 16456 | Brillant | 50 " 30 | 16477 | Mons. leBihan 50 " 30 | 30 |
| 16459 | Glym, extra | 50 " 30 | 16480 | Roi Léopold . . . 25 " 30 | 30 |
| 16462 | Henri Jacotot 50 " 30 | 30 | 16483 | Prachtmischung der obigen Sorten | 30 |
| 16465 | Herm. Stenger 50 " 30 | 30 | | | |
| 16468 | Lemoinei | 30 " 30 | | | |
| 16471 | Mme Barthere 30 " 30 | 30 | | | |

Dianthus carophyllus flore pleno, Gartennelke, siehe Nr. 9001 etc.

Bartnelken und Federnelken.

| No. | | 20 Grm. | Pf. | Pf. |
|-------|---|---------|-----|-----|
| 16489 | m [♂] <i>Dianthus barbatus</i> , einfache Bartnelken, in brillanten Farben | — | 40 | 10 |
| 16492 | m [♂] " " flore pleno, schöne gefüllte Varietäten (variieren) | 2 — | 25 | 10 |
| 16495 | m [♂] " " albus, rein weiss | — | 50 | 10 |
| 16501 | m [♂] " " atrosanguineus (Dunnetti), prachtvoll dklblutroth | — | 50 | 10 |
| 16504 | m [♂] " " " fl. pleno, gefüllt, schön | 6 — | 40 | 15 |
| 16507 | m [♂] " " nanus compactus, neu | — | 80 | 15 |
| 16513 | m [♂] " " " flore pleno, neu | 8 — | 40 | 15 |
| 16516 | m [♂] " " oculatus, sehr schöne, lebhaft Farbe | — | 80 | 15 |
| 16519 | m [♂] " " marginatus (Hunt'ssuep), grossblumig mit weissem Auge und weissem Rande, pruchtig | — | 50 | 10 |
| 16522 | m [♂] " " marginatus fl. pleno, gefüllte, aurikelblühige Varietäten, sehr schön | 2 80 | 25 | 15 |
| 16525 | m [♂] " " nigrescens, mit schwarzrothen Blumen, sehr schön Die Bartnelken sind höchst effectvolle, dankbar blühende Stauden. | — | 80 | 15 |

| No. | | 20 Grm. | Pf. | Pf. |
|-------|---|---------|-----|-----|
| 16528 | m [♂] <i>Dianthus plumarius</i> , Federnelken, gemischt | — | 30 | 10 |
| 16531 | m [♂] " " Pheasant-eye, gefranst | — | 50 | 10 |
| 16534 | m [♂] " " fl. pleno, gemischt (variieren) | 7 — | 40 | 25 |
| 16536 | m [♂] " " " " virginalis . . . 20 Korn | — | — | 25 |
| 16538 | m [♂] " " " " Nelly, rosa . . . 25 " | — | — | 25 |
| 16540 | m [♂] " " scoticus fl. pleno, die echten schottischen Federnelken, nur von besten Turner'schen, prachtvoll gezeichneten Varietäten gesammelt 100 Korn M. 3. 50., 10 Korn | — | — | 40 |

| | | | | |
|-------|--|------|----|----|
| 16543 | hm [♂] " dentosus hybridus, lila | — | 60 | 10 |
| 16546 | m " giganteus, dunkelroth | — | 50 | 10 |
| 16549 | m [♂] " superbus nanus, weiss, wohlriechend | 1 80 | 25 | 20 |
| 16550 | m " sylvaticus, dunkelroth punktiert | — | — | 15 |
| 16552 | m Dictamnus Fraxinella, rother Diptam | — | 80 | 25 |
| 16555 | m " " alba | 1 80 | 25 | 40 |
| 16561 | m Dielytra spectabilis, pruchtig 25 Korn | — | — | 40 |

m *Digitalis*, Fingerhut.

| | | | | |
|-------|--|------|----|----|
| 16564 | Buxbaumi, gelb | — | 60 | 10 |
| 16567 | canariensis, " | 4 — | 30 | 10 |
| 16570 | ferruginea gigantea, braun u. gelb, imposant | — | 20 | 10 |
| 16573 | gloxiniaeflora, purpur, | — | 50 | 10 |
| 16576 | " alba | — | 50 | 10 |
| 16579 | " rosea | — | 50 | 10 |
| 16582 | " gemischt | — | 50 | 10 |
| 16585 | grandiflora, gelb, schön | — | 30 | 10 |
| 16588 | laevigata, gelb mit braun | 1 40 | 20 | 10 |
| 16591 | lanata, weiss mit braun | — | 60 | 10 |
| 16594 | Lindleyana, gelb | — | 60 | 10 |
| 16597 | lutea, niedrig | — | 30 | 10 |
| 16600 | macrantha, gelb, niedrig, schön | 3 — | 30 | 10 |
| 16603 | maculata superba, pruchtig gefleckt | — | 50 | 10 |
| 16606 | " " alba, neu, schön | — | 50 | 10 |
| 16607 | " " rosea | — | 80 | 15 |
| 16608 | " " schön gemischt | — | 50 | 10 |
| 16609 | monstrosa alba | 1 20 | 20 | 20 |
| 16612 | " purpurea | 1 20 | 20 | 20 |
| 16615 | " rosea | 1 40 | 20 | 15 |
| 16617 | " in Prachtmischung | — | 80 | 15 |
| 16618 | nevadensis, purpur | — | 30 | 10 |
| 16621 | purpurea | — | 30 | 10 |
| 16624 | " alba | — | 30 | 10 |
| 16627 | " rosea | — | 30 | 10 |
| 16630 | " schön gemischt . . . Kilo M. 8. —. | — | 30 | 10 |

| | | | | |
|-------|---|---------|---|----|
| 16632 | m <i>Dodecatheon Jeffreyanum</i> | 30 Korn | — | 30 |
| 16633 | m " integrifolium, prachtvoll . . . 30 " | — | — | 30 |
| 16636 | m " Meadia, Götterblume, eine der ersten Frühlingsblumen, reizend 1 Grm. M. 6. —, 40 Korn | — | — | 30 |

| | | | | |
|-------|--|-----|----|----|
| 16642 | m <i>Draccephalum austriacum</i> , dunkelblau | — | 30 | 10 |
| 16645 | m " Rupprechtii, lila | 1 — | 15 | 15 |
| 16648 | m " Ruyschianum, blau | 1 — | 15 | 15 |
| 16651 | m " virginianum, hellpurpur, schön | 1 — | 15 | 30 |
| 16654 | m " " fl. albo, neu, sehr schön | 3 — | 30 | 30 |
| 16657 | m <i>Echinacea intermedia</i> , Stachelkopf 100 K. | — | — | 30 |
| 16660 | m <i>Echinops Ritro</i> , Kugeldistel, violet | — | 80 | 15 |
| 16662 | m <i>Elichrysom lanatum</i> , mit silberweissen Blättern; die schwefelgelben, langgestielten Blumen eignen sich als Ersatz für die französischen Immortellen | 5 — | 40 | 25 |

| | | | | |
|-------|---|---|----|----|
| 16669 | m <i>Eremostachys laciniata</i> , decorativ 30 Korn | — | — | 40 |
| 16672 | m <i>Erigeron aurantiacus</i> , dunkel orange | — | — | 40 |
| 16675 | m " glabellus, blassblau | — | 60 | 10 |
| 16677 | m " macranthum | — | 20 | 30 |
| 16678 | m [♂] <i>Erinus alpinus</i> , violettero, reizend | — | 30 | 30 |
| 16681 | m [♂] " " albus, neu, reizend 200 Korn | — | — | 30 |
| 16684 | m [♂] <i>Eriogonum umbellatum</i> , gelb, niedrig | — | — | 30 |
| 16687 | m [♂] <i>Erodium macradanum</i> , hübsch 10 Korn | — | — | 25 |
| 16690 | † <i>Erpetion reniforme</i> , australisches Veilchen, lila und weiss; reizend für Töpfe 1000 Korn M. 1. 30., 200 K. | — | — | 30 |

| | | | | |
|-------|--|------|----|----|
| 16693 | m <i>Eryngium coelestinum</i> , himmelblau | — | 50 | 10 |
| 16696 | m " giganteum, blau, schön | — | 60 | 10 |
| 16699 | m " pandanifolium, sehr decorativ | 2 40 | 25 | 10 |
| 16702 | m " planum, hellblau | — | 60 | 10 |
| 16705 | m " tripartitum, blassblau | — | 60 | 10 |

| No. | | 20 Grm. | Pri- se. | No. | | 20 Grm. | Pri- se. |
|-------|---|-------------------------|-------------|-------|--|--------------------------|-------------|
| | | M. Pf. | Pf. | | | M. Pf. | Pf. |
| 16708 | m* <i>Erysimum pulchellum</i> , gelb; reich- blühende, rasenbildende Crucifere | — 50 | 10 | 16872 | m <i>Helleborus Antiquorum</i> | — | 20 |
| 16711 | m* " <i>rupestre</i> , gelb, zierlich | — 50 | 10 | 16873 | m " <i>foetidus</i> , Niesswurz | — 60 | 10 |
| | <i>Eupatorium Fraseri</i> , siehe Nr. 12001. | | | 16876 | m " <i>hyemalis</i> , gelb | 1 — | 15 |
| 16714 | m " <i>purpureum</i> | 2 — | 25 | 16879 | m " <i>niger</i> , weisse Weihnachtsrose .. | 1 20 | 20 |
| 16717 | m <i>Ferula communis</i> , <i>decorativ.</i> | — 50 | 10 | 16882 | m " <i>neueste Varietäten in Pracht- mischung</i> (der Samen braucht sehr lange Zeit zum Keimen) | | |
| 16720 | m " <i>gigantea</i> , <i>imposant</i> | — 60 | 10 | | 100 Korn <i>M. 2.</i> —, 20 Korn | — | 50 |
| 16723 | † <i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, mit gelben Blüten und roten Beeren, reiz- end für Ampeln und Terrassen | | | 16894 | m <i>Heracleum barbatum</i> <i>Riesige Deco-</i> | — 60 | 10 |
| | 5 Grm. <i>M. 1. 50.</i> | — | 40 | 16900 | m " <i>eminens</i> , <i>prüchtig</i> .. <i>rations-</i> | — 30 | 10 |
| 16726 | m <i>Fraseria Parryi</i> , schön, aus Californien | — | 30 | 16903 | m " <i>giganteum</i> <i>pflanzen für</i> | — 30 | 10 |
| | 1000 Korn <i>M. 1. 30.</i> , 200 Korn | — | 30 | 16906 | m " <i>Wilhelmsi</i> | — 60 | 10 |
| 16729 | m <i>Gaillardia bicolor</i> , roth mit gelb | — 50 | 10 | 16909 | m <i>Hesperis matronalis</i> , <i>Nachtviole</i> , <i>rothviole</i> | — 20 | 10 |
| 16732 | m <i>grandiflora</i> , <i>scharlach</i> mit <i>orange</i> | — 80 | 15 | 16912 | m " <i>alba</i> , <i>weiss</i> | — 20 | 10 |
| 16735 | m " " <i>Bosselaeri</i> .. | 1 — | 15 | 16915 | m " <i>tristis</i> , <i>wohlriechend</i> | — 30 | 10 |
| 16738 | m " " <i>Loiseli</i> | 1 — | 15 | 16918 | m* <i>Hieracium aurantiacum</i> , <i>Habichtskraut</i> | 1 — | 15 |
| 16741 | m " " <i>Miss Powell</i> .. | 1 — | 15 | 16921 | m <i>Hunemannia fumariifolia</i> , <i>gelb</i> | 1 20 | 20 |
| 16744 | m " " <i>Penelope</i> .. | 1 — | 15 | 16924 | m <i>Hyacinthus candicans</i> , <i>sehr schöne</i> <i>Yucca-ähnliche Pflanze mit weissen,</i> <i>glockenförmigen Blumen</i> | 1 40 | 20 |
| 16747 | m " " <i>schön gemischt</i> | — 50 | 10 | | <i>glockenförmigen Blumen</i> | — 60 | 10 |
| 16750 | m <i>Galega officinalis</i> , <i>Gaisraute</i> , <i>blau</i> | — 30 | 10 | 16927 | m <i>Hypericum elegans</i> , <i>Johanniskraut</i> , <i>gelb</i> | | |
| 16753 | m " " <i>alba</i> , <i>weiss</i> | — 30 | 10 | 16930 | † <i>Iberis gibraltarica</i> , <i>mit sehr grossen,</i> <i>lilarosa Blumen</i> , <i>prachtvolle Spec-</i> <i>ies</i> | 1000 Korn <i>M. 5.</i> — | |
| 16756 | m* <i>Gentiana acaulis</i> , <i>bekannter</i> , <i>pracht-</i> <i>voller Enzian</i> , <i>mit tief himmel-</i> <i>blauen Blumen</i> .. 5 Grm. <i>M. 1. 20.</i> | 4 40 | 30 | | 200 Korn <i>M. 1. 10.</i> , 50 K. | — | 30 |
| 16759 | m " <i>asclepiadea</i> | 2 — | 40 | 16933 | † " <i>gibraltarica hybrida</i> , <i>neu, nie-</i> <i>driger als die vorhergehende, sehr</i> <i>schön</i> .. 500 Korn <i>M. 2.</i> —, 50 K. | — | 25 |
| 16762 | m* " <i>cruciata</i> , <i>azurblau</i> | — 50 | 10 | 16936 | m* " <i>jucunda</i> , <i>zartrosa</i> , <i>reizend</i> 50 Korn | — | 30 |
| 16765 | m " <i>pneumonanthe</i> , <i>dunkelblau</i> | — | 40 | 16939 | m* " <i>Pruiti</i> , <i>weiss</i> , <i>frühblühend</i> , <i>ganz</i> <i>niedrig</i> 1000 Korn <i>M. 2.</i> —, 100 K. | — | 25 |
| 16768 | m " <i>septemfida</i> | 2 Grm. <i>M. 3. 50.</i> | 40 | 16942 | m* " <i>sempervirens</i> , <i>bildet dichte Büsche</i> <i>weisser Blumen</i> , <i>sehr schön</i> | 1 20 | 20 |
| | <i>Georginen</i> , siehe <i>Dahlia</i> Nr. 16288 etc. | | | 16945 | m* " <i>Tenoreana</i> , <i>weisslich</i> , <i>niedrig</i> | — 60 | 10 |
| 16774 | m <i>Geum chilense</i> , <i>Benediktenkraut</i> | — 50 | 10 | 16948 | m <i>Iris Gildenstedti</i> , <i>schön bunt</i> | — | 25 |
| 16777 | m " <i>coccineum</i> , <i>scharlachroth</i> | — 60 | 10 | 16951 | m " <i>Kaempferi</i> , <i>Prachtmischung</i> | 2 50 | 25 |
| 16780 | m " " <i>atrosanguineum</i> , <i>dunkelroth</i> .. | — 80 | 15 | 16952 | m " <i>Robinsoniana</i> , (<i>Wedding-flower</i>), <i>weiss</i> , <i>prachtvolle Species von der</i> <i>Lord-Howe's Insel</i> 5 Korn | — | 40 |
| 16783 | m " " <i>fl. pleno</i> , <i>scharlach-</i> <i>roth</i> , <i>gefüllt</i> , <i>vorzüglich für Bou-</i> <i>quets</i> , <i>prachtvoll</i> | 1 10 | 20 | 16953 | m " <i>setosa</i> , <i>hellblau</i> | — | 20 |
| 16789 | m <i>Gladiolus Gandavensis</i> , <i>gute Qualität</i> .. | 2 — | 25 | 16954 | m <i>Lathyrus latifolius</i> , <i>roth</i> | — 40 | 10 |
| 16792 | m " " <i>I. Rang</i> , <i>prachtige Hybriden</i> , <i>vorzügliche Mischung</i> . (<i>Die Heran-</i> <i>zucht der Gladiolus aus Samen ist</i> <i>sehr lohnend</i>) .. 5 Grm. <i>M. 1. 20.</i> | 4 50 | 40 | 16957 | m <i>albus</i> , <i>weiss</i> , <i>eine der schön-</i> <i>sten perennirenden Schling-</i> <i>pflanzen</i> | 2 50 | 30 |
| 16795 | m <i>Glaucium corniculatum</i> , <i>orange</i> | 2 — | 25 | 16960 | m <i>splendens</i> , <i>leuchtend roth</i> , <i>schön</i> .. | — 40 | 10 |
| 16798 | m <i>Fischeri</i> , <i>lachsfarbig</i> | — 70 | 15 | 16963 | m " <i>roseus</i> , <i>blassroth</i> | — 80 | 20 |
| 16801 | m <i>luteum</i> , <i>leuchtender Hornmohn</i> .. | — 30 | 10 | 16966 | m " <i>rotundifolius</i> , <i>kupferroth</i> , <i>echt</i> | — 30 | 10 |
| 16804 | m* <i>Globularia trichosantha</i> , <i>dunkelblau</i> , <i>niedrig</i> , <i>schön zu Einfassungen</i> .. | 3 — | 30 | 16969 | m <i>giganteus</i> , <i>prüchtig</i> | — 30 | 10 |
| 16807 | † <i>Gnaphalium decurrens</i> , <i>weiss</i> , <i>kleinblumig</i> , <i>zierliche Immortelle</i> 5 Grm. <i>M. 2.</i> —. | 7 — | 30 | 16974 | m* <i>Leontopodium alpinum</i> (<i>Gnapha-</i> <i>lium</i>), <i>das echte Alpen-Edelweiss</i> <i>der Touristen. Lässt sich leicht</i> <i>aus Samen erziehen und blüht im</i> <i>Garten sehr dankbar</i> 1000 Korn <i>M. 1. 50.</i> , 150 Korn | — | 30 |
| 16810 | † " <i>orientale fl. pleno</i> , <i>die echte, fran-</i> <i>zösische Immortelle</i> 1000 Korn <i>M. 1. 30.</i> , 200 Korn | — | 30 | 16978 | m <i>Leucanthemum maximum</i> , <i>weiss</i> , <i>schön</i> 2 Grm. <i>M. 3. 50.</i> | — | 40 |
| 16813 | m <i>Grindelia grandiflora</i> , <i>gelb</i> | — 60 | 10 | 16981 | m <i>Liatris pycnostachya</i> , <i>violetroth</i> , <i>schön</i> 2 Grm. <i>M. —. 90.</i> | — | 30 |
| 16816 | m <i>Gunnera manicata</i> , <i>sehr schön</i> 1000 Korn <i>M. 2. 50.</i> , 100 Korn | — | 30 | 16984 | m " <i>spicata</i> , <i>rosa</i> | 5 50 | 30 |
| 16819 | m " <i>scabra</i> , <i>schöne Blattpflanze mit</i> <i>enormen Blättern</i> , <i>für Rasenplätze</i> | 6 — | 30 | 16987 | † <i>Lilium auratum</i> , <i>prachtvolle Species</i> <i>aus Japan</i> 100 Korn <i>M. 1. 30.</i> , 20 K. | — | 30 |
| 16822 | m <i>Gypsophila acutifolia</i> | — 50 | 10 | 16990 | † " <i>colchicum</i> (<i>Szovitzianum</i>) .. 50 " | — | 30 |
| 16825 | m* " <i>cerastioides</i> , <i>weiss</i> , <i>ganz niedrig</i> , <i>sehr zierlich</i> .. 2 Grm. <i>M. 2. 50.</i> | — | 30 | 16993 | † " <i>dahuricum</i> | 20 " | 30 |
| 16828 | m " <i>paniculata</i> , <i>weiss</i> , <i>äusserst zie-</i> <i>rend</i> , <i>schön für Bouquets</i> | — 50 | 10 | 16996 | † " <i>fulgens</i> .. 1000 K. <i>M. 4.</i> —, 50 " | — | 25 |
| 16831 | m* " <i>repens</i> , <i>reizend zu Steinparteen</i> .. | 1 40 | 20 | 16999 | † " <i>giganteum</i> | 10 " | 30 |
| 16834 | m " <i>Stevensi</i> , <i>weiss</i> , <i>hübsch</i> | — 50 | 10 | 17002 | † " <i>Humboldtii</i> .. 100 K. <i>M. —. 80.</i> | 30 " | 30 |
| 16836 | m <i>Haplocarpha Leichtlini</i> | — | 20 | 17005 | † " <i>lancifolium album</i> | 5 " | 50 |
| 16837 | m <i>Hedysarum coronarium</i> , <i>rother Kronen-</i> <i>Hahnenkopf</i> , <i>für Bienen</i> .. | — 30 | 10 | 17008 | † " <i>punctatum</i> | 5 " | 50 |
| 16840 | m " " <i>album</i> , <i>weiss</i> | — 30 | 10 | 17011 | † " <i>rubrum</i> | 5 " | 50 |
| 16843 | m " " <i>roseum</i> , <i>neu</i> | — 30 | 10 | 17014 | † " <i>sanguinolentum</i> | 10 " | 30 |
| 16846 | m* <i>Helianthemum alpestre</i> , <i>Alpen-Sonnen-</i> <i>röschen</i> , <i>weiss</i> | — 50 | 10 | 17017 | † " <i>gemischt</i> | 5 " | 40 |
| 16849 | m* " <i>alpinum album</i> | — 80 | 15 | 17020 | † " <i>longiflorum</i> , <i>weiss</i> , <i>wohlriechend</i> 5 " | — | 30 |
| 16852 | m* " " <i>aurantiacum</i> .. | — 80 | 15 | 17023 | m " <i>Martagon</i> .. 500 K. <i>M. 2. 50.</i> , 50 " | — | 30 |
| 16855 | m* " " <i>carmineum</i> .. | 2 — | 25 | 17024 | m " <i>album</i> 500 " " <i>2. 50.</i> , 50 " | — | 30 |
| 16861 | m* " " <i>roseum</i> .. | 1 — | 15 | 17027 | m " <i>philadelphium</i> 100 " " <i>1.</i> —, 25 " | — | 30 |
| 16864 | m* " " <i>salmoneum</i> .. | 2 — | 25 | 17029 | m " <i>tenuifolium</i> , <i>dunkelscharlach</i> 25 " | — | 30 |
| 16867 | m* " <i>luteum</i> , <i>gelb</i> | — 80 | 15 | | | | |
| 16870 | m* " <i>mutabile</i> , <i>in verschiedenen Farben</i> | — 50 | 10 | | | | |

| No. | | 20 | | Pri- | | No. | | 20 | | Pri- | |
|---|---|------|-----|------|-----|---|---|------|-----|------|-----|
| | | Grm. | Pr. | | se. | | | Grm. | Pr. | | se. |
| 17032 | m* <i>Linaria alpina</i> blau, zierlich, reizend für Einfassungen und Steinpartien | — | — | 40 | | 17191 | m* <i>Myosotis palustris</i> semper-florens, in ununterbrochenem Flor vom Frühjahr bis zum Herbst, reizend | 6 | — | 40 | |
| 17035 | m* <i>Cymbalaria</i> (Kenilworth Jvy), ganz reizend, besonders für Ampeln und Steinpartien | — | — | 30 | | 17194 | m* <i>palustris</i> semperflorens alba, weiss, constant | 3 | 50 | 30 | |
| 17038 | m <i>Lindelia</i> spectabilis, blau | 3 | — | 30 | | 17197 | m* <i>rupicola</i> , dunkelblau, reizend 10 K. | — | — | 75 | |
| 17041 | m <i>Linum</i> campanulatum grandiflorum, glockenblütiger, gelber Lein | 1 | 60 | 20 | | 17200 | m <i>Nepeta</i> macrantha, Büschelblume, blau | — | — | 15 | |
| 17044 | m* <i>flavum</i> , mit grossen, gelben Blumen | 1 | 40 | 20 | | 17203 | m <i>Oenothera</i> Fraseri, grossblumig, gelb | 1 | — | 15 | |
| 17047 | m <i>Lewisii</i> , schön blau | — | 50 | 10 | | 17212 | m <i>missouriensis</i> (macrocarpa), prächtig, grossblumig, goldgelb, niedrig | — | 80 | 15 | |
| 17050 | m <i>variegatum</i> , gefleckt, schön | — | 50 | 10 | | 17215 | m <i>spectabilis</i> , prächtig | 1 | — | 15 | |
| 17053 | m <i>narbonense</i> , Berglein, blau | 1 | 80 | 25 | | 17218 | m <i>splendens</i> , leuchtend | 1 | — | 15 | |
| 17056 | m <i>perenne</i> , blau, reichblühend | — | 50 | 10 | | 17221 | m <i>Ononis</i> rotundifolia, rosa | — | 90 | 15 | |
| 17059 | m <i>album</i> , weiss | — | 50 | 10 | | 17224 | m <i>Onopordon</i> Alexandrinum | — | 30 | 10 | |
| 17062 | m <i>roseum</i> , rosa | — | 50 | 10 | | 17227 | m <i>tauricum</i> } imposant | — | 30 | 10 | |
| <i>Lobelia cardinalis</i> , siehe Nr. 12709 etc. | | | | | | 17230 | m <i>Orobis</i> lathyroides, Walderbse, blau | — | 60 | 15 | |
| <i>Lunaria biennis</i> , siehe Nr. 12736. | | | | | | 17233 | m <i>niger</i> , schwarzviolet | — | 60 | 15 | |
| 17065 | m <i>Lupinus arboreus</i> , gelb | 1 | — | 20 | | 17236 | m <i>Paeonia herbacea</i> (chinensis fl. pleno), Pfingstrose, gefüllte Sorten gemischt, aus einer schönen Sammlung | — | — | 40 | |
| 17068 | m <i>grandifolius</i> | — | 30 | 10 | | 17239 | m <i>officinalis</i> (simplex), einfach | — | 30 | 10 | |
| 17071 | m <i>nutkaensis</i> , violet | 2 | 20 | 30 | | 17242 | m <i>tenuifolia</i> , schön | — | — | 40 | |
| 17074 | m <i>polyphyllus</i> , schön gemischt | — | 30 | 10 | | 17245 | m* <i>Papaver alpinum</i> ... 5 Grm. M. 2. 50. | — | — | 30 | |
| 17077 | m <i>albus</i> , weiss | — | 50 | 15 | | 17248 | m* <i>album</i> ... 5 " " 2. 50. | — | — | 30 | |
| 17080 | m <i>atrocoeruleus</i> , tiefblau | 1 | — | 20 | | 17254 | m* <i>punicum</i> ... 200 Korn | — | — | 30 | |
| 17083 | m <i>atropurpureus</i> , dunkelpurpur | 1 | 20 | 20 | | 17257 | m* <i>schön gemischt</i> | 7 | — | 30 | |
| 17086 | m <i>bicolor</i> , weiss und blau | 1 | — | 20 | | <i>Die reizenden, niedrigen Alpenmohnen sind besonders empfehlenswerth.</i> | | | | | |
| 17089 | m <i>Douglasi</i> superbus | 1 | — | 20 | | 17260 | m <i>bracteatum</i> , scharlachroth | — | — | 20 | |
| 17092 | m <i>floribundus</i> , reichblühend | — | 80 | 20 | | 17261 | m <i>nanum</i> splendens, leuchtend roth | — | — | 40 | |
| 17095 | m <i>roseus</i> , rosa | 1 | — | 20 | | 17262 | m <i>caucasicum</i> , chamois | — | — | 30 | |
| 17098 | m <i>tricolor</i> , neu, sehr schön | 2 | 80 | 40 | | 17263 | m* <i>croceum</i> , gelb, schön | 1 | 20 | 20 | |
| 17101 | m* <i>Lychnis alpina</i> , Lichtnelke, reizend 2 Grm. M. 2. — | — | — | 40 | | 17264 | m* <i>album grandiflorum</i> , sehr schön | — | — | 40 | |
| 17104 | m <i>chalconica</i> , scharlachroth | — | 50 | 10 | | 17266 | m <i>involutatum</i> maximum, dunkelroth | 1 | 40 | 20 | |
| 17107 | m <i>alba</i> , weiss | — | 50 | 10 | | 17269 | m <i>maculatum</i> superbum, gefleckt | 1 | 20 | 20 | |
| 17110 | m <i>carnea</i> , fleischfarben | — | 60 | 10 | | 17272 | m* <i>nudicaule</i> | — | — | 25 | |
| 17116 | m <i>schön gemischt</i> | — | 50 | 10 | | 17275 | m <i>orientale</i> , leuchtend roth | — | — | 25 | |
| 17119 | m* <i>lapponica</i> , rosa, schön 5 Grm. M. 2. 50. | — | — | 40 | | 17278 | m <i>splendidissimum</i> 1 Grm. M. 6. — | — | — | 40 | |
| 17122 | m* <i>Viscaria</i> , rothe Garten-Pechnelke | — | 50 | 10 | | 17281 | m <i>Pardanthus chinensis</i> (Moraea), orangeroth | 1 | — | 15 | |
| 17125 | m* <i>splendens</i> , frühblühend | 1 | — | 15 | | <i>m Pentstemon, Bartfaden.</i> | | | | | |
| <i>Haageana, fulgens</i> etc., siehe Nr. 12841 etc. | | | | | | 17284 | <i>acuminatus</i> , blau, schön | — | 60 | 10 | |
| 17128 | m <i>Lysimachia punctata</i> , gelb punktiert | 1 | — | 15 | | 17286 | <i>campanulatus</i> , hellblau | — | 50 | 10 | |
| 17131 | m <i>Lythrum roseum</i> superbum, Weiderich | — | — | 15 | | 17287 | <i>centranthifolius</i> , scharlach, sehr schöne Species | — | — | 30 | |
| 17134 | m <i>tomentosum</i> , purpur | — | 30 | 10 | | 17289 | <i>Clevelandi</i> , dunkelroth, sehr schön 50 Korn | — | — | 30 | |
| 17137 | m <i>virgatum</i> , purpurrosa | — | 30 | 10 | | 17290 | <i>Cobaea</i> , die echte, seltene Species mit grossen, weiss mit blau schattierten Blumen, prachtvoll | — | — | 40 | |
| 17140 | m <i>Malva moschata</i> , blau, wohlriechend | 1 | 20 | 20 | | 17293 | <i>purpureus</i> , dunkler als vorige 20 K. | — | — | 30 | |
| 17143 | m <i>alba</i> | — | — | 25 | | 17296 | <i>confertus</i> coeruleo-purpureus | 1 | — | 15 | |
| <i>Malven</i> , siehe Nr. 9371 etc. | | | | | | 17299 | <i>cordifolius</i> , scharlach 1000 K. M. 1. 30., 200 K. | — | — | 30 | |
| 17146 | m <i>Mandragora officinalis</i> 10 Korn | — | — | 25 | | 17302 | <i>cyranthus</i> , californische Species | 5 | — | 30 | |
| 17149 | m <i>Marshallia caespitosa</i> , mit grossen milch-weissen Blumen | 3 | 50 | 30 | | 17305 | <i>Digitalis</i> , weiss, violet angehaucht | — | 60 | 10 | |
| 17152 | m <i>Michauxia campanulata</i> , mit grossen, weisslich blauen, glockenförmigen Blumen, schön | 3 | 50 | 30 | | 17308 | <i>Eatoni</i> , neu, P. centranthifolius ähnlich, jedoch niedriger, Blüten tiefscharlach ... 1000 Korn M. 8. —, 30 K. | — | — | 30 | |
| 17155 | m <i>Monarda hybrida</i> , gemischte Varietäten | 2 | 20 | 25 | | 17311 | <i>glaber</i> , glänzend blau | — | 90 | 15 | |
| 17158 | m <i>Morina longifolia</i> , mit weissen, in roth übergehenden Blumen, höchst decorativ | 1 | 80 | 25 | | 17313 | <i>roseus</i> , neu | — | — | 40 | |
| 17161 | m* <i>Myosotis alpestris</i> , Alpenvergissmeinnicht, blau | 1 | 50 | 20 | | 17314 | <i>gentianoides</i> (Hartwegi hybridus), Prachtmischung der schönsten Hybriden, sehr dankbar, extra | — | — | 40 | |
| 17164 | m* <i>alba</i> , weiss | 1 | 50 | 20 | | 17317 | <i>intus albus</i> , weissschlundige Hybriden, prächtig | — | — | 40 | |
| 17167 | m* <i>rosea</i> , rosenroth | 1 | 50 | 20 | | 17320 | <i>nanus</i> , neue niedrige Hybriden, schön gemischt, extra | — | — | 40 | |
| 17170 | m* <i>nana</i> , niedrig, blau | 2 | — | 25 | | 17323 | <i>grandiflorus</i> , hellblau, prächtig | — | — | 30 | |
| 17173 | m* <i>alba</i> , weiss | 2 | — | 25 | | 17325 | <i>Murrayanus</i> ... 50 Korn | — | — | 30 | |
| 17176 | m* <i>rosea</i> , rosenroth | 2 | — | 25 | | 17326 | <i>heterophyllum</i> , enziablau, schön | — | — | 40 | |
| Nr. 17170–17176 sind sehr hübsche, niedrige Varietäten von gefülligem, compacten Bau. | | | | | | 17329 | <i>Jeffreyanus</i> , himmelblau ... 5 Grm. M. 3. 50. | — | — | 40 | |
| 17179 | m* <i>elegantissima</i> , neu, pyramidenförmig, sehr schön | 1 | 50 | 20 | | 17332 | <i>latifolius</i> , blasslila | — | 50 | 10 | |
| 17180 | m* <i>alba</i> , sehr schön | 3 | — | 30 | | 17335 | <i>Lobbi</i> , goldgelb, wohlriechend, prachtvoll | — | — | 40 | |
| 17182 | m* <i>robusta grandiflora</i> (Elisa Fonrobert), prächtige Einführung, grossblumig, ganz distinct; vorzügliche Marktpflanze | 2 | 40 | 25 | | 17338 | <i>Murrayanus</i> , scharlach ... 5 Grm. M. 2. — | — | 80 | 15 | |
| 17185 | m* <i>dissitiflora</i> , prachtvolle Species mit tiefblauen Blumen. Gegen Frühlingsfröste zu schützen | — | — | 40 | | 17341 | <i>ovatus</i> , bläulich | 1 | 80 | 25 | |
| 17188 | m* <i>palustris</i> , Sumpfiggissmeinnicht, echt ... 5 Grm. M. 2. 80. | — | — | 40 | | 17344 | <i>albus</i> , weiss | — | — | 40 | |
| | | | | | | 17347 | <i>Palmeri</i> (Gray), pfirsichblüthen, schön | — | — | 40 | |
| | | | | | | 17350 | <i>pulchellus</i> , mehrere Farben gemischt | — | 60 | 10 | |
| | | | | | | 17353 | <i>pubescens</i> , bläulich | — | 50 | 10 | |

| m Pentstemon (Fortsetzung). | | 20 | Pri- |
|-----------------------------|---|------|------|
| No. | | Grm. | se. |
| 17356 | secundiflorus , blau, schön..... | 2 — | 25 |
| 17359 | speciosus , blaublühend, prächtig..... | 1 — | 15 |
| 17362 | spectabilis , blau mit roth, sehr schön..... | 5 — | 30 |
| 17365 | Wrightii , scharlachrosa, prächtige Species | 3 60 | 30 |
| 17368 | m* Petrocoptis Lagascae (Lychnis), reizend 1000 Korn M. 1. 30., 200 Korn | — — | 30 |
| 17371 | m Phlox perennis (decussata), gemischt | 2 80 | 30 |
| 17374 | m " " Prachtmischung der neuesten Sorten , extra | 3 60 | 40 |
| 17377 | m " " nana , neueniedrige Varietäten, gemischt, extra 100 K. M. 2. 50., 10 K. | — — | 30 |
| 17378 | m Platanthera bifolia } Freiland-Orchideen | — — | 30 |
| 17379 | m " chlorantha } | — — | 30 |
| 17380 | m s Platygonia Kaempferi (Cuc.), Zierfrucht | 1 40 | 25 |
| 17383 | m Polemonium coeruleum , blau..... | — 30 | 10 |
| 17386 | m " " album , weiss..... | — 30 | 10 |

| m Potentilla, Fingerkraut. | | 20 | Pri- |
|----------------------------|---|------|------|
| No. | | Grm. | se. |
| 17389 | atrosanguinea , dunkelroth..... | 2 — | 25 |
| 17392 | cardinalis , feuerroth..... | 2 — | 25 |
| 17395 | coccinea , scharlach 1000 K. M. 1. 30., 200 K. | — — | 30 |
| 17398 | formosa , hellroth..... | 1 — | 15 |
| 17401 | Mac Nabiana , braunroth, grossblumig..... | 1 — | 15 |
| 17407 | multiflora nana , halbgefüllt, schön..... | — 90 | 15 |
| 17410 | Plantii , hellroth, grossblumig..... | 4 — | 30 |
| 17413 | Russelliana , roth, reichblühend..... | 2 — | 25 |
| 17416 | Smoothii , dunkelroth..... | 4 — | 30 |
| 17419 | splendidissima , leuchtend roth.. 200 Korn | — — | 30 |
| 17422 | stratifolia , schön gestreift..... | — — | 30 |
| 17425 | Sudbury Gem , dunkelroth..... | 2 80 | 25 |
| 17428 | Triomphe de Stuttgart , leuchtend..... | 2 80 | 25 |
| 17431 | Einfache Sorten gemischt | 1 40 | 20 |

Gefüllte Hybriden:

| | | | |
|-------|--|------|----|
| 17434 | aurantiaca flore pleno100 Korn | — — | 40 |
| 17437 | Belisar , leuchtend.....100 " | — — | 40 |
| 17440 | Hamlet , dunkelroth.....100 " | — — | 40 |
| 17443 | perfecta flore pleno100 " | — — | 40 |
| 17446 | purpurea lutea flore pleno100 " | — — | 40 |
| 17449 | splendens flore pleno100 " | — — | 40 |
| 17452 | variabilis ".....100 " | — — | 40 |
| 17455 | Vulcain , hellroth.....100 " | — — | 40 |
| 17458 | extra gemischt 1000 K. M. 2. 50., 100 " | — — | 30 |
| 17461 | m* Primula Auricula , Mischung, gute Qualität..... | 7 — | 30 |
| 17464 | m* " " Luiker Aurikeln , Mischung I. Ranges, prachttvolle Varietäten..... 5 Grm. M. 2. 80. | 10 — | 40 |
| 17467 | m* " " von auserlesenen Nummer- blumen , extra | — — | 50 |
| 17470 | m* " " fl. pl. , gefüllte (variiren) 10 " | — — | 40 |
| 17473 | m " Cachemiriana (capitata) , prächtige Einführung, ganz hart. Diese früheste aller Primeln bringt aufrechtstehende, compacte Dol- den reizender, rosafarbener Blumen..... 2 Grm. M. 3. —. | — — | 40 |
| 17476 | m* " cortusoides , lilarosa, reizend..... | 2 40 | 25 |
| 17479 | m* " amoena , reizende, neue Varietäten gemischt | — — | 30 |
| 17482 | m* " denticulata , lila..... 500 " | — — | 30 |
| 17485 | m* " farinosa , mit rosenrothen, bepuderten Blumen, für Steinpartien und zur Topfcultur 2 Grm. M. 2. 40. | — — | 40 |
| 17488 | m " japonica , echt, sehr schön..... | 7 — | 40 |
| 17491 | m " alba , weiss.. 2 Grm. M. 2. —. | — — | 40 |
| 17494 | m " carminata | 8 — | 40 |
| 17497 | m " carnea | 8 — | 40 |
| 17500 | m " lilacina | 8 — | 40 |
| 17503 | m " sanguinea (Benary), neu, prächtig..... 200 K. | — — | 50 |
| 17506 | m " splendida | 8 — | 40 |
| 17509 | m " striata | 8 — | 40 |
| 17512 | m " obige Sorten gemischt | 7 50 | 40 |

Die Samen der prächtigen japanischen Primeln liegen einige Monate, ehe sie keimen.

| No. | | 20 | Pri- |
|-------|--|------|------|
| | | Grm. | se. |
| 17518 | m* Primula pulcherrima , schön.. 500 K. | — — | 30 |
| 17521 | m* " purpurea , schön..... 500 " | — — | 30 |
| 17524 | m* " rosea , neue, prächtige Species. Eine der schönsten Einführungen. 1 Grm. M. 6. —. | — — | 40 |
| 17527 | m* " veris (elatior), englische Sammet- primel..... | 1 50 | 20 |
| 17530 | m* " " Prachtsorten , nur von Rang- blumen..... | 2 80 | 30 |
| 17533 | m* " " Goldrand , reizende Varietäten mit kleinen, goldig um- säumten Blumen 5 Grm. M. 2. —. | — — | 30 |
| 17536 | m* " " acaulis , gelb..... | — — | 30 |
| 17537 | m* " " alba , weiss..... | — — | 30 |
| 17538 | m* " " kermesina , carmoisin.. | — — | 30 |
| 17539 | m* " duplex , mit doppelten Blumen 2 Grm. M. 3. 50. | — — | 40 |
| 17541 | m* " verticillata , gelb..... 200 Korn | — — | 30 |
| 17542 | m Prunella grandiflora , grossblumig, violet | — — | 10 |
| 17545 | m " " alba , weiss..... | — 50 | 10 |
| 17548 | m Pulmonaria mollissima , Lungenblume. | 2 — | 25 |
| 17551 | m Pyrethrum car- Diese Sorten neum liefern das bekannte roseum Insectenpulver | 1 20 | 20 |
| 17554 | m " roseum | 2 80 | 25 |
| 17557 | m " atrosanguineum , blutroth..... | 2 80 | 25 |
| 17560 | m " einfache Prachtvarietäten ge- mischt | 2 — | 25 |
| 17563 | m " hybridum flore pleno , gefüllte und halbgefüllte Sorten gemischt 1000 Korn M. 2. 50., 100 Korn | — — | 30 |
| 17567 | m " cinerariaefolium , weiss, hoch..... | 1 40 | 20 |
| 17569 | m* " parthenifolium und dessen Va- rietäten, siehe Nr. 13801 etc. | — — | 20 |
| 17572 | m* Ranunculus asiaticus superbissi- mus , viele prachttvolle Varietäten gemischt..... | 3 — | 30 |
| 17581 | m Rheum giganteum | — 30 | 10 |
| 17584 | m " Emodi (australe, macrophyllum), die grösstblättrige Species..... | 4 — | 30 |
| 17587 | m " officinale , sehr schön..... 10 Korn | — — | 40 |
| 17590 | m " palmatum tanguticum , mit gros- sen, braunrothen, gezackten Blät- tern, prächtig als Einzelpflanze. | 2 80 | 30 |
| 17593 | m " viele Sorten gemischt | — 20 | 10 |
| 17596 | m Romneya Coulteri , gelb, grossblumig..... | — — | 40 |
| 17599 | m Rudbeckia californica | 1 40 | 20 |
| 17602 | m " laciniata , blassgelb..... | 1 40 | 20 |
| 17605 | m " Neumannii , gelb mit braun..... | 1 40 | 20 |
| 17606 | m " purpurea | — — | 30 |
| 17608 | m Salvia argentea , mit glänzend silber- weissen, wolligen Blättern, sehr decorativ..... | — 50 | 15 |
| 17611 | m " sylvestris , dunkelviolett..... | — 80 | 15 |
| 17614 | m* Saponaria ocymoides , roth, reizend .. | — 30 | 10 |
| 17617 | m* " splendens , leuchtend roth... | — 30 | 10 |
| 17620 | m* Saxifraga caespitosa , zu Einfassungen | — — | 30 |
| 17623 | m* " laxa villosa 500 Korn | — — | 30 |
| 17626 | m " cordifolia , rosenroth.... 200 " | — — | 30 |
| 17629 | m* " grandiflora villosa | 1 80 | 20 |
| 17632 | m* " Huetii , gelb, sehr hübsch 100 Korn | — — | 30 |
| 17635 | m* " rotundifolia , weiss.. 500 " | — — | 30 |
| 17636 | m* " umbrosa | — — | 25 |
| 17638 | m Scabiosa caucasica , blassblau..... | — — | 30 |
| 17641 | m " ochroleuca , blassgelb, reichblühend | — 50 | 10 |
| 17644 | m* Scutellaria alpina , Alpen-Helmkraut.. | — 60 | 10 |
| 17647 | m* " macrantha , dunkelblau, sehr schön | 2 — | 25 |
| 17650 | m* " variegata , blau mit weiss..... | — 80 | 15 |
| 17653 | m* Sedum Aizoon , gelb..... | 3 — | 30 |
| 17656 | m* " anglicum , rosa..... | 3 20 | 30 |
| 17659 | m* Fabaria , grossblumig..... | — — | 40 |
| 17662 | m* hybridum , rötlichweiss..... | 2 — | 25 |
| 17665 | m* ibericum , rosa..... | 3 60 | 30 |
| 17668 | m* Maximowiczii , gelb, reichblühend .. | 2 80 | 25 |
| 17671 | m* " oppositifolium , weiss..... | 2 — | 25 |

| No. | | 20 Grm. | Pri- se. |
|---|--|------------|-------------|
| M. | Pr. | | |
| 17677 m* | <i>Sedum purpurascens</i> | — | 40 |
| 17680 m* | " <i>reflexum, hellrosa</i> | 1 | 15 |
| 17686 m* | " <i>spurium, blassrosa</i> | 2 | 25 |
| 17689 m* | " <i>coccineum</i> | 2 | 25 |
| 17692 m* | " <i>roseum</i> | 2 | 25 |
| 17695 m* | <i>Wallichianum, leuchtend gelb</i> .. | 2 | 25 |
| 17696 m* | viele Sorten gemischt | 1 | 15 |
| <i>Die Sedum-Arten eignen sich besonders zur Bepflanzung von Grotten, Felsen etc. Senecio speciosus, siehe Nr. 14245.</i> | | | |
| 17697 m | <i>Sidalcea candida, Malvacee, weiss, schön</i> .. | 4 | 30 |
| 17698 m* | <i>Silene alpestris, weiss, reizend</i> | — | 40 |
| 17701 m | " <i>orientalis, dunkelrosa</i> | — | 20 |
| 17704 m | " <i>compacta (Benary), sehr schön</i> .. | — | 20 |
| 17707 m* | " <i>saxatilis, weiss</i> | 2 | 25 |
| 17710 m* | " <i>Saxifraga, blassrosa, schön</i> | 3 | 60 |
| 17713 m* | " <i>Schafta, rosa, reichblühend</i> | — | 90 |
| 17716 m | <i>Silphium aurantiacum, goldgelb</i> | 1 | 15 |
| 17722 m* | <i>Spergula pilifera, rasenbildend, reizend für Einfassungen 5 Grm. M. 2. 50.</i> | — | 30 |
| 17725 m* | " <i>aurea, neu, goldgelb, reizend, bringt ungefähr 25% echte Pflanzen 1000 K. M. 2. 50., 100 K.</i> | — | 30 |
| 17728 m | <i>Spiraea palmata, roth</i> | 3 | 60 |
| 17731 m | " <i>Ulmaria, weisse Blüthendolden</i> | 3 | 30 |
| 17734 m* | <i>Stachys alpina, Alpen-Ziest, dunkelrosa</i> .. | — | 50 |
| 17737 m* | " <i>lanata, mit dicken, silberweissen, wolligen Blättern, sehr schöne Staude</i> .. | — | 50 |
| 17743 m | <i>Statice altaica, blau</i> | — | 60 |
| 17746 m | " <i>Besseriana, roth</i> | — | 80 |
| 17749 m | " <i>nana</i> | 1 | 15 |
| 17752 m | " <i>caspica, blau, compact, schön</i> .. | 2 | 40 |
| 17755 m | " <i>eximia, grossdoldig, rötlichlila</i> .. | 1 | 15 |
| 17758 m | " <i>Fortunei, gelb mit weiss</i> | — | 80 |
| 17761 m | " <i>Gmelini, blau</i> | — | 50 |
| 17764 m | " <i>alba</i> | 1 | 15 |
| 17767 m | " <i>gracilis, niedrig</i> | — | 90 |
| 17770 m* | " <i>incana, hellrosa</i> | — | 50 |
| 17773 m* | " <i>rosea, dunkelrosa</i> } vorzüglich | — | 50 |
| 17776 m* | " <i>sanguinea, blutroth</i> } zum | — | 50 |
| 17779 m* | " <i>alba, weiss</i> } schneiden | — | 50 |
| 17782 m* | " <i>gemischt</i> | — | 50 |
| 17785 m | " <i>latifolia, blau, für Bouquets</i> | — | 80 |
| 17788 m | " <i>Limonium, blau, zierlich</i> | — | 50 |
| 17791 m | " <i>puberula</i> | — | 60 |
| 17794 m | " <i>longifolia, breite Büsche bildend</i> .. | — | 60 |
| 17797 m | " <i>monstrosa, sehr robust</i> | 1 | 15 |
| 17800 m | " <i>penduliflora, blau, schön</i> | 2 | 25 |
| 17806 m | " <i>sareptana, hellblau</i> | — | 60 |
| 17809 m | " <i>scoparia, hoch wachsend</i> | — | 60 |
| 17812 m | " <i>serotina, blau</i> | — | 60 |
| 17815 m | " <i>speciosa, rötlich, schön</i> | — | 60 |
| 17818 m | " <i>tatarica, die beste zum Trocknen</i> .. | — | 60 |
| 17821 m | " <i>Tormentilla, niedrig</i> | 1 | 15 |
| 17824 m | viele Sorten gemischt Kilo M. 8. — | — | 30 |
| <i>Die Statice blühen sehr dankbar und werden für trockene Bouquets viel verwendet.</i> | | | |
| 17827 m* | <i>Stellaria graminea aurea, reizend für Terrassen 5 Grm. M. 2. 50.</i> | — | 30 |
| 17830 m | <i>Stenactis speciosa, blau, prächtig</i> | — | 30 |
| 17833 m | <i>Symphitum asperum, roth</i> | — | 40 |
| 17836 m | <i>Telekia speciosa, Blattpflanze</i> | — | 60 |
| 17839 m | <i>Thalictrum glaucum</i> | — | 80 |
| 17842 m | " <i>laserpitifolium</i> | — | 50 |
| 17845 m | " <i>mediterraneum</i> | — | 50 |
| 17848 m | " <i>paniculatum</i> | — | 50 |
| 17851 m | <i>Thermopsis lupinoides, gelb</i> | 2 | 25 |
| 17854 m | <i>Tradescantia angulosa</i> | — | 30 |
| 17857 m | " <i>virginica, blau</i> | — | 30 |
| 17860 m | <i>Trifolium pannonicum album</i> | — | 50 |
| 17863 m | " <i>rubens, Alpenklee, purpurroth, prächtig</i> | — | 50 |
| 17864 m | " <i>album</i> | — | 80 |
| 17866 m | <i>Trollius altaicus, gelb</i> | — | 30 |
| 17869 m | " <i>asiaticus, Dotterblume, blassgelb</i> .. | — | 40 |
| 17872 m | " <i>flore croceo</i> .. 100 Korn | — | 30 |
| 17875 m | " <i>europaeus flore flavo</i> .. 100 " | — | 30 |

| No. | | 20 Grm. | Pri- se. |
|--|---|------------|-------------|
| M. | Pr. | | |
| 17878 m | <i>Tulipa Greigi, selten, schön</i> .. | — | 30 |
| <i>1000 Korn M. 8. —, 30 Korn Tunica Saxifraga, siehe Nr. 14659.</i> | | | |
| 17884 m | <i>Umbilicus Semenowi, rosa, hübsch</i> .. | — | 30 |
| <i>5 Grm. M. 2. 50.</i> | | | |
| 17887 m | <i>Valeriana alba, Baldrian, weiss</i> | — | 30 |
| 17890 m | " <i>coccinea, scharlachroth</i> | — | 30 |
| 17893 m | " <i>rosea, rosenroth</i> | — | 30 |
| 17896 m | " <i>rubra, roth</i> | — | 30 |
| 17899 m | <i>Veratrum nigrum, decorativ</i> | — | 30 |
| 17902 m | <i>Verbascum olympicum, Blattpflanze</i> .. | 3 | 60 |
| 17905 m | " <i>phoeniceum, Königskerze, gemischt</i> .. | — | 50 |
| 17908 m | <i>Veronica candida, mit silberweissen Blättern</i> | — | 30 |
| 17911 m | " <i>eminens, dunkelblau</i> | — | 50 |
| 17914 m | " <i>gentianoides, hellblau</i> | — | 50 |
| 17917 m | " <i>pumila</i> | 3 | 30 |
| 17920 m | " <i>japonica pyramidata</i> | — | 30 |
| 17923 m | " <i>pinnata, reinweiss</i> | 3 | 30 |
| 17926 m | " <i>polymorpha, blau, reichblühend</i> .. | — | 50 |
| 17929 m* | <i>repens, weiss, ganz niedrig zu Einfassungen</i> | 3 | 60 |
| 17938 m | " <i>spicata, dunkelblau</i> | 1 | 15 |
| 17944 m | " <i>urticaefolia, dunkelblau</i> | 1 | 15 |
| 17947 m | " <i>perennirende Sorten schön gemischt</i> .. | — | 30 |
| 17950 m* | <i>Viola cornuta (Purple Queen), blau, sehr schön</i> | 1 | 50 |
| 17953 m* | " <i>Mauve Queen, hellblau</i> | 2 | 80 |
| 17956 m* | " <i>alba, reinweiss</i> | 2 | 25 |
| 17959 m* | " <i>Admiration. Grosse, dunkelblaue Blumen; ununterbrochener Flor vom Frühjahr bis zum Spätherbst</i> .. | — | 30 |
| <i>1000 Korn M. 1. 30., 200 K.</i> | | | |
| 17962 m* | " <i>Magnificent, sehr schön</i> 100 " | — | 30 |
| 17965 m* | " <i>Perfection (Williams), prachtvoll, hellblau, lange blühend</i> .. | — | 25 |
| <i>1000 Korn M. 2. —, 100 K.</i> | | | |
| 17968 m* | " <i>White Perfection, Neuheit</i> .. | — | 40 |
| <i>100 Korn M. 1. 50., 25 Korn</i> | | | |
| 17971 m* | " <i>lutea, gelb, sehr hübsch</i> | 1 | 15 |
| 17974 m* | " <i>grandiflora, sehr schön</i> | 1 | 20 |
| 17977 m* | " <i>splendens, sehr grosse, zart goldgelbe Blumen, constant</i> .. | 1 | 20 |
| 17980 m* | " <i>Munbyana, dunkelblau, sehr frühblühend, schön zu Einfassungen</i> .. | — | 40 |
| 17983 m* | " <i>odorata semperflorens, Veilchen</i> .. | 2 | 25 |
| 17986 m* | " <i>alba, weiss</i> | 2 | 40 |
| 17989 m* | " <i>Barrenstein's Sämling, eine der schönsten Sorten</i> .. | 9 | 40 |
| 17991 m* | " <i>Hamburger Treibveilchen, sehr schön</i> | — | 40 |
| 17992 m* | " <i>Lee's odoratissima, neue englische, besonders schönblühende Varietät</i> .. | — | 30 |
| <i>200 Korn M. 1. 60., 30 K.</i> | | | |
| 17995 m* | " <i>Lauchiana, dunkelblau, sehr schön</i> | 2 | 25 |
| 17998 m* | " <i>italica, italienisches Treibveilchen</i> | 1 | 60 |
| 18000 m* | " <i>Marguerite de Piémont, sehr grossblumig</i> | — | 40 |
| 18001 m* | " <i>rusica, russisches Veilchen</i> .. | 8 | 40 |
| 18004 m* | " <i>„Der Czar“, sehr schön, besonders gut zum Treiben</i> .. | 2 | 50 |
| 18007 m* | " <i>flore albo</i> | 3 | 60 |
| 18010 m* | " <i>alle Sorten Treibveilchen gemischt</i> | 2 | 50 |
| 18013 m* | " <i>pinnata, gefiederte Blätter</i> | 5 | 30 |
| 18016 m | <i>Wahlenbergia grandiflora (Platycodon), blau</i> | 1 | 80 |
| 18019 m | " <i>duplex, blau gefüllt</i> | — | 40 |
| 18022 m | " <i>alba, weiss</i> | 2 | 25 |
| 18025 m | " <i>duplex, n gefüllt</i> | — | 40 |
| 18027 m | <i>Wulfenia carinthiaca, Alpenpflanze, blau</i> .. | — | 25 |
| 18028 m* | <i>Zauschneria californica, scharlachroth, reizend, Samen selten</i> | — | 30 |

Topfgewächse.

Die mit einem W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. § bedeutet Schlingpflanzen.
Zur Anzucht eines grossen Theiles der Topfgewächse aus Samen bedarf es besonderer Aufmerksamkeit.

Man thut wohl, alle Samen der *Leguminosen (Papilionaceen) etc.* mit harter, hornartiger Schale, z. B. *Acacia, Chorizema, Kennedya etc.*, entweder vor der Aussaat anzufeilen oder anzuschneiden, und zwar so, dass man die Schale lüftet, ohne den Kern zu verletzen, oder sie vor der Aussaat zwei Tage lang in warmes Wasser, zum 100sten Theil mit Chlor, Kleesalz oder Salzsäure versetzt, zu legen, wodurch Sämereien, welche sonst einen oder mehrere Monate liegen, binnen 2—4 Wochen aufgehen.

Alle feinsamigen Species, z. B. *Azalea, Begonia, Calceolaria, Erica, Epacris, Gesneria, Gloxinia, etc.*, werden bei der Aussaat wenig oder gar nicht mit Erde bedeckt. Im Allgemeinen ist als Norm wohl hinzustellen, bei Aussaaten in Töpfe die Samen eben nur so stark zu bedecken, wie sie selbst sind. Es ist dem Versehen hierbei und den so oft fehlenden Bedingungen, welche zum Keimen dieser feinen Sämereien unerlässlich sind, hauptsächlich zuzuschreiben, wenn manche derartige Aussaaten missrathen. Im Allgemeinen werden solche feinkörnige Samen in der aus meiner Cultur-Anweisung für *Calceolarien* ersichtlichen Weise ausgesät; der Standort des Samennapfes, die Wärme, Behandlung etc. richten sich aber nach der Natur des auszusäenden Samens. Schliesslich bemerke ich hier noch, dass die zu den Frisen der meisten Topfgewächse verwendeten Kapseln mit einer kurzen Anleitung zur Cultur der betreffenden Species bedruckt sind.

Diejenigen Samen, welche mir aus überseeischen Ländern zugehen und bei Empfang der Bestellungen noch nicht eingetroffen sind, werden in Nota genommen und später nachgeliefert.

Abutilon.

| No. | Pr. | No. | Pr. |
|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 18201 <i>Aimée Declerc</i> | 20 K. 30 | 18240 <i>Firefly</i> | 20 K. 20 |
| 18204 <i>album striatum</i> | 20 " 15 | 18243 <i>Fire King</i> | 10 " 40 |
| 18207 <i>Alphonse Karr</i> | 20 " 15 | 18244 <i>grandiflorum</i> | |
| 18210 <i>atropurpureum</i> | 20 " 15 | <i>album</i> | 10 " 50 |
| 18213 <i>atrosanguineum</i> | 20 " 15 | 18249 <i>La Candeur</i> | 20 " 30 |
| 18216 <i>aurantiacum</i> | 20 " 15 | 18252 <i>Lemoinei</i> | 20 " 15 |
| 18219 <i>aureum</i> | 20 " 40 | 18253 <i>Le Progrès</i> | 20 " 30 |
| 18220 <i>" fol. var.</i> | 20 " 15 | 18258 <i>M. Delaux</i> | 20 " 25 |
| 18225 <i>Boule de neige</i> | 20 " 20 | 18264 <i>miniatum</i> | |
| 18226 <i>" d'or</i> | 20 " 40 | <i>pictum</i> | 20 " 25 |
| 18227 <i>campanulatum</i> | 20 " 30 | 18267 <i>Montgolfier</i> | 20 " 15 |
| 18228 <i>Clochette fleurie</i> | 20 " 30 | 18270 <i>Pluton</i> | 20 " 20 |
| 18230 <i>compactum</i> | | 18273 <i>Prince d'Orange</i> | |
| <i>Feuerball,</i> | | <i>Reine d'or</i> | 20 " 15 |
| <i>neu</i> | 4 " 50 | 18276 <i>Rève d'or</i> | 20 " 30 |
| 18231 <i>Darwini grandiflorum</i> | 20 " 25 | 18279 <i>Sellowianum</i> | 20 " 15 |
| 18234 <i>Duc de Malakoff</i> | 20 " 15 | <i>mar-</i> | |
| 18237 <i>Eduard La-gueillon</i> | 20 " 30 | <i>moratum</i> | 20 " 15 |
| 18303 <i>schön gemischt</i> | 1000 Korn M. 2. 80., 60 " 20 | 18288 <i>striatum</i> | 20 " 15 |
| 18306 <i>extra Qualität gemischt, Befruchtungen von A. Darwini mit den neuesten Sorten, ganz vorzüglich</i> | 100 Korn M. —, 80., 30 K. 30 | 18291 <i>Thompsoni fol. var.</i> | 10 " 25 |
| | | 18294 <i>Van Houttei</i> | 20 " 15 |
| | | 18300 <i>violaceum grandiflorum</i> | 20 " 15 |

Acacia.

| No. | Pr. | No. | Pr. |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| 18309 <i>albicans</i> | 20 | 18366 <i>ixiophylla</i> | 30 |
| 18312 <i>argyrophylla</i> | 30 | 18372 <i>leptophylla</i> | 10 |
| 18315 <i>armata</i> | 20 Grm. M. 1. —, 15 | 18375 <i>leucocephala</i> | 15 |
| 18318 <i>brachybotrya</i> | 25 | 18378 <i>linifolia</i> | 15 |
| 18321 <i>Caveniana</i> | 30 | 18381 <i>longifolia</i> | 15 |
| 18324 <i>coccinea</i> | 15 | 18384 <i>longissima elegans</i> | 15 |
| 18327 <i>cultriformis</i> | 25 | 18387 <i>lophanta</i> | 20 Grm. M. —, 30. 10 |
| 18330 <i>cyanophylla</i> | 15 | 18393 <i>" Neumanni</i> | 20 Grm. M. —, 30. 10 |
| 18333 <i>dealbata</i> | 15 | 18396 <i>" speciosa</i> | 20 Grm. M. —, 60. 15 |
| 18336 <i>Decaisneana</i> | 15 K. 25 | 18399 <i>" spec. nana compacta</i> | 20 |
| 18337 <i>decurrens</i> | 30 | 18402 <i>" superba</i> | 20 |
| 18338 <i>discolor</i> | 10 K. 30 | 18405 <i>marginata</i> | 25 K. 30 |
| 18339 <i>Douglasi</i> | 40 | 18408 <i>Meissneri</i> | 10 |
| 18342 <i>eburnea</i> | 15 | 18411 <i>Melanoxylon</i> | 20 |
| 18345 <i>Farnesiana</i> | 20 Grm. M. —, 30. 10 | 18414 <i>Mirbeli</i> | 25 |
| 18348 <i>floribunda</i> | 15 | 18417 <i>mollissima</i> | 20 |
| 18351 <i>glandulosa</i> | 20 | 18420 <i>Nandubay</i> | 30 |
| 18354 <i>glaucescens</i> | 15 K. 20 | 18423 <i>nematophylla</i> | 20 |
| 18355 <i>grandis</i> | 10 " 30 | | |
| 18360 <i>Hudsoni</i> | 25 | | |

Acacia.

| No. | Prise Pr. | No. | Prise Pr. |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 18424 <i>Nemu</i> | 10 K. 40 | 18441 <i>tricolor</i> | 5 Korn 30 |
| 18425 <i>plumosa</i> | 5 " 25 | 18444 <i>trinervis</i> | 10 |
| 18426 <i>pubescens</i> | 10 " 20 | 18447 <i>undulata</i> | 15 |
| 18429 <i>retinoides</i> | 15 | 18450 <i>verticillata</i> | 30 |
| 18432 <i>spectabilis excelsa</i> | 30 Korn 25 | 18453 <i>virgata</i> | 30 K. 25 |
| 18433 <i>speciosa</i> | 5 " 40 | 18456 <i>gemischt</i> | 20 Grm. M. —, 50. 10 |
| 18435 <i>theophylla</i> | 10 " 25 | | |
| 18459 <i>Wachimenes, sehr schöne Varietäten gemischt</i> | 1000 Korn M. 1. 50., 300 Korn 60 | | |
| 18462 <i>Wachyrantes borbonica, Spreublume</i> | 50 " 30 | | |
| 18465 <i>WAdansonie digitata, Affenbrodbaum</i> | 3 " 50 | | |
| 18468 <i>WAechmea coerulea, prächtige Bromeliacee</i> | 10 " 70 | | |
| 18471 <i>W " farinosa, gepudert</i> | 10 " 50 | | |
| 18474 <i>Agapanthus umbellatus, blau, prachtvoll</i> | 20 Grm. M. 1. 80. 25 | | |

Agave.

| No. | Pr. | No. | Pr. |
|--|--|-----------------------------|----------|
| 18477 <i>americana</i> | 15 K. 25 | 18504 <i>micantha</i> | 30 K. 20 |
| 18478 <i>" fol. varieg.</i> | 15 " 25 | 18507 <i>mitraeformis</i> | 50 " 30 |
| 18480 <i>densiflora</i> | 100 " 30 | 18510 <i>Ousselghemiana</i> | 10 " 25 |
| 18483 <i>ferox</i> | 10 " 50 | 18519 <i>Salmiana</i> | 20 " 25 |
| 18486 <i>filifera major</i> | 10 " 30 | 18528 <i>univittata</i> | 50 " 15 |
| 18489 <i>Ghiesbreghtii</i> | 15 " 25 | 18531 <i>Verschaffelti</i> | 30 " 15 |
| 18492 <i>grandidentata</i> | 30 " 20 | 18534 <i>yuccaefolia</i> | 5 " 25 |
| 18495 <i>Jacquiniana</i> | 50 " 15 | 18535 <i>xalapensis</i> | 30 " 15 |
| 18498 <i>Kerchovei</i> | 15 " 30 | | |
| 18501 <i>mexicana</i> | 30 " 25 | | |
| 18537 <i>WAlocasie metallica, prächtige Aroidee</i> | 5 Korn 40 | | |
| 18546 <i>Aloë prolifera, gelb</i> | 10 " 20 | | |
| 18549 <i>" serra, roth</i> | 10 " 15 | | |
| 18552 <i>Wamaryllis hybrida, von den schönsten belgischen und holländischen Varietäten gesammelt, extra</i> | 100 Korn M. 8. —, 5 Korn 50 | | |
| 18553 <i>W " Johnsoni, dunkelroth mit weissen Streifen</i> | 3 Korn 50 | | |
| 18555 <i>W " vittata, roth mit weiss gestreift</i> | 10 " 40 | | |
| 10705 <i>WAngelonia grandiflora, mit langen Rispen schön violetter Blumen, reichblühend und sehr wohlriechend, prächtig zur Topfcultur</i> | 1 Grm. M. 5. —, 1000 K. M. —, 60., 400 Korn 30 | | |
| 18556 <i>Anthericum variegatum, sehr schön</i> | 5 " 30 | | |
| 18557 <i>WAnthurium acaule</i> | 10 " 40 | | |
| 18558 <i>W " Andreanum, eine der schönsten neuen Einführungen, Samen sehr selten</i> | 2 Korn 70 | | |
| 18560 <i>W " crenatum</i> | 4 " 50 | | |
| 18563 <i>W " ferrieriense, neu, prächtig</i> | 3 " 70 | | |
| 18567 <i>W " Scherzerianum, bekannte, prächtige Aroidee mit scharlachrothen Blumen, leicht und reich blühend</i> | 100 K. M. 6. —, 5 Korn 40 | | |
| 18568 <i>W " Scherzerianum grandiflorum, Blumen sehr gross, dunkelscharlach, distinct; herrliche Pflanze</i> | 100 K. M. 8. —, 5 Korn 50 | | |

Aralia.

| No. | Pr. | No. | Pr. |
|-------|----------|-------|----------|
| 18576 | 10 K. 40 | 18600 | 10 K. 25 |
| 18579 | 10 " 40 | 18603 | 10 K. 30 |
| 18582 | 10 " 40 | 18606 | 10 " 25 |
| 18585 | 10 " 25 | 18609 | 5 K. 50 |
| 18587 | 10 " 60 | 18611 | 10 " 60 |
| 18588 | 10 " 20 | 18615 | 10 " 15 |
| 18591 | 10 " 20 | 18618 | 10 " 30 |
| 18594 | 100 " 15 | | |
| 18597 | 10 " 30 | | |

Prise Pr.

| | |
|-------|--|
| 18621 | Aralia Sieboldi, bekannte, schöne Zimmerpflanze; im April lieferbar 1000 Korn M. 2. 80., 100 Korn 30 |
| 18624 | Wardisia crenulata, mit zahlreichen, rothen Beeren; gute Marktpflanze 100 Korn M. 2. —, 10 K. 25 |
| 18627 | W " excelsa, prächtig 100 " 2. 50., 10 " 30 |
| 18630 | Arum crinitum, behaarte Drachenwurz 10 " 25 |
| 18633 | WAsclepias curassavica, Seidenpflanze, orange-roth blühend 20 Grm. M. 1. 60. 20 |
| | Aucuba, siehe Nr. 23423. |
| 18636 | Azalea indica, Prachtvarietäten gemischt, von der Sammlung eines berühmten Züchters durch künstliche Befruchtung gewonnen 2 Grm. M. 8. —, 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 |
| 18639 | " indica, II. sehr gute Qualität 5 Grm. M. 5. —, 40 |
| 18640 | WBeaucarnea recurvata 100 K. M. 2. 40., 10 K. 30 |
| 18641 | WBeaumontia grandiflora, mit grossen, weissen Blumen 10 K. 50 |

Begonia, knollentragende Varietäten.

Grosse Specialität meines Etablissements.

Die knollentragenden Begonien sind so vorzüglich geeignet zur Bildung leuchtender Gruppen auf Rasen, zur Decoration der Gewächshäuser, des Wintergartens und Blumentisches, sie blühen so reichlich und andauernd, dass sie jetzt allgemein verbreitet sind. Meine Sammlungen der einfachen und gefüllten Varietäten sind unübertroffen.

| | |
|-------|--|
| 18642 | boliviensis superba, brillant orangerothe Blumen 10,000 Korn M. 6. —, 500 K. 40 |
| 18645 | Davisi, neue Species mit blendend scharlachrothen Blumen; niedrig; Blätter blaugrün, sehr reichblühend 2000 Korn M. 1. 40., 500 K. 40 |
| 18648 | Froebeli, mit glühend scharlachrothen Blumen, sehr schöne Species, wurde bei der Cölner Ausstellung mit der grossen goldenen Medaille für neue Einführungen gekrönt 1 Grm. M. 9. —, 10,000 K. M. 4. —, 1000 K. 50 |
| 18651 | Pearcei (Veitch), schöne Belaubung, Blüten goldgelb 10,000 Korn M. 3. —, 1000 K. 40 |
| 18654 | Veitchi, prächtige Species mit grossen, tief scharlachrothen Blumen 50 Korn 125 |
| 18657 | Non plus ultra (Benary), mit sehr grossen, glockenförmigen, glänzend scharlachrothen Blumen, extra schön. 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 |
| 18660 | Emperor, grossblumig, scharlach, sehr schön 1000 Korn M. 1. 30., 300 K. 50 |
| 18663 | Mont Blanc (Froebel), prächtige, weissblühende Varietät 10,000 Korn M. 4. —, 1000 K. 50 |
| 18666 | Orange Perfection (Benary), Hybride von B. Pearcei und Froebeli; bringt alle Schattirungen zwischen chromgelb und dunkelorange 10,000 Korn M. 4. —, 1000 K. 50 |
| 18669 | robusta perfecta (Benary), prächtige, neue Varietät mit saftig grüner Belaubung und grossen, tief zinnober scharlach gefärbten Blumen, die sich durch ihre Consistenz von denen aller übrigen Varietäten vorthellhaft unterscheiden 5000 Korn M. 4. —, 500 K. 50 |
| 18672 | robusta perfecta rosea (Benary), nur durch die schöne, zart rosenrothe Färbung der Blumen von der vorhergehenden Varietät unterschieden 5000 Korn M. 4. —, 500 K. 50 |
| 18675 | knollentragende Sorten in prachtvoller Mischung 1 Grm. M. 10. —, 2000 Korn 50 |
| 18678 | " rosa blühende Varietäten 1000 " 50 |
| 18681 | " dunkelroth blühende Varietäten 1000 " 50 |
| 18683 | " grossblumige Elite-Varietäten, Neuheit 100 Korn 125 |

Begonia, gefüllte knollentragende.

| No. | Pr. |
|-------|--|
| 18684 | gefüllt blühende neue Varietäten in prachtvoller Mischung, Dieser Samen ist das Resultat der sorgfältigsten Befruchtung, welche in meinem Etablissement mit den besten gefüllten Varietäten vorgenommen wurde. Zur Kreuzung wurden nur die schönsten Varietäten fremder Zucht und meiner eigenen, über 100 Sorten zählenden, prachtvollen Sammlung verwendet 1/2 Grm. M. 42. —, 10,000 K. M. 20. —, 1000 K. M. 2. 50., 250 K. 70 |

WBegonia.

| No. | Pr. | No. | Pr. |
|-------|-----------|-------|--------------------------------|
| 18687 | 300 K. 40 | 18711 | 300 K. 40 |
| 18690 | 300 " 40 | 18713 | 300 " 40 |
| 18693 | 300 " 40 | 18714 | 300 " 40 |
| 18694 | 300 " 40 | 18717 | 300 " 40 |
| 18696 | 300 " 40 | 18720 | 300 " 40 |
| 18699 | 300 " 40 | 18723 | Mischung vorhergehender Sorten |
| 18702 | 300 " 40 | | 10,000 K. M. 5. — |
| 18705 | 300 " 40 | | 500 K. 30 |
| 18708 | 300 " 40 | | |

Prise Pr.

| | |
|-------|---|
| 18726 | WBegonia metallica, prächtige Species mit metallisch glänzenden, schön gezeichneten Blättern und zahlreichen, leuchtend rosenrothen Blumen 2000 Korn M. 2. —, 400 K. 50 |
| 18729 | W " Roezli, mit leuchtend rothen Blumen, blüht im temperirten Hause ohne Unterbrechung vom October bis März, schön für Bouquets 10,000 K. M. 4. —, 1000 K. 50 |
| 18732 | W " Schmidt, sehr blüthenreich, Blumen weiss mit rosa Anhauch; empfehlenswerthe Marktpflanze 1 Grm. M. 3. —, 40 |
| 18735 | " semperflorens (alba), bekannte und beliebte Species, constant 5 Grm. M. 2. 50. 30 |
| 18736 | " " coccinea, neu 100 Korn 75 |
| 18738 | " " rosea, neu, eine prächtige Varietät, vorzüglich für Gruppen und Einfassungen. Kommt treu aus Samen 5 Grm. M. 5. —, 40 |
| 18741 | W " Rex, neue buntblättrige Hybriden (Blatt-Begonien) in prachtvoller Mischung. Dieser Samen ist aus gegenseitiger Befruchtung der besten Sorten gewonnen und liefert ein vorzügliches Resultat 250 K. 80 |
| 18744 | WBertolonia aenea superba 50 " 40 |
| 18747 | W " discolor 20 " 50 |
| 18750 | W " pubescens 200 " 30 |
| 18753 | W " Marchandi 20 " 50 |
| 18759 | §Bignonia jasminoides, weiss 20 " 25 |
| 18762 | § " Thunbergiana, dunkelroth 15 |
| 18765 | W§ " Tweediana, gelb 15 |
| 18768 | Billardiera purpurea 500 Korn M. 2. 50., 50 K. 30 |
| 18770 | WBillbergia coelestis, sehr schön 5 " 40 |
| 18774 | W " zebra, gestreift 500 K. M. 2. 50., 50 " 30 |
| 18777 | Bocconia frutescens, decorativ, prächtig 30 |
| 18780 | Boehmeria nivea, Chinagras 20 Grm. M. 1. 40. 20 |
| 18783 | " tenacissima, Ramieh 20 " 3. 60. 30 |
| 18786 | Bonaparteia gracilis (Dasylium), sehr schön 25 K. 30 |
| 18789 | " juncea filifera, decorativ 5 " 40 |
| 18792 | " xalapensis (Agave) 30 " 15 |
| 18795 | Boronia ledifolia, porstblättrig 30 " 25 |
| 18798 | " megastigma, sehr wohlriechend 1000 K. M. 4. —, 50 K. 30 |
| 18800 | §Bougainvillea spectabilis 5 " 40 |
| 18804 | Bouvardia Humboldtii corymbiflora 10 " 50 |
| 18807 | " longiflora, weiss, wohlriechend 500 Korn M. 2. —, 50 " 25 |
| 18809 | " splendens 10 " 30 |
| | Cactus, siehe Nr. 21301 etc. |
| 18810 | W Caladium, neueste buntblättrige Sorten in prachtvoller Mischung 100 K. M. 4. —, 10 K. 50 |

Calceolaria hybrida, von meinen rühmlichst bekannten, vielfach preisgekrönten Sammlungen:

| | |
|-------|--|
| 18813 | grandiflora, getuschelte grossblumige, sehr schön 1 Grm. M. 6. —, Preise von ca. 2000 K. 100 |
| 18816 | * " pumila compacta (Benary), halbhohhe getuschelte 1 Grm. M. 7. —, Preise von ca. 2000 K. 100 |

Calceolaria hybrida (Fortsetzung).

Prise
Pf.

- Nr. 18819 *grandiflora tigrina*, grossblumige getigerte, in vielen Prachtsorten, extra
1 Grm. M. 6. —, Preise von ca. 2000 K. 100
- 18822 * " " *pumila compacta* (Benary), halbhohge getigerte Calceolarien
1 Grm. M. 6. —, Preise von ca. 2000 K. 100
- Die mit einem * bezeichneten halbhohen Varietäten werden nur 20 — 25 Ctm. hoch, sie sind von ganz compactem Wuchse, äusserst blüthenreich und bedürfen des Aufbindens nicht.
- 18825 " *getuschte und getigerte in Prachtmischung* 1 Grm. M. 5. 50., 1000 Korn 50
- 18828 *rugosa*, strauchartige getigerte und getuschte gemischt 1 Grm. M. 28. —, 10,000 K. M. 10. —, 1000 Korn M. 1. 30., 500 K. 75
- Dieser Samen (Nr. 18828) ist von den wirklich strauchartigen, echten kleinblumigen Calceolarien durch künstliche Befruchtung gewonnen. Dieselben sind zur Bildung von Gruppen im Freien vorzüglich geeignet.
- 18831 *Calla aethiopica*, Drachenwurz, allgemein beliebte, prächtige Zimmerpflanze .. 20 Grm. M. 2. —. 25
- 18834 *Camellia japonica fl. pleno*, nur von sehr gut gefüllten Sorten, aus Italien
100 Korn M. 3. 50., 10 K. 40
- 18837 " " *simplex*, einfache, vorzüglich zur Heranzucht von Unterlagen für Veredelungen
100 Korn M. 2. 50., 10 K. 30
- 18840 *Camphora officinalis* (Laurus Camphora), Campherbaum 20 K. 30

Canna, Blumenrohr.

- | Nr. | Pf. | Nr. | Pf. |
|---|----------|--|----------|
| 18843 <i>Aetna</i> | 10 K. 20 | 18957 <i>indica rubra</i> .. | 10 K. 15 |
| 18849 <i>Annei</i> | 10 " 15 | 18960 <i>Liervali</i> | |
| 18852 " <i>marginata</i> 10 | " 15 | major | 5 " 40 |
| 18855 <i>atropurpurea</i> 10 | " 20 | 18963 <i>limbata</i> | 10 " 40 |
| 18858 <i>aurantiaca</i> ... | 10 " 20 | 18966 <i>macrophylla</i> .. | 10 " 30 |
| 18861 <i>Bertier Rendatler</i> | | 18969 <i>Mad. Denis</i> .. | 10 " 40 |
| | 10 " 40 | 18972 <i>Maréchal Vaillant</i> | |
| 18864 <i>bicolor</i> | 10 " 25 | | 10 " 10 |
| 18867 <i>Bihoreli</i> | 10 " 20 | 18975 <i>metallica</i> | 5 " 30 |
| 18870 <i>Bonnetti</i> | 10 " 10 | 18978 <i>musaefolia hybrida</i> | 10 " 25 |
| 18876 <i>Brillant</i> | 10 " 20 | 18981 " <i>maxima</i> | 10 " 40 |
| 18879 <i>Chateidiscolor</i> | 10 " 30 | 18984 <i>Nardy</i> | 10 " 20 |
| 18882 <i>coccinea vera</i> 10 | " 15 | 18987 <i>nepalensis</i> .. | 10 " 10 |
| 18885 <i>aurantiaca</i> ... | 10 " 25 | 18988 " <i>grandiflora</i> | 10 " 15 |
| 18888 " <i>elegantissima</i> | | 18990 <i>nervosa Annei</i> 10 | " 25 |
| | 10 " 40 | 18993 <i>nigricans</i> | 5 " 30 |
| 18891 <i>Daniel Hooibrenk</i> | | 18996 " <i>marginata</i> . | 5 " 30 |
| | 10 " 25 | 18999 <i>Papillon</i> | 10 " 30 |
| 18894 <i>Député Hénon</i> 10 | " 20 | 19002 <i>perfecta rubra</i> | 10 " 25 |
| 18897 <i>discolor</i> | 10 " 25 | 19005 <i>Plantieri</i> | 10 " 15 |
| 18900 " <i>lobeliaeflora</i> | | 19008 <i>Prémices de Nice</i> | 10 " 15 |
| | 10 " 30 | 19011 <i>Président Faivre</i> , dunkellaubig, niedrig | 10 " 40 |
| 18903 " <i>nobilis</i> | 10 " 20 | 19014 <i>purpurea hybrida</i> | |
| 18906 " <i>violacea</i> .. | 10 " 40 | | 10 " 15 |
| 18909 <i>elegantissima rustica</i> | 10 " 40 | 19017 " <i>spectabilis</i> 10 | " 20 |
| 18915 <i>Ferrandi</i> | 10 " 30 | 19020 <i>Queen Victoria</i> | 10 " 30 |
| 18918 <i>floribunda</i> .. | 10 " 25 | 19023 <i>Rendatleri</i> .. | 10 " 25 |
| 18921 " <i>grandiflora</i> | 10 " 25 | 19026 <i>rubricaulis</i> 10 | " 40 |
| 18927 <i>François Gaulin</i> | | 19029 <i>sanguinea Chatei</i> | |
| | 10 " 30 | | 10 " 25 |
| 18930 <i>gabonensis</i> .. | 10 " 15 | 19032 <i>Sellowi</i> | 10 " 25 |
| 18933 <i>gigantea</i> | 10 " 10 | 19035 <i>Souvenir de Van Houtte</i> | 10 " 30 |
| 18936 " <i>aurantiaca</i> 10 | " 15 | 19038 <i>strelitzina</i> | 3 " 80 |
| 18939 " <i>major</i> | 10 " 30 | 19041 <i>tricolor</i> | 10 " 30 |
| 18941 <i>gladiolaeflora</i> 4 | " 50 | 19044 <i>Van Houttei</i> 10 | " 25 |
| 18942 <i>glauca</i> | 10 " 25 | 19047 <i>violacea macrophylla</i> .. | 10 " 40 |
| 18945 <i>Gloire de Nantes</i> | | 19050 " <i>superba</i> | 10 " 30 |
| | 10 " 40 | | |
| 18948 <i>Gustave Morlet</i> | | | |
| | 10 " 40 | | |
| 18951 <i>Imperator</i> .. | 10 " 20 | | |
| 18954 <i>indica</i> | 10 " 10 | | |

Canna.

- | Nr. | Pf. | Nr. | Pf. |
|---|---|---|----------|
| 19053 <i>Warscewiczii</i> .. | 10 K. 15 | 19065 <i>Warscewiczoides grandiflora</i> .. | 10 K. 20 |
| 19056 " <i>nobilis</i> | 10 " 30 | 19068 <i>zebrina</i> | 10 " 10 |
| 19059 " <i>rosea</i> | 10 " 25 | 19071 " <i>elegantissima</i> | 10 " 30 |
| 19062 " <i>zebrina</i> | 10 " 30 | | |
| 19074 <i>Canna</i> , viele Sorten gemischt | | | |
| | 20 Grm. M. —, 40., 15 K. 15 | | |
| 19077 " <i>dunkellaubige Sorten in prachtvoller Mischung</i> .. | 20 Grm. M. —, 80., 10 K. 20 | | |
| Alle Canna-Sorten eignen sich vortrefflich zum Auspflanzen in das Freie, zu schönen decorativen Blattgruppen etc. | | | |
| Prise Pf. | | | |
| 19080 <i>Cantua dependens</i> , mit carminrothen, Bignonia-ähnlichen Blüten | 10 K. 25 | | |
| 19083 <i>WCarica Candinamarcensis</i> | 10 " 40 | | |
| 19086 <i>W " Papaya</i> , Melonenbaum | | | |
| | 1000 Korn M. 4. —, 50 " 25 | | |
| 19092 <i>Cassia corymbosa</i> | 20 Grm. M. —, 90. 15 | | |
| 19095 " <i>floribunda</i> | 20 " " 1. 40. 20 | | |
| 19098 <i>Cedrela odorata</i> , Bastard-Ceder | 25 Korn 25 | | |
| 16177 <i>Centaurea candidissima (argentea vera, ragusina)</i> , mit silberweissen Blättern, schöne Gruppenpflanze .. | 5 Grm. M. 4. —, 1000 K. M. 3. —, 100 K. 40 | | |
| 16180 " <i>Clementei</i> , sehr decorativ .. | 20 Grm. M. 4. —. 40 | | |
| 16189 " <i>gymnocarpa</i> , schöne Blattpflanze mit silberweissen Blättern | 20 Grm. M. 3. 60. 30 | | |
| <i>Chamaepeuce</i> , siehe Nr. 16216 etc. | | | |
| 19113 <i>Chorizema Chandleri</i> .. | 100 K. M. 1. 30., 20 Korn 30 | | |
| 19119 " <i>elegans</i> , zierlich | 100 " " 1. 30., 20 " 30 | | |
| 19122 " <i>ilicifolium</i> , purpur | 100 " " —. 90., 25 " 25 | | |
| 19125 " <i>Lawrenceanum</i> 100 | " " 1. 30., 20 " 30 | | |
| 19128 " <i>rotundifolium</i> .. | 100 " " 1. 30., 20 " 30 | | |
| 19131 " <i>Soulangeanum</i> .. | 100 " " —. 60., 30 " 25 | | |
| 19134 " <i>speciosum</i> , schön .. | 100 " " 1. 30., 20 " 30 | | |
| 19137 " <i>spectabile</i> , rankend | 20 " 30 | | |
| 19140 " <i>splendens</i> , leuchtend | 100 K. M. 1. 30., 20 " 30 | | |
| 19143 " <i>varium</i> , verschiedenfarbig | | | |
| | 100 K. " 1. —, 20 " 25 | | |
| 19146 <i>Chrysanthemum frutescens</i> , mit weissen, Bellis-ähnlichen Blumen .. | 20 Grm. M. 3. 60. 30 | | |
| 19149 " " <i>Comtesse de Chambord</i> , grossblumig, weiss .. | 20 Grm. M. 4. 80. 40 | | |
| 19150 " " <i>Étoile d'or</i> , goldgelb, sehr schön | 40 | | |
| 19152 " " <i>grandiflorum</i> | 20 Grm. M. 3. 60. 30 | | |
| 19154 " " <i>pinnatifidum</i> , weiss .. | 5 " " 1. 50. 40 | | |
| 19155 " <i>indicum fl. pleno (Anthemis)</i> , grossblumige, gefüllte in vielen Sorten | | | |
| | 20 Grm. M. 3. 60. 30 | | |
| 19158 " " " <i>von Eliteblumen, extra</i> | | | |
| | 1000 Korn M. 3. 80., 100 K. 40 | | |
| 19161 " " " <i>Pompon</i> , gemischt | | | |
| | 20 Grm. M. 3. 60. 30 | | |
| 19164 " " " <i>von Eliteblumen, extra</i> | | | |
| | 1000 Korn M. 2. 50., 150 Korn 50 | | |
| 19167 " <i>japonicum (Veitch)</i> , Varietäten der japanischen Chrysanthemum 20 Grm. M. 3. 60. 30 | | | |
| 19170 " " <i>von Eliteblumen, extra</i> | | | |
| | 1000 Korn M. 2. 50., 100 Korn 30 | | |
| Cinerarien von meinen rühmlichst bekannten, vielfach prämierten Sammlungen: | | | |
| 19173 <i>Cineraria hybrida</i> , hohe, von den besten Nummerblumen gesammelt | | | |
| | 2 Grm. M. 6. —, 1000 Korn 60 | | |
| 19176 " " " <i>II. gute Qualität</i> 5 Grm. M. 7. —. 40 | | | |
| 19179 " " <i>nana</i> , niedrige, von compactem Habitus, Nummerblumen | | | |
| | 2 Grm. M. 6. —, 1000 Korn 60 | | |
| 19185 " " " <i>azurblau</i> , schöne, auffallende Farbe, neu | 300 Korn 60 | | |
| 19188 " " " <i>kermesina (Benary)</i> , niedrige carmoisinrothe, ganz constant | 300 K. 60 | | |
| 19191 " " <i>grandiflora</i> , die neuen, grossblumigen, englischen Varietäten in Prachtmischung; ganz besonders zu empfehlen | | | |
| | 5 Grm. M. 36. —, 1 Grm. M. 8. —, 400 Korn 100 | | |

| No. | Prise Fr. |
|---|--------------|
| 19194 <i>Cineraria hybrida grandiflora nana</i> , neue, niedrige, grossblumige Varietäten, besonders schön 5 Grm. M. 36. —, 1 Grm. M. 8. —, 400 Korn 100 | |
| 19197 " " <i>plenissima</i> , von den besten dichtgefüllten Blumen in meinem Etablissement gesammelt 1000 Korn M. 7. 50., 100 Korn 80 Der hier offerirte Samen der jetzt sehr verbesserten gefüllten Cinerarien wird befriedigende Resultate ergeben. | |
| 19200 " <i>acanthifolia</i> , mit glänzend weissen Blättern 20 Grm. M. 2. 80. 30 | |
| 19203 " <i>maritima</i> , Gruppenpflanze mit silberweissen Blättern 20 Grm. M. —. 40. 10 | |
| 19206 " " <i>candidissima</i> , schön. 20 " " 1. 60. 25 | |
| 19209 § <i>Cissus antarctica</i> , schnellwachsend. 20 Korn 40 | |
| 19212 <i>Citrus aurantium</i> , Apfelsine 20 | |
| 19227 <i>WClerodendron Kaempferi</i> , prächtige, seltene Species 25 Korn M. 1. 80., 5 Korn 40 | |
| 19230 W " <i>splendens</i> , scharlachroth 30 | |
| 19233 W " <i>Thomsonae</i> 5 Korn 40 | |
| 19236 <i>Clianthus Dampieri</i> , bekannte, prächtige Species mit leuchtend rothen Blumen. In meinem Etablissement geerntet, vorzügliche Qualität. 100 Korn M. 3. 50., 10 Korn 40 | |
| 19239 " " importirter Samen, sehr gute Qualität 5 Grm. M. 3. —. 40 | |
| 19242 " <i>magnificus</i> , scharlach 100 K. M. 2. 50., 10 K. 30 | |
| 19245 " <i>punicus</i> , prächtige Species, leuchtend rothe Blumen mit weissen Flecken 20 Grm. M. 6. —. 40 | |
| 19248 § <i>Clitoria coelestis</i> , Kleebohne .. 20 " " 1. 40. 20 | |
| 19251 § " <i>ternata</i> , blau, prächtig. 20 " " 2. —. 25 | |
| 19254 § " <i>alba</i> , weiss. 20 " " 1. 40. 20 | |
| 19257 § " <i>fl. pleno</i> , gefüllt .. 20 " " 2. —. 25 | |
| 19260 <i>WClivia (Imantophyllum) Ami Delrue</i> , herrliche, neue Varietät 2 K. 130 | |
| 19263 W " <i>cyrtanthriflora</i> , prächtige Amaryllidee 2 " 125 | |
| 19265 W " <i>nobilis</i> , scharlach mit gelben Spitzen 2 " 125 | |
| 11476 § <i>Cobaea scandens</i> , prächtige Schlingpflanze 20 Grm. M. 2. 80. 30 | |
| 11479 § " <i>fl. albo</i> , weiss. 20 " " 6. —. 40 | |
| 19275 <i>WCofttea arabica</i> , Caffeebaum. 10 Früchte 40 | |

W Coleus.

Die mit * bezeichneten sind Sorten meiner eigenen Zucht.

| No. | 30 Korn Fr. | No. | 30 Korn Fr. |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|
| 19287 *Albert Robst. 40 | | 19343 Monsieur Fries .. 40 | |
| 19297 Colibri 40 | | 19344 Mrs. George Simpson 60 | |
| 19302 *Director Jühlke .. 40 | | 19347 *Multicolorsplendens 40 | |
| 19317 *Emmy 60 | | 19351 Nimrod 40 | |
| 19321 *Fr. Benary 40 | | 19357 Oscar Vilette 100 | |
| 19329 *John Benary 60 | | 19362 *Präsident Garfield 40 | |
| 19332 *Kaiser Alexander 40 | | 19368 *Prinz Friedrich Karl 40 | |
| 19334 Le Progrès 60 | | 19371 *Quadricolor 60 | |
| 19336 *Kronprinz von Preussen 40 | | 19375 *Ruhm von Erfurt. 60 | |
| 19337 *Laciniatus 40 | | 19381 *Schiller 40 | |
| 19340 *Mozart 100 | | 19388 Triomphe de St. André 100 | |
| 19342 Monsieur Chrétien 40 | | 19396 Wilh. Pfitzer 40 | |
| 19392 <i>Coleus, beste Hybriden in Prachtmischung, von meinen reichhaltigen, unübertroffenen Sammlungen</i> 1000 K. M. 7. 50., 200 Korn M. 1. 80., 40 K. 40 | | | |
| 19395 " Mischung, sehr gute Qualität 1 Grm. M. 4. —, 1000 Korn M. 1. 50., 150 " 30 Sortimente siehe Nr. 10142 etc. | | | |
| Die Samen vorstehender Coleus-Varietäten wurden mit grösster Sorgfalt gesammelt. Der decorative Werth dieser prächtigen, schnellwachsenden Blattpflanzen für das Glashaus (in milden Climates auch für das freie Land) ist bekannt; die Cultur aus Samen ist sehr dankbar, da bei richtiger Behandlung wenige Preisen zur Heranzucht eines kleinen Sortiments genügen. | | | |
| 19323 <i>Coleus Fürst Bismarck (Benary)</i> , Neuheit 10 K. 75 | | | |
| 19396 " neue grossblättrige " " 10 " 75 | | | |

| No. | Prise Fr. |
|--|--------------|
| 19398 <i>WColocasia albo-violacea</i> . } schöne 10 K. 35 | |
| 19401 W " <i>gigantea</i> } Aroideen 10 " 35 | |
| 19404 W " <i>macrorhizon fol. var.</i> } 5 " 40 | |
| 19405 <i>WColumnea Schiedeana</i> , gelb mit braunroth 20 " 25 | |
| 19407 <i>WCombretum micropetalum</i> , orangerothe Blumen, sehr schön 20 K. 25 | |
| 19408 W " <i>Pinceanum</i> 5 " 25 | |
| 19410 <i>Convolvulus mauritanicus</i> , sehr reichblühende, zierliche Ampelpflanze, blau 20 Grm. M. 1. 60. 25 | |
| 19413 <i>Cordylone indivisa</i> , europäischer Samen 1000 Korn M. 2. 50., 100 K. 30 | |
| 19416 " " <i>lineata</i> 1000 " " 4. —, 60 " 30 | |
| 19419 " " <i>Veitchi</i> 1000 " " 5. —, 50 " 30 | |
| Uebrigc Sorten, siehe <i>Dracaena</i> Nr. 19587 etc. | |
| 19422 <i>Correa alba</i> , zu Unterlagen 200 K. M. 1. 50., 20 K. 40 | |
| 19426 " <i>speciosa</i> , hochroth 10 " 30 | |
| 19431 <i>WCroton interruptum</i> } bekannte, 10 " 50 | |
| 19434 W " <i>multicolor</i> } prächtig be- 10 " 50 | |
| 19437 W " <i>pictum</i> } laubte 10 " 50 | |
| 19440 W " <i>undulatum</i> .. } Warmhaus- 10 " 50 | |
| 19443 W " <i>variegatum</i> .. } pflanzen 10 " 50 | |
| 19446 W " <i>Veitchi</i> } 10 " 50 | |
| 19449 <i>WCryptolepis longiflora</i> , Blumen schneeweiss, wohlriechend 10 K. 25 | |
| 19452 W § <i>Cryptostegia grandifl. alba</i> } schöne 50 " 25 | |
| 19455 W § " <i>kermesina</i> } Schlingpfl. 50 " 25 | |
| 19458 <i>Cyclamen europaeum</i> , Alpenveilchen, schön 5 Grm. M. 4. —, 200 K. M. 1. 20., 40 K. 30 | |
| 19461 " <i>europaeum album</i> 200 " " 1. 50., 30 " 25 | |
| 19464 " <i>grandiflorum marmoratum</i> 200 K. " 1. 50., 30 " 25 | |
| 19467 " <i>hederaefolium</i> ... 200 " " 1. 50., 30 " 25 | |
| 19470 " <i>albo-roseum</i> 200 " " 1. 50., 30 " 25 | |
| 19479 " <i>latifolium</i> , schön. 200 " " 1. 50., 30 " 25 | |
| 19482 " <i>marmoratum</i> 200 " " 1. 50., 30 " 25 | |
| 19485 " <i>macrophyllum</i> (Algeriense, africanum), schön .. 200 K. M. —. 80., 50 " 25 | |
| 19488 " <i>neapolitanum</i> ... 200 " " 1. 50., 30 " 25 | |
| 19494 " <i>persicum album</i> , weiss, schön 200 K. M. 1. 70., 30 " 30 | |
| 19497 " <i>atrorubrum grandiflorum</i> , sehr dunkel, prachtwoll. 200 Korn M. 2. 20., 30 K. 40 | |
| 19500 " <i>Kaiser Wilhelm</i> , ganz dunkel, grossblumig, sehr schön 100 Korn M. 2. 50., 15 K. 40 | |
| 19503 " <i>rubrum</i> 200 " " 1. 20., 40 " 30 | |
| 19506 " <i>schöne Mischung</i> ... 20 Grm. M. 15. —, 1000 K. M. 5. —, 200 K. M. 1. 20., 40 K. 30 | |
| 19509 " <i>giganteum (universum)</i> , neue Race, mit prächtigen, ausserordentlich grossen Blumen, in schönen Farben 20 Grm. M. 45. —, 1000 K. M. 22. 50., 200 K. M. 4. 80., 20 K. 50 | |
| 19512 " " <i>Collection Williams, extra</i> 100 Korn M. 5. —, 10 " 60 | |
| 19515 " " <i>album</i> , reinweiss, neu, extra 100 Korn M. 6. —, 10 " 70 | |
| 19518 " " <i>atrorubrum</i> , dunkel, sehr grossblumig, extra 100 K. M. 6. —, 10 K. 70 | |
| 19521 " " <i>roseum</i> 100 " " 3. —, 15 " 50 | |
| 19524 " " <i>punctatum</i> 100 " " 2. 80., 15 " 50 | |
| Meine Sammlungen der neuen, grossblumigen Alpenveilchen sind unübertroffen. | |
| 19527 " <i>repandum</i> , hellpurpur 100 K. M. 1. 30., 20 K. 30 | |
| 19530 " <i>vernum</i> (Coum), purpur 100 " " 1. 30., 20 " 30 | |
| 19533 <i>WCyrtanthera magnifica</i> , scharlachroth, schön 5 " 40 | |
| 19536 <i>Cytisus albus praecox</i> 200 K. M. 1. 50., 20 " 40 | |
| 19539 <i>Dasyllirion glaucophyllum</i> ... 200 " " 1. 50., 30 " 30 | |
| 19542 " <i>gracile</i> 200 " " 1. 50., 30 " 30 | |
| 19543 " <i>graminifolium</i> 15 " 40 | |
| 19544 " <i>juncifolium</i> 15 " 40 | |
| 19545 " <i>serratifolium</i> 200 K. M. 1. 50., 30 " 30 | |
| 19546 " <i>longifolium verum</i> ... 200 " " 2. 50., 15 " 50 | |
| 19548 " <i>Wheeleri</i> 200 " " 1. —, 50 " 30 | |
| 19551 <i>WDatura arborea</i> (Brugmannsia), mit grossen, weissen Blumen; starke Pflanzen auf Rasen von grossem Effect ... 20 Grm. M. 3. —. 30 | |
| 19554 W " <i>coccinea</i> , grossblumig, prächtig. 5 K. 50 | |
| 19557 W " <i>Knighti fl. pleno</i> ... 100 K. M. 8. —, 5 " 50 | |
| 19560 W " <i>suaveolens</i> 200 " " 1. —, 40 " 30 | |

| No. | Prise | No. | Prise |
|-------|---|--|--|
| 19563 | Daubentonia coccinea, scharlach 5 Grm. M. 1.20. 30 | 19764 | Eucalyptus piperita..... 20 Grm. M. 2.50. 25 |
| 19566 | " magnifica, prächtig . . . 20 " " 70. 15 | 19767 | " regnans 20 " " 3.—. 30 |
| 19569 | " Tripetiana, sehr schön . . . 20 " " 70. 15 | 19770 | " resinifera, sehr robust 25 |
| 19572 | " versicolor 20 " " 70. 15 | 19773 | " robusta..... 20 Grm. M. 2.50. 25 |
| 19575 | Desmodium Dilleni, schön 10 K. 25 | 19776 | " saligna 20 " " 2.50. 25 |
| 19578 | Dianella coerulea, blau, sehr schön 100 " 25 | 19779 | " siderophloia, liefert ausgezeichnetes Nutzholz 20 " " 2.50. 25 |
| 19581 | §Dioclea glycinoides, carmoisin 20 Grm. M. 1.80. 25 | ☛ Sämtliche Eucalyptus sind sehr schnellwachsende Bäume, welche mit grösster Leichtigkeit aus Samen gezogen werden können. Man will bei grösseren Anpflanzungen dieser Bäume in feuerreichen Gegenden eine Vermin- derung der Epidemien beobachtet haben. | |
| 19583 | Diotis candidissima (Santoline), weissblütig, schön 20 Grm. M. 2.80. 25 | 19791 | Fabricia laevigata, weiss 40 |
| 19585 | W§Disemma coccinea, Schlingpflanze, scharlach, sehr schön 500 K. M. 1.30., 100 K. 30 | 19794 | WFerdinandia eminens, schön . 5 Grm. M. 2.50. 40 |
| 19586 | WDoranthus excelsa, carminroth, prachtvoll 2 " 100 | 19797 | WFicus Cooperi 200 K. M. 2.—, 25 K. 30 |
| 19587 | WDracaena albicans. 15 " 40 | 19800 | W " elastica, Gummibaum 500 " " 2.50., 50 " 30 |
| 19590 | W " amabilis, prachtvoll 15 " 40 | 19803 | W " imperialis (macrophylla), grossblütig 1000 K. M. 2.50., 100 " 30 |
| 19593 | W " arborea 20 " 40 | 19806 | W " Parcelli, buntblütig 100 " " 2.50., 10 " 30 |
| 19596 | " australis, europäischer Samen 1000 K. M. 10.—, 200 K. M. 2.20., 30 " 40 | 19808 | W " repens 100 " " 1.30., 20 " 30 |
| 19599 | W " Baptisti, sehr schön 15 " 40 | 19812 | W§ " scandens, zur Bekleidung von Wänden 200 " 30 |
| 19600 | W " colocoma 200 K. M. 2.50., 20 " 30 | 19815 | Fuchsia hybrida, einfache, gemischt 1000 K. M. 10.—, 100 K. M. 1.20., 30 K. 50 |
| 19602 | W " congesta 100 " " 4.50., 10 " 50 | 19818 | " " einfache, weisskorollige 1000 K. M. 10.—, 100 K. M. 1.20., 30 " 50 |
| 19605 | W " zebrina 100 " " 3.80., 10 " 40 | 19821 | " " fl. pleno, gefüllte Hybriden 1000 K. M. 10.—, 100 K. M. 1.20., 30 " 50 |
| 19608 | W " Draco, Drachenbaum 200 " " 2.50., 20 " 30 | 19824 | " " fl. pl., gefüllte weisskorollige Hybriden 1000 K. M. 10.—, 100 K. M. 1.20., 30 K. 50 |
| 19611 | W " longifolia pendula 100 " " 7.—, 5 " 40 | ☛ Dieser Samen wurde durch sorgfältigste Befruchtung der Pflanzen meiner nur aus Elite- Sorten bestehenden Fuchsien-Sammlung ge- wonnen. Dieser Cultur werden jährlich mehrere Gewächshäuser gewidmet. | |
| 19614 | W " excelsa 100 " " 2.50., 15 " 50 | 19827 | Fuchsia boliviana. Bildet stark verzweigte, prächt- tige Pflanzen mit carminrothen Blüthenrauben. Ueberwinterung im Kalthause 500 K. M. 2.50., 50 K. 30 |
| 19617 | W " ferrea compacta 100 " " 2.—, 15 " 40 | 19830 | " " boliviana grandiflora nivea, Neuheit 100 K. M. 2.50., 15 K. 50 |
| 19620 | W " gloriosa (Shepherd). 100 " " 2.50., 15 " 50 | 19833 | " " coccinea, scharlach 100 " " 80., 30 " 30 |
| 19623 | W " latifolia major 200 " " 2.50., 20 " 30 | 19834 | " " fulgens 200 " " 2.50., 20 " 30 |
| 19626 | W " pendula 100 " " 2.—, 15 " 40 | 19835 | " " procumbens, reizend 1000 " " 4.—, 50 " 25 |
| 19629 | W " MacLayi 10 " 40 | 19836 | " " syringaeiflora, fliederblütig 50 " 30 |
| 19635 | W " nutans 1000 K. M. 2.50., 100 " 30 | Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr lohnend; sie blühen, frisch ausgesät und mehrmals verpflanzt, im ersten Jahre. | |
| 19638 | W " Reginae 100 " " 3.20., 10 " 35 | 19838 | WGardenia florida, sehr schön 20 Korn 40 |
| 19641 | W " rubra 100 " " 3.20., 10 " 35 | 19839 | W " Thunbergi 20 " 30 |
| 19642 | W " Rumphii latifolia 5 " 100 | 19842 | Gazanopsis stenophylla, ähnlich Gazania splendens, sehr hübsch 5 Grm. M. 1.20. 40 |
| 19644 | W " stricta 100 K. M. 1.30., 20 " 30 | 19848 | Genista canariensis, gelb, schön 20 " " 1.20. 20 |
| 19647 | W " terminalis rosea 10 " 50 | 19851 | " " florida, vollblühend 1000 K. M. 2.50., 100 K. 30 |
| 19650 | W " umbraculifera 5 " 50 | 19856 | WGesneria Leopoldi 1000 " " 2.50., 200 " 60 |
| 19653 | W " prachtvolle Mischung vieler Varietäten, durch künstliche Befruchtung ge- wonnener Samen 100 Korn M. 5.—, 10 K. 60 | 19857 | W " macrantha, grossblumige, prächtige Species mit glänzend scharlachrothen Blumen; von straffem, robusten Bau 1000 Korn M.—. 80., 500 K. 50 |
| 10933 | §Eccremocarpus scaber (Calampelis), schöne Schling- pflanze, orange-roth 20 Grm. M. 2.—. 25 | 19860 | W " magnifica (hybrida), diverse Varietäten aus der Collection Van Houtte, der bede- tendsten und schönsten Sammlung 1000 Korn M. 1.30., 300 K. 50 |
| 19659 | Echeveria farinosa 1000 K. M. 2.50., 100 K. 30 | 19863 | W " zebrina discolor (Naegelia), mit orange- rothen, gefleckten Blumen und prächtiger, sammtiger Belaubung; sehr schön, ganz constant 1 Grm. M. 12.—, 10,000 Korn M. 4.—, 1000 Korn 50 |
| 19662 | " retusa nana, sehr schön 1000 " 50 | 19866 | W " prachtvolle Mischung von G. magnifica, ma- crantha, Bethmanni etc. 1 Grm. M. 16.—, 1000 Korn 50 |
| 19665 | " secunda 1000 K. M. 2.50., 100 " 30 | 19868 | W§Gloriosa superba (Methonica), scharlach mit gelbroth 10 Korn 30 |
| 19668 | " " glauca, schöne Fettpflanze, werthvoll für Einfassungen 1000 K. M. 2.50., 100 K. 30 | 19869 | WGloxinia hybrida, die neuesten französischen Prachtarten in schönster Mischung 2 Grm. M. 12.—, 2000 Korn M. 1.30., 1000 Korn 70 |
| 19671 | Epacris hybrida, viele Sorten schön gemischt (keimen leicht). 1000 Korn M. 2.—, 200 K. 50 | 19872 | W " alba, reinweiss, schön 1 Grm. M. 9.—, 2000 Korn M. 1.50., 500 K. 50 |
| 19674 | " hybrida, von einer berühmten Collection von ca. 60 Sorten durch künstliche Befruchtung gewonnen; prachtvoll 1000 K. M. 2.80., 200 K. 60 | | |
| 19677 | Erica, Cap-Species, gemischt, extra 40 | | |
| 19680 | Eriostemon buxifolium, aus Neuholland 25 K. 25 | | |
| 19683 | WErythrina bogotensis 25 K. M. 1.50., 5 " 40 | | |
| 19686 | W " Corallodendron 100 " " 4.60., 10 " 50 | | |
| 19689 | W " Crista galli 100 " " 7.—, 5 " 40 | | |
| 19692 | W " " atropurpurea 5 " 50 | | |
| 19695 | W " " fol. aureo-variegatis 5 " 50 | | |
| 19698 | W " floribunda, dunkelroth, reichblühend 5 " 40 | | |
| 19701 | W " Hendersoni, prächtig 100 K. M. 4.—, 10 " 50 | | |
| 19704 | W " indica 25 " " 1.50., 5 " 40 | | |
| 19707 | W " laurifolia, lorbeerblüth. 25 " " 2.—, 5 " 50 | | |
| 19713 | Eucalyptus amygdalina, eine der härtesten und grössten Species 20 Grm. M. 3.—. 30 | | |
| 19719 | " calophylla, sehr werthvoll 20 " " 2.50. 25 | | |
| 19721 | " citriodora, sehr wohlriechend 50 Korn 30 | | |
| 19725 | " fissilis 20 Grm. M. 3.—. 30 | | |
| 19728 | " globulus, Fieber-Gummibaum, die bekann- teste und am meisten angepflanzte Species Kilo M. 90.—, 20 Grm. M. 2.40. 25 | | |
| 19731 | " goniocalyx 20 " " 4.—. 30 | | |
| 19734 | " Gunni 20 " " 3.—. 30 | | |
| 19737 | " haemostoma, rothrandig 20 " " 3.—. 30 | | |
| 19740 | " hemiphloia 20 " " 2.—. 25 | | |
| 19743 | " longifolia, hart, schön 20 " " 2.40. 25 | | |
| 19746 | " marginata, prächtig 20 " " 2.40. 25 | | |
| 19749 | " meliodora 20 " " 4.—. 30 | | |
| 19752 | " obliqua, rasch wachsend 20 " " 2.40. 25 | | |

| No. | Prise | Pr. |
|-------|---|----------|
| 19875 | WGloxinia hybrida punctata, sehr schöne, punktirte Varietäten 1 Grm. M. 8. — | 50 |
| | 2000 Korn M. 1. 50., 500 K. | 50 |
| 19878 | W " " striata | 500 " 50 |
| 19881 | W " " crassifolia grandiflora erecta, Blumen aufrecht, extra 2 Grm. M. 12. — | 70 |
| | 2000 Korn M. 1. 30., 1000 K. | 50 |
| 19884 | W " " " erecta violacea, sammtig dunkelblaue Blumen, prachtvoll 2000 K. M. 1. 50., 500 K. | 50 |
| 19887 | W " " " horizontalis, Blumen horizontal, sehr schön 2 Grm. M. 12. — | 70 |
| | 2000 Korn M. 1. 30., 1000 K. | 70 |
| 19890 | W " " " pendula, Blumen hängend, reizend .. 2 Grm. M. 12. — | 70 |
| | 2000 Korn M. 1. 30., 1000 K. | 70 |
| 19893 | W " " " in prachtvoller Mischung 2 Grm. M. 10. —, 1000 K. | 50 |

Die crassifolia-Varietäten zeichnen sich durch grosse, saftgrüne Blätter aus, welche sich ganz über den Topf herablegen; die grossen bouquetständigen Blumen prangen in den leuchtendsten Farben.

| | | |
|-------|---|----------|
| 19896 | Gnaphalium lanatum, für Teppichbeete 500 Korn | 30 |
| 19899 | " " fol. variegatis, schön | 500 " 30 |
| 19902 | WGossypium herbaceum, Baumwolle | 20 |
| 19905 | Grevillea Banksi, schön 100 Korn M. 2. 50., 10 Korn | 30 |
| 19906 | " Drummondii | 5 " 40 |
| 19908 | " Hilli, selten | 20 " 40 |
| 19911 | " Macklayi, schön | 20 " 30 |
| 19914 | " " hybrida, neu 100 Korn M. 3. 50., 10 " 40 | |
| 19917 | " robusta, prächtige Species 20 Grm. M. 2. 80. 30 | |
| 19920 | " " pyramidalis 200 Korn M. 1. 80., 30 Korn | 30 |

Alle Grevillea sind höchst decorativ für das Kalthaus und gute Marktpflanzen.

| | | |
|-------|--|------------------------------|
| 19926 | Greyia Sutherlandii, prächtige, zinnberrothe Trauben | 100 K. M. 2. 50., 10 Korn 30 |
| 19929 | WGuzmania tricolor, brillante Färbung 10 " 35 | |
| 19932 | Habrothamnus aurantiacus, goldgelb | 200 " 30 |
| 19935 | " elegans, violett, zierlich | 100 " 25 |
| 19938 | Hakea acicularis, aus Neuhollland | 20 " 40 |

Hardenbergia, siehe Kennedy.

| | | |
|-------|-------------------------------|----------------------|
| 19944 | WHedychium Gardnerianum | 20 Grm. M. 3. 60. 30 |
|-------|-------------------------------|----------------------|

W Heliotropium, Vanille.

| No. | Prise | Pr. | No. | Prise | Pr. |
|-------|---|----------------------|-------|---------------------------|----------------------|
| 19947 | Anna Turrel | 25 | 19974 | peruvianum | 20 Grm. M. 2. 50. 25 |
| 19950 | Boule de neige | 30 | 19977 | Reine des violettes | 30 |
| 19953 | Bouquet de violettes | 30 | 19980 | Roi des noirs | 30 |
| 19956 | Dr. Livingstone, sehr dunkel, schön | 20 Grm. M. 2. 80. 30 | 19983 | Rose suprême | 30 |
| 19968 | Louise Delaux, rosa | 30 | 19992 | Triomphe de Liège | 20 Grm. M. 2. 50. 25 |
| 19971 | Mad. de Blonay, weiss | 40 | 19995 | Voltaireanum | 20 Grm. M. 2. 50. 25 |
| 19972 | Madame Bouchard | 30 | | | |
| 19998 | Alle Sorten gemischt | 20 " " 2. 50. 25 | | | |
| 20001 | Dunkle Varietäten gemischt | 20 " " 2. 80. 30 | | | |

WHibiscus, Stundenblume.

| | | |
|-------|--|---------------------------|
| 20004 | Armangei, grosse, leuchtend rothe Blumen | 5 K. 30 |
| 20007 | coccineus, scharlach | 20 Grm. M. 2. — 25 |
| 20010 | cochinensis | 5 Korn 50 |
| 20013 | Cooperi tricolor | 200 K. M. 2. —, 25 " 30 |
| 20016 | giganteus | 100 " 15 |
| 20019 | Harrisoni | 100 " 15 |
| 20022 | macrophyllus | 200 K. M. 1. 30., 30 " 25 |
| 20025 | Manihot | 100 " 15 |
| 20028 | metallicus, hellrosa | 200 K. M. 2. —, 25 " 30 |
| 20031 | mutabilis | 100 " 15 |
| 20034 | " albus flore pleno 200 K. M. 1. —, 30 " 20 | |
| 20037 | " striatus purpureus 200 " " 1. —, 30 " 20 | |
| 20040 | puniceus, schön | 200 " " 1. —, 30 " 20 |
| 20043 | Reevesi | 500 " " 2. 50., 40 " 25 |
| 20046 | rosa-sinensis Camerani fulgens | 5 " 40 |
| 20049 | " nanking | 200 K. M. 2. —, 25 " 30 |
| 20052 | " " ruber | 200 " " 2. —, 25 " 30 |
| 20055 | " " foliis varieg. 200 " " 2. —, 25 " 30 | |
| 20058 | " " speciosus | 200 " " 2. —, 25 " 30 |
| 20061 | " " Van Houttei, dunkelroth, schön | 5 " 40 |
| 20064 | roseus grandiflorus | 20 Grm. M. 1. 80. 25 |
| 20066 | tricolor | 100 Korn 15 |

| No. | Prise | Pr. |
|-------|---|------------------------------|
| 12277 | Humea elegans, schöne Zierpflanze, effectvoll für Gruppen, auf Rasen etc. 20 Grm. M. 3. 60. 30 | |
| 12280 | " elegans albida, distinct | 20 " " 3. 60. 30 |
| 12283 | " " purpurea, mit dunkelpurpurrothen Blütenrispen, sehr schön 20 Grm. M. 3. 60. 30 | |
| | Imantophyllum, siehe Clivia Nr. 19260 etc. | |
| 20076 | WImpatiens Sultani, prächtige Einführung, welche ihre reizenden, rosenrothen Blumen in fast ununterbrochener Folge bringt. Im temperirten Hause sehr leicht aus Samen zu ziehen | 200 Korn M. 4. —, 20 Korn 50 |
| 20079 | Winga pulcherrima, prächtig, dunkelroth | 10 " 25 |
| 20080 | WSpomoea albicans | 3 " 50 |
| 20082 | W " Hardingi | 100 Korn M. 1. 30., 20 " 30 |
| 20085 | W " Horsfalliae, sehr schön | 10 " 40 |
| 20088 | W " Leari, prachtvoll 200 Korn M. 2. —, 25 " 30 | |
| 20091 | W " " azurea | 200 " " 2. 50., 20 " 30 |
| 20094 | W " " atrovioleacea 200 " " 3. —, 25 " 40 | |
| 20096 | W " Mac Owaniana | 3 " 50 |
| 20100 | W " scarlatina (spec. Fernando Po) | 50 " 15 |
| 20103 | W " setosa, dunkelpurpur | 5 " 30 |
| 20106 | W " umbellata aurea, goldgelb, schön | 30 " 30 |
| 20108 | Wisoloma hirsuta, schöne Gesneriacee | 50 " 30 |
| 20109 | Ixia, verschiedene Sorten gemischt | 30 |
| 20110 | Wlxora coccinea, prächtig | 5 Korn 40 |
| 20112 | WJacaranda mimosaeifolia 200 K. M. 2. —, 25 " 30 | |
| 20115 | W " " alba, weiss | 100 " " 2. —, 15 " 40 |
| 20118 | WJochroma coccinea, Veilchenstrauch | 100 " 15 |
| 20121 | WJusticia multiflora coccinea, scharlach | 15 " 30 |

§Kennedy.

| No. | Prise | Pr. | No. | Prise | Pr. |
|-------|---|------------------------------|-------|------------------|----------|
| 20124 | bimaculata | 30 K. 25 | 20145 | Makoyana | 30 K. 30 |
| 20127 | coerulea | 25 " 30 | 20148 | Marryattae | 15 " 40 |
| 20128 | Comptoniana | 50 " 25 | 20151 | ovata alba | 50 " 25 |
| 20130 | digitata | 20 " 30 | 20154 | " lilacina | 30 " 30 |
| 20133 | Fredwoodi | 10 " 40 | 20157 | " purpurea | 30 " 30 |
| 20136 | Lindleyana | 30 " 25 | 20160 | " rosea | 40 " 30 |
| 20139 | longifolia | 30 " 20 | 20161 | prostrata | 20 " 30 |
| 20142 | macrophylla | 20 " 25 | 20166 | rubicunda | 40 " 20 |
| 20169 | Lantana hybrida, in vielen Sorten gemischt | 20 Grm. M. —. 70. 15 | | | |
| 20172 | " " alba grandiflora. 20175 albo-violacea. 20178 delicatissima. 20181 Corbeille d'or. 20184 Étoile de France. 20187 Gloire des marchés. 20190 Roi des Rouges. 20193 Superbissima. 20196 Tom Pouce. 20199 Triomphe de l'Exposition, jede | 20 | | | |
| 20202 | §Lapageria rosea, prächtige Schlingpflanze für das Kalthaus mit rosenrothen, innen weiss gefleckten Blumen | 30 K. M. 4. —, 5 Korn 75 | | | |
| 20205 | WLasiandra argentea | 200 " 30 | | | |
| 20208 | W " elegans | 20 " 30 | | | |
| 20211 | W " macrantha | 20 " 30 | | | |
| | Laurus Camphora, siehe Nr. 18840. | | | | |
| 20214 | W " Cinnamomum, Zimmtbaum | 5 Korn 40 | | | |
| 20220 | Lavatera arborea | 20 Grm. M. —. 50. 10 | | | |
| 20223 | " " variegata. Blätter hellgraugrün mit dunkelgrünen und weissen Flecken, eine Pannachirung, welche mit der Entwicklung der Pflanze in ihrer Schönheit mehr und mehr hervortritt. Für alle decorativen Zwecke, besonders jedoch als Einzelpflanze auf Rasen, Mittelpunkt von Blumenbeeten u. dergl. ist diese Malvacee, eine der schönsten neuen Einführungen, von besonders schöner Wirkung. 20 Grm. M. 7. —, 5 Grm. M. 2. —. 40 | | | | |
| 20226 | Leucopogon floribundum | 200 K. M. 1. —, 30 K. 20 | | | |
| 20229 | WLibonia floribunda, roth und gelb, reichblühend, schöne Marktpflanze 100 K. M. 2. —, 15 Korn 40 | | | | |
| 20232 | WLietzia brasiliensis, neue, interessante Gesneriacee 2000 Korn M. 1. —, 500 K. | 30 | | | |
| 20235 | WLisianthus Russellianus, prächtige Gentianee mit grossen, glockenförmigen, blauen Blumen | 1 Grm. M. 7. —, 2000 Korn 50 | | | |
| 20238 | §Littonia modesta, orange Blumen | 5 " 40 | | | |
| 20239 | Lomatia ferruginea, weiss | 20 " 40 | | | |
| 20240 | " heterophylla | 50 " 30 | | | |

| No. | Prise | No. | Prise |
|--|-------|-----|-------|
| | Pr. | | Pr. |
| 20241 § <i>Lophospermum coccineum</i> , scharlach 5 Grm. M. 1. 20. } reich- 30 | | | |
| 20244 § " <i>grandiflorum</i> 5 " " 1. 20. } blühende, 30 | | | |
| 20247 § " <i>Hendersoni</i> 5 " " 1. 40. } prächtige 30 | | | |
| 20250 § " <i>scandens</i> 5 " " 1. — } Schling- 30 | | | |
| 20253 § <i>Mandevillea suaveolens</i> , wohlriechende prächtige Kletterpflanze .. 20 Grm. M. 1. —. 15 | | | |
| 20256 § " " <i>floribunda</i> 20 " " 2. 80. 30 | | | |
| 20259 § <i>Medeola asparagoides</i> , zierliche Ampelpflanze mit dunkelgrünen Blättern 20 Grm. M. 7. —. 40 | | | |
| 20262 W <i>Medinilla magnifica</i> , sehr schön 200 Korn M. 3. —, 25 Korn 40 | | | |
| 20268 W " <i>Sieboldi</i> 100 " " 1. 30., 20 " 30 | | | |
| 20271 <i>Melanthus major</i> , schön 200 " " 1. 60., 25 " 25 | | | |
| 12964 <i>Mesembryanthemum cordifolium</i> fol. var., reizend zur Topfcultur, mit gestreiften Blättern und violetten Blüten 1000 K. M. 2. 50., 100 K. 30 | | | |
| 20277 W § <i>Methonica Planti</i> (Gloriosa), Prachtlilie, schöne Schlingpflanze .. 100 Korn M. 4. —, 10 Korn 50 | | | |
| 12982 W <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze, Kräutchen rühr' mich nicht an 20 Grm. M. —. 80. 15 | | | |
| 20280 K <i>Montbretia crocosmiaeflora</i> , reichblühend 40 | | | |
| 20283 W <i>Musa Ensete</i> , die schönste Species, im Sommer als Einzelpflanze auf Rasen von grösstem Effect. Aus Samen gezogen erreichen die Pflanzen bei richtiger Behandlung schon im ersten Jahre grosse Dimensionen, und ist die Cultur bei dem äusserst niedrigen Preise des Samens eine gewiss lohnende. 100 Korn M. 7. 50., 25 Korn M. 2. —, 5 Korn 50 | | | |
| 20286 W <i>Musa Martini</i> , seltene Species 3 " 50 | | | |
| 20289 W " <i>ornata</i> , Blüthe purpur, Scheide lila 2 " 50 | | | |
| 20292 W " <i>rosacea</i> , rosenroth 25 K. M. 1. 30., 5 " 30 | | | |
| 20295 W " <i>zebrina</i> , gestreift 2 " 50 | | | |
| 20298 W <i>Naegelia hybrida</i> , von der bekannten Collection Van Houtte, extra schön 1000 Korn 50 | | | |
| 20301 <i>Nerium Oleander</i> , Oleander ... 20 Grm. M. —. 50. 10 | | | |
| 20304 " " <i>fl. albo</i> 20 " " 1. —. 15 | | | |
| 20307 <i>Nertera depressa</i> , reizende Miniaturpflanze, bedeckt sich mit kleinen, corallenrothen Beeren, gute Marktpflanze. 500 Korn M. 3. 50., 50 K. 40 | | | |
| 20310 <i>Nicotiana glauca</i> , graugrün ... 20 Grm. M. —. 70. 15 | | | |
| 20313 W " <i>wigandoides</i> , schöne 20 " " —. 50. 10 | | | |
| 20314 W <i>Nidularium amazonicum</i> , } schöne ... 10 K. 50 | | | |
| 20316 W " <i>princeps</i> , } Bromeliaceen ... 10 " 50 | | | |

W Orchideen (tropische).

| | |
|---|--|
| 20319 <i>Aerides odoratum purpurascens</i> 60 | |
| 20326 <i>Anaethochylus Dawsonianus</i> 60 | |
| 20354 <i>Cypripedium insigne</i> 60 | |
| 20375 <i>Vanda suavis</i> 60 | |
| 20382 " <i>tricolor planilabris</i> 60 | |

W § Passiflora, Passionsblume.

| No. | Prise | No. | Prise |
|--|-------|---|-------|
| | Pr. | | Pr. |
| 20388 <i>alba</i> 50 K. 30 | | 20411 <i>laurifolia</i> .. 10 K. 40 | |
| 20391 <i>amabilis</i> .. 20 " 40 | | 20412 <i>Loudoni</i> ... 25 " 25 | |
| 20394 <i>cardinalis</i> .. 10 " 35 | | 20415 <i>palmata</i> .. 20 " 30 | |
| 20397 <i>coerulea</i> .. 20 Grm. M. 2. 50. 25 | | 20418 <i>princeps coccinea</i> 100 K. M. 3. 50., 10 K. 40 | |
| 20400 " <i>grandiflora</i> 200 K. M. 4. 50., 20 K. 50 | | 20421 <i>quadrangularis</i> 5 " 40 | |
| 20403 <i>edulis</i> 30 " 25 | | 20424 <i>suberosa</i> .. 50 " 15 | |
| 20406 <i>fulgens</i> 10 " 35 | | 20427 <i>trifasciata</i> .. 10 " 25 | |
| 20409 <i>incarnata</i> .. 10 " 40 | | 20430 <i>triloba</i> 20 " 20 | |
| 20433 W <i>Pavetta borbonica</i> , reizend 5 " 40 | | | |
| 20439 <i>Pelargonium</i> , grossblumige Prachtsorten 1000 K. M. 36. —, 100 K. M. 4. —, 15 " 70 | | | |
| 20442 " <i>Odier</i> , prächtige, fünffleckige Varietäten 1000 K. M. 36. —, 100 K. M. 4. —, 15 K. 70 | | | |
| 20445 " <i>diadematum</i> , Prachtsorten 15 " 80 | | | |
| 20448 " <i>Fancy</i> oder <i>Fantaisie</i> (blühen, einige Male verpflanzt, nach 3 bis 4 Monaten) 1000 K. M. 30. —, 100 K. M. 3. 50., 15 K. 60 | | | |
| 20451 " obige Sorten gemischt, I. Qualität 1000 K. M. 33. —, 100 Korn M. 3. 50., 10 " 40 | | | |
| 20454 " grossblumige, Turnersche Sammlung, extra 100 Korn M. 7. 50., 10 " 80 | | | |
| 20457 " <i>Fancy</i> od. <i>Fantaisie</i> , Turner's Sammlung, die schönste Englands 100 K. M. 3. 20., 15 K. 60 | | | |

| No. | Prise | No. | Prise |
|---|-------|-----|-------|
| | Pr. | | Pr. |
| 20460 <i>Pelargonium zonale</i> (scarlet), Scharlach-Pelargonien gemischt, für das freie Land im Sommer 20 Grm. M. 2. 40. 30 | | | |
| 20463 " " <i>Tom Thumb</i> Varietäten, gemischt 20 Grm. M. 2. 40. 30 | | | |
| 20464 " " <i>Vesuvius</i> , scharlach 200 K. M. 1. —, 50 K. 30 | | | |
| 20466 " " golden, bronze, tricolor etc., aus der berühmten, vielfach preisgekrönten Sammlung des Mr. Laing 1000 K. M. 28. —, 100 K. M. 3. 20., 15 K. 50 | | | |
| 20467 " " silberblättrige, sehr schön .. 10 " 50 | | | |
| 20469 " " <i>flore pleno</i> . Durch künstliche Befruchtung von einem berühmten Züchter gewonnen; giebt einen hohen Procentsatz gefüllter Blumen 100 K. M. 5. —, 10 K. 60 | | | |
| 20471 " <i>Cooperi</i> 100 " " 1. 30., 20 " 30 | | | |
| 20472 " <i>hederaefolium</i> 100 " " 1. 30., 20 " 30 | | | |
| 20475 " <i>odoratissimum</i> , Blätter sehr wohlriechend, in Amerika als Bouquet-Material hochgeschätzt .. 200 Korn M. 2. 50., 20 Korn 30 | | | |
| 20478 " " <i>macrophyllum</i> (Benary), neu, sehr grossblättrig 200 Korn M. 2. 50., 20 Korn 30 | | | |
| 20481 W <i>Peperomia argyrea</i> } mit prächtig ge- 15 " 40 | | | |
| 20487 W " <i>maculosa</i> } zeichneten Blättern 30 " 30 | | | |
| 20493 W § <i>Phaseolus Caracalla</i> , mit purpurrothen Blumen, prächtig 20 Grm. M. 2. 20. 30 | | | |
| 20496 W <i>Philodendron bipinnatifidum</i> 5 Korn 50 | | | |
| 20497 W " <i>crenatum</i> 5 " 50 | | | |
| 20499 W " <i>pertusum</i> } prächtige Blattpflanzen 2 " 80 | | | |
| 20500 W " <i>Simsi</i> } für Zimmercultur 3 " 70 | | | |
| 20501 W " <i>speciosum</i> } 10 " 40 | | | |
| 20502 <i>Phormium tenax</i> , neuseeländischer Flachs, decorativ 20 Grm. M. 2. —. 25 | | | |
| 20505 " " <i>atropurpureum</i> 20 K. 30 | | | |
| 20508 " " <i>fol. variegatis</i> 1000 K. M. 5. —, 40 " 25 | | | |
| 20511 " " <i>Veitchi</i> 100 " " 1. —, 20 " 25 | | | |
| 20514 <i>Phyllanthus spec. nova</i> , Blüten auf der Rückseite der Blätter, sehr hübsch 1000 K. M. 2. 50., 100 K. 30 | | | |
| 20517 <i>Phygellus capensis</i> , scharlach, prächtig ... 300 " 20 | | | |
| 20520 W <i>Pilea callitrichoides</i> , Feuerwerkspflanze 200 Korn M. 1. —, 40 " 25 | | | |
| 20521 <i>Pimelea ligustrina</i> 500 " " 1. 30., 100 " 30 | | | |
| 20523 <i>Pincenectitia tuberculata</i> (Beaucarnea), sehr schöne Decorationspflanze 100 K. M. 4. 50., 10 K. 50 | | | |
| 20524 W <i>Piper nigrum</i> , Pfefferstrauch 10 " 30 | | | |
| 20525 W <i>Pitcairnea splendens</i> , brillant 20 " 25 | | | |
| 20529 <i>Pittosporum undulatum</i> 20 Grm. M. 1. —. 20 | | | |
| 20532 <i>Plumbago capensis</i> , blau ... 200 K. M. 2. 50., 20 K. 30 | | | |
| 20535 W <i>Poinciana Gilliesi</i> , orange ... 20 Grm. M. —. 80. 20 | | | |
| 20538 W " <i>pulcherrima</i> , gelblich rothe Blüten mit langen Staubfäden 20 Grm. M. 1. —. 20 | | | |
| 20541 W " <i>regia</i> , purpurroth 25 K. M. 1. 30., 5 K. 30 | | | |
| 20544 W <i>Poinsettia pulcherrima</i> , scharlach, prächtig 100 Korn M. 5. —, 5 K. 30 | | | |
| 20547 <i>Polygala cordata</i> , violet 500 " " 2. 50., 40 " 25 | | | |
| 20550 " <i>Dalmasiana</i> 500 " " 3. 50., 25 " 20 | | | |
| 20553 " <i>grandiflora superba</i> 500 " " 4. —, 25 " 25 | | | |
| 20556 " <i>myrtifolia</i> 500 " " 1. 30., 100 " 30 | | | |
| 20559 " <i>speciosa</i> , prächtig 200 " " 2. —, 25 " 30 | | | |

Primula chinensis,

chinesische Primel.

| | |
|---|--|
| 20562 <i>alba</i> , weiss 5 Grm. M. 5. 50., 1000 K. M. 1. 80., 100 K. 20 | |
| 20565 <i>atropurpurea</i> , neu, schön 5 Grm. M. 5. 50., 1000 Korn M. 1. 80., 100 " 20 | |
| 20568 <i>atrorubra</i> , brillante neue Färbung 2 Grm. M. 3. 50. 1000 Korn M. 2. 50., 100 K. 30 | |
| 20571 <i>cupreata</i> , kupferroth 5 Grm. M. 4. 50. 1000 Korn M. 1. 60., 100 K. 20 | |
| 20572 <i>punctata atropurpurea</i> 5 Grm. M. 5. 50. 1000 K. M. 1. 80., 100 K. 20 | |
| 20574 <i>rubra</i> , roth 5 Grm. M. 4. —, 1000 " " 1. 50., 100 " 20 | |
| 20577 <i>rubro-violacea</i> (Lapide), sehr effectvoll 5 Grm. M. 5. 50., 1000 Korn M. 1. 80., 100 " 20 | |
| 20580 <i>sanguinea</i> (Benary), neu, mit unzähligen kleinen leuchtend blutrothen Blumen überdeckt 5 Grm. M. 5. 50., 1000 K. M. 1. 80., 100 K. 20 | |
| 20583 gemischt 5 " " 3. 80., 1000 " " 1. 10., 150 " 20 | |
| 20584 " gefüllt 100 " " 1. 80., 20 " 40 | |

| No. | Primula chinensis fimbriata, gefranste Sorten: | Prise Fr. |
|-------|--|--------------|
| 20586 | fimbriata rubra, gefranst, roth 5 Grm. M. 13. —, 1000 Korn M. 3. 50., 100 K. 40 | |
| 20589 | " alba, gefranst, weiss, extra 5 Grm. M. 17. —, 1000 K. M. 4. 50., 100 " 50 | |
| 20592 | " " magnifica, neu, grossblumig, prächtig 1000 Korn M. 6. 50., 100 " 70 | |
| 20595 | " atrorubra, neu, prächtige Farbe 2 Grm. M. 11. —, 1000 Korn M. 7. —, 50 " 40 | |
| 20598 | " kermesina splendens, sehr grossblumig, leuchtend carmoisin mit gelbem Schlunde 5 Grm. M. 13. —, 1000 Korn M. 3. 50., 100 K. 40 | |
| 20601 | " marginata lilacina 1000 " " 4. 70., 100 " 50 | |
| 20604 | " pulcherrima (Benary), neu, Blumen reinweiss mit distinctem, hellvioletten Auge, zeizende Varietät 200 K. M. 5. —, 20 K. 60 | |
| 20607 | " punctata atropurpurea, neue, prächtige Sorte 5 Grm. M. 17. —, 1000 K. M. 4. 50., 100 K. 50 | |
| 20610 | " " elegantissima, carmoisin, weiss punktiert 5 Grm. M. 14. —, 1000 Korn M. 3. 50., 100 K. 40 | |
| 20612 | " " rosea, schön 1000 " " 3. 80., 100 " 40 | |
| 20613 | " rubro-violacea, prächtig; dunkle, ganz distincte Färbung 1000 Korn M. 7. —, 50 K. 40 | |
| 20616 | " striata, gefranst, roth gestreift, extra schön 5 Grm. M. 14. —, 1000 K. M. 3. 50., 100 K. 40 | |
| 20619 | " umbellata alba (Benary), mit grossen Dolden reinweisser Blumen, robust, sehr schön 5 Grm. M. 20. —, 1000 K. M. 4. 70., 100 K. 50 | |
| 20622 | " gefranste Sorten in Prachtmischung 5 Grm. M. 14. —, 1000 K. M. 3. 50., 100 K. 40 | |
| 20625 | " cristata nana alba, niedrig, Blätter kraus, reinweisse, scharfgezähnte Blumen, reizend 5 Grm. M. 17. —, 1000 Korn M. 4. —, 100 K. 50 | |
| 20628 | " cristata nana rosea, neu 5 Grm. M. 17. —, 1000 Korn M. 4. —, 100 " 50 | |
| 20631 | " filicifolia rubra (macrophylla), farnblättrig; grosse, purpurcarminrothe Blumen 2 Grm. M. 8. —, 1000 K. M. 4. 70., 100 K. 50 | |
| 20634 | " " alba, weiss, prachtvoll 2 Grm. M. 9. —, 1000 K. M. 5. 70., 100 " 60 | |
| 20637 | " " kermesina splendens, neu, sehr schön 2 Grm. M. 9. —, 1000 K. M. 5. 70., 100 " 60 | |
| 20640 | " " striata, neu, extra 500 " " 5. —, 50 " 60 | |
| 20643 | " " farnblättrige schön gemischt 5 Grm. M. 19. —, 1 Grm. M. 4. —, 100 " 50 | |
| 20646 | " globosa alba 5 Grm. M. 24. —, 1000 K. M. 6. 50., 100 K. 70 | |
| 20649 | " " rubra, sehr schön . . . 5 Grm. M. 20. —, 1000 K. M. 4. 70., 100 K. 50 | |
| 20652 | " " kermesina splendens, neu, extra 5 Grm. M. 20. —, 1000 K. M. 4. 70., 100 " 50 | |
| 20655 | " " striata, neu, prachtvoll 1000 K. M. 5. —, 100 " 60 | |
| 20658 | " " in prachtvoller Mischung 5 Grm. M. 19. —, 1 Grm. M. 4. 50., 100 K. 50 Die globosa-Sorten zeichnen sich durch compacten Bau und Grösse der gefransten Blumen aus, sie machen den besten englischen Sorten den Rang streitig. | |

Gefüllte gefranste Sorten.

Liefern einen hohen Procentsatz gefüllter Blumen.

| | | |
|-------|---|--|
| 20661 | fimbriata flore pleno alba, reinweiss, prächtig 200 Korn M. 5. —, 20 K. 60 | |
| 20662 | " " " carnea (Benary), neu, schön 20 " 100 | |
| 20664 | " " " kermesina, carmoisin, sehr schön 100 Korn M. 3. 50., 20 " 80 | |
| 20667 | " " " punctata elegantissima, neu, sehr schön . . . 100 Korn M. 2. 50., 20 K. 60 | |
| 20670 | " " " rubra . . . 100 " " 3. 80., 20 " 80 | |
| 20673 | " " " striata . . . 100 " " 4. 50., 20 " 100 | |
| 20676 | " " " gefüllte in schöner Mischung 100 Korn M. 3. —, 15 " 50 | |
| 20679 | Protea cynaroides 200 " " 2. —, 25 K. 30 | |
| 20681 | Pultenaea capitata, gelb 100 " " 1. 30., 20 " 30 | |
| 20685 | WRaphiolepis indica 20 Grm. M. 1. —, 15 | |
| 20688 | WRavenala madagascariensis, sehr schöne, Musa- ähnliche Blattpflanze 100 Korn M. 7. 50., 5 K. 40 | |

| No. | | Prise Fr. |
|-------|--|--------------|
| 20691 | §Rhodochiton volubile, windendes Rosenkleid, eine der zierlichsten Schlingpflanzen, sehr schön 1000 Korn M. 4. 50., 200 Korn M. 1. —, 50 K. 30 | |
| 20694 | Rhododendron arboreum, Typus 200 " 30 | |
| 20697 | " " hybridum, Prachtsorten aus einer be- rühmten italienischen Sammlung, gemischt 20 Grm. M. 10. —, 5 Grm. M. 2. 70. 40 | |
| | Rhododendron arboreum hybridum: 20700 Bysianum. 20703 Camille de Rohan. 20706 Cavour. 20709 Fleur de Marie. 20712 Garibaldi. 20715 Halleri. 20718 Mackart. 20721 Nobleanum. 20724 Satanella. 20727 Theodor Körner. 20730 Vesuvius . . . jede à 250 Korn 30 | |
| 20733 | Rhododendron Himalaya aeruginosum . . . 100 " 30 | |
| 20736 | " " Campbelli 1000 Korn M. 2. 50., 100 " 30 | |
| 20739 | " " ciliatum 1000 " " 2. 50., 100 " 30 | |
| 20742 | " " Dalhousianum 40 " 30 | |
| 20745 | " " Jenkinsi 40 " 30 | |
| 20748 | " " Maddeni 40 " 30 | |
| 20750 | " " Sesterianum 40 " 30 | |
| 20751 | " " gemischt . 1000 K. M. 1. 30., 200 " 30 | |
| 20754 | §Rhynchospermum jasminoides, schön, mit weissen, wohlriechenden Blüten 20 Korn 40 | |
| 20757 | Richardia albo-maculata, schön 20 " 40 | |
| 13939 | Rivina humilis, äusserst decorativ, mit zierlichen Trauben leuchtend rother Beeren, sehr hübsche Tafeldecoration . 1000 Korn M. 1. 30., 200 K. 30 | |
| 20763 | Rochea falcata, schöne Fettpflanze mit scharlach- rothen Blumen, leicht und dankbar blühend, gute Zimmerpflanze 1000 K. M. 1. 80., 200 K. 40 | |
| 20766 | WRondeletia brilliantissima 200 " " 1. 40., 30 " 25 | |
| 20769 | W " speciosa, scharlach 200 " " 1. 20., 40 " 30 | |
| 20775 | Salvia boliviensis, scharlachroth 10 " 25 " farinacea, siehe Nr. 14056. | |
| 20778 | " Greggii, carmoisin, schön 200 K. M. 1. 80., 30 K. 40 | |
| 14071 | " patens, prachtvoll, himmelblaue Blumen, gleich gut als Gruppen- wie als Marktpflanze 5 Grm. M. 9. —, 200 Korn M. 2. 50., 25 K. 40 | |
| 20787 | " Schimperii, aus Abyssinien, mit schönen in- digoblauen Blumen 1000 K. M. 1. 30., 200 K. 30 | |
| 20790 | " splendens, leuchtend scharlach, prachtvoll Species . . . 1000 Korn M. 2. —, 100 K. 25 " " compacta . 1000 " " 2. 20., 100 " 25 | |
| 20796 | Santoline Chamaecyparissus . . . 20 Grm. M. 1. 80. 25 | |
| 20799 | WSauromatum guttatum, schöne Aroidee. . 3 K. 50 | |
| 20802 | Sempervivum californicum 500 " 30 | |
| 20805 | WSchizolobium excelsum, schnellwüchsiger, decorativer Baum, mit grossen, gefiederten Blättern 25 Korn M. 5. —, 3 K. 70 | |
| 20807 | WSiphocampylos bicolor, scharlach mit hellgrün 1000 Korn M. 1. 30., 200 K. 30 | |
| 20808 | Skimmia japonica, rothe Früchte 25 K. M. 2. —, 5 " 50 Solanum, Nachtschatten. | |
| 20811 | atropurpureum, schwarzpurpur . . . 20 Grm. M. 1. —, 15 | |
| 20814 | " violaceum, neu 20 " " 1. 40. 20 | |
| 20817 | Cabiliense argenteum (marginatum), silberweisse Blätter, sehr decorativ . . . 20 Grm. M. —. 80. 15 | |
| 20820 | capsicastrum, reizend, mit zierlichen, rothen Früch- ten, Marktpflanze 20 Grm. M. 1. 80. 20 | |
| 20823 | " nanum 20 " " 2. —. 25 | |
| 20826 | ciliatum orangerothe Früchte, schön 20 " " 1. —. 15 | |
| 20829 | cyananthum, grossblättrig, schön. 20 " " 3. 20. 30 | |
| 20832 | Fontanesianum, goldgelbe Früchte 20 " " 1. 40. 20 | |
| 20835 | giganteum, rothe Beeren 20 " " 1. 40. 20 | |
| 20838 | Hendersoni, mit zahlreichen, leuchtend orange- rothen Früchten, welche sich lange halten; vorzügliche Marktpflanze. 20 Grm. M. 3. 60. 30 | |
| 20841 | laciniatum, schön 20 " " —. 50. 10 | |
| 20844 | Lobeli, rothe Früchte, sehr hübsch 20 " " 2. —. 25 | |
| 20847 | macrocarpum, grossfrüchtig . . . 20 " " —. 90. 15 marginatum, siehe Nr. 20817. | |
| 20853 | pekinense nigrum, schwarzviolette Früchte, sehr decorativ 20 Grm. M. —. 60. 10 | |
| 20856 | Pseudo-Capsicum, mit rothen, kirschohnlichen Beeren 20 Grm. M. —. 60. 10 | |
| 20859 | pyracanthum, sehr schön 20 " " 2. 80. 30 | |
| 20862 | racemigerum, kirschothe Früchte 20 " " —. 50. 10 | |
| 20865 | reclinatum, decorativ 20 " " —. 90. 15 | |
| 20868 | robustum, prächtige Blattpflanze 20 " " 2. 80. 30 | |

| No. | Solanum, Nachtschatten. | Prise |
|-------|---|--------|
| 20871 | rostratum..... 20 Grm. M. 2. — | 25 |
| 20874 | texanum..... 20 " " — | 90. 15 |
| 20876 | Wallisi (melanocarpum)..... 10 Korn | 30 |
| 20877 | Warszewiczoides..... 20 Grm. M. 1. 20. | 20 |
| 20880 | Weatherill's Hybrid, sehr schön. 20 " " — | 60. 10 |
| 20883 | Sollya heterophylla, blau 500 K. M. 1. 30., 100 Korn | 30 |
| 20886 | W Sonchus gummiiferus... 100 " " 1. —, 25 " " | 30 |
| 20889 | W " macranthus, schön 100 " " 1. 30., 20 " " | 30 |
| 20892 | W Sonerila argentea... 100 " " 2. —, 15 " " | 40 |
| 20895 | W " Hendersoni..... 100 " " 2. —, 15 " " | 40 |
| 20898 | W " margaritacea... 100 " " 2. —, 15 " " | 40 |
| 20901 | Sparaxis tricolor, dreifarbig..... 30 | |
| 20904 | Spergula rubra, reizende Ampelpflanze... 200 K. | 30 |
| 20907 | W Stachytarpheta mutabilis. 100 K. M. 1. 30., 20 " " | 30 |
| 20910 | Statice arborea, weiss, schön... 20 Grm. M. 1. 20. | 20 |
| 20913 | " " magnifica, gross..... 20 " " 3. 60. | 30 |
| 20916 | " " Halfordi, blau, schön..... 20 " " 1. 40. | 20 |
| 20919 | " " imbricata, sehr schön... 20 " " 2. 80. | 30 |
| 20922 | " " macrophylla, prachtvoll... 20 " " 1. 20. | 20 |
| 20928 | W Stephanophysum longifolium, blüht 5—6 Monate nach der Aussaat und entwickelt eine lange andauernden Flor zierlicher, scharlachrothe Blumen. 200 K. M. 2. —, 30 Korn | 40 |
| 20929 | W Stephanotis floribunda, weiss, duftend. 3 " " | 60 |
| 20931 | W Strelitzia Augusta (alba), herrliche Musacee vom Cap..... 10 K. M. 2. 50., 2 Korn | 60 |
| 20934 | W " Reginae, sehr schön 10 " " 1. 60., 3 " " | 60 |
| 20937 | Swainsonia coronillaefolia, violet..... 50 " " | 25 |
| 20940 | " Ferrandi atropurpurea..... 50 " " | 25 |
| 20943 | " Greyana, violettrosa, prachtvoll... 50 " " | 25 |
| 20946 | " " alba, weiss..... 30 " " | 25 |
| 20949 | " Osborni, schön..... 50 " " | 25 |
| 20952 | " Rollissoni..... 50 " " | 25 |
| 20953 | " rosea..... 40 " " | 25 |
| 20954 | W Tacsonia exoniensis, sehr schön..... 20 " " | 40 |
| 20955 | W " ignea, feuerroth... 200 K. M. 1. 60., 30 " " | 30 |
| 20958 | W " insignis, leuchtend. 100 " " 2. 20., 10 " " | 25 |
| 20961 | W " manicata, scharlach 100 " " 2. 20., 10 " " | 25 |
| 20964 | W " Van Volxemi, scharlachroth, prchtig 200 Korn M. 2. 50., 20 " " | 30 |
| 20970 | Thea assamica } Theestaude..... 2 " " | 125 |
| 20973 | " viridis..... 2 " " | 125 |
| 20975 | W Theophrasta macrophylla, sehr decorativ..... 2 " " | 80 |
| 20976 | W Thunbergia coccinea, scharlach, schön 10 " " | 30 |
| 20979 | W " lutea, sehr schön..... 10 " " | 40 |
| 20982 | W " fragrans, wohlriechend..... 10 " " | 50 |
| 20985 | W " Harrisii, blau, prchtig..... 5 " " | 40 |
| 20988 | W Thysacanthus rutilans, scharlach..... 3 " " | 40 |
| 20991 | W Torenia Fournieri (edentula), reizende Pflanze zur Marktcultur mit zahlreichen, sammtig blauen Blüten..... 2 Grm. M. 2. 50. 40 | |
| 20994 | W " Fournieri grandiflora, distinct, grossblumig, sehr bemerkenswerthe, schöne Neuheit 200 Korn M. 2. —, 40 Korn | 50 |
| 20997 | W " Bailloni, Blumen goldgelb mit tief braunrothem Schlunde..... 2 Grm. M. 4. 50. 40 | |
| 21000 | W Tradescantia discolor, für Ampeln..... 10 Korn | 40 |
| 21003 | W " albo-lineata, weiss gestreift... 10 " " | 40 |
| 21006 | W " zebrina argentea..... 10 " " | 30 |
| 21012 | Tritoma Mac Owani... 200 Korn M. 1. —, 30 " " | 20 |
| 21014 | " media..... 200 " " 2. —, 25 " " | 30 |
| 21015 | " nobilis..... 10 " " | 50 |

| No. | | Prise |
|--------|--|-----------|
| 21019 | Tritoma Rooperi..... 200 Korn M. 1. 60., 25 Korn | 25 |
| 21021 | " Saundersi..... 200 " " 1. —, 30 " " | 26 |
| 21024 | " Uvaria grandiflora, prchtig feuerroth mit gelb, schön für Gruppen 20 Grm. M. 2. 80. | 30 |
| 21027 | Tritonia aurea (Crocasmia), goldgelb, schön..... 40 | |
| 21030 | § Tropaeolum azureum grandiflorum, reichblühend, prachtvoll..... 5 Korn | 50 |
| 21033 | § " pentaphyllum, schön 200 K. M. 1. 60., 30 " " | 30 |
| 21036 | § " speciosum, dunkelscharlachrothe Blumen, prachtvoll... 100 Korn M. 2. —, 15 Korn | 40 |
| 21039 | § " tricolor grandiflorum (Jaratti), eine der schönsten Schlingpflanzen für Zimmer und Kalthaus. Besonders schön an kleinen Drahtspalieren in Töpfen 100 K. M. 10. —, 4 K. | 50 |
| 21042 | Turnera trioniflora, gelb..... 20 " " | 30 |
| 21045 | W Tydaea, von den schönsten Varietäten einer berühmten Sammlung durch sorgfältigste Befruchtung gewonnen..... 1000 Korn | 50 |
| 21048 | Umbilicus Sempervivum, mit rothen Blüten, für Steinpartien.... 5000 Korn M. 4. —, 400 K. | 40 |
| 21051 | Verbena citridora (Aloysia Lippia), mit sehr wohlriechenden Blättern..... 20 Grm. M. 4. — | 40 |
| 21054 | Veronica Adolar Herre. 21057 azurea nana. 21060 Hendersoni. 21063 Imperatrice Eugénie. 21066 imperialis. 21069 Lindleyi. 21072 salicifolia. 21075 splendida. | |
| | Jede à 300 Korn | 30 |
| 21078 | " diverse Varietäten gemischt 5 Grm. M. 1. 50. | 30 |
| 21081 | W Vinca rosea, Singrün, schön 20 " " | 1. 50. 25 |
| 21084 | W " alba, weiss..... 20 " " | 1. 50. 25 |
| 21087 | W " nova species..... 20 " " | 1. 50. 25 |
| | Die Vinca sind reizende Topfpflanzen. | |
| 21090 | Vittadenia trilobata, weiss mit rosa..... 40 | |
| 21091 | W Vriesia imperialis } prchtige..... 10 Korn | 50 |
| 21092 | W " splendens..... 10 " " | 70 |
| 21092a | W " zebrina..... } Bromeliaceen..... 10 " " | 70 |
| 21093 | W Wigandia caracasana..... 20 Grm. M. 2. 80. | 30 |
| 21096 | W " chilensis..... 20 " " | 5. —. 30 |
| 21099 | W " floribunda..... 20 " " | 3. —. 30 |
| 21102 | W " imperialis..... 20 " " | 2. 80. 30 |
| 21105 | W " urens..... 20 " " | 3. —. 30 |
| 21108 | W " Vigieri..... 20 " " | 2. 80. 30 |
| 21114 | Yucca aloifolia, aloeblütig... 20 Grm. M. —. 80. | 20 |
| 21117 | " " compacta..... 20 " " | —. 90. 20 |
| 21120 | " " gigantea..... 20 " " | 1. —. 20 |
| 21123 | " " pendula Liervali 100 K. M. 2. 50., 10 Korn | 30 |
| 21126 | " " rosea, rosenroth 200 " " 1. 80., 30 " " | 30 |
| 21129 | " " tricolor... 200 " " 1. —, 40 " " | 25 |
| 21132 | " " variegata, gestreift... 20 Grm. M. 1. — | 20 |
| 21135 | " angustifolia vera, prachtvoll, aus den Rocky Mountains... 100 Korn M. 1. 30., 20 Korn | 30 |
| 21138 | " baccata, beerenträgend... 20 Grm. M. 2. 20. | 30 |
| 21141 | " Draconis..... 200 K. M. 1. 60., 30 Korn | 30 |
| 21144 | " elata albo-marginata 100 " " 2. 50., 10 " " | 30 |
| 21147 | " filamentosa, schön..... 20 Grm. M. 1. 80. | 25 |
| 21150 | " gloriosa, prchtig... 20 " " | 2. —. 25 |
| 21153 | " graminifolia..... 100 K. M. 2. 50., 10 Korn | 30 |
| 21156 | " macrocarpa..... 100 " " 2. 50., 10 " " | 30 |
| 21162 | " quadricolor, schön... 200 " " 1. 40., 30 " " | 25 |
| 21165 | " stricta, aufrecht... 100 " " 1. 30., 20 " " | 30 |
| 21168 | " triculeana..... 100 " " 2. 50., 10 " " | 30 |
| 21171 | " undulata..... 200 " " 1. 60., 30 " " | 30 |

Wasserpflanzen.

| No. | Prise | No. | Prise | No. | Prise | No. | Prise |
|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------------|-------|------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 21901 | Alisma Plantago 20 K. 20 | 21931 | Cyperus virens... 15 | 21958 | Nelumbium rubrum plenum... 2 K. 70 | 21979 | Nymphaea radiata 50 K. 25 |
| 21904 | Cyperus alternifolius... 40 | 21934 | Desmanthus virgatus... 10 K. 25 | 21961 | " speciosum 2 " 70 | 21982 | " thermalis 50 " 20 |
| 21907 | " " nanus compactus... 40 | 21940 | Juncus uliginosus... 15 | 21964 | Nuphar lutea... 25 | 21983 | " zanzibariensis... 30 |
| 21913 | " Iria..... 15 | 21943 | Nelumbium album plenum... 2 K. 70 | 21967 | Nymphaea alba 100 K. 20 | 21985 | Papyrus siculus... 25 |
| 21919 | " natalensis... 20 | 21946 | " luteum... 5 " 30 | 21970 | " capensis 200 " 30 | 21988 | Prionium Palmita... 30 |
| 21922 | " Papyrus... 40 | 21949 | " " plenum 2 " 70 | 21973 | " coerulea 200 " 30 | 21991 | Scirpus natalensis 25 |
| 21925 | " polycephalus... 20 | 21952 | " pekinense 5 " 30 | 21975 | " Lotus..... 30 | 21994 | Thalia dealbata 5 K. 25 |
| 21928 | " rotundus... 15 | 21955 | " roseum plenum 2 K. 70 | 21976 | " pulverulenta 50 K. 30 | 22000 | Vallisneria spiralis 10 K. 20 |
| | | | | | | 22003 | Victoria regia 4 " 100 |

Cacteen.

| N ^o . | Pr. | N ^o . | Pr. |
|------------------|--|------------------|---|
| 21300 | Cereus acutangulus 20 K. 25 | 21385 | Mammillaria |
| 21301 | " Bonplandi 20 " 15 | | suberosa. 10 K. 30 |
| 21304 | " Engelmanni 20 " 25 | 21388 | " sulphurea 10 " 20 |
| 21310 | " pectinatus 20 " 25 | 21391 | " Zuccariniana 10 " 20 |
| 21313 | " peruvianus 20 " 15 | 21394 | " gemischt. 30 " 20 |
| 21316 | " stramineus 10 " 15 | 21397 | Opuntia albicans 20 " 25 |
| 21319 | " gemischt. 50 " 20 | 21400 | " arbuscula 10 " 40 |
| 21322 | Echinocactus | 21403 | " Bernardina 10 " 25 |
| | crispatus. 10 " 30 | 21406 | " Candelabrum 10 " 20 |
| 21325 | " Emoryi 10 " 20 | 21409 | " Consolida 10 " 20 |
| 21328 | " leucanthus 20 " 20 | 21412 | " ficus-indica 20 " 15 |
| 21330 | " viridescens 20 " 15 | 21415 | " " fructu alba 20 " 20 |
| 21331 | " Wislizeni 20 " 25 | 21418 | " " atro-sanguineo 20 " 20 |
| 21334 | " gemischt. 30 " 20 | 21421 | " fulgida 10 " 25 |
| 21337 | Echinocereus cylindricus 10 " 20 | 21424 | " glaucophylla 20 " 20 |
| 21338 | Echinopsis | 21427 | " Labouretiana 20 " 20 |
| | Eyriesi 20 " 25 | 21430 | " lurida 10 " 20 |
| 21339 | " multiceps 20 " 25 | 21433 | " monacantha prolifera 20 " 20 |
| 21340 | Epiphyllum truncatum 10 " 30 | 21436 | " occidentalis 20 " 20 |
| 21343 | Mammillaria angulata 10 " 25 | 21439 | " Piccolominiana 50 K. 20 |
| 21346 | " Bocki 20 " 25 | 21442 | " robusta 20 " 20 |
| 21347 | " Caput Medusae 20 " 25 | 21445 | " serpentina 10 " 25 |
| 21349 | " centricirrhata 20 " 25 | 21448 | " tessellata 10 " 25 |
| 21352 | " cirrhifera 5 " 25 | 21451 | " tomentosa 20 " 20 |
| 21355 | " deflexispina 10 " 20 | 21454 | " Tucsonensis 10 " 25 |
| 21358 | " gladiata 20 " 25 | 21457 | " gemischt. 50 " 15 |
| 21364 | " glauca 20 " 25 | 21460 | Pilocereus euphorbioides 20 " 25 |
| 21370 | " lepidota 10 " 20 | 21463 | " Houlettianus 20 " 25 |
| 21371 | " longimamma 20 " 25 | | |
| 21373 | " multiceps 20 " 25 | | |
| 21376 | " pulchella 10 " 20 | | |
| 21379 | " sanguinea 10 " 25 | | |
| 21382 | " Schlechten-dahli 20 " 25 | | |
| 21466 | Cactus schön gemischt. 1000 K. M. 5. —, 40 K. 25 | | |
| 10123 | Sortiment von 12 Species à 5 Korn M. 1. 75. | | |
| 10126 | " " 6 " " 5 " " —. 90. | | |

Farrne.

Die mit * bezeichneten sind baumartige Species.

Eine gedruckte Anweisung zur Anzucht von Farrnen aus Samen steht auf Wunsch zu Diensten.

a. In reinem Samen.

| N ^o . | N ^o . |
|---|--|
| 21601 Acrostichum aureum. | 21682 * Davallia ramosissima. |
| 21604 Adiantum Capillus Veneris. | 21685 * Dicksonia antarctica. |
| 21610 " hispidulum. | 21688 " excelsa. |
| 21613 " macrophyllum. | 21691 " Youngiana. |
| 21614 " magnificum. | 21694 Gymnogramma chrysophylla. |
| 21616 " peruvianum. | 21696 " Heyderi. |
| 21619 " reniforme. | 21697 " japonica. |
| 21622 " trapeziforme. | 21700 " Martinsi. |
| 21625 " Williamsi. | 21703 " peruviana argentea. |
| 21628 * Alsophila australis. | 21706 * Lomaria Gibba. |
| 21631 " Mac Arthuri. | 21709 " " crispa. |
| 21634 " Cooperi. | 21712 " Patersoni. |
| 21637 " excelsa. | 21714 Osmunda regalis. |
| 21640 Aspidium spinulosum. | 21715 Platyserium alciorne. |
| 21643 " violascens. | 21718 " grande. |
| 21646 Asplenium Nidus Avis. | 21721 Polypodium aureum. |
| 21649 " bulbiferum. | 21727 Pteris cretica. |
| 21652 " Fabianum. | 21730 " cretica albo-lineata. |
| 21655 " Filix-foemina. | 21733 " dumosa. |
| 21658 " longifolium. | 21736 " ensifolia. |
| 21661 " marinum. | 21739 " leptophylla. |
| 21667 * Balanium antareticum. | 21742 " longifolia. |
| 21670 * Blechnum brasiliense. | 21745 " serrulata. |
| 21673 " longifolium. | 21748 " tenuifolia. |
| 21676 Cheilanthes fragrans. | 21751 Woodwardia caudata. |
| 21679 * Davallia canariensis. | |

Jede der obigen Sorten à Preise M. —. 50.

| | | |
|-------|--------------------------|---------------------|
| 10162 | Sortiment von 12 Species | M. 2. 50. |
| 10165 | " " 6 " | " " 1. 25. |
| 10168 | " " 6 " | Baumfarrne " 1. 75. |

b. In Sporen.

Eine Liste der abgebbaren Species steht zu Diensten.

| | | |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|
| 21754 | Sortiment von 50 Species in Sporen | M. 8. —. |
| 21757 | " " 25 " " " " | " 4. —. |
| 21760 | Farrne in Mischung 2 Grm. | M. 2. —, Preise M. —. 40. |
| 21763 | " " baumartiger Species 2 Grm. | M. 4. 50., Preise M. —. 40. |

Palmen und Pandaneen.

Die mit einem Stern * bezeichneten Species sind besonders zur Kalthaus- resp. Zimmercultur geeignet.

| N ^o . | Pr. | N ^o . | Pr. |
|------------------|---|------------------|--|
| 22201 | Acrocomia sclerocarpa 5 K. 100 | 22249 | * Chamaerops hystrix 100 Korn M. 10. —, 5 K. 60 |
| 22204 | Areca alba 5 " 40 | 22252 | * " humilis , Zwergpalme Kilo " 6. —, 15 " 30 |
| 22207 | * " Baueri (Seaforthia robusta), prachtvolle Zimmerpalme 100 Korn M. 5. —, 10 " 60 | 22255 | * " indica variegata nigra 25 K. " 4. —, 5 " 90 |
| 22210 | " lutescens 100 " " 5. —, 10 " 60 | 22258 | * " longifolia , schön 100 Korn " 3. 50., 10 " 40 |
| 22213 | " rubra , sehr schön 100 " " 3. 50., 10 " 40 | 22261 | * " macrocarpa 100 " " 2. 50., 10 " 30 |
| 22216 | * " sapida (Kentia), eine der schönsten Species 100 Korn M. 4. 50., 10 K. 50 | 22264 | * " Martiana 100 " " 3. 50., 10 " 40 |
| 22219 | Borassus flabelliformis 5 " 100 | 22267 | * " melanacantha 100 " " 10. —, 5 " 60 |
| 22222 | " spec. Mascarenen 5 " 100 | 22270 | * " nivea 100 " " 8. —, 5 " 50 |
| 22225 | * Brahea filamentosa (Pritchardia), Species aus Californien mit langen, weissen Filamenten, prachtvoll für das Kalthaus 100 Korn M. 2. 50., 10 K. 30 | 22272 | * " stauracantha 3 " 125 |
| 22227 | Caryota furfuracea 5 " 125 | 22273 | * " tomentosa 100 Korn M. 3. 50., 10 " 40 |
| 22228 | * " urens 100 Korn M. 4. 50., 10 " 50 | 22275 | Cocos australis argentea 5 " 100 |
| 22229 | Chamaedorea elegantissima 5 " 125 | 22276 | " Blumenavia 100 Korn M. 9. —, 5 " 50 |
| 22230 | " oblongata 5 " 125 | 22279 | " Bonnetti 100 " " 16. —, 5 " 90 |
| 22230a | " Sartori 5 " 125 | 22282 | " botryophora 25 " " 4. 50., 5 " 100 |
| 22231 | * Chamaerops arborea 100 Korn M. 3. 50., 10 " 40 | 22285 | " campestris 25 " " 5. —, 5 " 110 |
| 22234 | " canariensis 100 " " 10. —, 5 " 60 | 22288 | " capitata 25 " " 7. 50., 5 " 160 |
| 22237 | * " elata 100 " " 10. —, 5 " 60 | 22291 | " chrysophylla 25 " " 5. —, 5 " 110 |
| 22240 | * " excelsa (Fortunei), bekannte Marktpalme 100 Korn M. 5. —, 50 K. 30 | 22294 | " Gärtneri 100 " " 9. —, 5 " 50 |
| 22243 | * " farinosa , schön 100 " " 10. —, 5 " 60 | 22297 | " flexuosa 100 " " 7. 50., 5 " 40 |
| 22246 | * " gracilis , prächtig 100 " " 4. 50., 10 " 50 | 22300 | " lapidea 10 " " 3. —, 3 " 100 |
| | | 22303 | " Mikaniana 10 " " 3. —, 3 " 100 |
| | | 22306 | " plumosa 100 " " 8. —, 5 " 50 |
| | | 22309 | " Romanzoffiana 100 " " 9. —, 5 " 50 |
| | | 22312 | " Weddelliana 100 " " 9. 50., 5 " 50 |
| | | 22315 | " Yatai 100 " " 9. —, 5 " 50 |

| No. | | Pf. | No. | | Pf. |
|--|---|-----|--------------------------------------|--|-----|
| 22318 | * <i>Corypha australis</i> , prächtige Fächerpalme, sowohl für das Glashaus, wie auch für das Zimmer 1000 Korn <i>M.</i> 16. —, 100 Korn <i>M.</i> 1. 80., 20 K. 40 | | 22381 | * <i>Phönix canariensis</i> 100 Korn <i>M.</i> 2. 50., 10 K. 30 | |
| 22321 | * " " <i>macrophylla</i> 25 " " 3. 50., 5 " 80 | | 22382 | * " <i>ceylanica</i> 100 " " 9. —, 5 " 50 | |
| 22322 | <i>Daemonorops Lewisianus</i> 10 " " 4. —, 3 " 150 | | 22383 | * " <i>cycadifolia</i> 100 " " 9. —, 5 " 50 | |
| 22324 | <i>Diplothemium candescens</i> (<i>Ceroxylon niveum</i>), sehr schön, selten... 25 Korn <i>M.</i> 6. —, 5 K. 130 | | 22384 | * " <i>dactylifera</i> , Dattelpalme 100 " " 1. 30., 20 " 30 | |
| 22327 | * <i>maritimum</i> 25 " " 6. —, 5 " 130 | | 22387 | * " <i>farinifera</i> 100 " " 5. —, 10 " 60 | |
| 22330 | <i>Euterpe edulis</i> 100 " " 9. —, 5 " 50 | | 22390 | * " <i>leonensis</i> , schön 100 " " 3. 50., 10 " 40 | |
| 22333 | <i>Geonoma gracilis</i> , schön 100 " " 8. —, 5 " 50 | | 22391 | * " <i>paludosa</i> 100 " " 9. —, 5 " 50 | |
| 22336 | " <i>princeps</i> 100 " " 10. —, 5 " 60 | | 22392 | * " <i>parviflora</i> 100 " " 8. —, 5 " 50 | |
| 22343 | " <i>Verschaffelti</i> 25 " " 5. —, 5 " 110 | | 22393 | * " <i>pumila</i> , sehr schön 100 " " 3. 50., 10 " 40 | |
| 22345 | <i>Glaziovina insignis</i> , schön 100 " " 10. —, 5 " 60 | | 22396 | * " <i>reclinata</i> , robust 100 " " 4. —, 10 " 50 | |
| 22348 | * <i>Kentia Belmoreana</i> 100 " " 18. —, 5 " 100 | | 22399 | * " <i>rupicola</i> 100 " " 8. —, 5 " 50 | |
| 22351 | * " <i>Canterburyana</i> 100 " " 38. —, 5 " 200 | | 22402 | * " <i>sahariensis picta nigra</i> 100 " " 10. —, 5 " 60 | |
| 22357 | * " <i>Fosteriana</i> 100 " " 18. —, 5 " 100 | | 22405 | * " <i>sylvestris</i> , schön 100 " " 4. —, 10 " 50 | |
| Die <i>Kentia</i> sind prächtige Palmen aus Neu-Holland, die sich ganz besonders zur Zimmerkultur eignen. | | | 22408 | * " <i>tenuis</i> , sehr schön 100 " " 4. —, 10 " 50 | |
| 22363 | * <i>Latania borbonica</i> (<i>Livistona</i>), Fächerpalme, eine der besten Zimmerpflanzen Kilo <i>M.</i> 10. —, 1000 K. <i>M.</i> 16. —, 100 K. <i>M.</i> 1. 80., 20 K. 40 | | Prüchardia, siehe Brahea, Nr. 22225. | | |
| 22366 | " <i>rubra</i> 25 " " 6. —, 3 " 80 | | 22411 | * <i>Ptychosperma Alexandrae</i> , prächtige, Seaforthia elegans sehr ähnliche Species aus Neu-Holland 100 Korn <i>M.</i> 4. 50., 10 K. 50 | |
| 22369 | <i>Licuala elegans</i> 10 " " 5. —, 2 " 120 | | 22414 | <i>Sabal Blackburneana</i> 100 " " 9. —, 5 " 50 | |
| 22372 | " <i>peltata</i> 10 " " 2. 50., 2 " 60 | | 22417 | " <i>Palmetto</i> 100 " " 3. 50., 10 " 40 | |
| 22373 | <i>Livistona altissima</i> 3 " 60 | | 22420 | " <i>princeps</i> 100 " " 7. 50., 5 " 40 | |
| 22374 | " <i>olivaeformis</i> 3 " 80 | | 22423 | " <i>umbraculifera</i> 100 " " 3. 50., 10 " 40 | |
| 22374a | " <i>rotundifolia</i> 3 " 80 | | 22426 | * <i>Seaforthia elegans</i> , schöne Palme für Kalthaus und Zimmer 1000 Korn <i>M.</i> 20. —, 100 " " 2. 50., 10 K. 30 | |
| 22375 | <i>Oreodoxa regia</i> 100 K. <i>M.</i> 80., 30 " 30 | | 22429 | <i>Thrinax argentea</i> 100 " " 2. —, 15 " 40 | |
| 22378 | <i>Pandanus utilis</i> 100 Früchte <i>M.</i> 6. —, 5 Früchte 40 | | 22432 | " <i>elegans</i> (<i>radiata</i>) 100 " " 7. —, 5 " 40 | |
| Eine <i>Pandanus</i> -Frucht bringt 2—6 Pflanzen. | | | 22433 | " <i>parviflora</i> 100 " " 8. —, 5 " 50 | |
| Einige der vorstehenden Sorten Palmensamen sind noch nicht eingetroffen, sondern werden erst in den nächsten Monaten erwartet. | | | 22435 | <i>Washingtonia robusta</i> 100 " " 10. —, 5 " 60 | |

Bäume und Sträucher.

Die mit B bezeichneten halten unter Bedeckung im Freien aus, die mit F bezeichneten müssen frostfrei überwintert werden.

Nadelhölzer, Coniferen.

| No. | | 20 Grm. | Prise. | No. | | 20 Grm. | Prise. |
|-------|--|---------|--------|-------|---|---------|--------|
| 22601 | F <i>Callitris quadrivalvis</i> (<i>Thuja articulata</i>) | 1 — | 20 | 22709 | F <i>Cupressus elegans</i> | 1 — | 15 |
| 22604 | F <i>Casuarina equisetifolia</i> | — | 30 | 22712 | F " <i>excelsa</i> 1000 K. <i>M.</i> 1. 30., 200 Korn | — | 30 |
| 22607 | F " <i>glauca</i> 1000 K. <i>M.</i> 1. 30., 200 Korn | — | 30 | 22715 | F " <i>funeris</i> , Trauer-Cypresse | — | 60 |
| 22610 | F " <i>lateriflora</i> 1000 " " 1. 30., 200 " | — | 30 | 22718 | F " <i>glauca</i> , graugrün | — | 90 |
| 22613 | F " <i>muricata</i> | 2 — | 25 | 22721 | F " " <i>pendula</i> | — | 90 |
| 22616 | F " <i>tenuissima</i> | — | 60 | 22724 | F " <i>globosa</i> | — | 25 |
| 22619 | F " <i>stricta</i> , pyramidal | 2 50 | 25 | 22727 | F " <i>Goveniana</i> | 2 — | 25 |
| 22622 | B <i>Cedrus Libanensis</i> , reiner Samen | — | 60 | 22730 | F " <i>gracilis</i> , schön | 1 — | 15 |
| 22625 | B " <i>atlantica</i> | — | 60 | 22733 | F " <i>Huegeli</i> | 1 50 | 20 |
| 22628 | B " " <i>argentea</i> | 1 — | 20 | 22736 | F " <i>Kewensis</i> 1000 K. <i>M.</i> 3. 50., 100 K. | — | 40 |
| 22631 | B " <i>Deodara</i> , Himalaya-Ceder, europäischer Samen Kilo <i>M.</i> 64. — | 1 60 | 20 | 22739 | F " <i>Knightsiana elegans</i> | 1 80 | 25 |
| 22634 | F <i>Cephalotaxus Fortunei</i> | — | 60 | 22742 | " <i>Lawsoniana</i> , bekannte, höchst decorative Conifere Kilo <i>M.</i> 15. — | — | 40 |
| 22640 | " <i>tardiva</i> , ganz hart | — | 70 | 22745 | " " <i>argentea</i> | 1 — | 15 |
| 22643 | B <i>Chamaecyparis Kewensis</i> 200 Korn | — | 30 | 22748 | B " <i>aurea</i> , sehr schön | 2 — | 25 |
| 22646 | F " <i>nana glauca</i> , graugrün 200 " | — | 30 | 22751 | " " <i>compacta</i> | 2 20 | 25 |
| 22652 | F <i>Cryptomeria dactyloides</i> | 3 — | 30 | 22754 | " " <i>elegantissima</i> | 2 — | 25 |
| 22655 | F " <i>elegans</i> , sehr robust, schön | 1 50 | 20 | 22757 | B " <i>erecta</i> , prachtvoll | 1 40 | 20 |
| 22658 | F " <i>ericoides</i> | 3 — | 30 | 22760 | B " " <i>glauca</i> , sehr schön | 1 — | 15 |
| 22661 | F " <i>glabra</i> | 1 60 | 20 | 22763 | B " " <i>pendula</i> , prachtvoll | 1 20 | 20 |
| 22664 | F " <i>japonica</i> , schön Kilo <i>M.</i> 10. — | — | 30 | 22766 | " " <i>gracilis</i> | 1 80 | 25 |
| 22667 | F " " <i>gigantea</i> | 1 — | 15 | 22769 | " " <i>pyramidalis</i> , hart und schön | 2 — | 25 |
| 22670 | F " <i>Lobbi</i> | — | 90 | 22772 | B " " <i>sulphurea</i> 50 Korn | — | 30 |
| 22673 | F " <i>pungens</i> , stechend | 2 60 | 25 | 22775 | B " " <i>nivea</i> , sehr schön | 1 — | 15 |
| 22676 | F " <i>spiralis</i> , schön | 3 — | 30 | 22778 | " <i>lusitanica</i> | — | 80 |
| 22682 | F " <i>viridis</i> | 1 — | 15 | 22781 | " <i>Mac Nabiana</i> | — | 80 |
| 22685 | B <i>Cunninghamia sinensis</i> (<i>Pinus lanceolata</i>), sehr schön | 1 60 | 20 | 22784 | B " <i>macrocarpa</i> (<i>Lambertiana</i>), decorativ; geeignet zum Heranziehen von Formenbäumen Kilo <i>M.</i> 48. — | 1 20 | 20 |
| 22688 | B " <i>sinensis glauca</i> , blaugrün, selten | 3 60 | 40 | 22787 | " <i>majestica</i> | — | 90 |
| 22691 | F <i>Cupressus australis</i> (<i>Callitris</i>) | 3 — | 30 | 22790 | F " <i>nepalensis</i> | — | 80 |
| 22694 | F " <i>Benthami</i> , schön | 1 — | 15 | 22793 | F " " <i>pendula</i> | 2 20 | 25 |
| 22697 | F " <i>brasiliensis</i> | 1 40 | 20 | 22796 | " <i>sempervirens</i> Kilo <i>M.</i> 3. 50. | — | 20 |
| 22700 | F " <i>Cachemiriana glauca</i> | 3 — | 30 | 22799 | " " <i>horizontalis</i> " " 3. 50. | — | 20 |
| 22702 | " <i>chinensis</i> | 1 — | 15 | 22802 | " " <i>pendula vera</i> | — | 80 |
| 22703 | F " <i>Corneyana</i> , sehr zierlich | 1 — | 15 | 22805 | " " <i>pyramidalis</i> Kilo <i>M.</i> 3. 50. | — | 20 |
| 22706 | " <i>disticha</i> (<i>Taxodium</i>) Kilo <i>M.</i> 5. — | — | 30 | | | | |

| No. | | 20 | | Pri- |
|-------|--|------|-----|------|
| | | Grm. | se. | |
| 22811 | F Cupressus thujaefolia (monstrosa), schön | 1 50 | 20 | |
| 22814 | " thurifera | 1 80 | 25 | |
| 22817 | " thyoides, weisse Ceder | — 90 | 15 | |
| 22820 | F torulosa, schön | — 50 | 10 | |
| 22821 | F " robusta | 1 — | 15 | |
| 22823 | F Tourneforti | — 30 | 10 | |
| 22826 | F Uhdeana (tetragona), schön | 2 20 | 25 | |
| 22829 | F Whitleyana (Roylei) | 2 — | 25 | |
| 22830 | F Fitzroya patagonica | — — | 40 | |
| 22832 | F Frenela macrostachya, sehr zierlich 1000 Korn M. 2. 50., 100 Korn | — — | 30 | |
| 22835 | Gingko biloba (Salisburyia adiantifolia), sehr schöne Conifere, ganz hart Kilo M. 8. —, 1000 Nüsse M. 12. 50., 100 Nüsse M. 1. 50., 10 Nüsse | — — | 20 | |
| 22841 | F Juniperus Bermudiana | — 90 | 20 | |
| 22844 | " chinensis | — 60 | 15 | |
| 22847 | " communis, Wachholder Kilo M. —. 80. | — — | 10 | |
| 22850 | " cupressiformis, cypressenartig | 1 20 | 20 | |
| 22853 | B excelsa | — 30 | 10 | |
| 22859 | " glauca, graugrün, schön | 3 50 | 30 | |
| 22862 | B japonica, mit hängenden Zweigen | — 50 | 15 | |
| 22865 | " Lycia | — 30 | 10 | |
| 22868 | " Oxycedrus, spanischer Wachholder | — 20 | 10 | |
| 22871 | " phoenicea | — 30 | 10 | |
| 22874 | " Sabina, Sadebaum. Kilo M. 4. —. | — 20 | 10 | |
| 22877 | " " prostrata, kriechend | — 60 | 15 | |
| 22878 | " " tamariscifolia | — 60 | 15 | |
| 22880 | " virginiana, rothe Ceder, italienischer Samen. Kilo M. 4. —. | — 20 | 10 | |
| 22883 | " " amerikanischer Samen Kilo M. 8. —. | — 30 | 10 | |
| 22889 | " " argentea | — 50 | 15 | |
| 22892 | " " pendula, hängend | — 80 | 15 | |
| 22895 | " " pyramidalis, pyramidenförmig | — 50 | 15 | |
| 22898 | F Libocedrus chilensis argentea 100 Korn M. 3. 80., 10 Korn | — — | 40 | |
| 22901 | " decurrens (Thuja Craigiana), raschwachsend, hart, prachtvoll | 1 80 | 25 | |
| 22904 | Pinus Abies, Weiss- oder Edel-Tanne 100 Kilo M. 58. —, Kilo M. —. 90. | — 20 | 10 | |
| 22907 | " alba, amerikanische Weissfichte, sehr schön | 1 20 | 20 | |
| 22910 | B amabilis, schöne Species | 2 — | 25 | |
| 22913 | " Apollinis, Apollotanne | — 50 | 15 | |
| 22914 | " aristata | 2 50 | 25 | |
| 22916 | F australis, lebhaft hellgrüne Nadeln | 1 20 | 20 | |
| 22919 | " austriaca, Schwarzföhre 100 Kilo M. 275. —, Kilo M. 3. 20. | — 20 | 10 | |
| 22922 | " Balfoureana | — — | 25 | |
| 22925 | " balsamea, amerikanische Balsamtanne, prächig. Kilo M. 25. —. | — 70 | 15 | |
| 22928 | B Benthamiana | 1 60 | 25 | |
| 22931 | B Bolanderi, neu | 3 20 | 30 | |
| 22934 | B bracteata | 3 60 | 30 | |
| 22937 | F Brunoniana | 6 40 | 40 | |
| 22940 | " canadensis, Hemlockstanne | 1 20 | 20 | |
| 22943 | F canariensis, hängend, prächig | — 50 | 15 | |
| 22945 | " Cembra, Zübelkiefer 100 Kilo M. 68. —, Kilo M. 1. —. | — 20 | 10 | |
| 22946 | " cephalonica vera, sehr schön, hart | — 40 | 10 | |
| 22949 | " cilicica, weisslich grau | — 90 | 15 | |
| 22952 | " coerulea, sehr schön | 1 60 | 25 | |
| 22955 | B concolor, " " | 2 80 | 30 | |
| 22958 | B contorta, californische Species | 2 50 | 25 | |
| 22961 | B Coulteri, mit meergrünen Nadeln | 1 50 | 20 | |
| 22964 | " densiflora, der Pinie sehr ähnlich | 4 50 | 40 | |
| 22967 | " Douglasi, prachtvolle Fichte; wird auch für Deutschland als Waldbaum empfohlen. Kilo M. 60. —. | 1 60 | 25 | |
| 22970 | " edulis | 1 40 | 20 | |
| 22973 | " Engelmanni, schwerholzig | 2 80 | 30 | |
| 22976 | B excelsa, sehr schön | 1 — | 20 | |
| 22979 | " firma | 5 — | 40 | |
| 22982 | " Fraseri, schön und hart | 1 20 | 20 | |
| 22985 | B Fremontiana (monophylla) | 1 40 | 20 | |
| 22988 | " grandis, schön | 2 — | 25 | |
| 22991 | " halepensis, Aleppo-Kiefer Kilo M. 7. —. | — 30 | 10 | |

| No. | | 20 | | Pri- |
|-------|--|------|-----|------|
| | | Grm. | se. | |
| 22994 | B Pinus Jeffreyi, sehr schön | 1 60 | 25 | |
| 22997 | B " insignis, " " Kilo M. 48. —. | 1 20 | 20 | |
| 23000 | " Lambertiana, mit bläulichen Nadeln | 1 20 | 20 | |
| 23003 | " Laricio, corsische Kiefer Kilo M. 8. 50. | — 30 | 10 | |
| 23006 | " Larix, Lärche 100 Kilo M. 325. —. Kilo " 3. 70. | — 20 | 10 | |
| 23012 | B " Llaveana (Parryana) | 2 50 | 25 | |
| 23015 | " magnifica | 2 80 | 30 | |
| 23018 | B " Makasi | — — | 30 | |
| 23021 | " maritima, See- od. Meerstrandkiefer 100 Kilo M. 100. —, Kilo M. 1. 30. | — 20 | 10 | |
| 23024 | " Massoniana | 3 40 | 30 | |
| 23027 | " Menziesi, sehr schön | 2 80 | 30 | |
| 23030 | " Mertensiana, sehr schön | 3 — | 30 | |
| 23033 | " montana, Bergtanne Kilo M. 5. —. | — 30 | 10 | |
| 23036 | B " monticola, californ. Zucker-Kiefer | 2 20 | 25 | |
| 23039 | B " Morinda, Himalaya-Fichte | 4 80 | 40 | |
| 23042 | " muricata | 2 20 | 25 | |
| 23045 | " nigra, Schwarzfichte aus Amerika | 2 — | 25 | |
| 23048 | " nobilis, amerikanischer Samen | 2 50 | 25 | |
| 23051 | " Nordmanniana. (Diesjährige Ernte vollständig missrathen). | 1 60 | 25 | |
| 23053 | " orientalis | 3 — | 30 | |
| 23057 | " palustris | 1 20 | 20 | |
| 23060 | " Parolineana | 7 — | 40 | |
| 23063 | " parviflora | — 40 | 10 | |
| 23066 | " Peuce | — 40 | 10 | |
| 23069 | " Picea, Fichte, Rothtanne 100 Kilo M. 220. —, Kilo M. 2. 60. | — 20 | 10 | |
| 23072 | " Pichta (sibirica), sibirische Silber- tanne | 1 20 | 20 | |
| 23075 | B " Pinea, Pinie Kilo M. 2. —. | — 20 | 10 | |
| 23078 | " Pinsapo, spanische Fichte, prächtige Conifere Kilo M. 16. —. | — 50 | 15 | |
| 23081 | B " ponderosa, aus Californien, schön | 1 60 | 25 | |
| 23084 | B " pungens | 4 40 | 40 | |
| 23087 | " Reginae Amaliae, aus Griechenland | — 40 | 10 | |
| 23090 | " rigida, starre Kiefer, reiner Samen 100 Zapfen M. 6. —, 4 Zapfen | 2 — | 25 | |
| 23093 | B " Sabiniana, Nusskiefer, reiner Samen | 1 20 | 20 | |
| 23099 | " Strobis, Weimuthskiefer Kilo M. 17. —. | — 40 | 10 | |
| 23102 | B " excelsa, schön | — 70 | 15 | |
| 23105 | B " " nivea, schön | 2 80 | 30 | |
| 23108 | " subalpina var. fallax | 4 80 | 40 | |
| 23111 | " sylvestris, gemeine Kiefer oder Föhre (Preis veränderlich) 100 Kilo M. 520. —, Kilo M. 5. 60. | — 30 | 10 | |
| 23114 | " Taeda, Weihrauchkiefer 5 Zapfen | — — | 20 | |
| 23117 | B " taxifolia | — 50 | 15 | |
| 23120 | B " Torreyana, meergrüne, lange Nadeln | 1 20 | 20 | |
| 23123 | " tuberculata, sehr schöne Kiefer | 1 60 | 25 | |
| 23126 | " uncinata (P. Pumilio uncinata) | — 40 | 10 | |
| 23129 | " Veitchi | 4 40 | 40 | |
| 23132 | " Williamsoni (Hookeriana) | 2 20 | 25 | |
| 23135 | Pseudolarix Kaempferi, eine der schönsten Coniferen 100 Korn M. 4. —, 10 K. | — — | 50 | |
| 23138 | B Retinospora Blumei 200 K. M. 2. 50., 20 " | — — | 30 | |
| 23141 | B " filicoides | — — | 50 | |
| 23144 | B " filiformis 5 Grm. M. 2. 50. | — — | 40 | |
| 23147 | B " leptoclada 5 " " 2. —. | 7 — | 40 | |
| 23150 | " obtusa | 3 — | 30 | |
| 23153 | B " aurea gracilis 20 K. | — — | 30 | |
| 23156 | B " " nana 10 " | — — | 50 | |
| 23159 | " pisifera | 2 — | 25 | |
| 23162 | B " plumosa | 7 — | 40 | |
| 23165 | B " aurea | — — | 40 | |
| 23168 | B " squarrosa | — — | 30 | |
| 23171 | F Sciadopytis verticillata, selten, reizend 200 Korn M. 2. 50., 20 K. Sequoia gigantea, siehe Nr. 23294. | — — | 30 | |
| 23174 | B Taxodium sempervirens (Sequoia) " distichum, siehe Nr. 22706. | — 60 | 15 | |
| 23177 | Taxus baccata, Eibenbaum Kilo M. 6. —. | — 40 | 10 | |
| 23180 | " " erecta, aufrechtstehend | 1 — | 20 | |
| 23183 | " " pendula, hängend | 4 40 | 40 | |

| No. | | 20 Grm. | Pri- se. |
|-------|--|---------|-------------|
| 23186 | <i>Taxus canadensis</i> | — 60 | 15 |
| 23189 | " <i>fastigiata</i> (pyramidalis)..... | — 70 | 15 |
| 23192 | " <i>hibernica</i> | — 60 | 15 |
| 23195 | " <i>imperialis</i> | — 90 | 20 |
| 23198 | <i>BThuja asplenifolia, farnblättrig</i> | 1 80 | 25 |
| | <i>articulata, siehe Nr. 22601.</i> | | |
| 23201 | F " <i>australis</i> | 1 40 | 20 |
| 23204 | " <i>aurea, schön</i> Kilo M. 16. — | — 50 | 10 |
| 23210 | " " <i>semper-aurea</i> | 1 50 | 20 |
| 23213 | " <i>compacta, gedrängt, schön</i> | — 50 | 10 |
| 23216 | B " <i>falcata</i> | 2 — | 25 |
| 23219 | B " <i>filiformis, fadenförmig</i> | 2 — | 25 |
| 23222 | " <i>gigantea, pruchtige Species</i> | — 90 | 15 |
| 23225 | " " <i>glauca</i> | 2 — | 25 |
| 23228 | B " <i>glauca vera</i> | 2 — | 25 |
| 23231 | B " <i>Lobbi, schön</i> | 2 50 | 30 |
| 23234 | B " <i>Meldensis</i> | 1 — | 15 |
| 23237 | B " <i>nepalensis, aus Nepaul</i> | — 60 | 10 |
| 23240 | " <i>occidentalis</i> Kilo M. 22. — | — 60 | 10 |
| 23246 | " " <i>pendula, schön</i> | 3 60 | 30 |
| 23249 | " <i>orientalis</i> Kilo M. 4. 80. | — 30 | 10 |
| 23252 | B " <i>aurea variegata (elegantissima)</i> | 2 — | 25 |
| 23258 | " <i>plicata, schön</i> | 2 — | 25 |
| 23261 | " <i>pyramidalis</i> | — 50 | 10 |
| 23264 | " <i>sibirica</i> | — 60 | 10 |
| 23267 | " <i>tatarica</i> | — 60 | 10 |
| 23270 | " <i>Vervaeana, prachtvoll</i> | 1 40 | 20 |
| 23273 | " <i>Warreana, ganz hart, schön</i> | 2 20 | 25 |
| 23276 | <i>Thujopsis borealis, selten</i> | 8 — | 40 |
| 23279 | " " <i>glauca</i> 1000 K. M. 2. 50., 100 K. | — — | 30 |
| 23282 | " <i>dolabrata variegata</i> | — — | 40 |
| 23285 | F <i>Torreya californica</i> | — 90 | 20 |
| 23288 | F " <i>myristica</i> 2 Nüsse | — — | 100 |
| 23291 | F " <i>nucifera</i> 2 " | — — | 50 |
| 23294 | <i>Wellingtonia gigantea, eine der schön- sten Coniferen aus Californien</i> | 3 — | 30 |

Laubhölzer und Sträucher.

| | | | |
|-------|---|------|----|
| 23297 | <i>Acacia Julibrissin</i> Kilo M. 3. — | — 20 | 10 |
| 23300 | " " <i>rosea</i> | — 20 | 10 |
| 23303 | <i>Acer campestre, Feld-Ahorn</i> Kilo M. 1. 20. | — 20 | 10 |
| 23306 | " <i>macrophyllum, grossblättrig</i> | — 30 | 10 |
| 23309 | " <i>Negundo, eschenblättrig</i> Kilo M. 1. 40. | — 20 | 10 |
| 23312 | " " <i>fol. variegatis, bunt</i> | — 50 | 10 |
| 23318 | " <i>pennsylvanicum</i> | — 30 | 10 |
| 23321 | " <i>platanoides, Spitz-Ahorn</i> 100 Kilo M. 88. —, Kilo M. 1. 20. | — 20 | 10 |
| 23322 | " <i>polymorphum atropurpureum</i> 25 Korn M. 1. 60., 5 Korn | — — | 40 |
| 23324 | " <i>Pseudo-Platanus, gemeiner Ahorn</i> 100 Kilo M. 58. —, Kilo M. —. 90. | — 20 | 10 |
| 23327 | " <i>Pseudo-Platanus folis purpureis</i> ... | — 50 | 10 |
| 23330 | " <i>Rafinesquianum</i> | — 60 | 15 |
| 23333 | " <i>rubrum</i> | — 70 | 15 |
| 23336 | " <i>saccharinum</i> | — 90 | 15 |
| 23339 | " <i>striatum, gestreift</i> | 1 20 | 20 |
| 23342 | " <i>tataricum</i> | — 50 | 10 |
| 23345 | " " <i>Ginnala, schön</i> | — 60 | 15 |
| 23351 | " <i>trilobatum</i> | — 30 | 10 |
| 23357 | <i>Aesculus rubicunda</i> 5 Stück | — — | 20 |
| 23360 | <i>Ailanthus glandulosa, Götterbaum, Seidenraupenfutter</i> Kilo M. 1. 50. | — 20 | 10 |
| 23363 | <i>Alnus glutinosa (Betula Alnus), ge- wöhnliche oder Roth-Erle</i> 100 Kilo M. 116. —, Kilo M. 1. 50. | — 20 | 10 |
| 23366 | " <i>incana, weisse oder Berg-Erle</i> 100 Kilo M. 260. —, Kilo M. 3. —. | — 20 | 10 |
| 23372 | <i>Amorpha fruticosa, Bastard-Indigo</i> | — 20 | 10 |
| 23375 | " <i>glabra</i> | — 20 | 10 |
| 23378 | § <i>Ampelopsis hederacea (Hedera quin- quefolia), wilder Wein</i> | — 30 | 10 |
| 23380 | § " <i>Regeliana</i> | 3 — | 30 |
| 23381 | " <i>Veitchi, grossblättrig, schön</i> | — 50 | 15 |
| 23384 | § " <i>virginiana</i> | — 90 | 20 |
| 23387 | <i>BAmgdalus communis amara, bittere Mandel</i> Kilo M. 2. 50. | — — | — |
| 23390 | B " " <i>dulcis, süsse</i> " " 2. 50. | — — | — |
| 23393 | B " <i>persica, Pfirsich</i> " " 2. 60. | — — | — |

| No. | | 20 Grm. | Pri- se. |
|-------|--|---------|-------------|
| 23399 | <i>BAnona triloba, dreilappig</i> | — 40 | 15 |
| 23402 | <i>FAralia japonica</i> | 2 20 | 25 |
| 23405 | B " <i>spinosa, reiner Samen</i> | 3 — | 30 |
| 23408 | <i>FArbutus Menziesi</i> | 1 40 | 20 |
| 23411 | F " <i>Unedo, Erdbeerbaum</i> Kilo M. 10. —. | — 30 | 10 |
| 23414 | § <i>FAristolochia altissima</i> | 1 50 | 25 |
| 23417 | § " <i>Sipho, Osterluzei, Pfeifenstrauch, zur Bekleidung von Lauben etc.</i> ... | 10 — | 40 |
| 23420 | <i>Armeniaca vulgaris, Aprikose</i> Kilo M. 2. —. | — — | — |
| 23423 | <i>FAucuba himalayensis viridis</i> 100 Korn M. 2. 50., 10 Korn | — — | 30 |
| 23426 | F " <i>japonica</i> 100 " " 2. 50., 10 " | — — | 30 |
| 23427 | B " " <i>fol. variegatis</i> 5 " | — — | 40 |
| 23429 | <i>Azalea americana</i> 2 Grm. M. 1. 80. | — — | 30 |
| 23432 | " <i>mollis</i> 2 " " 2. 50. | — — | 40 |
| 23434 | " <i>occidentalis</i> 2 " " 1. 80. | — — | 30 |
| 23435 | " <i>pontica, beste Genter Varietäten</i> ... | 1 80 | 25 |
| 23438 | " <i>sinensis</i> 20 K. | — — | 30 |
| 23441 | " <i>viscosa</i> | — — | 40 |
| 23444 | <i>Berberis Aquifolium (Mahonia)</i> Kilo M. 14. —. | — 50 | 15 |
| 23447 | " <i>canadensis</i> | — 30 | 10 |
| 23450 | " <i>fasciculata (Mahonia), Sauerdorn</i> | — 50 | 15 |
| 23453 | B " <i>fuchsioidea</i> | — 50 | 15 |
| 23456 | B " <i>Jamesoni</i> | 1 — | 20 |
| 23459 | " <i>repens (Mahonia), kriechend</i> | — 60 | 15 |
| 23463 | " <i>vulgaris, gemeine Berberitze, für Hecken</i> Kilo M. 3. —. | — 20 | 10 |
| 23465 | " <i>vulgaris purpurea</i> | — 50 | 15 |
| 23468 | <i>Betula alba, Weissbirke</i> 100 Kilo M. 52. —, Kilo M. —. 80. | — — | 10 |
| 23471 | " " <i>pendula</i> " " 2. —. | — 20 | 10 |
| 23474 | " <i>excelsa</i> | 1 40 | 20 |
| 23477 | " <i>lenta</i> | 1 20 | 20 |
| 23480 | " <i>nigra, Schwarzbirke</i> | — 90 | 15 |
| 23483 | " <i>odorata</i> Kilo M. 2. —. | — 20 | 10 |
| 23486 | " <i>papyrifera, Papierbirke</i> | 1 40 | 20 |
| 23489 | " <i>populifolia, pappelblättrig</i> | — 90 | 15 |
| 23492 | " <i>rubra, roth</i> | 1 40 | 20 |
| 23494 | B § <i>Bignonia capreolata</i> | 1 20 | 20 |
| 23495 | " <i>Catalpa (Catalpa syringaeifolia), Trompetenblume</i> .. Kilo M. 2. 50. | — 20 | 10 |
| 23496 | B " <i>grandiflora</i> | 1 80 | 25 |
| 23498 | B " <i>Kaempferi, aus Japan</i> | — 30 | 10 |
| 23501 | § B " <i>radicans</i> | — 90 | 15 |
| 23504 | " <i>speciosa (Catalpa)</i> | — 90 | 15 |
| 23507 | B <i>Broussonetia papyrifera, Papiermaul- beerbaum</i> | — 50 | 10 |
| 23510 | <i>Buxus sempervirens, Buchsbaum</i> | — 30 | 10 |
| 23513 | <i>Callicarpa Massaraki</i> | — 90 | 15 |
| 23516 | B <i>Calycanthus floridus, Gewürzstrauch</i> | — 60 | 15 |
| 23519 | B " <i>praecox (Chionanthus fragrans)</i> ... | — 50 | 15 |
| 23522 | B " " <i>grandiflorus, grossblumig</i> | — 70 | 15 |
| 23525 | B " " <i>roseus, rosenroth</i> | 1 80 | 25 |
| 23528 | <i>Capparis spinosa, dorniger Caperstrauch</i> 1 — | — 20 | — |
| 23531 | <i>Carpinus Betulus, weisse Hainbuche</i> 100 Kilo M. 60. —, Kilo M. —. 90. | — — | 10 |
| 23534 | <i>Carya alba, Hickorynuss</i> " " 4. —. | — — | — |
| 23537 | B <i>Ceanothus americana</i> | — 60 | 10 |
| 23540 | F " <i>azurea, azurblau</i> | — 30 | 10 |
| 23543 | F " " <i>grandiflora, grossblumig</i> | — 80 | 15 |
| 23549 | F " <i>Gloire de Versailles</i> | — 70 | 15 |
| 23552 | F " <i>Theodor Froebel</i> | — 90 | 15 |
| 23555 | F " <i>neue Sorten gemischt</i> | — 50 | 10 |
| 23558 | § <i>Celastrus scandens, Baumwürger, Kapseln</i> | — 30 | 10 |
| 23561 | § " " <i>reiner Samen</i> | 1 — | 20 |
| 23564 | <i>Celtis australis, gemeiner Zübelbaum</i> | — 20 | 10 |
| 23567 | " <i>occidentalis</i> Kilo M. 4. 50. | — 30 | 10 |
| 23570 | <i>Cerasus domestica, Sauerkirsche</i> Kilo M. 1. 40. | — — | — |
| 23573 | " <i>Avium, wilde Süßkirsche (Merisier des bois)</i> Kilo M. 1. 60. | — — | — |
| 23576 | " " <i>dulcis, cultivirte</i> " " 2. —. | — — | — |
| 23579 | B <i>Ceratonia Siliqua, Johannisbrothbaum</i> | — 30 | 10 |
| 23582 | <i>Cercis canadensis</i> | — 30 | 10 |
| 23585 | B " <i>occidentalis</i> | 5 — | 40 |
| 23588 | " <i>Siliquastrum, Judasbaum</i> Kilo M. 2. 50. | — 20 | 10 |
| 23591 | " <i>fl. albo, weiss</i> | — 80 | 15 |

| No. | | 20 Grm. | Pri- se. | No. | | 20 Grm. | Pri- se. |
|-------|---|------------|-------------|---|--|------------|-------------|
| 23594 | B§ <i>Clematis cirrhosa</i> , <i>zierlich</i> | 1 | 15 | 23759 | Evonymus atropurpurea, <i>purpurroth</i> ... | 1 | 20 |
| 23597 | B§ " <i>coccinea</i> , <i>neu</i> , <i>mit corallenrothen</i> <i>Blumen</i> , <i>sehr schön</i> | 6 | 40 | 23762 | " <i>europaea</i> , <i>Pfaffenhut</i> Kilo M. 3. — | — | 20 |
| 23599 | § " <i>Fortunei</i> | — | 30 | 23765 | " <i>japonica</i> | — | 30 |
| 23600 | § " <i>flammula</i> | — | 30 | 23768 | " " <i>fol. aureo-variegatis</i> | 1 | 20 |
| 23601 | § " " <i>Barillet Deschamps</i> 200 K. M. 1. 80., 25 K. | — | 25 | 23771 | " " <i>argenteo-variegatis</i> | 1 | 20 |
| 23602 | § " " <i>Lucie Lemoine</i> 200 K. " 1. 80., 25 " | — | 25 | 23774 | " <i>latifolia</i> , <i>breitblättrig</i> | — | 30 |
| 23603 | B§ " <i>lanuginosa candida</i> 200 K. " 1. 80., 25 " | — | 25 | 23777 | <i>Fagus americana</i> (<i>ferruginea</i>) | — | 50 |
| 23604 | § " " <i>Fairy Queen</i> 200 " " 1. 80., 25 " | — | 25 | 23780 | " <i>sylvatica</i> , <i>Rothbuche</i> 100 Kilo M. 55. —, Kilo M. —. 80. | — | 10 |
| 23605 | § " " <i>lilacina</i> . 200 " " 1. 80., 25 " | — | 25 | 23783 | B <i>Ficus Carica</i> , <i>Feige</i> | 1 | 80 |
| 23606 | § " " <i>Louis Van Houtte</i> 200 K. M. 1. 80., 25 " | — | 25 | 23786 | B <i>Forsythia viridissima</i> | 20 | Korn |
| 23607 | § " " <i>Princess of Wales</i> 200 K. M. 1. 80., 25 " | — | 25 | 23789 | <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>gemeine Esche</i> 100 Kilo M. 30. —, Kilo M. —. 60. | — | 10 |
| 23609 | § " <i>patens azurea grandiflora</i> | 4 | 30 | 23792 | " <i>excelsior pendula</i> | — | 20 |
| 23612 | § " <i>floribunda</i> 200 K. M. 1. 80., 25 K. | — | 25 | 23795 | " <i>americana</i> | — | 30 |
| 23615 | § " <i>Helene</i> 200 " " 1. 80., 25 " | — | 25 | 23798 | " " <i>alba</i> | — | 30 |
| 23616 | § " " <i>Lord Derby</i> 200 K. " 1. 80., 25 " | — | 25 | 23801 | " <i>Ornus</i> , <i>Manna-Esche</i> Kilo M. 2. 80. | — | 20 |
| 23618 | § " " <i>Sophia</i> , <i>schön</i> | — | 40 | 23804 | " <i>quadrangularis</i> | 1 | 20 |
| 23621 | § " " <i>fl. albo</i> | — | 25 | 23807 | " <i>rotundifolia</i> | — | 20 |
| 23624 | § " " " <i>pleno</i> 200 K. M. 1. 20., 30 " | — | 25 | 23810 | F <i>Fremontia californica</i> , <i>schön</i> , <i>goldgelb</i> | 3 | 60 |
| 23627 | § " <i>Prachtmischung der schönsten neuen</i> <i>flamula</i> , <i>lanuginosa</i> - und <i>patens</i> - <i>Varietäten</i> 1000 K. M. 3. 50., 50 K. | — | 20 | 23813 | <i>Gaultheria procumbens</i> | — | 90 |
| 23630 | § " <i>virginiana</i> | 1 | 40 | 23816 | <i>Genista juncea</i> , <i>Ginster</i> . Kilo M. 2. 50. | — | 20 |
| 23633 | § " <i>Vitalba</i> , <i>Waldrebe</i> | — | 20 | 23819 | <i>Gleditsia horrida</i> , <i>dornig</i> | — | 30 |
| 23636 | § " <i>Viticella</i> , " <i>kletternde</i> " 4. 50. | — | 30 | 23822 | " <i>triacanthos</i> | — | 20 |
| 23639 | <i>Colutea arborescens</i> | — | 20 | 23825 | " " <i>inermis</i> | — | 30 |
| 23642 | <i>Cornus florida</i> , <i>reichblühender Hartriegel</i> | — | 50 | 23827 | B§ <i>Glycine floribunda</i> | 1 | 20 |
| 23645 | " <i>mascula</i> , <i>Kornelkirsche</i> Kilo M. 2. 50. | — | 20 | 23828 | B§ " <i>frutescens</i> | — | 30 |
| 23648 | " <i>sanguinea</i> , <i>blutroth</i> | — | 20 | 23829 | B§ " " <i>alba</i> | — | 90 |
| 23651 | <i>Coronilla glauca</i> , <i>graugrüne Kronenwicke</i> | — | 30 | 23831 | B§ " <i>magnifica</i> , <i>prächt</i> | 2 | 30 |
| 23654 | B <i>Cotoneaster buxifolia</i> , <i>Quittenmispel</i> | — | 30 | 23834 | B§ " <i>sinensis</i> (<i>Wistaria</i>), <i>prachtvoll</i> 100 Korn M. 10. —, 3 K. | — | 40 |
| 23657 | <i>Crataegus Oxyacantha</i> , <i>Weissdorn</i> , <i>zur An-</i> <i>lage von Hecken u. Zäunen</i> , <i>Beeren</i> 100 Kilo M. 45. —, Kilo M. —. 70. | — | 10 | 23837 | <i>Gymnocladus canadensis</i> . Kilo M. 14. — | — | 50 |
| 23660 | " <i>Oxyacantha</i> , <i>reiner Samen</i> Kilo M. 1. 80. | — | 20 | 23840 | § <i>Hedera Helix</i> , <i>wilder Epheu</i> " 2. — | — | 20 |
| 23663 | " " <i>fl. carneo</i> , <i>fleischfarben</i> | — | 30 | 23843 | B§ " <i>quinquefolia</i> , <i>siehe Nr. 23378</i> | — | 80 |
| 23666 | " " " <i>rubro</i> , <i>roth</i> | — | 30 | 23846 | B§ " <i>Roegneriana</i> (<i>colchica</i>) | — | 15 |
| 23668 | " " <i>flore pleno</i> | 1 | 80 | 23849 | B§ " " <i>fl. pleno</i> | — | 30 |
| 23669 | " " <i>splendens</i> , <i>glänzend</i> | — | 30 | 23852 | <i>Hippophaë rhamnoides</i> . " 7. — | — | 30 |
| 23672 | " <i>Azarolus</i> | — | 40 | 23855 | F <i>Hydrangea japonica</i> <i>Impér. Eugénie</i> | — | 30 |
| 23675 | " <i>Carolineana</i> | — | 30 | 23861 | <i>Bilex Aquifolium</i> , <i>Stechpalme</i> , <i>in Beeren</i> Kilo M. 3. — | — | 20 |
| 23678 | " <i>coccinea</i> | — | 20 | 23864 | B " " <i>foliis aureo-variegatis</i> | — | 30 |
| 23681 | " <i>crus galli</i> | — | 30 | 23867 | B " " <i>argenteo</i> | — | 30 |
| 23684 | " <i>glabra</i> (<i>Photinia serrulata</i>), <i>schön</i> | — | 40 | 23870 | B " <i>laurifolia</i> , <i>lorbeerblättrig</i> | — | 30 |
| 23687 | " <i>lucida</i> | — | 30 | 23873 | B " <i>nobilis</i> | 1 | 20 |
| 23688 | " <i>prunifolia</i> | — | 30 | 23876 | F <i>Indigofera Dosua</i> | — | 30 |
| 23690 | B <i>Cydonia japonica</i> , <i>prachtvoll</i> | 2 | 50 | 23879 | F " <i>purpurea</i> | — | 50 |
| 23693 | " <i>vulgaris</i> , <i>Quitte</i> . Kilo M. 11. — | — | 30 | 23882 | F " <i>Roylei</i> | 2 | 25 |
| 23696 | <i>Cytisus Alkekengi</i> | 25 | Korn | 23885 | B <i>Asminum fruticosum</i> , <i>strauchartiger Jasmin</i> | — | 30 |
| 23699 | " <i>Laburnum</i> , <i>Bohnenbaum</i> Kilo M. 2. 40. | — | 20 | 23888 | <i>Juglans nigra</i> | 10 | Nüsse |
| 23702 | " <i>alpinus</i> | — | 30 | 23891 | B <i>Kalmia angustifolia</i> , <i>schön</i> | 8 | 40 |
| 23705 | " <i>latifolius</i> | — | 30 | 23894 | B " <i>latifolia</i> , <i>prächt</i> , <i>reiner Samen</i> | 2 | 25 |
| 23708 | " <i>nigricans</i> (<i>Lembotropis</i>), <i>schön</i> .. | 1 | 15 | 23897 | B <i>Koelreuteria paniculata</i> Kilo M. 3. — | — | 20 |
| 23711 | " <i>sessilifolius</i> | — | 50 | 23900 | B <i>Laurus Benzoin</i> , <i>Benzoëbaum</i> | — | 80 |
| 23714 | " <i>Weldeni</i> | 1 | 40 | 23903 | F " <i>nobilis</i> , <i>Lorbeer</i> . Kilo M. 2. — | — | 20 |
| 23717 | F <i>Daphne Gnidium</i> | 1 | 20 | 23906 | B " <i>Sassafras</i> , <i>Fenchelholz</i> | 1 | 20 |
| 23720 | B " <i>Laureola</i> , <i>Seidelbast</i> | 1 | 20 | 23912 | B <i>Leycesteria formosa</i> , <i>sehr schön</i> | 2 | 25 |
| 23723 | " <i>Mezereum</i> , <i>Kellerhals</i> Kilo M. 36. — | 1 | 20 | 23915 | F <i>Ligustrum japonicum</i> | — | 20 |
| 23726 | F <i>Desmodium penduliflorum</i> | — | 30 | 23918 | " <i>syringae-folium</i> , <i>fiederblättrig</i> | — | 80 |
| 23729 | B <i>Deutzia crenata</i> <i>fl. pleno</i> | — | 60 | 23921 | " <i>vulgare</i> | — | 20 |
| 23732 | B " " <i>candidissima fl. pleno</i> , <i>reizend</i> .. | 1 | 15 | 23924 | <i>Liquidambar styraciflua</i> , <i>amerik. Storax</i> .. | 2 | 30 |
| 23735 | B " <i>Fortunei</i> | 1 | 15 | 23927 | <i>Liriodendron tulipifera</i> , <i>Tulpenbaum</i> , <i>italien. Samen</i> Kilo M. 2. 40. | — | 20 |
| 23738 | B " <i>scabra</i> , <i>rauh</i> | — | 80 | 23930 | " " <i>amerikan. Samen</i> " 12. — | — | 50 |
| 23741 | <i>Dimorphanthus mandchuricus</i> | 2 | 80 | 23933 | § <i>Lonicera brachypoda</i> <i>aureo-reticulata</i> .. | 1 | 60 |
| 23744 | F <i>Diospyros Lotus</i> , <i>italien. Dattelpflaume</i> .. | — | 30 | 23936 | § " <i>Caprifolium</i> , <i>Jelängerjelieber</i> Kilo M. 8. — | — | 30 |
| 23747 | " <i>virginiana</i> | — | 30 | 23939 | " <i>tatarica</i> | — | 50 |
| 23750 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> , <i>Oelweide</i> | — | 30 | 23942 | " " <i>alba</i> | 1 | 40 |
| 23753 | B <i>Erica arborea</i> | — | 90 | <i>Lupinus arboreus</i> , <i>siehe Nr. 17065</i> .. | | | |
| 23756 | " <i>vulgaris</i> (<i>Calluna</i>) | — | 30 | 23948 | <i>Maclura aurantiaca</i> (<i>Osage Orange</i>), <i>Osa-</i> <i>gendorn</i> , <i>zu dichten Hecken</i> Kilo M. 6. — | — | 30 |
| | | | | 23951 | B <i>Magnolia Alexandrina</i> | 10 | Korn |
| | | | | 23954 | B " <i>Campbelli</i> | 3 | " |
| | | | | 23960 | B " <i>grandiflora</i> , <i>grossblumig</i> | — | 30 |
| | | | | 23963 | B " " <i>gigantea</i> | 5 | Korn |
| | | | | 23966 | B " " <i>gloriosa</i> | 10 | " |
| | | | | 23969 | B " " <i>praecox</i> | 1 | 20 |
| | | | | 23972 | B " " <i>rotundifolia</i> | 1 | 20 |

Blumenzwiebeln und Knollen.

welche bei frostfreiem Wetter bis Ende April in trockenem Zustande versendet werden können.

Diejenigen, denen kein Zeichen beigefügt, halten ohne Bedeckung aus, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, die mit T bezeichneten temperirtes Haus, die mit K bezeichneten Kalthaus, die mit B bezeichneten Schutz durch Bedeckung den Winter über; die mit * bezeichneten eignen sich zum Auspflanzen für den Sommer in's Freie.

| Anemonen, | 100 | 10 | à |
|---|-------|-----|-----|
| | Stück | St. | St. |
| gefüllte, in extra schöner Mischung . . | 3 80 | 40 | — |
| „ 100 Stück in 50 Sorten <i>N. 10.</i> — | — | — | — |
| „ 50 „ „ 25 „ „ 6. — | — | — | — |
| „ Mischung scharlachrother Farben . . | 4 50 | 50 | — |
| „ von Caën , <i>grossblumig, lebhafte Farben</i> . | 45 — | 500 | 60 |
| „ „ 10 Sorten à 1 Stück <i>N. 5.</i> — | — | — | — |
| Chrysanthemumbülthige, | | | |
| „ Gloire de Nantes , <i>violettroth</i> | 18 — | 200 | 25 |
| „ La Brillante , <i>glänzend carmoisinroth</i> . . | — — | 350 | 40 |
| „ Ponceau | — — | — | 100 |
| „ Rosine , <i>zartrosa</i> | — — | — | 100 |
| einfache immerblühende, Prachtmischung | 1 70 | 20 | — |
| „ scharlachrothe „ | 1 70 | 20 | — |
| „ von Caën , <i>kräftig, grossblumig</i> | 6 — | 70 | 10 |

Ranunkeln, gefüllte.

| | 100 Stück | 10 St. |
|---|--------------|-----------|
| Ranunkeln, gefüllte. | | |
| Türkische, braune oder schwarze | 1 80 | 20 |
| „ rothe Romano | 2 30 | 30 |
| „ gelbe Merveilleuse | 2 20 | 25 |
| „ Turban carmin | 5 20 | 60 |
| „ „ d'or | 2 30 | 30 |
| Bella Donna, violet gesprenkelt | 4 — | 45 |
| Commodore Napier, gelbbunt | 2 60 | 30 |
| Feuerball, feuerroth | 2 30 | 30 |
| Graf Orloff, rosa | 2 30 | 30 |
| Hercules, reinweiss | 7 40 | 80 |
| Perle blanche, weiss | 5 20 | 60 |
| Prince de Galitzin | 8 50 | 90 |
| Sérapique d'Alger, hellgelb | 2 30 | 30 |
| Extra schöne Mischung 1000 Stück <i>M.</i> 17. — | 1 90 | 20 |
| 100 Stück in 50 extra Sorten <i>M.</i> 8. 50. | | |
| 50 „ „ 50 „ „ 6. — | | |
| 50 „ „ 25 „ „ 4. — | | |

| | 10 Stück | à St. |
|---|-------------|----------|
| W achinenes 100 Stück in 25 Sorten <i>M.</i> 6. — | | |
| <i>W</i> " 100 " " 10 " " 4. 50. | M. Pr. | Pr. |
| <i>W</i> " in Mischung 100 Stück " 3. 80. | — 40 | — |
| A conitum Napellus | 2 — | 25 |
| " pyramidatum | 2 — | 25 |
| " variegatum | 2 — | 25 |
| A donis vernalis | — | 20 |
| K agapanthus umbellatus, stark | 6 — | 70 |
| A llium azureum | — | 50 |
| " neapolitanum | — | 30 |
| " roseum 100 Stück <i>M.</i> 18. — | 2 — | 25 |
| B alstroemeria brasiliensis | 2 — | 25 |
| W amaryllis Belladonna, stark | 6 50 | 70 |
| " " blanda | — | 75 |
| <i>K</i> * " formosissima, schön, stark 100 St. <i>M.</i> 38. — | 4 — | 45 |
| <i>W</i> " Graveana, stark | 15 — | 175 |
| <i>K</i> " longifolia (Crinum capense) | 5 — | 60 |
| <i>K</i> " lutea | 1 — | 15 |
| <i>W</i> " reticulata, Blumen rosenroth mit dunklen Adern, Blätter silbern gestreift | 23 — | 250 |
| <i>W</i> " robusta (Tettaui) | 12 50 | 140 |
| <i>W</i> " vittata, roth mit weiss | 10 — | 120 |
| <i>W</i> " hybrida, belgische Prachtsorten, stark | — | 500 |
| K amorphophallus Rivieri | — | 125 |
| A nemone fulgens, scharlachroth, sehr früh- blühend, prachtvoll 100 St. <i>M.</i> 12. 50. | 1 40 | 15 |
| " fulgens fl. pleno, scharlachroth, gefüllt, neu 100 St. <i>M.</i> 20. — | 2 30 | 25 |
| " Hepatica fl. albo | 1 20 | 15 |
| " " coerulea 100 St. <i>M.</i> 3. — | — 40 | 10 |
| " " fl. pleno | 5 50 | 60 |
| " " rubra 100 St. <i>M.</i> 7. 50. | — 80 | 10 |
| " " fl. pleno | 2 50 | 30 |
| " Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) | 1 — | 15 |
| " sylvestris, gross, weiss 100 St. <i>M.</i> 6. — | — 70 | 10 |

| | 10 Stück | à St. |
|-----------------------------|-------------|----------|
| Anthericum Liliago | M. Pf. | 50 |
| " Liliastrum | — — | 50 |
| " ramosum | — — | 50 |
| K " variegatum (Phalangium) | 12 50 | 150 |
| Karum crinitum | 9 — | 100 |
| Arundo Donax | 1 50 | 20 |
| B " variegata | 5 — | 60 |
| Asclepias incarnata | — — | 30 |

* *T* Begonia, knollentragende.

Grosse Specialität des Etablissements.

Beschreibung der Sorten, siehe Nr. 18642 etc.

| | | | |
|---|---|----|-----|
| Begonia boliviensis superba | 3 | — | 40 |
| " Davis | 4 | 50 | 50 |
| " Emperor | — | — | 200 |
| " Froebeli, glühend roth | 6 | 50 | 70 |
| " Mont Blanc, weiss, schön | 6 | 50 | 70 |
| " Non plus ultra (Benary), prachtvoll | — | — | 200 |
| " Orange Perfection (Benary) | 3 | — | 35 |
| " Pearcei, gelbbühend | 3 | — | 35 |
| " robusta perfecta (Benary), extra schön. | 6 | 50 | 70 |
| " " rosea (Benary), neu, prachtvoll | 6 | 50 | 70 |
| " 6 knollentragende Sorten à 1 St. M. 4. —. | | | |
| " knollentragende in prachtvoller | | | |
| Mischung 100 St. M. 40. —. | 4 | 50 | 50 |
| " " gute Qualität 100 " " 25. —. | 3 | — | 35 |

T Gefüllte knollentragende.

Liste der abgebbaren Sorten steht zu Diensten.

| | |
|--|----------------------------|
| 50 gefüllte Pracht-Varietäten mit Namen | M. 90. —. |
| 18 „ „ „ „ „ „ | 35. —. |
| 6 „ „ „ „ „ „ | 15. —. |
| Rosamunde, besonders grossblumige, neue französische | |
| rosablühende Sorte 10 St. | M. 37. 50., à St. M. 4. —. |
| 100 gefüllte in prachtvoller Mischung | M. 150. —. |
| 10 „ „ „ „ „ „ | 17. —. |

Viele gefüllte Sorten bilden sehr kleine Knollen.

| | 10 Stück | à St. |
|---|-------------|----------|
| *T Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani) . . . | 3 80 | 40 |
| Boussingaultia baselloides, Schlingpflanze | 3 — | 35 |
| W* Caladium antiquorum, sehr grossblättrig, schön zu Gruppen | 5 50 | 60 |
| W „ 10 buntblättrige Sorten M. 10. — | | |
| W „ 10 „ neuere Prachtsorten „ 15. — | | |
| Liste der vorrätigen Sorten steht zu Diensten. | | |
| KCalla aethiopica, mittelgross | 2 50 | 30 |
| „ „ stark | 4 — | 50 |
| Callirhoe verticillata (involucrata) | — | 50 |
| Calystegia pubescens fl. pleno | 2 — | 25 |

T Canna, Blumenrohr.*

Die Canna sind für grosse, leuchtende Gruppen besonders zu empfehlen. Im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde, um sie in einem temperirten Hause trocken zu überwintern und im Frühjahr, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, in das freie Land zu pflanzen. Sie verlangen guten Boden, starke Düngung und reichliches Bewässern.

| | 10St. à St. | | | 10St. à St. | |
|------------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| | M. | Pr. | | M. | Pr. |
| Auguste Ferrier | 4 | 50 | Ferrandi | 7 | 80 |
| Barillet Des- | | | humilis | 4 | 50 |
| champs | 5 | 60 | Jean Sisley | 4 | 50 |
| Bihoreli | 4 | 50 | indica rubra | 4 | 50 |
| Bonnetti | 4 | 50 | Mad. Celler | 7 | 80 |
| Daniel Hooibrenk | 5 | 60 | Maréchal Vaillant | 4 | 50 |
| discolor | 4 | 50 | metallica | 7 | 80 |
| " nobilis | 5 | 60 | maefolia hybrida | 5 | 60 |
| Dr. Gromier | 7 | 80 | nigricans | 7 | 80 |
| Ehemanni,pracht- | | | Prémices de Nice. | 4 | 50 |
| voll, neu | 9 | 100 | Surpasse | | |
| Ernst Benary | 7 | 80 | spectabilis | 4 | 50 |

T* Canna (Fortsetzung).

| | |
|---|-----------|
| Canna , 10 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl | M. 3. —. |
| " 100 " " 10 " " " " " 25. —. | |
| " 10 " " 5 dunkellaubigen Sorten | " 5. —. |
| " 100 " " Mischung | " 12. 50. |
| " 10 " " " " " " " 1. 50. | |
| " 10 " " " dunkellaubiger Sorten | " 3. 50. |

| | |
|---|--------------|
| Chionodoxa Luciliae , blau, frühblühend, reizend | 10 St. à St. |
| 100 Stück M. 10. —. | M. Pf. Pf. |
| | 1 20 15 |

Crinum capense, siehe *Amaryllis longifolia*.

K*Crocasmia aurea (Tritonia) 100 Stück M. 10. —.

Cyclamen europaeum, stark 100 " " 7.50.

" *hederaefolium* — — 100

B " macrophyllum (africanum, algeriense) 4 — 50

" *neapolitanum* 3 — 40

K " persicum, stark 7 — 75

K " " giganteum (universum), mit sehr grossen, prächtigen Blumen 9 — 100

B " vernum (Colum) 3 — 40

K*Dahlia variabilis fl. pleno, gefüllte Georginen, in den besten neuen grossblumigen, Liliput- und Zwerg-Sorten, ungetheilte Topfknochen 100 St. in 25 Sorten M. 60. —.

10 " " 10 " " 6.50.

K* " einfache, in den neuesten Sorten, sehr schön 9 — 100

K* " Juarezi, neue scharlachrothe Cactus-Dahlia, sehr grossblumig und schön 5 50 60

Delphinium Cachemirianum, schön 7 — 75

" *nudicaule*, scharlach, prächtig 4 — 50

Dielytra spectabilis 2 — 25

Dodecatheon Meadia 5 — 60

KEucomis punctata 6 — 70

K " regia 10 — 125

WEucharis amazonica, stark — — 200

W " candida, neu — — 500

K*Ferraria tigridia (T. pavonia) 100 St. M. 15. —.

WGesneria Blassi 10 — 125

W " Leopoldi 10 — 125

W " regalis 10 — 125

W " macrantha, leuchtend scharlachroth, prächtig 19 — 200

W " zebrina discolor, Blumen leuchtend orange, schwarz punktirt 100 Stück M. 25. —.

W " hybrida, in schöner Mischung 6 — 70

K* Gladiolen.

Durch dreimaliges Legen vom April ab, in Intervallen von 3 Wochen, erhält man einen fortgesetzten Flor dieser herrlichen Pflanzen, welcher anhält, bis der Frost die Blumen zerstört. Die abgeschnittenen Blumen, in Wasser gestellt, geben eine herrliche, langdauernde Zimmer-Decoration, da alle einigermassen vorge-rückten Blumenknospen sich entwickeln. Gewöhnlicher guter Gartenboden, vermischt mit etwas verrottetem Pferdedünger, sagt ihnen vortrefflich zu. Während der Blüthe zur Sommerzeit ist reichliches Giessen nöthig.

| | 100 St. | 10 St. | | 100 St. | 10 St. |
|--------------------------|---------|--------|-----|-----------------------|-----------|
| | M. Pf. | Pf. | | M. Pf. | Pf. |
| Byzantinus | 4 | 50 | 50 | Gandavensis | |
| Brenchleyensis .. | 6 | — | 70 | (Typus) .. | 11 50 120 |
| Colvilli | 3 | 50 | 40 | Premices de | |
| Communis | 4 | 50 | 50 | Montrouge .. | 5 — 60 |
| Floribundus | 11 | 50 | 120 | Psittacinus .. | 6 — 70 |
| Formosissimus .. | 14 | — | 150 | Queen Victoria | 10 — 110 |
| | | | | Ramosus | 9 — 100 |

Gladiolus gandavensis,
französische Prachtsorten.

Mein Sortiment enthält die vorzüglichsten älteren und diejenigen neuen Sorten, von deren Werth ich mich durch eigene Cultur überzeugt habe.

| | à Stück |
|--|-----------------------|
| | Pf. |
| Achille , roth, jedes Petal im Centrum mit einem weissen Fleck | 50 |
| Addison , violetpurpur, weiss gestreift 10 St. M. 2. 50. | 30 |
| Adonis , hellkirschroth, untere Petalen gelblich, carminrothe Flecken | 10 Stück M. 2. 30. 25 |
| Agathe , hellrosa, kirschroth schattirt, Centrum gelb 10 Stück M. 2. 50. | 30 |
| Albion , auf weissem Grunde violettrosa gefleckt | 125 |

à Stück
Pf.

| | |
|---|-----------------------|
| Alexandre , lebhaft roth, grosses violettes Centrum, extra schön, grosse Blume | 55 |
| Amabilis , zinnober, gelb gefleckt, Centrum gelb, niedrig 10 Stück M. 1. 70. | 20 |
| Amalthée , reinweiss, violethroth gefleckt, extra | 40 |
| Amarante , lilarsa, carmin geflammt und gefleckt .. | 80 |
| Ambroise Verschaffelt , auf weissem Grunde carmin-rosa gestreift und geflammt | 60 |
| Andromède , kirschroth, weiss gestreift, mit hellgelbem Centrum, prachtvoll | 100 |
| Angèle , weiss, violettrosa gestreift, Centrum purpur gefleckt, schön | 10 Stück M. 1. 80. 20 |
| Antigone , zartrosa mit carmin geflammt und weiss gestreift, extra schön | 60 |
| Antonius , kirschroth, orange getuschelt und carminroth geflammt, weiss gefleckt | 30 |
| Apollon , lilarsa, Ränder scharlach, im Centrum grosse, violetcarminrothe Flecken | 10 Stück M. 3. 50. 40 |
| Archimède , hellroth, innen chamois, carmin gestreift 10 Stück M. 1. 50. | 20 |
| Argus , leuchtend zinnoberscharlach, grosses gelblich-weisses Centrum, sehr schön | 75 |
| Asmodée , purpur, sammtig schwarz violet gerändert, Mitte der Petalen vom Centrum bis zur Spitze mit einem reinweissen Streifen, sehr effectvoll 10 St. M. 5. —. | 55 |
| Astrée , weiss, purpurcarmin gestreift, grossblumig, extra | 90 |
| Barillet-Deschamps , lebhaft roth, carmin gefleckt, weisser Grund | 100 |
| Baronne Saillard , dunkelrosa mit carmin gefleckt, niedrig | 10 Stück M. 1. 80. 20 |
| Bellonia , weiss mit dunkellila panachirt, purpur gestreift | 10 Stück M. 1. 80. 20 |
| Benvenuto , brillant orangeroth, weiss gefleckt, extra | 60 |
| Bérénice , rosa mit purpur, amarantfarbig gefleckt 10 Stück M. 3. 20. | 35 |
| Bernard Palissy , lebhaft kirschroth, auf weissem Grunde carminrosa gestreift | 30 |
| Berthe Rabourdin , reinweiss, carmin gefleckt, grosses purpurfarbnes Centrum | 75 |
| Bijou , kirschroth, scharlach gestreift 10 Stück M. 3. —. | 35 |
| Canari , hellgelb, Ränder rosa gestreift 10 " " 1. 30. | 15 |
| Canova , weiss, carmin gefleckt, grosse Rispe | 55 |
| Cardinal , fleischfarbig chamois, carmoisin gefleckt 10 Stück M. 2. —. | 25 |
| Carl Wagner , reinweiss, kirschroth und purpur geflammt, prächtig | 10 Stück M. 1. 30. 15 |
| Célimène , leuchtend lachsrosa, zinnober und scharlach gefleckt, grosse Prachtblume 10 Stück M. 5. 50. | 60 |
| Charles Dickens , zart rosa, chamois geflammt, carmin gestreift | 10 Stück M. 3. 50. 40 |
| Cherubini , weiss, carminviolet geflammt | 55 |
| Chloris , reinweiss, carmin gefleckt und getuschelt, Centrum purpur, extra | 100 |
| Christophe Colomb , lilarsa, purpur und carmin gefleckt und geflammt | 100 |
| Clémence , rosa, dunkel nuancirt, roth gefleckt, schön 10 Stück M. 3. —. | 35 |
| Cléopâtre , rosalila, carminpurpur gefleckt, auf weissem Centrum purpur gefleckt, prächtig | 45 |
| Colbert , kirschroth, orange getuschelt, weiss gestreift .. | 45 |
| Colombine , milchweiss, leicht carmin gestreift, Centrum schwefelgelb, niedrig, extra | 55 |
| Comte de Morny , dunkelkirschroth, weiss gefleckt, violet gestreift, schön | 10 Stück M. 4. 20. 45 |
| Comtesse de Bresson , roth, Centrum violet gefleckt 10 Stück M. 1. 30. | 15 |
| Condor , porzellanweiss, rosalila punktirt, purpur gefleckt, schön | 75 |
| Conquête , amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, grosses schneeweisses Centrum, extra | 100 |
| Couranti fulgens , brillant carmoisin, weiss gefleckt, dunkelviolet bordirt | 10 Stück M. 1. 30. 15 |
| Cuvier , dunkelamarant, purpur geflammt, niedrig | 55 |
| Cybèle , weiss, carminrosa geflammt, grossblumig | 55 |
| De Candolle , kirschcarmin, violettrosa geflammt | 50 |
| Delicatissima , weiss, zartlila schattirt, leicht carmoisin gefleckt; extra | 10 Stück M. 3. 60. 40 |
| Diane , fleischfarben, scharlachrosa panachirt, violet gefleckt, reichblumig | 55 |

| | à Stück | Pf. |
|--|--------------------|-----|
| Dionède, weiss, carmin geflammt, violecarmin gefleckt | 45 | |
| Dona Maria, dunkelviolet, carmin und carminviolet geflammt, weiss gestreift | 55 | |
| Don Juan, hellorange, leuchtend, sehr effectvoll für Gruppen | 10 Stück M. 3. — | 35 |
| Drusus, chamois, leuchtend lachsroth geflammt, orangescharlach gefleckt | 55 | |
| Dr. Andry, lebhaft orange | 10 Stück M. 3. — | 35 |
| Duc de Malakoff, orangeroth, hell geflammt, Centrum gelblichweiss, violet beschattet | 10 Stück M. 3. 80. | 40 |
| Édith, hellfleischfarben, carminrosa panachirt | 30 | |
| Eleanor, zartfleischfarben, carmin gestrichelt, untere Petalen purpur gefleckt, grossblumig | 90 | |
| Elegans, leuchtend rosa, dunkelcarmoisin gefleckt und gefärbt | 10 Stück M. 3. 80. | 40 |
| Elvire, hellrosa, dunkler schattirt, extra | 55 | |
| Ernestine, leuchtend lachsrosa, carmoisin gefleckt mit bronze Schein, schön | 10 Stück M. 1. 50. | 20 |
| Esther, lila-amarant, Ränder purpur gestreift, Centrum weiss, extra | 150 | |
| Étandard, reinweiss, zartlila angehaucht und gestreift, grossblumig, sehr hoch | 45 | |
| Eugène Scribe, zartrosa, carmin geflammt | 75 | |
| Eurydice, reinweiss, kirschroth gestreift, grosse Blume | 80 | |
| Fanny Rouget, chamois, dunkler gefleckt, Centrum purpurlila | 10 Stück M. 1. 30. | 15 |
| Félicien David, kirschrosa, auf weissem Grunde hellcarmin gestreift | 30 | |
| Figaro, dunkelrosa, scharlach gerändert, Centrum weiss | 55 | |
| Flavia, brillant roth, Centrum gelb | 10 Stück M. 2. 30. | 25 |
| Florian, kirschrosa, violet gefleckt, Centrum weiss gestreift | 30 | |
| Fulton, zinnoberrroth mit lebhaft purpur, leuchtend, extra schön | 10 Stück M. 4. — | 45 |
| Galathée, blassfleischfarbig, carminroth gefleckt, schön | 10 Stück M. 1. 50. | 20 |
| Galilée, lebhaft stachelbeerroth, dunkelcarmoisin geflammt | 40 | |
| Genoveva, rosa, lachsroth geflammt, untere Petalen bronzefarbig, carmoisin schattirt, reichblühend | 10 Stück M. 1. 80. | 20 |
| Giganteus, carmin, leuchtend zinnoberrroth gefleckt und geflammt, Centrum weiss gestreift, grosse Blume, extra | 60 | |
| Ginevra, kirschrosa, roth geflammt, weiss gefleckt | 75 | |
| Goldammer, isabellchamois, Centrum leuchtend gelb, carminroth gefleckt, reizend | 10 Stück M. 2. 30. | 25 |
| Grand lilas, zartlila, dunkellila gestreift, prächtig | 100 | |
| Hécla, orangescharlach, auf weissem Centrum purpur gefleckt, niedrig, herrlich | 125 | |
| Homère, carminrosa, Ränder dunkelcarmoisin gefleckt, auf hellem Centrum purpur gefleckt, extra | 125 | |
| Horace Vernet, brillant purpurroth, mit weissen, roth gestreiften Flecken, sehr grossblumig, ganz extra | 100 | |
| Ida, weiss, carminrosa gefleckt und gestreift, Centrum gelb | 10 Stück M. 2. 30. | 25 |
| Impératrice, weisslich fleischfarben, rosa und carmin | 10 Stück M. 2. 30. | 25 |
| Isabelle, weiss, Centrum purpurviolet, niedrig | 60 | |
| Isis, glühend scharlach, grosses weisses Centrum | 60 | |
| Isoline, fleischfarben, carmin und violet gefleckt, reichblühend | 10 Stück M. 1. 80. | 20 |
| James Carter, hellorange, weiss gefleckt, niedrig | 10 Stück M. 1. 70. | 20 |
| James Veitch, leuchtend kirschzinnoberr, mit amaranth Schlund | 45 | |
| Janire, goldig orange, Centrum gelb, purpur gestreift | 30 | |
| Jeanne d'Arc, kirschrosa, violet gestreift | 40 | |
| Joconde, rosa, lebhaft kirschroth gerändert mit weissen Streifen, grosses weisses Centrum | 55 | |
| La Candeur, reinweiss, violetrosa gestreift, sehr schön | 125 | |
| La Favorite, rosa, carmin geflammt, hellgelbes Centrum | 55 | |
| La France, weiss, hellamarant gestreift | 100 | |
| La Quintinie, hellorange, effectvoll | 10 Stück M. 3. 30. | 35 |
| Lactea, reinweiss, untere Petale zart violetrosa mit gelbem Hauch, extra | 300 | |
| Laure, hellorange, carmin geflammt, reinweiss gefleckt | 10 Stück M. 3. 60. | 40 |
| Léandre, lila, leicht carmin gefleckt, grosses milchweisses Centrum, grossblumig, extra | 100 | |
| Le Phare, feurig scharlach; extra | 55 | |
| Le Poussin, hellroth, grosses weisses Centrum, niedrig | 40 | |

| | à Stück | Pf. |
|---|--------------------|-----|
| Le Titien, brillant scharlachroth | 45 | |
| Le Vésuve, scharlachzinnoberr, grosse Blumen, extra | 100 | |
| Livingstone, violetpurpur, seltene Färbung | 100 | |
| Lord Byron, brillant scharlach, reinweiss gefleckt und gestreift | 10 Stück M. 1. 80. | 20 |
| „ Raglan, salmrosa, dunkelzinnoberr gefleckt, schön | 10 Stück M. 4. — | 45 |
| Louis Van Houtte, leuchtend scharlachzinnoberr, Centrum purpurviolet gefleckt, reichblühend, hoch | 10 Stück M. 2. — | 25 |
| Mac Mahon, aurora, roth panachirt | 40 | |
| Madame Arnould, weiss mit zartrosa, purpur geflammt | 10 Stück M. 1. 20. | 15 |
| „ de Meiners, lilarosa, hellgelb gefleckt, Centrum purpur | 10 Stück M. 1. 30. | 15 |
| „ Desportes, reinweiss, zartlila gestreift; violetpurpur Centrum, ganz extra | 350 | |
| „ de Vatry, weiss, leicht schwefelgelb und carminviolet gefleckt, grosse Blumen | 55 | |
| „ Furtado, weiss, rosa getuscht und gestreift, Centrum purpur gestreift, schöner Bau | 55 | |
| „ Monneret, hellrosa, lachsroth getuscht, Centrum violetpurpur gefleckt, reichblühend | 10 Stück M. 1. 30. | 15 |
| Maréchal Vaillant, brillant scharlach mit sehr grossen, rein weissen Flecken; extra schön | 145 | |
| Margarita, weiss, lebhaft carmin geflammt, grossblumig | 40 | |
| Maria Dumortier, auf gelblich weissem Grunde rosa panachirt, purpurviolet gefleckt, schön | 40 | |
| Marie, reinweiss, dunkelcarmin gefleckt | 30 | |
| „ Stuart, reinweiss, leuchtend carmin gestreift und geflammt, extra, grosse Prachtblume | 175 | |
| Mars, schön scharlachroth, auf gelbem Grunde purpur gefleckt | 10 Stück M. 1. 50. | 20 |
| Marthe, weiss, carminrosa geflammt, mit grossen carminrothen Flecken | 40 | |
| Mathilde de Landevoisin, weisslich fleischfarben, carmin gestreift | 10 Stück M. 4. 50. | 50 |
| Mazeppa, hellachsroth, Ränder purpur gestrichelt, auf gelbem Centrum purpur gestreift | 10 Stück M. 1. 50. | 20 |
| Meyerbeer, brillant roth, zinnoberr geflammt, amaranth gefleckt, prachtooll | 10 Stück M. 5. — | 55 |
| Milton, weiss mit leicht rosa, roth geflammt | 125 | |
| Miriam, rahmweiss, zuweilen amaranth geflammt, niedrig | 80 | |
| Molière, dunkelroth, carminviolet gefleckt | 35 | |
| Monsieur Adolphe Brongniart, gelblichweiss mit salmrosa und scharlach, grossblumig, extra | 100 | |
| Mozart, lebhaft rosa mit violet getuscht, dunkelcarmin geflammt, mit grossen weissen Flecken | 55 | |
| Murillo, reinweiss, lebhaft carmin geflammt, sehr grossblumig, extra schön | 100 | |
| Napoléon III., scharlachroth, Mitte der Petalen dunkler, Centrum gelblichweiss | 10 Stück M. 2. 30. | 25 |
| Neptune, kirschrosa, carmin panachirt | 10 „ „ 1. 80. | 20 |
| Nestor, citronengelb, Ränder ziegelrosa, Centrum purpurbraun gestreift, grosse Blumen | 10 Stück M. 3. 60. | 40 |
| Norma, reinweiss, violellila angehaucht und gestreift, grosse Blume, schön | 60 | |
| Ophir, dunkelgelb, purpur gefleckt | 55 | |
| Oracle, kirschroth, sehr brillant, dunkel gestreift | 40 | |
| Osiris, purpurviolet mit hellerem Fleck, eine der niedrigsten | 10 Stück M. 1. 30. | 15 |
| Othello, hellorangeroth, niedrig, schön | 10 „ „ 1. 30. | 15 |
| Panorama, gelblichweisser Grund, zartlila gemalt, amaranth gefleckt, extra | 100 | |
| Pénélope, fleischfarben, gelb und carmin gefleckt | 10 Stück M. 3. 60. | 40 |
| Péricles, kirschcarmin, helles Centrum, weiss gestreift | 35 | |
| Phébus, orangescharlach, grosses milchweisses Centrum, grosse brillante Blume, extra | 60 | |
| Phénix, zartrosa, carmoisin gestreift, Mitte der Petalen mit weissem Streifen, Centrum weiss | 100 | |
| Phidias, dunkelcarmoisin, weiss gestreift, auf weissem Centrum braunviolet gefleckt, extra schön | 40 | |
| Pline, zart kirschroth, Centrum gelblich, violet gefleckt | 30 | |
| Poseidon, brillant lilarosa mit purpur | 10 Stück M. 3. 80. | 40 |
| Primateice, violetrosa, weiss mit violecarmin gefleckt und geflammt, schön | 55 | |
| Prince Impérial, ziegelrosa, carminroth gefleckt | 10 Stück M. 1. 80. | 20 |

| | à Stück | Pr. |
|---|---------------------------|-----|
| Princess of Wales, weiss, carminrosa geflammt, dunkel-carmin gefleckt. | 10 Stück M 3. — | 35 |
| Princesse Marie de Cambridge, weiss, dunkelcarmin gefleckt, sehr grossblumig, extra | 100 | 100 |
| Princesse Mathilde, zartrosa, mit dunkelrosa gestreift und carmin gefleckt | 10 Stück M 2. 50. | 30 |
| Regina, weiss, sehr leicht und zart lila geflammt und bemalt, grosse Blume, schön | 60 | 60 |
| Reine blanche, reinweiss, leicht zartviolett beschattet, grosse Blume, extra | 90 | 90 |
| Reine Victoria, reinweiss, mit grossen, carminvioletten Flecken | 75 | 75 |
| Rembrandt, brillant dunkelscharlach 10 Stück M 1. 30. | 15 | 15 |
| Robert Fortune, carminroth auf hellem Grunde, rein-weiss gestreift, Prachtblume | 60 | 60 |
| Roi Léopold, rosa, orange geflammt, weiss gefleckt 10 Stück M 2. 80. | 30 | 30 |
| Romulus, braunroth, weiss gefleckt und gestreift | 30 | 30 |
| Rosea perfecta, carminrosa, dunkler gestreift, gross Safran, gelblichweiss, untere Petalen dunkelsafrangelb, carmin gestreift | 10 Stück M 2. 30. | 25 |
| Sappho, hellcarmin, Centrum weiss, purpur gestreift .. | 35 | 35 |
| Semiramis, carminrosa auf weissem Grunde, lebhaft carmin geflammt | 55 | 55 |
| Sirène, zartrosa, carmin gestreift, auf gelbem Centrum violettrosa beschattet, sehr grosse Blume, prachtwoll. | 75 | 75 |
| Spectabilis, hellrosa, Centrum purpur gefleckt | 90 | 90 |
| Spica, rosa, carmoisin geflammt, untere Petalen mit grossen weissen Flecken | 100 | 100 |
| Stephenson, kirschcarmin, weiss gestreift, leuchtend, extra schön | 10 Stück M 5. 50. | 60 |
| Sulphureus, schwefelgelb | 10 " " 4. 50. | 50 |
| Sultane, zartrosa, kirschroth gefleckt u. gestreift, prchtig | 350 | 350 |
| Sylphide, weiss, carmin geflammt, mit grossen purpur-carminrothen Flecken | 30 | 30 |
| Talisman, carminrosa, weisser Grund, Ränder kirsch-amaranth, extra | 150 | 150 |
| Thekla, porzellanweiss mit lilarosa geflammt, untere Petalen mit grossen citronengelben Flecken, reizend, extra | 45 | 45 |
| Themis, zartrosa, carminroth geründert und geflammt, mit grossen rahmweissen Flecken | 55 | 55 |
| Thunberg, hellorangekirschroth mit grossen reinweissen Flecken | 40 | 40 |
| Tour du monde, leuchtend rosa, Centrum bläulich beschattet, schön | 125 | 125 |
| Triumph von Sedan, feuerfarben, schieferblau geflammt, neue auffallende Färbung | 50 | 50 |
| Undine, blass isabellgelb, untere Petalen purpurviolett gefleckt, prchtig | 50 | 50 |
| Uranie, rein weiss, carmin geflammt; brillante Varietät | 100 | 100 |
| Van Dyck, amarantroth, weiss gestreift | 40 | 40 |
| Velléda, zart rosa, lila gefleckt, grosse Blume | 75 | 75 |
| Venus, reinweiss, dunkelrosa gestreift, höchst effectvoll | 60 | 60 |
| Vesta, reinweiss, purpuramarant gestreift, auf gelbem Centrum carminviolett gestreift | 30 | 30 |
| Virginalis, reinweiss, carminrosa geründert, sehr niedrig | 65 | 65 |
| Vulcain, sammtig purpurscharlach, im Centrum violett beschattet | 10 Stück M 3. — | 35 |
| Walter Scott, lebhaft rosa, carminrosa gestreift | 65 | 65 |
| Wellington, brillantroth, dunkler gefleckt, niedrig 10 Stück M 1. 30. | 15 | 15 |
| Zampa, grosse, offene Blume, rosa, nach dem Rande hell, carminroth geflammt, purpurviolett gefleckt, herrlich | 100 | 100 |
| 10 Stück in 10 Sorten | M 2, 3, 6, 8. | |
| 20 " " 20 " | " 6, 8, 10, 15, 20. | |
| 100 " " 10 " | " 20, 25, 30, 40, 60, 80. | |
| 100 " " 20 " | " 30, 40, 60, 80, 100. | |
| 100 " " 50 " | " 40, 50, 60, 70, 80. | |
| 10 " neuere " | " 8. | |
| 25 " " " | " 20. | |
| 10 " neueste " | " 10, 12, 15, 18. | |
| 1000 " Pracht-Mischung M 115. — | | |
| 100 " " " M 12. 50., 10 Stück M 1. 50. | | |
| Gladiolus Lemoinei, rahmweiss, obere Petalen salm-rosa getuscht, untere purpur gefleckt rosa geründert | 10 Stück M 4. 50. | 50 |

Diese Neuheit ist in Form und Färbung verschieden von allen Hybriden und gegen raue Witte- rung unempfindlich.

| | 10 St. | à St. |
|--|-------------------|---------|
| | M. Pr. | Pr. |
| WGloriosa Planti (Methonica) | — | 150 |
| WGloxinia hybrida grandiflora crassifolia. | 3 50 | 40 |
| erecta | — | 100 |
| " violacea, neu } prächtige Varietäten mit | — | 100 |
| horizontalis | 3 50 | 40 |
| pendula | 3 50 | 40 |
| in Prachtmischung | 2 50 | 30 |
| WGloxinia hybrida, französische Hybriden, Mischung | 100 St. M 37. 50. | 4 50 50 |
| W " " alba, reinweiss | 5 — | 60 |
| W " " punctata, punktirte | 5 — | 60 |
| WGriffinia Blumenavia, schöne Amaryllidee .. | 19 — | 200 |
| Helleborus niger, Weihnachtsrose, prchtig zum Winterflor | 100 St. M 7. — | — 80 15 |
| Hepatica, siehe Anemone. | | |
| Hyacinthus candicans, Yucca-artig, mit weissen Glocken-Blumen, prchtig 100 St. M 17. 50. | 2 — | 25 |
| Wlmantophyllum miniatum (Clivia), neueste Varietäten | — | 950 |
| Iris florentina | 2 — | 25 |
| " germanica 10 Stück in 10 Sorten M 2. 80. | — | — |
| " " in Mischung | 100 St. " 10. — | 1 20 15 |
| " iberica, Blumen fast so gross und ebenso schön wie die der Iris Susiana | 3 50 | 40 |
| " pumila coerulea | 100 St. M 9. — | 1 — 15 |
| " " sulphurea | 100 " " 15. — | 1 80 20 |
| " " in Mischung | 100 " " 11. 50. | 1 30 15 |
| " Susiana, Dame in Trauer | 2 30 | 25 |
| KIxia, in Mischung | 100 St. M 5. — | — 60 10 |
| Ixiolirion tataricum, blaublühend, schön | — | 75 |
| Liatris spicata | — | 40 |
| B Lilium | | |
| auratum (Lindley), sehr schöne, cultivirte, grosse, harte Zwiebeln, prachtwoll | 25 — | 275 |
| Browni, prächtige Species, selten | — | 325 |
| candidum, weisse Gartenlilie 100 St. M 12. 50. | 1 50 | 20 |
| chalcidonicum | — | 100 |
| colchicum (Szovitzianum), prchtig | — | 200 |
| fulgens | 3 50 | 40 |
| Hansoni | — | 500 |
| Isabellinum (testaceum, excelsum) | 10 — | 125 |
| Krameri | — | 250 |
| lanceifolium album, stark | 10 — | 125 |
| " " extra stark | 15 — | 175 |
| " " speciosum | — | 150 |
| " punctatum, stark | — | 250 |
| " roseum, stark | 4 50 | 50 |
| " rubrum, " | 4 50 | 50 |
| " " extra stark | 9 — | 100 |
| " " Schrijmakersi, schön | 7 50 | 80 |
| Leichtlini | — | 500 |
| longiflorum (japonicum) | 4 — | 50 |
| Martagon | 100 St. M 8. — | — 90 10 |
| pomponicum | 6 — | 70 |
| tenuifolium | — | 160 |
| Thunbergianum grandiflorum | 7 — | 80 |
| tigrinum, einfache Tigerlilie 100 St. M 18. — | 2 — | 25 |
| " fl. pleno, gefüllte Tigerlilie, prachtwoll .. | 7 50 | 80 |
| KLobelia Scarlet Queen Victoria | 3 — | 40 |
| Lychnis Haageana hybrida | 2 — | 30 |
| " " fol. atropurpureis | 3 — | 40 |
| " fulgens, prachtwoll | 3 — | 40 |
| KMedeola asparagoides, zierliche Schling-pflanze für das Kalthaus | 3 — | 40 |
| KMontbretia crocosmiaeflora, reizend | 17 50 | 200 |
| Muscari botryoides. 100 Stück M 3. 50. | — | 40 10 |
| WNaegelia, Collection Van Houtte, 10 neue Sorten à 2 Stück | M 6. 50. | |
| Ornithogalum arabicum | 2 — | 25 |
| Oxalis cernua fl. pleno | 1 50 | 20 |
| Paeonia herbacea (chinensis) in Sorten | 5 — | 60 |
| " " in Mischung 100 Stück M 15. — | 1 80 | — |
| " tenuifolia fl. pleno, schön | 10 — | 110 |
| KPancratium calathinum (Ismene) | 10 — | 110 |
| K " illyricum | — | 100 |
| K " maritimum | 3 — | 40 |
| W " speciosum (caribaeum) | — | 325 |

| | 10 St. | à St. |
|---|--------|-------|
| Polygonum Sieboldi | 1 | 15 |
| *Ranunculus asiaticus superbissimus | 1 | 20 |
| TRichardia africana albo-maculata | 4 | 50 |
| K*Salvia patens | 4 | 50 |
| KSchizostylis coccinea | 2 | 50 |
| KScilla peruviana } können wie Hyacinthen in | 2 | 25 |
| K " " alba } Gläsern gezogen werden | — | 50 |
| KSparaxis tricolor, Mischung 100 Stück M. 5. — | — | 60 |
| Tigridia, siehe Ferraria. | | |
| Triteleia uniflora | — | 80 |
| KTritoma Uvaria grandiflora, schön | 6 | 50 |
| K " " nobilis (Kniphofia) | — | 200 |
| K " Mac Owani } schöne Species | — | 175 |
| K " Saundersi } | — | 200 |
| Tritonia aurea, siehe Crocosmia. | | |
| BTropaeolum pentaphyllum | — | 100 |
| K " tricolor grandiflorum | — | 125 |
| W*Tuberosen (Polyanthes tuberosa), gefüllte | | |
| italienische; stark 100 Stück M. 10. — | 1 | 20 |
| W* " importirte amerikanische | | |
| 100 Stück M. 20. — | 2 | 30 |
| W* " " Pearl, niedrige, grossblumige | | |
| Sorte, sehr schön 100 Stück M. 20. — | 2 | 30 |
| Tulipa Greigi, Blumen leuchtend scharlach | 11 | 50 |
| KVallota purpurea | 18 | — |

| Orchideen | | 100 St. | 10 St. | à St. |
|---|--|---------|--------|-------|
| für das freie Land. | | M. Pf. | M. Pf. | Pf. |
| Cephalanthera pallens, rubra, jede .. | | 6 | — | 80 |
| Cypripedium Calceolus | | 15 | — | 1 80 |
| Epipactis rubiginosa | | 5 | — | 70 |
| Goodyera repens | | 5 | — | 70 |
| Gymnadenia albida | | 16 | — | 2 |
| " conopsea, odoratissima, jede | | 8 | — | 1 |
| Listera ovata | | 10 | — | 1 30 |
| Ophrys apifera | | 16 | — | 2 |
| " aranifera | | — | — | 2 |
| " muscifera | | 5 | — | 70 |
| Orchis fusca, latifolia, jede | | 12 | — | 1 50 |
| " incarnata, militaris, " | | 16 | — | 2 |
| " maculata, mascula, " | | 5 | — | 70 |
| " Morio | | 5 | — | 70 |
| " " fl. albo | | 20 | — | 2 50 |
| " pallens | | 10 | — | 1 30 |
| " papilionacea | | — | — | 2 |
| " pseudo-sambucina | | — | — | 5 |
| " sambucina | | 16 | — | 2 |
| Platanthera bifolia | | 5 | — | 70 |
| " chlorantha | | 6 | — | 80 |
| Serapias cordigera | | — | — | 3 |
| " neglecta | | — | — | 4 |
| 10 Sorten meiner Wahl à 10 St. M. 11. 50. | | | | |
| In Mischung | | 7 50 | — | 80 |

Erdbeeren-Pflanzen.

Versendung innerhalb der Monate **September** bis **April**, jedoch nur bei frostfreiem Wetter. Eine **beschreibende** Liste der Sorten steht auf Wunsch zu Diensten. Die Bezeichnung **a** bedeutet „frühe“, **b** „mittelfrühe“, **c** „spätreifende“ Sorte. — Zur Bestellung genügt die Angabe der Nummern.

| | 100 Stück | 25 St. | 10 St. |
|--|-----------|--------|--------|
| No. | M. Pf. | M. Pf. | M. Pf. |
| 1. Admiral Dundas (Myatt) c | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 2. Alpha (Roden) a | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 3. Amy Robsart (Roden) b | — | 2 50 | 1 20 |
| 4. Aromatic, c | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 5. Ascot Pine-apple (Standish) b | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 6. Avenir (Nicaise) b | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 7. Auguste Nicaise (Nicaise) a | 8 | 2 50 | 1 50 |
| 8. Bicton Pine, b | 5 | 1 50 | — 80 |
| 9. British Queen (Myatt) c | 5 | 1 50 | — 80 |
| 10. Bonny Lass (Roden) a | — | 3 | — 1 50 |
| 11. Comte de Paris (Pelvilain) a | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 12. Deutsche Kronprinzessin (Goeschke) a | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 13. Deutscher Kronprinz (Goeschke) a | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 14. Docteur Morère (Berger) a | 10 | 3 | — 1 50 |
| 15. Duc de Magenta (Nicaise) b | — | 3 | — 1 50 |
| 16. Duc de Malakoff (Gloede) b | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 17. Duke of Edinburgh (Roden) b | 10 | 3 | — 1 50 |
| 18. Éclipse (Reeve) a | 5 | 1 50 | — 80 |
| 19. Enchantress, neu, b | — | 3 | — 1 50 |
| 20. François Joseph II (Nicaise) b | 10 | 3 | — 1 50 |
| 21. Fairy Queen (Frogmore) b | 10 | 3 | — 1 50 |
| 22. Frogmore Late Pine (Ingram) c | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 23. Filbert Pine (Myatt) b | 5 | 1 50 | — 80 |
| 24. Gipsy Queen (Roden) a | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 25. Hero, b | 5 | 1 50 | — 80 |
| 26. Hundredfold, neu, b | 8 | 2 50 | 1 20 |

| | 100 Stück | 25 St. | 10 St. |
|--|-----------|--------|--------|
| No. | M. Pf. | M. Pf. | M. Pf. |
| 27. James Veitch (Gloede) b | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 28. La Fertile, b | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 29. La Reine (De Jonghe) b | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 30. Léonce de Lambertye (De Jonghe) b | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 31. Mac-Mahon (Mulié) b | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 32. Newton Seedling (Challoner) b | 5 | 1 50 | — 80 |
| 33. Premier (Ruffet) b | 5 | 1 50 | — 80 |
| 34. President (Green) a | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 35. Princess Alice Maud (Trollope) a | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 36. von Roon (Goeschke) c | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 37. Royalty (Trotman) a | 5 | 1 50 | — 80 |
| 38. Rifleman (Frogmore) c | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 39. Scarlet Pine, c | 5 | 1 50 | — 80 |
| 40. Sir John Falstaff (Roden) b | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 41. Traveller (Laxton) b | — | 3 | — 1 50 |
| 42. Wonderful (Jeyes) od. Myatt's Prolific | 10 | 3 | — 1 50 |
| 43. Black Prince, b | 5 | 1 50 | — 80 |
| 44. Oscar (Bradley) b | 5 | 1 50 | — 80 |
| 45. Eliza (Rivers) a | 5 | 1 50 | — 80 |
| 46. Souvenir de Kieff (de Jonghe) c | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 47. La grosse sucrée (de Jonghe) c | 5 | 1 50 | — 80 |
| 48. Crimson Queen (Myatt) c | 5 | 1 50 | — 80 |
| 49. Exquisite (Laxton) a | 8 | 2 50 | 1 20 |
| 50. Weisse Monats-, (immertragende) | 4 | 1 20 | — 60 |
| 51. Rothe " " | 4 | 1 20 | — 60 |
| 52. Unser Fritz (Göthe) b | — | 3 | — 1 50 |

Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl, von jeder 10 Stück M. 7. 50. Sortiment von 15 Sorten nach meiner Wahl, von jeder 10 Stück M. 10. —. Sortiment von 25 Sorten nach meiner Wahl, von jeder 10 Stück M. 20. —.

Garten-Literatur.

- H. Jäger: Der Frauengarten, illustriertes Gartenbuch für Damen, mit 158 Holzschnitten, geheftet M. 7. —
 " Der Gemüsegärtner, 3. Auflage mit 136 Abbildungen in 3 Theilen, brochirt: Band I. Die Lehre vom Gemüsebau M. 2. 50. Band II. Specielle Cultur der einzelnen Gemüse M. 2. 50. Band III. Der Gemüsebau in Mistbeeten und Treibhäusern, incl. der Ananas- und Erdbeertreiberei M. 1. 50. Alle drei Theile in einem Bande elegant gebunden M. 7. 50.
 " Die Zimmer- und Haus-Gärtnerei. In elegantem Umschlage geheftet M. 4. 20.
 B. von Uslar: Anleitung zum Gemüsebau. In Leinwand gebunden M. 2. 50.
 Vilmorin's illustrierte Blumengärtnerei, herausgegeben von Dr. J. Grönland und Th. Rümpler.
 Zwei Theile in einem Bande, enthaltend: Beschreibung, Cultur-anweisung etc. der im freien Lande gebauten Ziergewächse und Blattpflanzen, sowie Blütenkalender, Gartenpläne etc. etc. Mit 1416 Holzschnitten. Geheftet M. 20. —.

Englische Garten-Instrumente von G. Hall & Son in Sheffield.

Abbildungen in natürlicher Grösse, nach welchen man das Nöthige genau aussuchen kann, werden auf Verlangen franco zugesandt.
Nachstehende Fabrikate zeichnen sich durch Eleganz, sowie durch ausserordentliche Dauerhaftigkeit aus.



| N ^o . | M. Pf. | N ^o . | M. Pf. |
|---|--------|--|--------|
| 1 Garten-Messer, unten abgerundetes Hirschhornheft, gerade Klinge | 1 80 | 10 Oculir-Messer, feinstes, Elfenbeinstiel mit sehr langer Klinge. Sehr zu empfehlen | 3 20 |
| 2 " " dasselbe, etwas kleiner | 1 60 | 11 " " französische Form, in Elfenbein .. | 2 80 |
| 3 " " unten mit Stahlplatte versehenes Hirschhornheft, gerade Klinge... | 3 20 | 12 " " unten schräge abgeschnittenes Elfenbeinheft | 3 80 |
| 4 " " unten mit Stahlplatte versehenes Hirschhornheft, nach der inneren Hand geformt; gebogene Klinge | 2 40 | 13 " " Form wie Nr. 12, schmale Klinge | 2 60 |
| 5 " " Form wie Nr. 4; etwas kleiner... | 2 40 | 14 Oculir- und Pfropf-Messer, 2klingig, höchst elegant, mit Elfenbein-Spreize. | 4 80 |
| 6 Baum-Messer, stärkstes, etwas gebogenes Hirschhornheft; gerade Klinge | 3 — | 15 " " " dasselbe, nur mit einer Klinge und Spreize | 3 50 |
| 7 Pfropf-Messer, Elfenbeinstiel mit gerader Klinge | 3 — | 16 Hand-Garten-Messer, elegantes, kleines in Elfenbein | 3 50 |
| 8 " " dasselbe, grösser | 2 70 | 24 Spargelmesser, beste Construction | 3 50 |
| 9 Oculir-Messer, Elfenbeinstiel nach der Hand geformt, englische Form | 2 50 | 25 Baum- oder Ast-Säge, mit handlichem Holzgriff, Blatt 42 Ctm. lang | 4 — |
| | | 26 " " " dieselbe, Blatt 47 Ctm. lang | 4 50 |

NB. Jedes Messer ist sowohl mit dem Namen der Fabrik, als auch mit meiner Firma gezeichnet.


Gartenspritzen, beste englische, in Messing.



| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| N ^o 34 Röhre 32 Ctm. lang, mit 2 Aufsätzen .. | M. 6. 50. | N ^o 36 Röhre 41 Ctm. lang, mit 3 Aufsätzen .. | M. 11. —. |
| " 35 " 32 " " " 3 " " " " " 7. —. | | " 37 " 46 " " " 3 " " " " 13. 50. | |

Green's Patent-Rasen-Mähmaschine, kleinste, 20 Ctm. Schnittfläche, für kleine Hausgärten geeignet à Stück M. 25. —.
Deutsche Rasen-Mähmaschine durch leichten Gang, vorzüglichen Schnitt und bequeme Handhabung ausgezeichnet:
A. 25 Ctm. Schnittfläche à Stück M. 50. —. C. 35 Ctm. Schnittfläche à Stück M. 70. —.
B. 30 " " " " " 60. —. D. 40 " " " " " 80. —.

 Garten-Instrumente und Garten-Geräthe, specielles Verzeichniss siehe in der Beilage. 

Verschiedenes.

| | M. Pf. |
|--|--|
| Blumenkohl, echter Erfurter Zwerg-, schöne überwinterte Pflanzen | 100 Stück 6 — |
| Spargelpflanzen, Erfurter Riesen-, beste Qualität, 2jährige | 1000 Stück M. 20. —, 100 " 2 50 |
| " " " 3jährige verpflanzte, ganz vorzüglich .. | 1000 " " 30. —, 100 " 3 50 |
| " Ulmer, 3jähr. verpflanzte, sehr gute Qualität | 1000 " " 40. —, 100 " 4 50 |
| " Conner's Colossal, starke 2jährige. Der schnellstwachsende und stärkste Spargel; aus Originalsaat gezogene Pflanzen | 1000 " " 30. —, 100 " 3 50 |
| " Colossal, 3jährige | 1000 " " 45. —, 100 " 5 — |
| " früheste Argenteuil, 2jährige. Dieser Spargel ist als der feinste und beste in ganz Frankreich bekannt | 1000 " " 30. —, 100 " 3 50 |
| " Argenteuil, 3jährige | 1000 " " 45. —, 100 " 5 — |
| Weissdorn (Crataegus Oxyacantha), zur Anlage von Zäunen und Hecken, 50—60 Ctm. hohe, dreijährige, schöne geschulte, wurzelreiche Samenpflanzen 10,000 Stück M. 150. —, 1000 Stück M. 16. 50, 100 Stück | 2 — |
|  Diese schönen geschulten Weissdornpflanzen kann ich bestens empfehlen. | |
| Bast, Indiana- (Raffia-), ganz ausgezeichnet, zum Anbinden etc. | 10 Kilo M. 12. 50., Kilo 1 50 |
| Baumwachs, kaltflüssiges | ½ Kilo in Blechbüchse M. 1. 60., ¼ Kilo in Blechbüchse 1 10 |
| Bleidraht, zum Anheften der Pflanzen in 3 verschiedenen Stärken | 1 Kilo 1 60 |
| Düngepulver, Erfurter, für Topfgewächse | à Flacon mit Gebrauchs-Anweisung — 60 |
| Etiquetten-Tinte, unauslöschliche, zum Beschreiben der Nummerhölzer für Gewächshaus- und Freilandpflanzen | à Flacon nebst Gebrauchsanweisung M. —. 70., 10 Flacons 6 — |
| Haideerde (Walderde), vorzügliche Qualität, für Azaleen, Camellien, Rhododendron etc. | per 100 Kilo 6 — |
| Hornspäne, vorzügliches Düngemittel, sowohl für Töpfe, als auch für das freie Land | " 100 " 30 — |
| Immortellen in grossen französischen Originalbunden, gelb à Bund M. —. 70., gelb mit rothem Herz, gelb mit roth panachirt, orangeroth (scharlach), schwarz, jede à Bund M. —. 80., reinweiss, violett, carmoisin, kirschroth, grün, rosa, blau, lila jede à Bund M. 1. —. Alle Farben gemischt à Bund M. 1. —. | |
| Gefärbte Ziergräser in allen Farben gemischt | Kilo 7 50 |
| Material zur Beschattung von Gewächshäusern etc. Aus Tannenholz gearbeiteter, eleganter Schattenstoff, welcher 1,48 m, 1,35 m und 1 m breit geliefert werden kann. Preis per Quadrat-Meter M. 1. 80. (Bei grösseren Quantitäten etwas billiger.) Muster auf Verlangen. | |
| Nicotin-Seife, zur Vertilgung von Ungeziefer (mit Gebrauchs-Anweisung) 1/8 Kilo M. —. 75., ½ Kilo M. 1. 20., ¼ Kilo | 2 — |
| Nummerzangen, neueste Patent-, zum Nummeriren von Blei-Etiquetten, à Stück M. 7. 50. Geschnittenes Walzblei hierzu à Kilo M. 1. 50. | |
| Nelkenhaken, zum Niederhaken von Nelken, Verbenen etc. | 1000 Stück M. 2. 50., 100 Stück — 40 |
| | 10 12 15 17 20 22 25 30 Ctm. lang |
| Nummerhölzer zum Einstecken M. 2. —. 2.70. 3. —. 3.50. 4.20. 5.30. 7.20. 9. —. per 1000 Stück. | |
| " zum Anhängen, 9 Ctm. lang | M. —.25. —.30. —.40. —.45. —.50. —.60. —.80. 1.10. " 100 " |
| | 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 Meter lang |
| Pflanzenstäbe M. 3. —. 4.40. 6.50. 9. —. 11. —. 13.50. 19. —. 22. —. 30. —. per 1000 Stück. | |
| | M. —.40. —.60. —.80. 1.10. 1.30. 1.60. 2.20. 2.60. 3.50. " 100 " |
| Raupenharz, Erfurter | ½ Kilo in Blechbüchse M. 1. 25., 1 Kilo in Blechbüchse 2 40 |
| Tuffsteine zur Anlage von künstlichen Grotten etc. in schönen Figurensteinen, 250 Kilo incl. Emballage | 30 — |
| (Bei Entnahme ganzer Waggonladungen stellt sich der Preis auf ca. M. 300. —. per 5000 Kilo). | |

 Nelken-Senker, Rosen, Georginen, siehe Pflanzen-Verzeichniss (einliegend). 

Abbildungen.

Die folgenden, von mir veröffentlichten, colorirten Abbildungen sind noch vorr thig; dieselben sind in der bekannten Anstalt von G. Severeys in Br ssel gefertigt und musterhaft ausgef hrt; sie erhielten auf der Welt-Ausstellung in Philadelphia die grosse Preis-Medaille.

Die in Klammern beigesetzten Zahlen geben die H he und Breite der Bilder in Centimetern an.

| | M. Pf. | | M. Pf. |
|--|----------------|--|----------------|
| Alonsoa linifolia und myrtifolia | (47 × 36) 1 50 | Kaulfussia amelloides kermesina | (30 × 23) — 75 |
| Astern, Truffauts P onien-Perfection | (58 × 46) 2 50 | Lobelia erinoides Crystal Palace compacta | (28 × 36) — 75 |
| „ Washington | (63 × 47) 1 50 | Mimulus cupreus nanus | (23 × 33) — 50 |
| „ Victoria | (68 × 53) 5 — | „ Roezli | (26 × 33) — 50 |
| Begonia Non plus ultra (Benary) | (44 × 32) 1 50 | Myosotis azorica alba | (37 × 14) — 40 |
| „ knollentragende (Collection Benary) | (62 × 46) 3 50 | Petunia grandiflora flore pleno | (39 × 46) 2 50 |
| Blumenkohl, Erfurter echter Zwerg | (52 × 41) 1 — | „ fimbriata fl. pleno | (58 × 48) 2 50 |
| Calceolaria hybrida | (53 × 36) — 70 | Phlox Drummondii grandiflora splendens | (50 × 36) 1 — |
| Cineraria hybrida grandiflora | (63 × 46) 3 — | „ Heynholdi | (47 × 18) — 50 |
| Clianthus Dampieri flore albo | (22 × 14) — 50 | „ Perfection (Benary) | (28 × 47) — 70 |
| Coleus (Collection Benary) | (61 × 45) 3 — | Primula chinensis fimbriata (Coll. Benary) | (53 × 68) 3 — |
| Delphinium imperiale fl. pl. | (35 × 28) — 50 | Salat-Beete, dunkelrothe runde aus Egypten | (28 × 19) — 40 |
| „ nudicaule | (37 × 28) — 75 | Sommer-Levkoyen (Gruppe aller Racen) | (63 × 47) 3 — |
| Dianthus caryophyllus fl. pl. (Topfnelken) | (55 × 46) 2 50 | Stangen-Bohnen, blauschotige Speck- | (25 × 17) — 40 |
| Goxinia hybrida crassifolia | (56 × 45) 1 50 | Viola tricolor maxima, „Kaiser Wilhelm“ | (28 × 36) — 70 |

Die vollst ndige Collection s mmtlicher hier angef hrten Abbildungen M. 35. —.

Inhalts-Verzeichniss.

Gem se-, Gras-, Wald- und  konomische Samen.

| Seite | | Seite | | Seite | |
|----------------------------------|-------|---|-------|-----------------------------------|-----|
| Artischocken | 9 | Kohlrabi | 2 | Rosenkohl | 2 |
| Beete | 4 | Kohlr ben | 3 | Rothkraut | 2 |
| Bl tterkohl | 2 | Kraut | 1—2 | R ben | 3—4 |
| Blumenkohl | 1 | K chenkr uter | 8—9 | Runkelr ben | 4—5 |
| Bohnen | 13—14 | K rbis | 11—12 | Salat | 5—6 |
| Broccoli | 1 | Mangold | 4 | Salatr ben | 4 |
| Carotten | 3 | Melonen | 10—11 | Sellerie | 3 |
| Champignonbrut | 17 | Neuheiten von Gem sen | 18 | Spargel | 9 |
| Endivien | 6 | Obstkerne und Beerenfr chte | 17 | Spinat | 8 |
| Erbsen | 12—13 | Oekonomische und techn. Samen | 15—16 | Tomate oder Liebesapfel | 8—9 |
| Futterr ben, englische | 4 | Officinelle Samen | 17 | Waldsamens | 16 |
| Getreide | 15 | Pahl-Erbsen | 12 | Wirsing | 2 |
| Grassamen | 14 | Puffbohnen | 14 | Wurzeln, diverse | 3 |
| Gurken | 9—10 | Rabinschen und Kresse | 6 | Zucker-Erbsen | 12 |
| Kartoffeln | 16 | Radies und Rettig | 7—8 | „ Runkelr ben | 5 |
| Klee | 14—15 | Rhabarber | 3 | Zwiebeln und Porree | 6—7 |

Blumen-Samen.

| Seite | | Seite | | Seite | | Seite | |
|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|---------------------------|-------|
| 1. Sortimenten | 20—29 | 4. Sommergew chse | 35—51 | Salpiglossis | 47—48 | Primula | 58 |
| Astern | 20—23 | Antirrhinum | 36 | Scabiosa | 48 | Pyrethrum | 58 |
| Balsaminen | 23 | Celosia | 37—38 | Senecio | 48 | Viola | 59 |
| Goldlack | 25 | Convolvulus | 39 | Tagetes | 49 | | |
| Levkoyen | 23—25 | Dianthus | 39—40 | Tropaeolum | 49—50 | 7. Topfgew chse | 60—68 |
| Malven | 27 | Elichrysium | 40 | Verbena | 50 | Abutilon | 60 |
| Nelken | 26 | Ipomoea | 41 | Viola | 50 | Acacia | 60 |
| Phlox Drummondii | 28 | Lathyrus | 42 | Zinnia | 51 | Begonia | 61 |
| Rittersporn | 26—27 | Lobelia | 42 | | | Calceolaria | 61—62 |
| Sommergew chse, | | Lupinus | 42—43 | 5. Ziergr ser | 51—52 | Canna | 62 |
| diverse | 28—29 | Lychnis | 43 | 6. Stauden | 52—59 | Cineraria | 62—63 |
| Stauden | 29 | Mimulus | 43—44 | Althaea | 53 | Coleus | 63 |
| Topfpflanzen | 29 | Mirabilis | 44 | Aquilegia | 53 | Cyclamen | 63 |
| Zierfr chte | 29 | Nemophila | 44 | Campanula | 54 | Dracaena | 64 |
| | | Papaver | 44—45 | Dahlia | 54—55 | Fuchsia | 64 |
| | | Petunia | 45—46 | Delphinium | 55 | Gloxinia | 64—65 |
| | | Phlox | 46—47 | Dianthus | 55 | Musa | 66 |
| | | Portulaca | 47 | Lilium | 56 | Pelargonium | 66 |
| | | Reseda | 47 | Myosotis | 57 | Primula | 66—67 |
| | | Ricinus | 47 | Pentstemon | 57—58 | Solanum | 67—68 |
| | | | | Potentilla | 58 | Yuca | 68 |

| Seite | | Seite | | Seite | |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Wasserpflanzen | 68 | Coniferen | 70—72 | Erdbeerpflanzen | 79 |
| Cacteen | 69 | Laubh lzer | 72—74 | Spargelpflanzen | 80 |
| Farne | 69 | Blumenzwiebeln | 75—79 | Weissdornpflanzen | 80 |
| Palmen | 69—70 | Champignonbrut | 17 | Diverse | 79—81 |



CINERARIA HYBRIDA GRANDIFLORA.

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International

COMMERCIAL USE FORBIDDEN